Bogotá D.C. 21 de Abril de 2022

Señores
**ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA**
Bogotá

Ref. : **CUMPLIMIENTO TECNICO**
El suscrito, David Leonardo León Rodríguez, en mi calidad de representante legal de HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA S.A.S, Certifico el cumplimiento de las siguientes especificaciones técnicas

| LOTE No. 46. SIERRA CORTA YESOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **EQUIPO** | **MARCA** | **MODELO** | **REFERENCIA** | **PAIS FABRICANTE** |
| | | | | | |
| | | | | | |
| EGAT | **PROCESO GESTIÓN MISIONAL** | | | | **CÓDIGO: PDAT-FE-F9** |
| | **PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS** | | | | **VERSIÓN: 3** |
| | **FICHA TÉCNICA DE ESTANDARIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS** | | | | **FECHA: 21/01/2021** |
| **CÓDIGO:** | **EB-046.** | | | | |
| **NOMBRE DEL PRODUCTO/SERVICIO** | | | | | |
| SIERRA CORTA YESOS | | | | | |
| **UNIDAD DE MEDIDA** | | | | | |
| Unidad | | | | | |
| **DESCRIPCIÓN GENERAL** | | | | | |
| sierra para yeso es una herramienta de uso médico. Es utilizada para poder retirar el yeso que ha sido fijado en alguno de los miembros del paciente | | | | | |

| ESPECIFICACIONES | | | | CUMPLE | NO CUMPLE | N° FOLIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.1. GENERAL** | | **46.1.1. TIPO DE ALIMENTACION** | 110 V, 60 Hz. | X | | |
| | | **46.1.2. POTENCIA** | Minimo 300 W. | X | | |
| | | **46.1.3. OSCILACIONES POR MINUTO.** | 6.500 - 24.000 | X | | |
| | | **46.1.4. SONIDO EMITIDO DURANTE EL USO** | 50 a 80 dBA. | X | | |
| | | **46.1.5. SISTEMA DE PROTECCION** | Con sistema de proteccion al polvo de yeso | X | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **46.2. ACCESORIOS** | 46.2.1. 1 HOJA DE SIERRA CIRCULA NORMAL 50 MM. | X | | |
| | 46.2.2. 1 HOJA DE SIERRA CIRCULA NORMAL 65 MM. | X | | |
| | 46.2.3. 2 LLAVES PARA CAMBIO DE LAS HOJAS. | X | | |
| | 46.2.4. CABLE DE CONEXIÓN ELÉCTRICO DE 3 M. | X | | |
| **CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS - CÓDIGO UNSPSC** | | | | |
| **SEGMENTO** | **FAMILIA** | **CLASE** | **PRODUCTO** | |
| 42 | 24 | 16 | 0 | |
| **CONDICIONES PARTICULARES POST-VENTA** | | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **N° FOLIO** |
| **46.3 GARANTIA** | 46.3.1 1 AÑO | X | | |
| | 46.3.2. El oferente garantiza que la garantía iniciara desde la fecha de puesta en marcha y test de aceptación del equipo, acción que será realizada por el oferente en presencia del personal que sea designado por cada una de las Unidades de Servicios de Salud (USS) de la Subred a la que va dirigido. | X | | |
| | 46.3.3. El oferente garantiza que en caso de presentarse un evento adverso atribuible a fallas del equipo médico y sea reportado como efectivo por parte del programa de tecnovigilancia institucional y verificado por parte del oferente, se compromete a realizar el cambio del equipo respectivo por uno igual o mejor sin ningún costo adicional, en los treinta días hábiles siguientes a la fecha del evento. | X | | |
| | 46.3.4. El oferente garantiza que en los casos en que los daños en los bienes se deban a causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del operario, el oferente soportara el servicio con un bien de iguales o mejores características, durante el tiempo que tome su reparación y entrega a satisfacción. | X | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **46.4 TIEMPO DE RESPUESTA** | El oferente garantiza que durante la garantía, el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados por la unidad de servicios de salud y/o el supervisor del contrato, será de máximo 5 horas, para lo cual en el momento de la entrega de los equipos en el punto autorizado, se hará entrega de información tal como, nombre de contacto, dirección y número telefónico. | x | | |
| **46.5 MANTENIMIENTO PREVENTIVO** | El oferente garantiza que, durante el periodo de duración de la garantía, realizará como mínimo dos (2) mantenimiento preventivos al año a cada uno de los equipos ofertados de acuerdo con los protocolos establecidos en los manuales del equipo. El cronograma de mantenimiento de cada uno de los equipos será suministrado en el momento de la entrega del equipo a la USS asignada del mismo y se remitirá copia a la supervisión del contrato. | x | | |
| **46.6 MANTENIMIENTO CORRECTIVO** | El oferente garantiza que realizará los mantenimientos correctivos necesarios a los equipos ofertados durante el tiempo que dure la garantía, dicho mantenimiento incluirá el suministro de repuestos sin costo alguno para las USS de la subred Integrada de Servicios de Salud, cuando los daños sean ocasionados por causas diferentes a la mala operación del equipo por parte del personal asistencial que opere dicho equipo. | x | | |
| **46.7 TIEMPO DE SOPORTE POST-VENTA** | El oferente garantiza que brindará respaldo postventa mínimo durante los cinco (5) años siguientes al vencimiento de la garantía ofrecida, en relación con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministro de repuestos, cuyos costos serían asumidos por la USS, inmediatamente vencido el periodo de garantía contractual. | x | | |
| **Bajo la gravedad de juramento certifico que el lote presentado en mi oferta cumple con el 100% de las especificaciones técnicas detalladas en la presente ficha técnica.** | | | | |



DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
C.C. 1.22.970.303
REPRESENTANTE LEGAL
CRA. 53 No. 103B.42 Ofi. 408 TEL. 3108582135

## CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DOCUMENTOS DE VERIFICACION TÉCNICA

El oferente deberá anexar los documentos técnicos relacionados en el presente formato, donde se evidencie el cumplimiento de cada uno de los documentos y diligenciar marcando con una X si cumple o no el requisito exigido, favor abstenerse de realizar modificaciones al formato, adicional a lo anterior debe presentar los certificados solicitados para el proceso de evaluación técnica.

**INVITACION SUBASTA INVERSA ELECTRONICA**

**OBJETO: "EQUIPOS BIOMÉDICOS, MOBILIARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DOTACIÓN DEL CAPS. SUBA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E**

| DOCUMENTO | CRITERIO | 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | 2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR |
|---|---|---|---|
| 1. REGISTRO SANITARIO INVIMA | Fabricante: | DIMEDA INSTRUMENTS | |
| | Representante: | IMCOLMEDICA | |
| | Nombre del equipo: | SIERRA DE OSCILACION | |
| | modelo: | 30.200.10 | |
| | vigencia: | 14 MAYO DE 2025 | |
| 2, CERTIFICADO DE DISTRIBUIDOR | Nombre del fabricante: | | IMCOLMEDICA |
| | Equipo: | | SIERRA DE OSCILACION |
| | modelo: | | 30.200.10 |
| | Fecha de emisión: | | |

DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
C.C. 1.22.970.303
REPRESENTANTE LEGAL
CRA. 53 No. 103B.42 Ofi. 408 TEL. 3108582135

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**DIRECCIÓN DE SANIDAD**

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020329000871831 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.10

Bogotá, D.C., 26 de mayo de 2020

Señor
**PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA**
Carrera 53 # 103b – 42
Correo Electrónico: asistente@hospioffice.com
Bogotá D.C

ASUNTO: Certificación de Ejecución del Contrato No. 193- DISAN – EJC -2019.

La Suscrita Oficial de Gestión de Contratación de la Dirección de Sanidad Ejército facultada mediante Orden Semanal No. 010 en el Artículo No. 040 Literal C de fecha 3 de Marzo de 2020 certifica, que la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, celebró los siguientes contratos con HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA SAS a la firma del Representante Legal PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA ; lo anterior teniendo en cuenta que el contratista solicita certificar de la siguiente manera:

- **CONTRATISTA: HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA SAS "** identificado con NIT 900.392.426-1 a la firma del representante legal **PABLO ALBERTO JIMENEZ PADILLA** identificado con C.C **79.051.909** de Bogotá D.C.
- **CONTRATANTE: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJÉRCITO** NIT: 830.039.670-5.

La información solicitada se encuentra en el contrato especificada de la siguiente manera:

| CONTRATO N° | OBJETO | VALOR | FECHA SUSCRIPCIÓN | PLAZO DE EJECUCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 193-DISAN-EJC-2019 | "ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO .MOBILIARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUIRURGICO,DE ACUERDO A NECESIDADES POR LOS E.S.M DE LA DIRECCION DE SANIDAD DEL EJERCITO. | VALOR INICIAL: $590.342.000<br><br>ADICION No.1: | CONTRATO: 29/07/2019<br><br>ADICION: | FECHA INICIAL: 05/08/2019<br><br>FECHA FINAL: 15/11/2019<br>PRORROGA: | EN PROCESO DE LIQUIDACION |

Al contestar, cite este número

Radicado No. 2020329000871831 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COPER-DISAN-1.10

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | GRUPO No. 3 EQUIPO DE MONITOREO " | $292.290.000<br><br>VALOR TOTAL: $882.632.000 | 30/10/2019 | 30/11/2019 | |

Así mismo se certifica que **HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA SAS** conforme a los informes de supervisión cumplió con los términos descritos en el contrato y ejecutó el objeto contractual correspondiente al contrato No. 193 -- DISAN – EJC -2019.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado a los 26 días del mes de Mayo de 2020.

**Mayor. SONIA MARCELA SANCHEZ NIETO**
**Oficial de Gestión Contractual Dirección de Sanidad Ejercito**

Maria F Molina G

Elaboro PS: MARIA FERNANDA MOLINA GUTIERREZ
Tecnóloga jurídica Sección Contratos DISAN-EJC

**FORMULARIO 3 "CUMPLIMIENTO DE EXPERIENCIA DEL PROPONENTE"**

FECHA Abril 21 de 2022

Señores
ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA-EGAT
Ciudad

Yo, DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ en calidad de Representante Legal de la empresa HOSPIOFFICE DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE OFICINA SAS con NIT No. 900.392.426-1 , manifiesto que la información suministrada en este documento es veraz y cumple con los requisitos exigidos

| LOTE | CODIGO | EXPERIENCIA SOLICITADA SMMLV | No. CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADOSEGUN EL RUP | NOMBRE DEL CONTRATANTE | VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 42241600 | 6,84 | **123** | DIRECCION DE SANIDAD MILITAR | **1.065.83** |

La presente se expide a los 21 días del mes de Abril de 2022, con destino a ENTIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y TÉCNICA –EGAT en virtud a la SUBASTA INVERSA.

DAVID LEONARDO LEON RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C. C. 1.022.970.303

TODOS POR UN NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

**República de Colombia**
**Ministerio de Salud y Protección Social**
**Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA**

**RESOLUCIÓN No. 2015015876 DE 24 de Abril de 2015**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

**CONSIDERANDO**

QUE ANTE ESTE INSTITUTO SE HA SOLICITADO LA CONCESIÓN DE UN REGISTRO SANITARIO AUTOMATICO CON BASE EN LA VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL ALLEGADA ANTE LA DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGIAS, EMITIENDO CONCEPTO FAVORABLE PARA LA EXPEDICIÓN DE ESTE REGISTRO SANITARIO.
EN CONSECUENCIA A LO ANTERIOR, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 57 DE LA LEY 962 DE 2005 EL INVIMA REALIZARA EL CONTROL POSTERIOR DENTRO DE LOS QUINCE (15) DIAS SIGUIENTES A SU EXPEDICIÓN.

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO.-** CONCEDER REGISTRO SANITARIO POR EL TÉRMINO DE DIEZ (10) AÑOS A

| | |
|---|---|
| PRODUCTO: | SIERRAS DE OSCILACION - ACCESORIOS Y REPUESTOS - SIERRAS OSCILATORIAS Y HERRAMIENTAS DE MANO PARA ORTOPEDIA Y USO GENERAL EN PRACTICAS MEDICAS - DIMEDA |
| REGISTRO SANITARIO NO.: | INVIMA 2015DM-0012991 VIGENTE HASTA: 14 MAY 2025 |
| TIPO DE REGISTRO: | IMPORTAR Y VENDER |
| TITULAR(ES): | IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. |
| FABRICANTE(S): | DIMEDA INSTRUMENTE GMBH CON DOMICILIO EN ALEMANIA |
| IMPORTADOR(ES): | IMCOLMEDICA S.A. CON DOMICILIO EN BOGOTA - D.C. |
| TIPO DE DISPOSITIVO RIESGO: | INVASIVO<br>I |
| COMPOSICIÓN: | UNIDAD PRINCIPAL - MOTOR - ASTA - CONECTORES - ADAPTADORES - HOJAS PARA SIERRA - PIEZAS DE CORTE - CABLE DE RED - BATERIA - CARGADOR DE BATERIAS |
| USOS: | LA SIERRAS OSCILATORIAS DIMEDA ESTÁN PREVISTAS PARA PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y/O PARA CORTAR MATERIALES COMO YESOS Y VENDAJES DE PLASTICO EN PRACTICAS MÉDICAS DE CUIDADO DEL PACIENTE.. |
| PRESENTACIÓN COMERCIAL: | UNIDAD |
| OBSERVACIONES: | EL PRESENTE REGISTRO SANITARIO AMPARA LAS SIGUIENTES REFERENCIAS:<br>30.200.20 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>30.200.10 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>30.230.23 SIERRA DE OSCILACIÓN PARA UNA SOLA MANO<br>30.229.11 SIERRA DE OSCILACIÓN PARA UNA SOLA MANO<br>30.240.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>30.240.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>33.340.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>33.340.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>33.342.00 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>33.342.01 SIERRA DE OSCILACIÓN DE ALTA CALIDAD<br>33.321.07 PIEZA DE MANO IMPULSADA CON BATERÍA<br>33.326.05 PIEZA DE MANO IMPULSADA DE AIRE<br>30.210.45 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR<br>30.210.50 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR<br>30.210.65 HOJA DE SIERRA ESTÁNDAR<br>30.211.45 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO<br>30.211.50 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO<br>30.211.65 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO SINTÉTICO<br>30.212.45 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE<br>30.212.50 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE<br>30.212.65 HOJA DE SIERRA RECUBRIMIENTO PTFE<br>30.213.65 HOJA DE SIERRA POST MORTEM<br>30.214.65 HOJA DE SIERRA POST MORTEM<br>30.215.65 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA<br>30.216.65 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA<br>30.217.17 HOJA DE SIERRA PROFUNDA<br>30.217.18 HOJA DE SIERRA PROFUNDA<br>30.217.06 HOJA DE SIERRA PROFUNDA<br>30.217.11 HOJA DE SIERRA PROFUNDA<br>30.218.17 HOJA DE SIERRA DE DISCO EXCÉNTRICO<br>33.343.00 HOJA DE SIERRA (30.213.65) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)<br>33.343.02 HOJA DE SIERRA (30.217.06) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)<br>33.343.04 HOJA DE SIERRA (30.217.17) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)<br>33.343.10 HOJA DE SIERRA DOBLE (30.210.50, 33.342.12) & ASTA TRIANGULAR LARGA (33.343.21)<br>33.343.11 HOJA DE SIERRA (30.210.50) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)<br>33.343.12 HOJA DE SIERRA AJUSTABLE PARA DOBLE SIERRA<br>33.343.13 HOJA DE SIERRA (30.210.65) & DISCO EXCÉNTRICO (30.218.17) & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)<br>33.343.20 ASTA TRIANGULAR, CORTA |

**República de Colombia**
**Ministerio de Salud y Protección Social**
**Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA**

**RESOLUCIÓN No. 2015015876 DE 24 de Abril de 2015**
**Por la cual se concede un Registro Sanitario**

El Director de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto 2078 de 2012, decreto Reglamentario 4725 de2005, ley 1437 de 2011 y ley 962 de 2005

33.343.21 ASTA TRIANGULAR, LARGA
33.343.30 HOJA DE SIERRA (30.210.65) & & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)
33.343.32 HOJA DE SIERRA SEGMENTADA (30.215.65) & & ASTA TRIANGULAR CORTA (33.343.20)
33.326.30 MANGUERA (REEMPLAZO) 3M
33.326.50 MANGUERA (REEMPLAZO) 5M
33.321.35 SET DE SIERRA DE ESTERNÓN CON SIERRA DE ESTERNÓN ANEXA (33.308.35), PIEZA DE MANO A BATERÍA (33.321.07), BATERÍA 9.6V (33.321.10), CARGADOR (33.321.14), CANAL DE ESTERILIZACIÓN PARA LA BATERÍA (33.321.11)
33.321.10 BATERÍA 9.6V
33.321.14 CARGADOR DE BATERÍA SENCILLO
33.321.15 CARGADOR DE BATERÍA SENCILLO
33.321.16 CARGADOR DE BATERÍA DOBLE
33.321.17 CARGADOR DE BATERÍA DOBLE
33.321.30 MANDRIL JACOB CONCÉNTRICO
33.321.42 MANDRIL QUICK-ACTION
33.321.62 ADAPTADOR PARA JUNTURAS AO
33.321.64 ADAPTADOR PARA JUNTURAS DIN
33.308.34 MANDRIL ESCARIADOR
33.308.36 CONEXIÓN ESTÁNDAR DE SIERRA OSCILATORIA PARA SIERRA AO
33.327.XX ESCARIADOR CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO RÁPIDO (VARIOS TAMAÑOS)
33.327.70 CONECTOR ASTA AO PARA SISTEMA DE ESCARIADOR
33.327.71 CONECTOR ASTA HARRIS PARA SISTEMA DE ESCARIADOR
33.327.72 MANGO T PARA SISTEMA ESCARIADOR
33.309.XX HOJA DE SIERRA (VARIOS TAMAÑOS)
LA X PUEDE SER REEMPLAZADA CARACTERES ALFANUMERICOS CUANDO APLIQUE

EXPEDIENTE NO.: 20092132
RADICACIÓN NO.: 2015050080
FECHA DE RADICACIÓN: 23 04 2015

**ARTICULO SEGUNDO.-** CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN PROCEDE ÚNICAMENTE EL RECURSO DE REPOSICIÓN, QUE DEBERÁ INTERPONERSE ANTE EL DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

**ARTICULO TERCERO.**-LA PRESENTE RESOLUCIÓN RIGE A PARTIR DE LA FECHA DE SU EJECUTORIA.

**ARTICULO CUARTO.-** LOS DERECHOS QUE SE DERIVEN DE ESTA RESOLUCIÓN QUEDARAN SUJETAS AL CONTROL POSTERIOR QUE DEBE REALIZAR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 22 DEL DECRETO 4725 DE 2005.

**COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE**

DADA EN BOGOTÁ D.C. A LOS 24 DE ABRIL DE 2015

**ESTE ESPACIO, HASTA LA FIRMA SE CONSIDERA EN BLANCO.**

**ELKIN HERNÁN OTALVARO CIFUENTES**
**DIRECTOR DE DISPOSITIVOS MEDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS**

VoBo Técnico:
VoBo Legal:
Aprobó:

IMCOLMEDICA S.A.®
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MÉDICOS

# FICHA TÉCNICA



| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | SIERRA ELECTRICA PARA CORTAR YESOS | | |
| REFERENCIA | 30.200.10 | CODIGO DE PRODUCTO | 02203090 |
| MARCA | DIMEDA | PAIS | ALEMANIA |

**USO:** SIERRA PARA CORTE DE VENDAJES ENYESADOS DE USO HOSPITALARIO

**CARACTERISTICAS:**

- CONTROL ELECTRONICO DEL MOTOR DE ÚLTIMA GENERACION CON DIFERENTES FUNCIONES DE SEGURIDAD Y PROTECCION.
- ARRANQUE SUAVE QUE REDUCE EL RIESGO DE ACCIDENTES Y PROTEGE LOS COMPONENTES MECANICOS Y ELECTRONICOS DE LA SIERRA
- DISENADA PARA ALTA RESISTENCIA EN USO PERMANENTE.
- MOTOR REDUCIDO Y DE MARCHA SILENCIOSA MINIMA VIBRACION
- PESO REDUCIDO DE 1.4 KGS. LO CUAL FACILITA SU MANIPULACION

**ESPECIFICACIONES TECNICAS:**

* 6.500 A 24.000 OSCILACIONES POR MINUTO

* SONIDO EMITIDO DURANTE EL USO 55-77 DECIBELES.

* REGULACION PROGRESIVA

* CABLE DE ALIMENTACION DE 3 METROS

**ACCESORIOS INCLUIDOS:**

- 1 HOJA DE SIERRA CIRCULAR 50 mm

- 1 HOJA DE SIERRA CIRCULAR 65 mm

- 2 LLAVES DE BOCA PARA EL CAMBIO DE LAS HOJAS

**PARA CORRIENTE ELECTRICA DE 110 VOLTIOS**

**- 60 Hz.**

**REGISTRO INVIMA:** 2007DM-0000933