







CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TODO LO QUE NECESITA EN EL PUNTO DE CUIDADO.

ILUMINACIÓN MÉDICA · TERMOMETRÍA · PRESIÓN ARTERIAL · EXPLORACIÓN FÍSICA · GINECOLOGÍA · CUIDADO DE LA VISIÓN · MONITORIZACIÓN DE PACIENTES · CARDIOLOGÍA

Welch Allyn®



SOLUCIONES PARA HOSPITALES

Su hospital busca un socio que le ayude a:

- Capacitar al personal sanitario
- Detectar más rápido el deterioro del paciente
- Mejorar los resultados económicos

ÍNDICE

Cuidado de la visión	**4**
Cribado visual	4
Exploración física	**5 - 18**
Oftalmoscopios	5
Retinoscopio	6
Otoscopios	7
Cargadores y mangos de alimentación	9
Sets de diagnóstico	10
Bombillas y baterías	11
Transformador de pared	13
Sistemas de diagnóstico	13
Iluminadores	14
Examen general y dermatológico	15
Examen endoscópico	16
Laringoscopios	17
Examen de auscultación (fonendoscopios)	18
Ginecología	**20**
Espéculos vaginales y sistema de iluminación	20
Monitorización de pacientes	**21 - 25**
Sistemas de monitorización de constantes vitales	21
Monitores de paciente y monitores de constantes vitales	22
Presión arterial	**26 - 29**
Esfigmomanómetros	26
Manguitos de presión arterial	29
Termometría	**30 - 31**
Termómetro timpánico	30
Termómetros electrónicos	31
Termómetro sin contacto	31
Cardiología	**32 - 39**
ECG en reposo	32
ECG en reposo basado en PC	36
Pruebas de esfuerzo	37
Sistemas de holter de ECG	38
MAPA y sistemas de transferencia de datos	39
Iluminación médica	**40 - 41**
Lámparas de examen	40
Servicios y políticas	**42**
Servicios	42
Programas de extensión de garantía	42
Garantías y políticas	42

Oftalmoscopio Prestige™ Coaxial-Plus

El sistema óptico Coaxial Plus patentado permite una fácil entrada en pupilas no dilatadas a fin de facilitar el diagnóstico, a la vez que dos opciones de filtros ofrecen óptimos niveles de iluminación tanto para la entrada en ojos sanos como en ojos con cataratas.

- Permite fácil entrada en pupilas no dilatadas gracias a la alineación óptica precisa del filamento de la bombilla y de los elementos ópticos
- 18 combinaciones distintas de aperturas y filtros, para una mayor versatilidad
- 68 lentes (-30 a +38), que proporcionan una amplia gama de enfoque a fin de lograr una resolución óptima
- Disponible con bombilla halógena HPX (xenón a alta presión)
- Bombilla LED SureColor opcional disponible (más información en la página 11)

11735 Oftalmoscopio Prestige Coaxial-Plus con bombilla halógena HPX (solo cabezal)
04900-LED Bombilla LED SureColor para oftalmoscopios ref. 11720, 11730 y 11735



11735



11720

Oftalmoscopio coaxial de 3,5 V

El sistema patentado de visión coaxial de Welch Allyn hace más fácil la oftalmoscopia, al permitir la entrada más fácil en el ojo, un campo de visión más amplio y la reducción de los reflejos, en comparación con los oftalmoscopios estándar.

- El sistema óptico coaxial produce un punto de iluminación sin sombras, con mejor entrada en las pupilas no dilatadas y un campo de visión más amplio, en comparación con oftalmoscopios estándar
- 18 combinaciones distintas de aperturas y filtros, para una mayor versatilidad
- 28 lentes de enfoque, de una gama de -25 a +40 dioptrías
- Disponible con bombilla LED SureColor (más información en la página 11) o halógena HPX (xenón a alta presión)

11720 Oftalmoscopio coaxial de 3,5 V con bombilla halógena HPX (solo cabezal)
11720-L Oftalmoscopio coaxial de 3,5 V con bombilla LED SureColor (solo cabezal)

Retinoscopio Elite®

Hace que las refracciones sean más fáciles que nunca, al producir las franjas más brillantes, más nítidas y limpias.

- 2,8 veces más luminosidad y calidad superior de la franja en comparación con los retinoscopios estándar
- Puede utilizar el mismo cabezal con la bombilla de franja o de punto
- La calidad superior de la franja permite refracciones más fáciles y rápidas, incluso en pacientes con pupilas pequeñas
- El filtro polarizador lineal cruzado elimina los molestos reflejos de las lentes correctoras, lo que ayuda a realizar exámenes más precisos
- El control externo de enfoque mejora la comodidad y la instrumentación
- El sellado de los componentes ópticos preserva la limpieza de las lentes, para exámenes más eficaces
- Compatible con todas las fuentes de alimentación de 3,5 V de Welch Allyn

18245 Cabezal de retinoscopio Elite con bombilla de franja
18300 Cabezal de retinoscopio Elite con bombilla de punto
18250 Set de tarjetas de fijación para retinoscopio (4 uds.)


Tarjetas de fijación opcionales



18245

Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V

El otoscopio de diagnóstico con una iluminación 30% más blanca y más intensa ofrece una visualización mejor y más rápida.

> La fibra óptica proyecta luz fría a la punta distal, sin reflejos ni obstrucciones, a fin de obtener una visualización excelente de la membrana timpánica
> Lente de gran angular que permite la instrumentación bajo aumento óptico
> Sistema sellado, para otoscopia neumática y el diagnóstico de la otitis media
> Disponible con bombilla LED SureColor (más información en la página 11) o halógena HPX (xenón a alta presión)

20000	Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V con iluminador de garganta (solo cabezal)
20000-L	Otoscopio de diagnóstico LED de 3,5 V con iluminador de garganta (solo cabezal)
25020	Otoscopio de diagnóstico de 3,5 V (solo cabezal)
25020-L	Otoscopio de diagnóstico LED de 3,5 V (solo cabezal)
21504	Pera y tubo de insuflación para otoscopios de diagnóstico



20000



Espéculos KleenSpec® con collar SofSeal

Espéculo KleenSpec para instrumentación

Espéculo reutilizable

Espéculos para otoscopios de diagnóstico y MacroView

52432-UB	Espéculos de oído desechables KleenSpec de 2,75 mm (850 uds.)
52432-U	Espéculos de oído desechables KleenSpec de 2,75 mm (8500 uds.)
52434-UB	Espéculos de oído desechables KleenSpec de 4,25 mm (850 uds.)
52434-U	Espéculos de oído desechables KleenSpec de 4,25 mm (8500 uds.)
24320-B	Collar SofSeal para espéculos desechables, pequeño (80 uds.)
24330-B	Collar SofSeal para espéculos desechables, mediano (80 uds.)
52700	Espéculo KleenSpec de 4,00 mm con ranura para instrumentación (192 uds.)
24400-U	Set de cuatro espéculos de oído reutilizables; 2,5, 3, 4 y 5 mm

Otoscopio neumático

Proporciona una iluminación blanca y clara y una lente giratoria con un sellado ultra para otoscopia neumática.

> Iluminación uniforme y duradera
> La lente giratoria con un sellado ultra facilita la otoscopia neumática
> La iluminación de fibra óptica proporciona luz fría
> Disponible con bombilla halógena HPX (xenón a alta presión)
> Bombilla LED SureColor opcional disponible (más información en la página 11)

20200	Cabezal de otoscopio neumático de 3,5 V con cuatro espéculos reutilizables
21501	Pera y tubo de insuflación para otoscopio neumático




Set de cinco espéculos de oído reutilizables

Otoscopio operativo

Sistema abierto con lente giratoria y espéculo opcional que facilita los procedimientos, además de ofrecer una iluminación clara.

> Lente giratoria y espéculo que facilitan el uso
> El sistema abierto facilita el uso durante los procedimientos
> La iluminación con fibra óptica proporciona luz fría
> Disponible con bombilla halógena HPX (xenón a alta presión)
> Bombilla LED SureColor opcional disponible (más información en la página 11)

21700	Otoscopio operativo de 3,5 V con cinco espéculos reutilizables

Cargador universal y sets de sobremesa

La unidad compacta y portátil permite recargar cómodamente los mangos con tan solo colocarlos dentro del cargador de pared o sobremesa.

> Indicadores LED para mostrar el estado de carga de los mangos
> Sus circuitos avanzados ofrecen recargas automáticas y seguras con altas prestaciones y mayor vida útil de las bombillas
> Kit opcional de montaje a pared, para la instalación permanente en paredes y consultas
> El portaespéculos opcional almacena cómodamente hisopos, espéculos y curetas
> Compatible con mangos recargables de iones de litio y de níquel-cadmio de 3,5 ó 2,5 V

71142 Cargador universal de sobremesa
71732 Cargador universal de sobremesa con 2 mangos de iones de litio
71712 Cargador universal de sobremesa con 2 mangos de níquel-cadmio
71420 Kit de montaje a pared para cargador universal




71420


71020-B

Mangos de níquel-cadmio de 3,5 V

Una selección de prácticas fuentes de alimentación recargables, compatibles con todos los cabezales de 3,5 V.

> El acabado estriado y no abrasivo asegura un agarre sin deslizamientos
> Se recarga en cargador universal y también con transformador directo
> Posibilidad de funcionar con pilas tipo “C”

71062-C Mango de níquel-cadmio de 3,5 V recargable y convertible a pilas completo con cargador y anillo conversor
71020-B Mango a pilas tipo “C” de 3,5 V
71670 Mango de níquel-cadmio de 3,5 V recargable para carga con cargador universal (solo mango)


71062-C

Mangos de iones de litio de 3,5 V

Dos veces más tiempo de funcionamiento y la mitad del peso, para mayor comodidad.

> La mitad del peso de los mangos tradicionales de 3,5 V
> Compatible con todos los cabezales de instrumentos de 3,5 V de Welch Allyn
> 120 minutos de tiempo de actividad (en comparación con 60 minutos en el caso de los mangos de níquel-cadmio)
> Fabricado con resina CYCOLOY®, un material de alta resistencia
> Tecnología de baterías de iones de litio sin “efecto memoria”

71900-USB Mango de iones de litio de 3,5 V con cable y módulo de carga USB
71902 Mango de iones de litio de 3,5 V con soporte de carga y transformador
71910 Mango de iones de litio de 3,5 V (sin cargador)


71904


71900-USB



71910

Sets de diagnóstico de 3,5 V

Prácticos sets de diagnóstico, preconfigurados con todo lo que usted necesita.

> Varias opciones de cabezales de nuestros oftalmoscopios y otoscopios
> Mangos de alimentación completos con cargadores
> Estuches Welch Allyn para la protección de los equipos



97202-MVS

Sets de diagnóstico de 3,5 V					
Nombre	N.° de referencia	Oftalmoscopio	Otoscopio	Mango	Estuche
Set de diagnóstico Professional Plus con **LED SureColor**	**97250-BIL**	Coaxial, de LED, 11720-L	De diagnóstico, de LED, 25020-L	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set Elite™ de diagnóstico, con **LED SureColor**	**97200-BIL**	Coaxial, de LED, 11720-L	De diagnóstico, de LED c/ilum. d/garg., 20000-L	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set de diagnóstico Prestige™, con **LED SureColor**	**97202-MVSL**	Coaxial, de LED, 11720-L	MacroView, de LED c/ilum. d/garg., 23820-L	Recargable, de baterías de iones de litio, 71902	Rígido
Set de diagnóstico Prestige, c/mango pilas, con **LED SureColor**	**97250-MBIL**	Coaxial, de LED, 11720-L	MacroView, de LED, 23810-L	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set de diagnóstico Prestige PanOptic, d/bat. d/iones de litio	**97202-MVPS**	PanOptic, 11820-CE	MacroView c/ilum. d/garg., 23820	Recargable, de baterías de iones de litio, 71902	Rígido
Set de diagnóstico Prestige	**97202-MVS**	Coaxial, 11720	MacroView c/ilum. d/garg., 23820	Recargable, de baterías de iones de litio, 71902	Rígido
Set de diagnóstico Prestige, c/mango pilas C	**97200-MBI**	Coaxial, 11720	MacroView c/ilum. d/garg., 23820	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set de diagnóstico Prestige con/mango pilas (s/ilum. d/garg.)	**97250-MBI**	Coaxial, 11720	MacroView, 23810	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set Elite de diagnóstico, de hospital	**97202-VSM**	Coaxial, 11720	De diagnóstico c/ilum. d/garg., 20000	Recargable, de baterías de iones de litio, 71902	Rígido
Set Classic de diagnóstico, de hospital	**97202-VC**	Coaxial, 11720	De diagnóstico c/ilum. d/garg., 20000	Recargable/conv d/bat. d/NiCad. 71064-C	Rígido
Set Elite de diagnóstico	**97200-BI**	Coaxial, 11720	De diagnóstico c/ilum. d/garg., 20000	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set de diagnóstico Professional Plus	**97250-BI**	Coaxial, 11720	De diagnóstico, 25020	A pilas C, 71020-B	Rígido
Set de diagnóstico Professional	**97150-BI**	Estándar, 11710	De diagnóstico, 25020	A pilas C, 71020-B	Rígido

Otoscopios, oftalmoscopios y sets Pocket LED y Pocket Plus LED

Máximo rendimiento y durabilidad en un set compacto que se puede trasladar fácilmente mientras se visita a los pacientes.

> Examine a sus pacientes con estilo y con herramientas de diagnóstico de alto rendimiento
> Disponibles en dos versiones: Pocket LED y Pocket Plus LED con funciones mejoradas
> Protéjalos y personalícelos con protectores de mango y de ventana en sintonía con su estilo
> Los oftalmoscopios y otoscopios más ligeros de Welch Allyn para mayor portabilidad y facilidad de uso
> El otoscopio de bolsillo más duradero del mercado actual, según pruebas rigurosas de caída frente a los competidores más destacados
> La fibra óptica de los otoscopios Pocket LED proporciona una luz fría sin reflejos ni obstrucciones
> Los otoscopios Pocket Plus LED cuentan con hasta 6 lúmenes para proporcionar el doble de intensidad de luz y una garantía de 5 años
> Los oftalmoscopios Pocket LED incorporan tecnología de bombilla LED SureColor de Welch Allyn para ofrecerle la luz exacta que necesita para exploración oftalmoscópica
> Uno de los oftalmoscopios de bolsillo más duraderos del mercado; diseñado para ofrecerle la máxima fiabilidad en su práctica médica
> Los oftalmoscopios Pocket Plus LED incorporan conmutador de filtro de luz de densidad neutra para eliminar prácticamente el deslumbramiento corneal, apoyo frontal para mayor comodidad durante el examen y garantía de 5 años

92871-BLK Set Pocket LED/Ónix con estuche blando
92871-WHT Set Pocket LED/Blanco con estuche blando
92871-PUR Set Pocket LED/Ciruela con estuche blando
92871-BLU Set Pocket LED/Cian con estuche blando
92880-BLK Set Pocket Plus LED/Ónix con estuche rígido
92880-WHT Set Pocket Plus LED/Blanco con estuche rígido
92880-PUR Set Pocket Plus LED/Ciruela con estuche rígido
92880-BLU Set Pocket Plus LED/Cian con estuche rígido

También están disponibles sets solo de oftalmoscopio y solo de otoscopio.


92871-BLU


92880-PUR

