Regional Tolima

Centro de Industria y Construcción

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre- cotizaciones, como parte del estudio de mercado, en un proceso para **Contratar la compraventa de materiales de formación para la población desplazada de las áreas de ambiental-agrícola, artesanías, automotor, mecánica industrial y confección, necesarios en cada uno de los programas que imparte el Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima**. Se solicita registrar sus pre cotizaciones a los siguientes contactos:

Correo electrónico: lavilac@sena.edu.co , y conindutol@sena.edu.co

Dirección radicación correspondencia: En la oficina de gestión documental de la Regional, ubicada en el primer piso, bloque operativo de la transversal 1 numero 42-244, De 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: desde el 21 al 25 de abril de 2022 hasta las 04:00 P.M.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR:

Contratar la compraventa de materiales de formación para la población desplazada de las áreas de ambiental-agrícola, artesanías, automotor, mecánica industrial y confección, necesarios en cada uno de los programas que imparte el Centro de Industria y Construcción del SENA Regional Tolima

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

Los elementos que se requieren comprar son los siguientes:

LOTE AMBIENTAL-AGRICOLA

ITEM	CÓDIGO UNSPSC	NOMBRE UNSPSC	NOMBRE DEL BIEN	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD
1	21101609	CAMA DE SEMILLAS (SEMILLEROS)	BANDEJA PLÁSTICAS DE GERMINACION 72 ALVEOLOS	Bandeja Semillero para Germinación de Semillas y Esquejes. - Ideal como semillero o para propagar esquejes - Presentación: 72 Alvéolos	40

2	21102305	MATERIAL PARA SOMBRAS PARA AGRICULTURA	MALLA POLISOMBRA AL 50% (4 MTS X 100 MTS)	MEDIDAS: ANCHO 4 METRO X LARGO 100 METROS CARACTERÍSTICAS: POLISOMBRA FABRICADA CON HILOS DE POLIETILENO VIRGEN, DE ALTA DENSIDAD Y APLICACIÓN DE ADITIVOS PARA LA PROTECCIÓN ULTRA VIOLETA (50%), PARA MAYOR PROTECCIÓN Y DURACIÓN EN EL TIEMPO. MATERIAL: TELA. COLOR NEGRO.	4
3	27112029	REGADERA DE JARDIN	REGADERA DE JARDIN	REGADERA DE MATERIAL PLASTICO; COLOR independiente, CON ALCACHOFA de 5 a 7 LITROS	40
4	40142008	MANGUERA DE AGUA	MANGUERA DE 50 MTS	MEDIDAS: 50 MTS INCLUYE ACOPLES PRESIÓN 100 a 200 PSI PVC, Resina y Nylon MARCA RECONOCIDA	10
5	47121804	BALDES PARA LIMPIEZA	BALDES DE LIMPIEZA	BALDE DE PLASTICO DE ALTA CALIDAD MARCA RECONOCIDA, Y CAPACIDAD PARA 13 LITROS.	40
6	24101507	CARRETILLAS	CARRETILLA	CARRETILLA METÁLICA PARA TRANSPORTAR MATERIAL AGRÍCOLA Y DE CONSTRUCCIÓN. BALDE FABRICADO EN ACERO COLD ROLL CALIBRE 22 (0,75 mm). LLANTA NEUMÁTICA DE CUATRO CAPAS. SISTEMA DE RODAMIENTO CON RULIMAN REFORZADO. ADECUADA PARA TRABAJOS PESADOS 150 KG. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGO 907 mm ANCHO 625 mm ALTO 226 mm	5
7	27112033	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE JARDÍN	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN PALA, CULTIVADOR y RASTRILLO	JUEGO DE HERRAMIENTAS PARA JARDÍN PALA, CULTIVADOR y RASTRILLO Mango en polietileno de agarre suave. Cabezales de acero al carbono, duradero, no se oxida ni se rompe fácilmente. Ideal para una variedad de tareas, incluyendo cavar, deshierbar, aflojar el suelo, airear, trasplantar, etc	40
8	27112003	RASTRILLOS	RASTRILLO ABANICO	RASTRILLO DE PLASTICO DE EXCELENTE CALIDAD EMPLEO EN AGRICULTURA PARA SEPARAR LOS FRUTOS, LIMPIEZA DE HOJAS Y RAMAS QUE SE HAN CAÍDO AL SUELO. 1,20 MTS CON MANO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA.	40
9	27112003	RASTRILLOS	RASTRILLO CURVO DE 14 DIENTES	RASTRILLO CURVO DE EXCELENTE CALIDAD TOTAL DIENTES: 14 DIENTES MATERIAL EN ACERO DE ALTA DURABILIDAD CON MANGO DE MADERA TAMAÑO 1,20 MTS, DE ALTA RESISTENCIA	40

10	27112004	PALAS	PALA PUNTA REDONDA	PALA PUNTA REDONDA N°4 REVESTIMIENTO NEGRO. MATERIAL EN ACERO. CABO EN MADERA DE ALTA RESISTENCIA.	40
11	27112004	PALAS	PALA CARGADORA PUNTA CUADRADA	PALA CARGADORA PUNTA CUADRADA N°4. MATERIAL EN ACERO REVESTIMIENTO NEGRO CON CABO EN MADERA DE ALTA RESISTENCIA	40
12	27112004	PALAS	PALA DRAGA	PALA DRAGA EN MATERIAL EN HIERRO FORJADO REVESTIMIENTO NEGRO CABOS EN MADERA DE ALTA RESISTENCIA. HERRAMIETA DE MANO PALADRAGA, APTA PARA EXCAVACIONES DE BAJA PROFUNDIDAD, RESISTENCIA AL OXIDO POR SU ACABADO EN PINTURA HORNEABLE.	40
13	27111933	LIMA TRIANGULAR DE TRES ESCUADRAS	LIMA TRIANGULAR	LIMA TRIANGULAR PARA AFILAR N°6 (15,24 CM) CON MANGO TRIANGULAR Y BORDES REDONDEADOS DE EXCELENTE CALIDAD	40
14	27112017	BARRAS DE CAVAR O BARRETONES	BARRETON DE 4 LIBRAS	BARRETON DE 4 LIBRAS. MATERIAL DE HIERRO FORJADO	40
15	27112002	AZADONES	AZADONES FORJADO CON MANGO L	AZADÓN FORJADO CON MANGO L LARGO DEL MANGO 130 CM EN MADERA AZADA FORJADA FABRICADA CON ACERO AL CARBONO DE ALTA CALIDAD CON OJO DE 38 MM	40
16	27112004	PALAS	PALIN HOYADOR DE 2,5 LIBRAS FORJADO 100% EN ACERO	PALIN HOYADOR 2,5 LIBRAS. CABO DE MADERA DE ALTA RESISTENCIA. FORJADO 100% EN ACERO ALTO CARBONO. DUREZA: POR TEMPLE.	40
17	10151518	SEMILLAS O PLANTULAS DE TOMATE	SEMILLA DE TOMATE CHONTO	Semilla Tomate 1.5 g Semilla para clima cálido - templado SOBRES DE 1.50 A 2.00 G	100
18	10151525	SEMILLAS O PLANTULAS DE LECHUGA	SEMILLA DE LECHUGA ROMANA	BENEFICIO: HOJAS RESISTENTES SIEMBRA A COSECHA: 55 A 60 DÍAS PESO: 300 A 400 gr COLOR: VERDE MEDIO PRESENTACIÓN: 100 GRAMOS	100
19	10151609	SEMILLAS DE MAIZ	SEMILLA DE MAIZ	CALIDAD DE SEMILLA CERTIFICADA COLOR DE GRANO AMARILLO PESO 100 SEMILLAS 31 GR. TIPO DE GRANO CRISTALINO GERMINACIÓN: 90% MÍNIMO PUREZA: 98% MÍNIMO ADAPTACION A CLIMA CALIDO	50
20	10151503	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE APIO	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE APIO	PESO NETO: 1.5 A 3.0 GR GERMINACIÓN: 85%56 PUREZA: 99.90%	100

21	10151504	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE CHILES	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE CHILES	PESO NETO: 1,5 A 3.0 GR GERMINACIÓN: 85%56 PUREZA: 99.90%	100
22	10151515	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE CEBOLLA	SEMILLAS CEBOLLA LARGA	PESO NETO: 1.5 A 3.0 Gr GERMINACION: 85% PUREZA: 99.90	100
23	10151515	SEMILLAS O PLÁNTULAS CEBOLLA	CEBOLLA DE BULBO AMARILLO VARIEDAD	CEBOLLA DE BULBO AMARILLO VARIEDAD, UNA DE LAS MÁS TRADICIONALES EN COLOMBIA, PRODUCTIVAS DE BAJA PUNGENCIA PESO NETO: 4G GERMINACION: 85% PUREZA: 99% INERTES: 1%	100
24	10151517	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE ESPINACA	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE ESPINACA	ESPINACA VARIEDAD, DE HOJAS TRIANGULARES, BUENA PRODUCCIÓN Y EXCELENTE SABOR. PESO NETO: 10G GERMINACION: 85% PUREZA: 99% INERTES: 1%	100
25	10151520	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE ACELGA	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE ACELGA	SEMILLA DE ACELGA LARGE WITHE RIBBED GERMINACION: 85% PUREZA: 99% INTERTES: 1% PESO NETO 8G	100
26	10151524	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE PEREJIL	SEMILLAS O PLÁNTULAS DE PEREJIL	SEMILLA DE PEREJIL LISO PARA HUERTA PESO: 3G ALTURA ADECUADA DE SIEMBRA: 1100-2500 M.S.N.M PUREZA: 99%	100
27	47121702	CANECA	CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA COLOR BLANCO 53 LT	CANECA PLASTICA PARA BASURA COLOR VERDE 53 LT PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS. Papelera Tapa Vaivén 53 Litros Blanca Residuos Orgánicos y Aprovechables. Permiten que los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos ayuden a obtener las metas de aprovechamiento planteadas en ellos.	10
28	47121702	CANECA	CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA COLOR VERDE 53 LT	CANECA PLASTICA PARA BASURA COLOR VERDE 50 LT PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS. Papelera Tapa Vaivén 53 Litros Verde Residuos Orgánicos y Aprovechables. Permiten que los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos ayuden a obtener las metas de aprovechamiento planteadas en ellos.	10
29	47121702	CANECA	CANECA PLASTICA PARA BASURA CON TAPA COLOR NEGRO 53 LT	CANECA PLASTICA PARA BASURA COLOR NEGROE 53 LT PARA RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS. Papelera Tapa Vaivén 53 Litros Blanca Residuos Orgánicos y Aprovechables. Permiten que los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos ayuden a obtener las metas de aprovechamiento planteadas en ellos.	10

30	41111717	BINOCULARES	BINOCULARES BASICOS PARA AVISTAMIENTO DE AVES	Binoculares de enfoque 8 x 25 en goma. Material resistente a la humedad y al sol. Con correa de agarre y estuche	10
31	31201611	ADHESIVOS	Adhesivo Punto Ecologico 10L\3 Puestos\Reciclable A	Señalización combo ecológico (cartón y papel - plásticos - orgánicos - ordinarios - vidrio - ahorre agua) en poliestireno calibre 20, con cinta adhesiva doble faz. Cumple con la norma GTC 24.	10
32	27112007	TIJERA DE PODAR	TIJERA DE PODAR DOS MANOS 19	Hojas en acero al carbono/Filos endurecidos. Mangos recubiertos en plástico, con tope de cierre. Útil para cortes de ramas, hojas de arboles y corte de setos.	10
33	27112007	TIJERA DE PODAR	TIJERA PODADORA DE UNA MANO	Tijeras de jardinería de 19 cm para poda o cosecha ligeras y manejables para uso profesional. cuchillas de acero y cuerpo en polipropileno de alta duración	10
34	27112007	TIJERA DE PODAR	DESJARRETADORA	CORTARRAMAS O DESJARRETADORA DE 9 MTS DE LONGITUD. CON CABEZAL DE 1. 5 MTS EN ALUMINIO, RESORTE EXTERNO INCLINADO. MANIOBRABLE A TRAVÉS DE UNA CUERDA. DE LA MEJOR CALIDAD Y ALTA RESISTENCIA. 6 (SEIS) MÓDULOS DE ALUMINIO REDONDO DE 1 ¼ PULGADA DE DIÁMETRO, DE 1.5 Ó DE LARGO CADA UNO, CON ACOPLES DE NYLON, CON UN PIN DE SEGURIDAD DE HIERRO CON RESORTE DE ALAMBRE ACERADO. UN ESTUCHE PARA TODO EL EQUIPO DE TELA IMPERMEABLE.	10
35	30121901	ESTABILIZADOR DE SUELO	HIDRORETENEDOR	PRODUCTO NO TOXICO HUMEDAD DE 10.0% PH 5.6-7.6 DENSIDAD gr/cc 0.67-0.77 ASPECTO SOLIDO GRANULAR ESTRUCTURA TIPO GEL COLOR BLANCO CAPACIDAD DE ABSORCION DE AGUA g/g 300 MILILITROS	40

36	42281603	DESINFECTANTE O ESTERILIZADOR DE INSTRUMENTOS	DESINFECTANTE DE AMPLIO ESPECTRO (TEGO 51). GALON POR 5 LITROS CON CERTIFICADO ANALITICO	DESINFECTANTE LÍQUIDO CONCENTRADO Y BIODEGRADABLE QUE CONTROLA EL CRECIMIENTO DE HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS USADO EN LA LIMPIEZA DE AMBIENTES LABORATORIO. PRODUCTO DE LA MEJOR CALIDAD COMERCIAL Y CON CERTIFICADO ANALÍTICO. EL FRASCO DEBE CONTENER ETIQUETA DONDE ESPECIFIQUE INGREDIENTE ACTIVO, COMPOSICIÓN QUÍMICA, DOSIFICIACION DE USO DE ACUERDO A ACTIVIDAD A EFECTUAR, VOLUMEN, IDENTIFICACIÓN DE EMPRESA FABRICANTE, CLASIFICACIÓN QUÍMICA PARA ALMACENAMIENTO; NORMAS DE SEGURIDAD PARA SU MANEJO Y DISPOSICIÓN, FECHA DE CADUCIDAD SUPERIOR A 18 MESES DESPUÉS DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO. TEGO 51. GALON POR 5 LITROS CON CERTIFICADO ANALITICO EL PRODUCTO DEBE VENIR ACOMPAÑADO DE FICHA DE SEGURIDAD DE LA SUSTANCIA.	10
37	21102204	SIERRA PARA SILVICULTURA	SIERRA PARA SILVICULTURA	Serrucho de alta calidad, fácil de manipular con doble función, mango adecuado para un cómodo agarre, bordes filosos, liviano, duradero, hoja resistente al óxido.	10
38	10171801	ACONDICIONADOR ORGANICO DE SUELO	MELAZA.	Melaza. Ph..5.0. Materia organiza (%)61.7 (por calcinación 550°c.extractohúmico total (%) 56.5. Nitrogenototal(%n) 1.3 X 30 Kg	10
39	10151805	Semillas o plántulas de cilantro	SEMILLA DE CILANTRO	Semilla cilantro 10 gramos Semilla para clima cálido - templado - frío Tiempo de germinación 5 - 8 días Días de siembra a cosecha 30 - 45 días Profundidad de siembra 0.5 - 1 cm	100
40	10151502	Semillas o plántulas de zanahoria	SEMILLA DE ZANAHORIA	Semilla zanahoria 3 gramos Semilla para clima frío Tiempo de germinación 8 días Días de siembra a cosecha 80 - 120 días Profundidad de siembra 0.5 - 1 cm	100

41	10151521	Semillas o plántulas de pimiento morrón	SEMILLA DE PIMENTÓN	Semilla de Pimentón 2 gramos Semilla para clima cálido - templado Tiempo de germinación 10 - 18 días Días de siembra a cosecha 90 - 130 días Profundidad de siembra 0.5 - 1 cm	100
42	10151507	Semillas o plántulas de pepino cohombro	SEMILLA DE PEPINO COHOMBRO	Semilla Pepino Cohombro 2 Gramos Semilla para clima cálido - templado Tiempo de germinación 15 - 20 días Días de siembra a cosecha 80 - 90 días Profundidad de siembra 0.5 - 1 cm	100

LOTE AUTOMOTOR

Item	Código UNSPC	Nombre	Descripción	Unid.	Cant.
1	31181701	Emapaques KIT COMPLETO GN125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
2	31181702	Emapaques KIT COMPLETO LIBERO 125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20

3	31181703	Emapaques KIT COMPLETO ELITE 125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
4	31181704	Emapaques KIT COMPLETO SL125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	10
5	31181705	Emapaques KIT COMPLETO BOXER CT 100	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
6	31181706	Emapaques KIT COMPLETO XTZ 125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20

7	31181707	Emapaques KIT COMPLETO TVS SPORT 100	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
8	31181708	Emapaques KIT COMPLETO ECO DELUXE 100	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
9	31181709	Emapaques KIT COMPLETO DISCOVER 125	Diseño aplicado en motores carburados y de inyección mono metálico y bimetálico con baja relación de compresión y temperatura. Excelente sellamiento en los límites máximos permitidos en deformación de planitud y rugosidad de la superficie, recomendado cuando se aplica torque (lb-pie, Kgm Nm).	KIT	20
10	15121504	Aceite Hidraulico para suspensión	SAE 5W 1/4 DE GALON	TARRO	30
11	15121504	Aceite Hidraulico para suspensión	SAE 10W 1/4 DE GALON	TARRO	30
12	47131805	Limpiador de cadena	aerosol de 220 ML Contiene una fórmula especialmente desarrollada que limpia y elimina grasa, arena, tierra, barro, partículas de asfalto y todo tipo de contaminantes que se adhieren a las cadenas t componente mecánicos de las motocicletas.	UNIDAD	30

13	47131805	Limpiador de carburador	aerosol de 220 ML Mejora el desempeño removiendo las partículas de grasa, plomo y otros contaminantes que se depositan al interior y exterior. Su aplicación es rápida y fácil protegiendo los sensores de oxigeno y los convertidores catalíticos.	UNIDAD	30
14	47131805	Limpiador de contactos	aerosol de 235 ML limpia y elimina grasa, arena, tierra, barro, partículas de asfalto y todo tipo de contaminantes que se adhieren a los dispositivos electricos	UNIDAD	30
15	15121520	Lubricador de cadena	aerosol de 220 ML El lubricante con polyfon blanco + grafito, titanio y boro el cual ha sido desarrollado para resistir altas temperaturas, brindando máxima lubricación y protección contra el oxido, la corrosión y el desgaste.	UNIDAD	30
16	15121520	Lubricador penetrante	aerosol de 322 ML Desplaza la humedad para prevenir el óxido y proteger sistemas eléctricos -Penetra para aflojar piezas atascadas -Lubrica para que el equipo funcione bien -Limpia, eliminando aceite, suciedad, grasa y mugre -Protege las superficies de metal contra el óxido y la corrosión	UNIDAD	30
17	31133710	Silicona altas temperaturas	50 GRAMOS Tiene excelente resistencia a aceite de motor y aceites lubricantes, puede ser aplicado en tapas de válvulas, cajas de cambio, tapas de diferencial, etc. Ideal para ser utilizado como reemplazo de juntas de retenes, de papel y filtro.	UNIDAD	30
18	11101502	Esmeriladora para valvulas	75 Grs Sinteco Itw Aplicaciones * Grasa abrasiva que rebaja y pule metales. * Utilizada para afilar cuchillas de corte.	UNIDAD	15

19	15121508	Aceite de transmicion para moto automatica	140ML Rendimiento optimo para motocicletas automáticas - Este aceite para transmisión es especialmente formulado y diseñado reflejando la ultima tecnología que utiliza añadidura para absorber presión extrema a consecuencia de carga pesada y uso a alta velocidad.	TARRO	30
20	15121509	Liquido De Freno Motocicleta DOT 4	LÍQUIDO PARA FRENOS KROSS DOT 4 Punto de Ebullición Seco: Superior a 261°C Punto de Ebullición Húmedo: 150°C Viscosidad Cinética: 1.5 Centistokes a 100°C Valor del PH: 7.0 – 11.5 Beneficios del Líquido para Frenos KROSS DOT 4	TARRO	40
21	31201616	Traba roscas	6ML Polimeriza (seca, cura, endurece) en ausencia de aire. * Rellena el espacio entre los hilos de las roscas, fijando las piezas y formando un solo cuerpo que absorbe golpes y vibraciones. * Impide el aflojamiento y la pérdida de piezas. * Es ideal para asegurar tornillos medianos de 1/4” a 3/4”. * Evita la oxidación de las superficies.	UNIDAD	20
22	15121501	Aceite motor de motocicleta 10W30	FULL SINTETICO 1/4 DE GALON	TARRO	30
23	15121501	Aceite motor de motocicleta 20W50	FULL SINTETICO 1/4 DE GALON	TARRO	30
24	26101732	Bujía De Encendido CR7HSA	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20
25	26101732	Bujía De Encendido CR8E	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20

26	26101732	Bujía De Encendido DR8EA	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20
27	26101732	Bujía De Encendido DP7EA-9	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20
28	26101732	Bujía De Encendido D8EA	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20
29	26101732	Bujía De Encendido CR8EIX	El aislador de cerámica con alto contenido de alúmina permite, Eficiente disipación térmica, mayor aislamiento eléctrico y resistencia a los choques térmicos y mecánicos.	UNIDAD	20
30	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Xtz 125/ybr 125/bws 100/rx 125/Crypton 125/libero	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
31	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Suzuki Gs125 Ts125 Gn125	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
32	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Ax4-c70-best125-akt125 Flex-avanti	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
33	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Boxer 100 Ct -discover 100	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
34	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR BANDAS DE FRENO DEL ECO DLX -NXR125- CB110-TRAS AGIL125-CBF125,150-CB160F-XR250TOR	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
35	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Suzuki - DR 200 - TVS Sport 100 - RTR 160 - AKT EVO	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
36	25171712	BANDAS FRENO TAMBOR Boxer 100 S - Boxer Bm 100 150 - Discover 125 - Pulsar 135 180	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
37	25171713	PASTILLAS DE FRENO Gs 125 / Xtz 125 250 / Klx 150 / Agility 150 / Rtx 150 / Ttr 150 180 / Ts 125 / Evo 125 150	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
38	25171713	PASTILLAS DE FRENO Ak 110 S / Ak 125 S / Nkd 125 / Sl 125	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20

39	25171713	PASTILLAS DE FRENO Cb 110 2013 / Cbf 125 / Cbf 150 / Cb 150 Invicta / Splendor+ / Gixxer 150	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
40	25171713	PASTILLAS DE FRENO Delantera Pulsar 200 / Fz 16 / Ybr 125 Dx-Ss / Discover 135 / Discover 125 St/ Pulsar NS 160	Libres de asbesto, metal ceramica o en fibra de vidrio	UNIDAD	20
41	26111703	BATERIA YB2.5LC	12 VOLTIOS AMPERAJE 2,5 Largo: 80 mm x Ancho: 70 mm x Alto: 106 mm	UNIDAD	15
42	26111703	BATERIA YB6.5BL	Marca del producto : MAGNA ULTRA GEL VOLTIOS :12V CAPACIDAD :5 AMPERIOS (Ah) LARGO :39 mm ANCHO :66 mm ALTO : 101 mm	UNIDAD	15
43	26111703	BATERIA YB5L-B	Marca del producto MAGNA ULTRA GEL VOLTIOS :12V CAPACIDAD :5 AMPERIOS (Ah) LARGO :120 mm ANCHO :60 mm ALTO :128 mm	UNIDAD	15
44	23153418	JUEGO DE RATCHET 3/8 CON COPAS	* 1 Ratchet de cuadrante 3/8 y 10 COPAS 3/8 con diametros : 8mm 10mm 11mm 12mm 13mm 14mm 15mm 17mm 19mm 21mm	KIT	30
45	23153418	JUEGO DE LLAVES MIXTAS	*14 LLAVES MIXTAS DE DIAMETRO: 6mm - 8mm - 10mm -11mm - 12mm - 13mm - 15mm - 16mm - 17mm - 18mm - 19mm - 21mm - 22mm - 24mm	KIT	32
46	23153418	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE GOLPE	* 6 DESTORNILLADORES DE PALA: 3 mm X 3" 5mm X 3",8 mm X 6",9 mm X 8",6mm X 4",6mm X 1.5" *6 DESTORNILLADORES DE ESTRELLA PH 0X3",PH 1X3",PH 3X6"PH 3X8",PH 2X4",PH 2X1.5"	KIT	30
47	23153418	JUEGO DE ALICATES	* 3 ALICATES : Alicate de electricista 8",Alicate de punta larga 6",Alicate corta frío 6"	KIT	17
48	23153418	JUEGO LLAVES TORX	9 PIEZA :10,15,20,25,27,30,40,45,50	KIT	9
49	23153418	DESTORNILLADORE DE IMPACTO	Dimensiones : 18.5 x 3.2 Cm cuadrante de 1/2	UNIDAD	20

50	23153418	EXTENSION DE COPA 3/8 DE 6 PULGADAS	Extension Copa 3/8 pulg. X 6 pulg. Stanley: 4-86-206	UNIDAD	15
51	23153418	JUEGO DE EXTRACTORES VOLANTE	5 Extractores doble medida M28x1.0mm - M26x1.0mm M25x1.25mm - M22x1.0mm M27x1.0mm - M24X1.0mm M26X1.5mm - M22X1.5mm M27X1.25mm - M20X1.0mm 2 Extractores sencillos M28X1.5mm M19X1.0mm 3 Extractores tipo perno M14X1.5 M16X1.5 M18X1.5	KIT	9
52	23153418	LLAVE INGLESA DE EMBRAGUE	310mm / 12,2 pulgadas > Puede abrir los brazos de Distancia	UNIDAD	6
53	23153418	Herramienta universal para bloqueo de Volante con sistema Variador	con sistema de variacion Material: metal Tamaño (L * An * H): 31,5 cm * 11 cm * 2,6 cm/1,24 * 0,43 * 0,10 puadas	UNIDAD	6
54	23153418	JUEGO DE PINZAS SACA PINES	*1 Pinza recta para abrir *1 Pinza recta para cerrar *1 Pinza curva para abrir *1 Pinza curva para cerrar	KIT	15
55	23153418	KIT LLAVES HALEM	•1 Llave de 3/64" •1 Llave de 1/16" •1 Llave de 5/64" •1 Llave de 3/32" •1 Llave de 7/64" •1 Llave de 1/8" •1 Llave de 9/64" •1 Llave de 5/32" •1 Llave de 3/16" •1 Llave de 7/32" •1 Llave de 1/4" •1 Llave de 5/16" •1 Llave de 3/8"	KIT	20
56	23153418	TORQUIMETRO DE 3/8	Cuadrante De 3/8 De 5-80 Libras	UNIDAD	9
57	23153418	Extractor De Tornillos Y Pernos Dañados	5 Piezas En Acero al carbono medidas: 1/8" - 1/4" 1/4" - 5/16" 5/16" - 7/16" 7/16" - 9/16" 9/16" - 3/4"	KIT	9
58	25191720	JUEGO DE COPAS PARA BUJIA 25191720	3 Piezas (16mm/18mm/21mm) 3/8.	KIT	20

59	23153418	KIT CALIBRACION DE VALVULA	*3 LLAVES PARA AJUSTAR VALVULAS Y GALGAS CON MEDIDA DE : 0.04mm, 0.05mm, 0.06mm, 0.08mm, 0.10mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.18mm, 0.20mm, 0.23mm, 0.25mm, 0.28mm, 0.30mm, 0.33mm, 0.35mm, 0.38mm, 0.40mm, 0.43mm, 0.45mm, 0.48mm, 0.50mm, 0.53mm, 0.55mn, 0.58mm, 0.60mm, 0.63mm, 0.65mm, 0.70mm, 0.75mm, 0.80mm, 0.88mm.	KIT	20
60	23153418	LUBRICADOR DE GUAYAS	Herramienta con dispositivo de ajuste a la guaya que carantiza la propagacion del aceite	UNIDAD	15
61	41111917	PUNTA LOGICA LED	6v 12v 24v Estados Altos Y Bajos	UNIDAD	25
62	41113630	MULTIMETRO	Voltaje DC (V) 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V± (0.5% + 2) Voltaje CA (V) 200V / 600V ± (1.2% + 3) Corriente DC (A) 2000µA / 20mA / 200mA / 10A ± (1% + 2) Resistencia (O) 200O / 2kO / 20kO ± (0.8% + 2) / 200kO / 20MO Temperatura -40 ~ 1000 ¿ ± (1% + 4) y -40 ~ 1832 ± (1.5% + 5) Medición de continuidad con buzzer. Medición de diodos.	UNIDAD	40

LOTE INDUSTRIAL

Item	Código UNSPC	Nombre	Descripción	Unid.	Cant.
1	41111613	Flexómetro	Flexómetro 5m x 3/4"	UND	100
2	41111621	Calibrador pie de rey	Calibrador pie de rey de 6" con precisión de 1/128" (fracciones de pulgada)	UND	100
3	41111621	Calibrador pie de rey	Calibrador pie de rey de 6" con precisión de 0,001" (milésimas de pulgada)	UND	100
4	41111604	Regla calibradora de tuercas y tornillos	Regla calibradora de tuercas y tornillos	UND	100
5	41111617	Juego calibrador de galgas	Juego calibrador de galgas o lainómetro de 32 piezas 0,02 - 1 mm	UND	100

LOTE CONFECCION

ITEM	CODIGO UNSPPC	NOMBRE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	11162107	ENTRETELA FUSIONABLE	Tela de tejido plano posee uno de sus lados con una goma que se adhiere a las superficie texties por medio de calor. PESO 30 GRM/M2 , ANCHO 1,50 CM, ACABADO RIGIDO PARA USO DE PANTALON Y CAMISA	METRO	80
2	11162201	tela no tejida ligadatermicamente o interlon grueso	Telas no tejidas ligadas térmicamente es un tejido ligado termicamente de 105gr/m cuadrado, 100% polister.	METRO	100
3	11161701	TELA ALGODÓN SIMPLE- TELA MADRE SELVA	Textil conocido como lona textil en crudo gruesa que tiene un apresto tiene un ancho de 1.50cm	METRO	60
4	11151503	FIBRA POLIESTER OYERSILON COLOR PIEL	Textil suave 100% poleister con una superficie motosa tipo de tejido de punto peso area/135gr xm2 ancho de 1,50 cm.	METRO	100
5	11161704	Tela miniprint americana para patchwork	Tela para patchwork americana de distintos estampadoS pequeñoS con flores, pepas, rayas y cuadros, en tonos pastel. Composición 100% algodón. Peso aproximado 150 gr/m3. 110 cm de ancho	METRO	50
6	11161704	Tela muselina	Tela muselina en algodón 100%, color natural, tipo tejido, de 2,50 mt de ancho	Metro	30
7	11161704	Tela manta cruda 100% algodón. 180 cm de ancho. Peso 145 gramos por mt2	Textil en crudo, delgado y con tejido abierto	Metro	20

LOTE ARTESANIAS

ITEM	CODIGO UNSPSC	NOMBRE	Descripción	UNIDAD	CANTIDAD
1	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color blanco hueso	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	2
2	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color negro	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	2
3	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color dorado	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	2
4	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color rojo	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
5	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color azul turquesa	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1

6	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color azul claro	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	2
7	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color fucsia	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
8	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color naranja	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
9	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color amarillo	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
10	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color morado	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
11	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color lila	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1

12	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color verde menta	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
13	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color rosado	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	2
14	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color café	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
15	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color coral	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
16	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color verde claro	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1
17	60122901	Delica miyuki No. 11/0 color ocre	País de origen: Japón. Empresa fabricante: MIYUKI. Referencia: Miyuki delica bead, miyuki delica 11/0. Tamaño: 11/0. Medida: 2 mm x 1mm aprox. Peso: 202 unidades aproximadamente por gramo. Material: mezcla de óxidos de silicio, sodio y calcio	50 gr	1

18	11151709	Hilo miyuki color beige	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
19	11151709	Hilo miyuki color gris	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
20	11151709	Hilo miyuki color negro	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
21	11151709	Hilo miyuki color dorado	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
22	11151709	Hilo miyuki color rojo	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
23	11151709	Hilo miyuki color azul claro	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1

24	11151709	Hilo miyuki color fucsia	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
25	11151709	Hilo miyuki color crema	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
26	11151709	Hilo miyuki color azul	País de fabricación: Japón. Material: Filamentos de Nylon. Calibre del hilo: 0.08mm (aproximado). Especificaciones: 2.5 cm (aproximado). Peso: 5.37 gramos (aproximado). Cantidad por bobina: 50 metros (aproximado)	Carrete de 50 metros	1
27	60122901	Mostacilla checa No. 10 color negro	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
28	60122901	Mostacilla checa No. 10 color blanco	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
29	60122901	Mostacilla checa No. 10 color amarillo	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
30	60122901	Mostacilla checa No. 10 color rojo	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
31	60122901	Mostacilla checa No. 10 color azul oscuro	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1

32	60122901	Mostacilla checa No. 10 color verde menta	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
33	60122901	Mostacilla checa No. 10 color fucsia	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
34	60122901	Mostacilla checa No. 10 color rosado	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
35	60122901	Mostacilla checa No. 10 color azul claro	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
36	60122901	Mostacilla checa No. 10 color lila	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
37	60122901	Mostacilla checa No. 8 color negro	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
38	60122901	Mostacilla checa No. 8 color blanco	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
39	60122901	Mostacilla checa No. 8 color amarillo	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
40	60122901	Mostacilla checa No. 8 color rojo	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1

41	60122901	Mostacilla checa No. 8 color azul	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
42	60122901	Mostacilla checa No. 8 color verde menta	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
43	60122901	Mostacilla checa No. 8 color fucsia	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
44	60122901	Mostacilla checa No. 8 color rosado	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
45	60122901	Mostacilla checa No. 8 color morado	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
46	60122901	Mostacilla checa No. 8 color lila	Material: cristal de sílice. Tamaño: entre 1,5 a 3 mm de diámetro. País de origen: Republica checa y china. Presentación: la más común 500 gramos = 1 libra	Libra	1
47	60122005	Telar para mostacillas	Telares de 30 cm de largo por 8 cm de ancho, en madera de pino, con tornillo para pasar hilos	Unidad	120

48	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color negro	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2
49	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color café claro	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2
50	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color rojo	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2
51	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color café oscuro	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2
52	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color fucsia	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2
53	11151709	Hilo bondeado o industrial por 40 gramos color blanco	Material: Nylon bondeado hecho de filamento continuo de nylon 6.6 estabilizado. Resistente a rayos UV. Alta tenacidad para fuerza y durabilidad sobresaliente. Flexible sin pérdida de torcido, sin escamas	Carrete	2

54	60122003	Aguja mostacillera No. 10	País de fabricación: China. Material: Aleación de metales. Especificaciones largo: 4.0 cm (cada una, aproximado). Peso total: 1.29 gramos (aproximado, agujas y material de empaque). Color: Plateado. Cantidad de unidades por paquete: 20 unidades (aproximado)	Paquete x 20 unidades	120
55	60122909	Chaquira plástica para el cabello o manualidades	Material plástico. Dimensiones: 4 mm de diámetro interno, 9 mm de díametro externo y 5 mm de alto aproximadamente. Colores surtidos	Libra	120
56	53141605	Agujas plasticas capoteras punta roma	Material plástico. 7,5 cm de largo aproximadamente. Ojo amplio y punta roma. Colores surtidos	Paquete x 250 unidades	1
57	11151507	Hilo macramé o guajiro color negro	País de fabricación: China. Material: Algodón. Peso: 50.0 gramos (aproximado) en presentación de ovillo. Hilo usado para elaboración de mochilas de origen wayúu.	Ovillo 50 gr	2
58	11151507	Hilo macrame o guajiro color verde menta	País de fabricación: China. Material: Algodón. Peso: 50.0 gramos (aproximado) en presentación de ovillo. Hilo usado para elaboración de mochilas de origen wayúu.	Ovillo 50 gr	2
59	11151507	Hilo macrame o guajiro color lila	País de fabricación: China. Material: Algodón. Peso: 50.0 gramos (aproximado) en presentación de ovillo. Hilo usado para elaboración de mochilas de origen wayúu.	Ovillo 50 gr	2
60	11151507	Hilo macrame o guajiro color rosoda	País de fabricación: China. Material: Algodón. Peso: 50.0 gramos (aproximado) en presentación de ovillo. Hilo usado para elaboración de mochilas de origen wayúu.	Ovillo 50 gr	2

61	11151507	Hilo macrame o guajiro color azul turquesa	País de fabricación: China. Material: Algodón. Peso: 50.0 gramos (aproximado) en presentación de ovillo. Hilo usado para elaboración de mochilas de origen wayúu.	Ovillo 50 gr	2
62	27111560	3 Pinzas de bisutería: pinza plana de bisuteria, pinza redonda de bisutería y corta fríos para bisutería	3 piezas de alicates para cortar, dar forma y enrollar alambres y piezas de bisutería, de 13 cm de largo cada una aproximadamente, con mangos ergonómicos de fácil agarre y una construcción de junta de resorte, lo que permite un uso cómodo y precisión en todos sus proyectos de bisutería y reparación. Material: acero	Kit 3 pinzas	120
63	60122005	Telar redondo de kumihimo de 11 cm	Telar disco kumihimo de forma redonda hecho de espuma de 11 cm. Es ligero, portátil y flexible, tiene un agujero central y varias marcas por el borde exterior para pasar los hilos	Unidad	120
64	11151716	Hilo chino 0.8 mm color rojo	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
65	11151716	Hilo chino 0.8 mm color negro	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
66	11151716	Hilo chino 0.8 mm color verde menta	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
67	11151716	Hilo chino 0.8 mm color caqui	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
68	11151716	Hilo chino 0.8 mm color azul claro	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2

69	11151716	Hilo chino 0.8 mm color café claro	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
70	11151716	Hilo chino 0.8 mm color amarillo	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
71	11151716	Hilo chino 0.8 mm color naranja	País de fabricación: China. Material: Hilo Chino. Calibre: 0.8mm (aproximado). 5.5cm x 5.5cm (aproximado). Peso: 51.32 gramos (aproximado)	Carrete	2
72	60122908	Herraje base topo con argolla soldada, par, en acero color dorado	Herraje de bisutería base topo con argolla soldada, par, en acero color dorado, usado para aretes. Formas de círculo u ovalada. Diámetro aproximado de 1,5 cm	Par	120
73	60122908	Argollas 4 mm para bisuteria en acero color dorado	Argollas 4 mm de diámetro, para bisuteria en acero color dorado. Herraje de bisutería, usado como conector para collares, cadenas o pulseras	Docena	8
74	60122908	Broche tipo flauta de 2 cm para bisuteria en acero color dorado, en pares	Broche tipo flauta de 2 cm de largo aproximado, para bisuteria en acero color dorado, en pares. Herraje de bisutería, usado como broche para collares, cadenas o pulseras	Par	120
75	11151703	Hilo terlenka # 15 de 100 gramos	Hilo Terlenca #15 100% poliester por 100 gr Café x 1und, utilizado en la bisutería para la fabricación de pulseras, collares, entre otro tipo de manualidades.	Unidad	20

76	11151504	Sarta de murano de rondela facetada cristal # 6	Sarta de murano # 6. Tamaño: 38 centímetros (promedio mínimo). 63 piedras (promedio mínimo). Peso mínimo promedio 30 gramos. Calibre 6 mm aprox.	Unidad	15
77	52141533	Miniplancha eléctrica plegable para patchwork en seco y a vapor	Miniplancha eléctrica plagable para patchwork en seco y a vapor, de 700 watts de potencia. Suelo antiadherente. Función de termostato automático. Control de 3 niveles de temperatura. Dimensión de la suela 7,5 por 15. Dimensión plegable, 18 x 10 x 4	Unidad	10
78	60122201	Caja de madera en mdf 16 de largo x 16 de ancho x 4 de alto cm. Tipo servilletero con tapa con visagra	Caja de madera en mdf 16 de largo x 16 de ancho x 4 de alto cm. Tipo servilletero con tapa con visagra	Unidad	70
79	60122201	Caja de madera en mdf 25 de largo x 21 de ancho x 7 cm de alto. Tipo servilletero con tapa con visagra	Caja de madera en mdf 25 de largo x 21 de ancho x 7 cm de alto. Tipo servilletero con tapa con visagra	Unidad	70
80	27113201	Pistola de silicona pequeña con interruptor	Pistola para silicona delgada, cuerpo plástico con botón en encendido/apagado, resiste hasta 240V	Unidad	60
81	12352310	Silicona en barra de delgada por kilo	Silicona en barra de delgada por kilo	Kilo	10
82	44121618	Tijeras tamaño 8,5 pulgadas	Tijeras de uso doméstico e industrial tamaño 8,5 pulgadas. Cuchilla en acero inoxidable, mango plástico ergonómico, liviana	Unidad	60

83	44121618	Tijeras tamaño 7,5 pulgadas	Tijeras de uso doméstico e industrial tamaño 7,5 pulgadas. Cuchilla en acero inoxidable, mango plástico ergonómico, liviana	Unidad	70
84	44121618	Tijeras tamaño 6,5 pulgadas	Tijeras de uso doméstico e industrial tamaño 6,5 pulgadas. Cuchilla en acero inoxidable, mango plástico ergonómico, liviana	Unidad	70
85	53141626	Bastidor para bordar número 6	Bastidor, tambor o tambora para bordar, en material plastico con tornillo metalico para ajustar. Número 6, que corresponde a 15 cm de diámetro, aproximadamente. Colores surtidos	Unidad	70
86	60122201	Anillos de bambú de 20 cm de diámetro	Anillos de bambú para decoraciones de 20 cm de diámetro	Unidad	100
87	60123001	Anillo de espuma de poliestireno expandido de 29 cm de diámetro externo	Forma: Aro, toroide, anillo o corona. Material: espuma de poliestireno expandido, conocido por la marca ICOPOR. Dimensión: 29 cm de diámetro externo	Unidad	50
88	11151503	Sesgo en tela de 2 cm de ancho	Sesgo o bies, cortado al sentido diagonal de la tela, utilizado para adornar o reforzar los bordes de tela. Color blanco	Unidad	200
89	11162109	Encaje en poliéster de 4 cm de ancho	Es un tejido de malla con fibras de poliester y algodón facil de limpiar es fuerte y resistente. De 4 cm de ancho, color blanco	Metro	1000

90	11151703	Hilo para confección calibre 120 x 2000 yardas	Hilo con nucleo de poliester combinado con algodón, calibre 120 de 2000 yardas. Usado para coser telas livianas, tejidos de punto compusto por dos cabos. Es delgado. Color blanco	Unidad	200
91	11151503	Pelo sintético para muñecas	Pelo sintético en presentación de paquetes de 25 cm de largo, tiene un acabado artifial en diferentes colores y de apariencia crespa. Colores: azul, rojo, amarillo, café, negro, dorado, fucsia, naranja, rosado	Paquete	100

3. PRESENTACION DE LA PRECOTIZACION:

La oferta económica registrara el valor por ítem requerido y en cantidad requerida

4. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato es de cuatro (4) meses,contados a partir del registro presupuestal, previa aprobación de garantías.

5. LUGAR DE EJECUCION: Carrera 45 Sur número 141-5 sector Picaleña contiguo Casa de la Moneda - Ibagué

6. En atención a la información que antecede, amablemente solicito su colaboración para efectos de cotizar los servicios relacionados en la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante aclarar a las personas interesadas en presentar pre cotización que en el caso de existir alguna inconsistencia en materia de presentación y/o unidades de medida pueden informar a la entidad para proceder a corregir lo respectivo.

Cordial saludo,

Firmado digitalmente por:
Simon Albeiro Florido Cuellar

SIMON ALBEIRO FLORIDO
Subdirector (E) del Centro de Industria y Construcción

Proyecto: Maria Alejandra Diaz – Apoyo a Contratación

Revisó: Laura Catalina Avila Cruz – Abogada Contratación