Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3821936
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(18/07/2022 6:10:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	246-GINRED4-2022
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES A TODO COSTO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS AL GRUPO DE INTENDENCIA REGIONAL No. 4 DE LA DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO "A" DEL PRESENTE ESTUDIO, LOTE 1: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DE OFICINA, ALOJAMIENTO Y CAFETERÍA"
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	16/09/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No
Fecha de inicio de liquidación	17/09/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	17/03/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No
Reversión	☐Sí ☑No

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION GENERAL MARITIMA - INRED 4

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MUMA S.A.S

COLOMBIA, La Estrella
Número de documento 890900297

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MUMA S.A.S	BANCOLOMBIA	Corriente	00390029700

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *andres peña* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2022 5:33:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *José Andrés Morales Calderón* ***Fecha de aprobación:*** *21/07/2022 5:44:06 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Licitación pública
Unidad de contratación	INRED4
Proceso de Contratación	LP-193-GINRED4-2022
Título de la oferta	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y ENSERES DIMAR
Cuantía del contrato	1.026.369.465 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No *	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/09/2022 9:30:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/07/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/07/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	44 minutos de tiempo transcurrido *(21/07/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/09/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV	200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días para terminar *(26/07/2022 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Advertencia	Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	Advertencia
	CO1.WRT.9501541	Seriedad de la oferta	-	93.614.477,00 COP	-	30/09/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3821936
Proveedor MUMA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Centro Av Daniel Lemaitre Edificio Banco del Estado Piso 13
Código postal EDIFICIO BANCO DEL ESTADO PISO 13

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Todos los descritos dentro del contrato y proceso	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3821936

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							1.170.180.941,00	1.026.369.465,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	56122000	Suministro e instalación de archivadores rodantes de desplazamiento manual compuesto de 4 archivos Frontales, 2 contrapared y 2 enfrentados, UDC de 6 entrepaños, 5 espacios útiles para cajas x300, acuerdo ley 594 de 2000 del Archivo general de la nación. Techo, entrepaños y piso son elaborados en lámina de cold rolled calibre 20. Parales de estante elaborados en lamina de cold rolled calibre 16 y troquelados con uñas para la gradación de altura de los entrepaños de la UDC. Templetes, elaborados en platina de 1/8" x 3/4" .Carros fijos y móvies elaborados en ángulo de 1 1/2"x 3/16" y platina de 1" x 3/16". Riel piso elaborado en ángulo de 2" x 3/16". Acabado en pintura epoxipoliester de aplicación electrostática. Entrepaño 80Kg de 0,40x0,90mts Dimensiones: 0,90M X 0,30M X 2,10M (ancho x fondo x alto)	40,00	UN	1.918.896,00	1.453.500,00	76.755.840,00	58.140.000,00
2	56122000	Suministro e instalación de Mueble tipo estantería para biblioteca. Estructura metálica CR C18, acabado en pintura epóxica, graduación para 5 entrepaños cada 32mm CR. Calibre 20 con acabdo en pintura epóxica, doble refuerzo inferior y espacio en el borde para identificación. Laterales y techo acabado en melamina 18mm y canto rigido 2mm color café. Niveladores con zócalo metálico de 0,10mts de altura. Medidas del mueble: 0,90m largo x 2,10m alto x 0,30m de fondo	27,00	UN	3.309.578,00	3.144.099,00	89.358.606,00	84.890.673,00
3	56122000	Cama sencilla con 4 patas en CR. C 18 tubo redondo de 3", largueros en ángulo de hierro perfil L 1 1/2" X 3/16". Tendido: tablas en madera cepillada e inmunizada, acabado en pintura electroestática termofijada color negro. Incluye colchón blanco de estructura resortado, firmeza alta, capacidad de soporte hasta 140Kg, en tela imitación Jaquard Poliester, con pillow, 16 cms de altura. Dimensiones: 1.90m x 0,90m x 0,90m. (largo x ancho x alto)	2,00	UN	1.721.300,00	1.711.917,00	3.442.600,00	3.423.834,00
4	56122000	Suministro e instalación de mesón fijo en "L" y gabinete inferior de almacenamiento, 5.3ML de largo. Base estructura en tuberia cuadrada con pintura electrostatica. Superficie en formica con pasacables y alta resistencia a la humedad, cada pieza debe estar termoenchapada y termosellada por todos sus cantos mediante el uso de canto rigido para proteger el tablero de ataques por la humedad. Pasacables y bajantes para cableado a suelo. 02 gabinetes inferior construidos en formica con base en tuberia cuadrada pintada. Manijas en polipropileno y bisagras en acero inoxidable. El mueble debe contar con guias internas de extracción total, modulacion con cajones. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones mesón: 275 x 238 x 60 x 75 cm (Ancho A x Ancho B x Fondo x Alto) Dimensiones gabinete: 90 cm x 45 x 82 cm (Ancho x Fondo x Alto)	1,00	UN	7.689.346,00	4.359.741,00	7.689.346,00	4.359.741,00
5	56122000	Suministro e instalación de Mesa circular con soporte superficie lamina CR Calibre12. Columna tubo CR 2 1/2" Calibre 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Base Tubo trapezoidal CR Calibre 18, tapones y niveladores (x4) inyectadas en polipropileno/X4. Acabado en Tablex 25 mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Color estructura: negro Color superficie: White oak o similar Dimensiones mesa: 0,90mts diámetro x 0,73mt alto	15,00	UN	713.448,00	645.075,00	10.701.720,00	9.676.125,00
6	56122000	Suministro e instalación de Mesa rectangular para consulta, capacidad 6 sillas. Estructura en CR con fuste y base de 4 patas de lámina de acero H.R 516" con niveladores y pintura electroestatica, superficie rectangular en aglomerado MDP 25mm color white oak o similar. Color estructura: negro Dimensiones mesa: 3,00 x 1,20m x 0,73m alto	2,00	UN	3.158.447,00	2.859.088,00	6.316.894,00	5.718.176,00
7	56122000	Suministro e instalación de Mueble en L . Sup. Principal laminada en fórmica 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico 0.90 x 0.60, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas mueblre: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	41,00	UN	2.994.666,00	2.581.051,00	122.781.306,00	105.823.091,00
8	56122000	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 2,05 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	1,00	UN	2.655.779,00	2.091.751,00	2.655.779,00	2.091.751,00

9	56122000	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico,pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin falda, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16, chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	77,00	UN	2.098.101,00	1.958.871,00	161.553.777,00	150.833.067,00
10	56122000	Suministro e instalación Puesto de trabajo recto para jefe de seeguridad . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable plástico, módulo de almacenamieto archivador 2x1 pedestal frente metálico, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida mueble: 1,35 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White Oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	1,00	UN	2.182.610,00	1.638.824,00	2.182.610,00	1.638.824,00
11	56122000	Suministro e instalación tren de Puestos de trabajo recto . Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm pasacable de cierre lento en aluminio, pantalla lateral bastidor tablex 9mm altura 0,37mts, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico, faldero aglomerado 18mm, base en Tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medida cada mueble: 1,50 mts x 0,60mts (largo x ancho) Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,38mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	11,00	UN	2.261.259,00	1.664.709,00	24.873.849,00	18.311.799,00
12	56122000	Suministro e instalación de Mueble en L doble tren x 3. Sup. Principal laminada en 25mm, superficie retorno laminada 25mm con pasacable de cierre lento en aluminio, módulo de almacenamiento archivador 2x1 pedestal de frente metálico laminado en acero CR Cal.22, pantalla lateral bastidor tablex 9mm, pantalla frontal en vidrio laminado 3+3 altura 0,37mts, sin faldero, base en tubo CR cuadrado 2" cal. 16), chambrana bajo superficie (Tubo CR cuadrado 1/2" Cal. 16) Ducto de 4 troqueles y bajante para cableado a piso. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas mueble: 1,50 X 0,60mts con retorno de 0,90 X 0,60mts Medida gabinetes ó modulo de servicio: 0,35mts x 0,60mts (ancho x fondo) Color superficie: White oak o similar Color pantalla lateral: Institucional azúl DIMAR Color pantalla frontal: Cielo	55,00	UN	3.014.464,00	2.704.853,00	165.795.520,00	148.766.915,00
13	56122000	Suministro e instalación de Sillas con mecanismo basculante giratoria, rodachines en nylon de doble pista para piso duro. Espaldar alto con soporte lumbar ajustable inyectado en nylon y tapizado con malla nairobi. Base en polipropileno Ø 640mm, asiento tipo ejecutivo Essentia tapizado en malla nairobi con interno en madera de 15mm y espuma inyectada en pp de 3,5cm de espesor densidad 60 con 1 palanca y 1 posicion de bloqueo (ajustable de tensión con perilla). Conjunto de brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm	278,00	UN	730.277,00	704.303,00	203.017.006,00	195.796.234,00
14	56122000	Suministro e instalación de Sillas con rodachinas para Director y Subdirector de doble pista para piso duro para puestos de trabajo. Base en polipropileno, mecanismo de contacto permanente con ajuste de tensión por perilla y bloqueo en la posición inicial, asiento tipo ejecutivo Essentia con interno de madera contrachapada de 15mm cubierta inyectada en PP texturizada y tapizado color negro con espuma inyectada densidad 60, espaldar inyectado en nylon tapizado en malla Nairobi color negro con soporte lumbar graduable en altura, brazos en T regulables en ancho, alto y profundidad con pad superior en poliuretano. Con cabecero con graduación de altura tapizado color negro en espuma de 2cm densidad 26 y mecanismo Slider para graduación de profundidad de asiento Altura asiento: 475mm mínimo y 605mm máximo Profundidad asiento: 435mm Altura espaldar: 540mm mínimo Altura total: 990 mínimo y 1120mm máximo Ancho total: 640mm	2,00	UN	1.404.741,00	1.399.604,00	2.809.482,00	2.799.208,00
15	56122000	Sillas 4 patas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tuberia CR eliptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8 calibre 16. Estructura union de espaldar a asiento en tubo de diametro 7/8 calibre 14. Topes fabricados en polimero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijacion con la estructura a traves de tornillos. Tapizado en textil de trafico comercial. Asientos en espuma densidad 42 +/-3 Espaldar en espuma densidad 26+/-2, Carcasas en polipropileno y sin brazos. Acabado en pintura electroestatica en polvo Ancho General: 54 cms Altura General: 82 cms Altura asiento: 46 cms Profundidad asiento: 42 cms Altura espaldar: 34 cms Color estructura y tapizados: negro Color tapizado: negro	80,00	UN	377.533,00	353.204,00	30.202.640,00	28.256.320,00
16	56122000	Suministro e instalación de Mesa de juntas para 10 personas con sillas. 4 Grommets de 2 Troqueles c/u . superficie en fórmica de 25mm estructura en tubería triangular CR Cal.16 con pintura electroestática color negro . Ducto metálico inspeccionable para conducción de cableado. Bajante metálica para alimentación de cableado desde piso. superficie laminada 18mm color brown oak o similar. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las	5,00	UN	7.005.772,00	3.281.881,00	35.028.860,00	16.409.405,00

		lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Medidas de mesa: 3,60 x 1,20mts (largox ancho)						
17	56122000	Suministro e instalación de Mesa Docente. Superficie en fórmica color White Oak o similar . Estructura en tubería acero CR 2" X 2". Incluye ducto portacable bajo superficie, faldero frontal y lateral en aglomerado 18mm. Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.	3,00	UN	1.432.459,00	1.424.388,00	4.297.377,00	4.273.164,00
18	56122000	Suministro e instalación de Mesa para Aulas estudiantes. Superficie en fórmica color white oak o similar. Estructura en tubería acero CR 2" X 2" acabado en pintura electrostática. Incluye pasacables, ducto de conexión de cableado y bajante, sin módulos de almacenamiento personal y faldero aglomerado 18mm. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,40 M X 0,60M X 0,73M.	50,00	UN	1.270.887,00	1.092.670,00	63.544.350,00	54.633.500,00
19	56122000	Suministro e instalación de mesa redonda con base tubo trapezoidal color negro en CR calibre 18, tapones y niveladores inyectados en polipropileno. Estructura con soporte superficie lámina de CR calibre 12, columna tubo CR 2 1/2" cal. 16 con troqueles para pata trapezoidal y sistema interno para fijación de base. Superficie en tablex 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm laminado de alta presión Alto total mesa: 0,73 mts Ancho total silla: 0,80mts Color laminado superficie: White Oak o similar	18,00	UN	2.114.380,00	1.058.012,00	38.058.840,00	19.044.216,00
20	56122000	Suministro e instalacion de sillas Aulas sin rodachines. En estructura de 4 apoyos en tuberia CR eliptica 14x28mm, calibre 16 y redondo diam. 5/8" calibre 16.Estructura union de espaldar a asiento en tubo de diametro 7/8" calibre 14. Topes fabricados en polimero para proteger el piso. Asiento en polipropileno para fijacion con la estructura a traves de tornillos. Dim. Ancho 530 mm Profundidad 430 mm. Tapizado en textil de trafico comercial. Espaldar en polipropileno con perforaciones que permiten el paso libre del aire, cuya fijacion a la estructura es por presion, ancho 530 mm Alto 250 mm. Color estructura: negro HEX #000000 Color tapizado: institucional azul DIMAR HEX #1C307B	103,00	UN	289.409,00	288.060,00	29.809.127,00	29.670.180,00
21	56122000	Silla Spyga monobloque apilable, fabricada en polipropileno y fibra de vidrio por proceso de inyección asistida por gas, con aditivos UV nivel 8 para protección contra los rayos Ultravioleta y solidez a la luz. Capacidad de carga: 150 Kg Altura total de silla: 0,80cm Altura asiento: 0,453cm Ancho total de silla: 0,533cm Ancho espaldar: 0,457 cm Color acabado: Colores institucionales	72,00	UN	330.261,00	282.956,00	23.778.792,00	20.372.832,00
22	56122000	Suministro e instalación de mesa recepción en L con counter instalado a 0,29cms de la superficie. Superficie y costados en tablex de 25mm, cubrecanto en PVC de 2mm, laminado de alta presión. Faldón en tablex de 15mm con fórmica 1C. Sistema de conducción de cableado. Estructura en base cuadrada CR 2"Cal. 18 con perfil horizontal tubo CR 1- 1/2" Cal. 18. Módulo de almacenamiento archivador 2X1 pedestal de frente metálico lámina de acero CR Cal.22. Niveladores en polipropileno. pasacable de cierre lento en aluminio Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,50 x 1,60mts (largo) Fondo de mueble: 0,72mts Altura total del mueble con Counter: 1,095m Dimensiones Counter: 0,80cms de alto x 0,30cms de fondo x 1,03cms largo Color superficie: Brown Oak o similar	4,00	UN	4.512.913,00	4.421.105,00	18.051.652,00	17.684.420,00
23	56122000	Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Director con Superficies en Chapilla Natural color brown oak o similar chaflán a 45°, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal color brown oak o similar en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 2,40 x 1,75 mts	1,00	UN	6.487.309,00	6.487.300,00	6.487.309,00	6.487.300,00
24	56122000	Suministro e instalación de mesa de mueble tipo bifé bajo con Superficies en Chapilla Natural, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal en pintura Duco con pasacables sobre superficie. Puertas en chapilla natural Dimensiones: 3,66 x 0,70 mts (ancho x alto)	1,00	UN	8.865.740,00	8.422.453,00	8.865.740,00	8.422.453,00
25	56122000	Suministro e instalación de mesa de trabajo en L para Subdirector con Superficies en Chapilla color brown oak o similar, Marco estructural en tubería C.R. Cal. 14, Bases y elementos de soporte en aluminio inyectado. Faldón frontal color brown oak o similar en tablex de 15mm. Ducto metálico de conectividad al extremo del retorno, con pasacables sobre superficie. Almacenamientos colgantes sobre marco estructural. Cajón oculto en superficie principal y cajón lapicero. Certificado RETIE para canaletas, bajantes, ductos y canalizaciones de las lineas Fit rt, surf, mesas de juntas y productos especiales. Dimensiones: 1,80 x 1,75 mts	1,00	UN	5.371.739,00	5.103.152,00	5.371.739,00	5.103.152,00
26	56122000	Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Altura de mesa: 0,38mts Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts Ancho base mesa: 0,705 mts Color superficie mesa: Brown Oak o similar Color tapizado sofá: Gris	2,00	UN	3.968.120,00	3.769.714,00	7.936.240,00	7.539.428,00
		Suministro e instalación de juego de sala que consta de: 01 sofá de 2 puestos tipo lola con brazos + 01 Sofá de 3 puestos tipo lola con brazos. Estructura en asiento y patas: Tubería CR 1x2" calibre 16. Brazos: Tubería CR 40 x 20 mm calibre 16, con platina de acero 1/8" y 1/2" y lámina CR calibre 14. Viga: Tubería CR 1x2" calibre 14. Bastidor en tablero aglomerado 18mm. Espaldar: Tubería cuadrada 1" calibre 16 con platina de acero 3/16" y 1/8". institucionales, bases en acero						

27	56122000	CR con acabado en pintura electrostática, 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Espuma espaldar brazos y asientos en poliuretano inyectado densidad 50. Botas y buje en polipropileno inyectado. tapizado de alto tráfico comercial. 01 mesa de centro con bases en lámina H.R. 5/16" con pintura electrostática y superficie en fórmica 18mm con canto a 45° en duco negro. Altura de mesa: 0,38mts Ancho de superficie mesa: 1,00 x 1,00 mts Ancho base mesa: 0,705 mts Color superficie mesa: Brown Oak o similar Color tapizado sofá: Gris	2,00	UN	6.246.080,00	5.933.776,00	12.492.160,00	11.867.552,00
28	56122000	Suministro e instalación de puntos ecológicos 3 (tres) puestos de 53 litros cada uno, elaborados el polipropileno de colores: Blanco, Negro y Verde (según normativa vigente) con tapa tipo vaivén , Estructura inoxidable y resistente ala intemperie. Dimensiones: 0,40 x 0,93.5 x 1,11 mts (Ancho x Fondo x Alto) Dimensiones Soporte para 3 recipientes: 0,90 x 0,45 x 1,05mts (Largo x Ancho x Alto)	5,00	UN	1.264.356,00	867.221,00	6.321.780,00	4.336.105,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
206-GINRED4-2022 CONTRATO LOTE 1 MUMA.pdf	206-GINRED4-2022 CONTRATO LOTE 1 MUMA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Supervisor | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	1.026.369.465
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalías - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	1.026.369.465

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-12-004

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	30122	CDP	No validado	1.907.320.470 COP	1.907.320.470 COP	15-01-12-004	Editar

Saldo de CDP 1.907.320.470 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 1.907.320.470 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 27/04/2022 3:51 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -