CERTIFICADO DE APTITUD LABORAL

DIAGNOSTICO OCUPACIONAL

CARRERA 2 NO. 4-50 CENTRO
Tel(s). 836 3170 - 836 1491 Cel(s). 315 6408296
web : www.saludocupacionalpitalito.com correo : info@saludocupacionalpitalito.com

CALIDAD·COLOMBIA SERVICES
SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MinSalud Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 766 habilitación de servicios
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

Codigo de Prestador No. 415510156901 Licencia 2401 de 2015 expedida por la Secretaria Deptal del Huila

59234

Ciudad de Expedición: PITALITO - HUILA

Fecha de Reconocimiento: 2022-06-21 07:26

DATOS BASICOS

Empresa: **PARTICULARES** Nit: **99999999**

Nombres y apellidos: **HENRY CABRERA MORALES** CC: **83232700**

Cargo Actual: **INDEPENDIENTE**

Fecha Naciemiento: 1980-03-02 Edad: 42 Años Género: Masculino



TIPO DE EXÁMEN

☑ INGRESO ☑ ENFASIS OSTEOMUSCULAR ☑ ENFASIS TRABAJO EN ALTURAS

EXÁMENES AUXILIARES DIAGNÓSTICOS

Pruebas Funcionales: ☑ VISIOMETRIA ☑ AUDIOMETRíA

Laboratorios: ☑ GLICEMIA ☑ COLESTEROL TOTAL ☑ TRIGLICÉRIDOS

DIAGNÓSTICO OCUPACIONAL (Este concepto está sujeto a profesiograma de la empresa.)

CONCEPTO DE APTITUD PARA EL CARGO: SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA EL CARGO. SIN RESTRICCIONES PARA ENFASIS OSTEOMUSCULAR, SIN RESTRICCIONES PARA ENFASIS TRABAJO EN ALTURAS.

Restricciones
Ninguna

OBSERVACIONES

REMISIÓN EPS: ☑ NO

REMISIÓN ARL ☑NO

OTROS EXÁMENES DIAGNÓSTICOS ☑ NO

PVE Ninguna

SOSPECHA DE ENFERMEDAD PROFESIONAL: ☑NO

RECOMENDACIONES

APTO T. ALTURAS, PACIENTE EN BUENAS CONDICIONES DE SALUD - PACIENTE SIN SIGNOS DE INFECCION RESPIRATORIA (SIN TOS, FIEBRE, MALESTAR GENERAL, DOLOR DE GARGANTA, O DIFICULTAD RESPIRATORIA) - SEGUIR PROTOCOLOS PARA EVITAR INFECCION POR COVID19 – LAVADO DE MANOS CADA 2 HORAS – USO DE TAPABOCA EN ESPACIOS CERRADOS – EVITAR AREAS CON AGLOMERACIONES – MANTENER DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE 2 METROS – CUIDADOS DE HIGIENE POSTURAL – PAUSAS ACTIVAS IDEALMENTE CADA DOS HORAS CON EJERCICIS DE FLEXO-EXTENSION, MOVIMIENTOS Y ESTIRAMIENTO.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo, HENRY CABRERA MORALES, identificado con CC: 83232700, autorizo al médico abajo mencionado a que me realice de manera voluntaria el exámen médico ocupacional y/o exámenes complementarios necesarios y referenciados en este documento. Comprendo el propósito, los beneficios, interpretación, limitaciones y riesgos del exámen médico y/o exámenes complementarios, a partir de la información recibida por el profesional abajo mencionado. Certifico que la información que he suministrado es verdadera, completa y acepto el manejo de confidencialidad que el médico de a la misma. Autorizo que suministre la información necesaria a personas o entidades contempladas en la legislación para el buen cumplimiento del programa de salud ocupacional, así mismo dejo constancia que recibí copia del certificado ocupacional.

Evaluado por:



CAMILO ANDRES SASTOQUE MENACA
RESOLUCION SST 2041/2015

Trabajador:



HENRY CABRERA MORALES
CC: 83232700

Suministrado por: Calidad Colombia Services I.P.S. - correo: info@saludocupacionalpitalito.com | Creador por : LEIDI TATIANA OME QUINTERO

CALIDAD COLOMBIA SERVICES
SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MinSalud Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 766 habilitación de servicios
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

AUDIOMETRÍA

CARRERA 2 NO. 4-50 CENTRO
Tel(s). 836 3170 - 836 1491 Cel(s). 315 6408296
web : www.saludocupacionalpitalito.com correo : info@saludocupacionalpitalito.com

Codigo de Prestador No. 415510156901 Licencia 2401 de 2015 expedida por la Secretaria Deptal del Huila

Ciudad de Expedición: PITALITO - HUILA

Fecha de Reconocimiento: 2022-06-21

DATOS BASICOS

Empresa:	**PARTICULARES**	Nit:	**99999999**
Nombres y apellidos:	**HENRY CABRERA MORALES**	CC:	**83232700**
Cargo Actual:	**INDEPENDIENTE**		
Fecha Naciemiento:	1980-03-02 Edad: 42 Años	Género: Masculino	

ANTECEDENTES LABORALES CON EXPOSICIÓN A RUIDO

Antecedentes Laborales con Exposición a Ruido

EMPRESA	CARGO	TIEMPO (AÑOS)	TIPO DE ELEMENTO DE PROTECCION AUDITIVA UTLIZADO
No refiere antecedentes			

ANTECEDENTES PERSONALES Y EXTRALABORALES

PERSONALES

	SI	NO	OBSERVACIONES
Otitis	☐	☑	
Trauma	☐	☑	
Cirugía	☐	☑	
Ingesta Ototoxicos	☐	☑	
Hipocausia Subjetiva	☐	☑	
Acúfenos	☐	☑	
Otros Personales	☐	☑	

ACTIVIDAD EXTRALABORAL

	SI	NO	OBSERVACIONES
Tejo	☐	☑	
Moto	☐	☑	
Discoteca	☐	☑	
Servicio Militar	☐	☑	
Polígono	☐	☑	
Audifonos	☐	☑	
Otros	☐	☑	

CONDICIONES DE TOMA DE LA PRUEBA

Descanso Auditivo: SI


EVALUACION

Tipo Valoración: Tamizaje

AUDIMETRIA (Los siguientes valores son en dB (A))

Frecuencia en HZ =>		250	500	1000	2000	3000	4000	6000	8000	Con E	Sin E	PTA
Vía Aérea	Oido Derecho	20	20	20	20	20	25	40	40	☐	☑	20
	Oido Izquierdo	20	20	20	20	20	40	40	30	☐	☑	20

Audiograma



CALIDAD COLOMBIA SERVICES
SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MinSalud Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 766 habilitación de servicios
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

AUDIOMETRÍA

CARRERA 2 NO. 4-50 CENTRO
Tel(s). 836 3170 - 836 1491 Cel(s). 315 6408296
web : www.saludocupacionalpitalito.com correo : info@saludocupacionalpitalito.com

Codigo de Prestador No. 415510156901 Licencia 2401 de 2015
expedida por la Secretaria Deptal del Huila

DIAGNÓSTICO AUDILÓGICO

Oido Derecho: NORMAL

Oido Iquierdo: TAPON TOTAL DE CERUMEN

OTOSCOPIA

Diagnóstico: Z011-EXAMEN DE OIDOS Y DE LA AUDICION.

Observaciones Adicionales al Diagnóstico: DISMINUCION BILATERAL DE LA SENSIBILIDAD AUDITIVA EN FRECUENCIAS AGUDAS CON PTA NORMAL

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES: Control Auditivo en un año.

Limpieza Otica
- [x] Oido Izquierdo

Audiometria Confirmatoria: 21/06/2023

Exámenes Audiológios Complementarios: No refiere.

Observaciones: -UTILIZAR PROTECTORES AUDITIVOS -EXTRACCION REGULAR DEL CERUMEN / AUDIOMETRIA PARA CONFIRMACION

Evaluado por:

Viany Dayana Rubiano Lopez
FONOAUDIOLOGA
Universidad del Cauca

VIANY DAYANA RUBIANO LOPEZ
RES 01640/2018

Trabajador:

HENRY CABRERA MORALES
CC: 83232700

CALIDAD COLOMBIA B SERVICES
SALUD OCUPACIONAL - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MinSalud Ministerio de Salud y Protección Social
Resolución 766 habilitación de servicios
SECRETARIA DE SALUD DEPTAL

Codigo de Prestador No. 4155101568 01 Licencia 2401 de 2015
expedida por la Secretaria Deptal del Huila
Ciudad de Expedición: PITALITO - HUILA

VISIOMETRÍA

CARRERA 2 NO. 4-50 CENTRO
Tel(s). 836 3170 - 836 1491 Cel(s). 315 6408296
web : www.saludocupacionalpitalito.com correo : info@saludocupacionalpitalito.com

Fecha de Reconocimiento: 2022-06-21

DATOS BASICOS

Empresa:	PARTICULARES	Nit:	99999999
Nombres y apellidos:	HENRY CABRERA MORALES	CC:	83232700
Cargo Actual:	INDEPENDIENTE		
Fecha Nacimiento:	1980-03-02 Edad: 42 Años	Género: Masculino	

ANTECEDENTES DEL PACIENTE

Exigencia Visual de Oficio
☑ AMBAS

Otros
No refiere.

Visiometría Anterior
☑ NO

Uso de Lentes
☑ NO

Tipo de Lentes
☑ ANTEOJOS

Cirugía Ocular
☑ NO

Cual?
No refiere.

Sintomatología ocular
☑ NO

¿Cual?
No refiere.

EXAMEN FÍSICO

AGUDEZA VISUAL	SIN CORRECCION		CON CORRECCION		Ph
	V/LEJANA	V/PROXIMA	V/LEJANA	V/PROXIMA	
Ojo Derecho	20/40	20/25			
Ojo Izquierdo	20/25	20/25			
Ambos Ojos	20/25	20/25			

Vision esteroscópica lejana
☑ NORMAL

Discriminación de colores
☑ NORMAL

AGUDEZA VISUAL

COVER TEST	NORMAL	ANORMAL
Visión lejana	☑	☐
Vision Próxima	☑	☐

Perimetría
NORMAL

Campo Visual
☑ NORMAL

Escotomas
☑ NORMAL

Interpretación
REQUIERE EL USO DE LENTES PERMANENTES Y VALORACION POR OPTOMETRIA CLINICA

Evaluado por:

Dr. Joaquin Pacheco Roca
Optómetra
T.P. 3152 CINTO
U. Metropolitana

JOAQUIN JUNIOR PACHECO ROCA
3152 - RN 2375

Trabajador:

Henry Cabrera

HENRY CABRERA MORALES
CC: 83232700

LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO MIRYAM CAMACHO

N.I.T. 40757991

26927

HENRY CABRERA MORALES

Documento No.: 83232700 Sexo: M Edad: 42 Años

Médico Dr.: _

Fecha/Hora Muestra: 21/06/2022 8:13:08 a. m.

Dirección / Teléfono : CALIDAD COLOMBIA

EMPRESA : CALIDAD COLOMBIA Contrato 1

EXÁMENES ESPECIALIZADOS

PARAMETROS	RESULTADO	UNIDADES	VALOR DE REFERENCIA
GLICEMIA	94	mg/dl	60 - 110
COLESTEROL	204	mg/dl	Hasta 180
TRIGLICERIDOS	120	mg/dl	Hasta 150

Fecha/Hora Reporte: 21/06/2022 9:18:52 a. m.

Miryan Camacho L.

Profesional Responsable

Martha Artunduaga Calderón

Validado por