	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	1603-F-GSA-08-V1
	SALUD PUBLICA Y SEGURIDAD SOCIAL Subproceso Salud Ambiental	Vigencia:12/12/2013
	Formato Acta de IVC a Establecimientos de Almacenamiento, Comercialización y Aplicación de Plaguicidas de Productos Similares	Documento controlado Página 1 de 4

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

RAZÓN SOCIAL	MG Servicios Industriales SAS					
DIRECCIÓN	Cr 33 # 26-19 Piso 3 Of 2					
NIT	900990333-9	BARRIO	San Benito	TEL	3214396282	
REPRESENTANTE LEGAL	MG Servicios Industriales			C.C.	900990333-9	
NUMERO DE TRABAJADORES	OPERARIOS	2	PROFESIONALES			
	ADMINISTRATIVOS	1	OTROS			

2. OBJETO DE LA VISITA

FECHA ULTIMA VISITA OFICIAL 21 / 04 / 22 Nº ACTA: _____

FECHA VISITA OFICIAL ACTUAL 09 / 06 / 22

MOTIVO DE LA VISITA: Solicitud interesado 376

3.	REVISION A LOS PLANES DE EMERGENCIA, PREVENCION Y CONTROL DE EMPRESAS MANIPULADORAS DE SUSTANCIAS TOXICAS				
ITEM	IDENTIFICACION DE LAS ACTIVIDADES	SI	NO	NA	OBSERVACIONES
1	La empresa cuenta con el plan de emergencias, prevención y control para el manejo de sustancias toxicas	X			
2	El personal de la empresa tienen identificados los peligros causados por el mal manejo de sustancias toxicas.	X			
3	Las sustancias toxicas almacenadas tienen la Hoja de Seguridad MSDS	X			
4	Esta la adecuada señalización de todas las áreas, incluyendo las rutas de evacuación.	X			
5	Las condiciones ambientales son las adecuadas para el almacenamiento de sustancias toxicas	X			
6	Los números de emergencia se encuentran en un lugar visible y en todas las áreas de la empresa.	X			
7	Realizan inspecciones técnicas a las sustancias toxicas almacenas	X			

8	Tienen una lista de proveedores con datos completos incluyendo datos de las sustancias vendidas	X			
9	Dentro de la empresa, cuentan con el grupo de primeros auxîlios debidamente capacitados.	X			
10	El plan ha sido socializado dentro de la empresa. Cómo?	X			capacitaciones
11	Dentro de la inducción para personal nuevo, se les hace conocer el plan de emergencias	X			
12	Los funcionarios que manipulan material toxico utilizan elementos de protección personal. Cuáles?	X			epp's completos
13	Se lleva un registro y control de fechas de vencimiento de los productos.	X			
14	Las partes eléctricas se encuentran de manera aislada y en buenas condiciones.	X			
15	Tiene concepto sanitario.	X			
16	Si prestan el servicio de transporte, los vehículos transportan de manera segura las sustancias toxicas.	X			
17	La empresa ofrece el servicio de capacitación sobre el manejo adecuado de las sustancias vendidas a los clientes.	X			
18	La empresa cuenta con los equipos y utensilios adecuados para atender un derrame de una sustancia toxica.	X			
19	El almacenamiento de los productos se encuentran en un área de fácil acceso, aislada y en zona no inundable	X			
20	Las paredes, techo, piso y puertas del área de almacenamiento son de material no combustible	X			
21	Almacenan los productos según su compatibilidad.	X			
22	Los productos del almacén están sobre estanterías o estibas que garantice la adecuada separación.	X			
23	Tiene permisos ambientales según sea el caso.			X	
24	La bodega cuenta con los extintores adecuados, de acuerdo con el tipo de producto.	X			
25	Tienen carnet de aplicador.	X			
26	Los equipos de aplicación se encuentran en perfecto estado de funcionamiento y se les hace mantenimiento.	X			
27	Cuentan con el botiquín totalmente equipado	X			

28	Cuentan con un lugar para lavado de equipos para evitar riesgos a operarios y al medio ambiente. Estas aguas residuales van a un tratamiento previo ala descarga.	X			
29	Se realizan exámenes de control de colinestersa.	X			
30	Cuenta con la dotación básica de protección según la actividad desarrollada con agroquímicos.	X			

5.	EXIGENCIAS

Para el cumplimiento de las anteriores recomendaciones se concede un plazo de _____ (7) días a partir de la firma de esta acta.

Para constancia, previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios y personas que intervienen en la visita, hoy (dia/mes/año) 09 / 06 / 22, **en Villavicencio/ Meta / Colombia.**

6.	FUNCIONARIOS SECRETARIA LOCAL DE SALUD

Nombre: Julian Zuleta

C.C.: 1022394791

Cargo: Prof Univ

Institución: DISEM - SIS

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Institución: _____

Firma: Liliana Vera

Firma: _____

7.	RESPONSABLE O PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO

Nombre: Rafael Antonio Murcia German

C.C.: 1030721491

Cargo: Representante legal.

Firma: [signature]

Nombre: _____

C.C.: _____

Cargo: _____

Firma: _____

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, representante del establecimiento o quien atendió la visita.

Escaneado con CamScanner

SECRETARIA DE SALUD DE VILLAVICENCIO
ACTA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES ,COMERCIALES Y DE SERVICIOS DONDE SE USAN Y ALMACENAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

CIUDAD Villavicencio **FECHA** 09/06/22 **N°ACTA** 081-22

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

Fabrica		Deposito		Comercializadora		Servicios	X
Taller		Estacion de Servicio		Bodega		Acabado de productos	
Hangar		Otro		Cual			

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD Secretaria Salud villavicencio

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

*** CAMPO OBLIGATORIO**

*RAZON SOCIAL MG servicios Industriales SAS

*CÉDULA / NIT 900990333-9 EMAIL

*NOMBRE COMERCIAL MG Servicios Industriales SAS

*DIRECCIÓN Cr 33 #26-19 Piso 3 of 2 MATRICULA MERCANTIL 362227

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

Barrio San Benito Vereda Comuna Localidad

Sector Corregimiento Caserio UPZ

Otro Cuál:

TELÉFONOS 3214390282 MATRICULA MERCANTIL 362227

CORREO ELECTRÓNICO mgsi.admon@gmail.com

NOMBRE DEL PROPIETARIO MG Servicios Industriales SAS

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. NIT X *Número de documento 900990333-9

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MG Servicios Industriales SAS

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. NIT X *Número de documento 900990333-9

CORREO ELECTRÓNICO mgsi.admon@gmail.com

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cr 33 #26-19 Piso 3 of 2

EL REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO AUTORIZA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA: SI NO X

DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO L-S 8am-6Pm N° DE TRABAJADORES Admon 1 Operativos 2

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS RIESGOS LABORALES 3

N° DE EMPLEADOS AFILIADOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 3

CÓDIGO CIUU SI X NO DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD EVIDENCIADA N8129

TAMAÑO DEL ESTABLECIMIENTO: Grande (mayor a 200 trabajadores) Mediano (51 a 200 trabajadores)

Pequeña (11 a 50 trabajadores) Microempresa (1 a 10 trabajadores) X

CONCEPTO SANITARIO DE ULTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	12/04/21	**TIPO DE CONCEPTO SANITARIO DE LA ULTIMA VISITA**	X FAVORABLE	**% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN**	100 %
N°ACTA DE ULTIMA VISITA	—		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS		
			DESFAVORABLE		

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		376 SOLICITUD DEL INTERESADO	X	ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRACTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	

OTRO Especifique:

NUMERO Y FECHA DE RADICADO EN CASO DE QUE EL MOTIVO DE LA VISITA SEA SOLICITUD DE INTERESADO O ASOCIADO A PQR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Cumplimiento (C)	Cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
Cumplimiento parcial (CP)	Cuando el establecimiento no cumple con la totalidad de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar
No cumplimiento (NC)	Cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos para el aspecto o condición sanitaria a evaluar a evaluar
Crítico (CR)	La casilla "C" corresponde cuando el incumplimiento del aspecto a verificar sea considerado un riesgo inminente para la salud pública y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continúe su funcionamiento en condiciones normales
No Aplica (NA)	Cuando el criterio a avaluar no corresponde a la actividad realizada por el objeto de IVC. **Nota: (para no afectar calificación de los bloques se diligenciara como Cumple (C) y se indicara en hallazgos las razones por que "no aplica" para el establecimiento vigilado y controlado)**

REVISIÓN DOCUMENTAL (Marque con una X)			
DOCUMENTOS	DOCUMENTADO		OBSERVACIONES
	SI	NO	
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de Trabajo)	X		
Programa de capacitacion: mejores prácticas higiénicas, Identificacion y reduccion de riesgo, Almacenamiento seguro de sustancias quimicas, uso de EPP (art 12 al 17 Ley 55 de 1993)	X		
Información sobre Buenas practicas para el manejo de sustancias quimicas Articulo 102, 130 de la Ley 9 de 1979) (ley 55 de 1993)	X		
Manifiesto de recoleccion de residuos peligrosos por gestor, actas de tratamiento y disposicion final	X		
Permiso de vertimientos (en caso de requerir notificar a autoridad ambiental)	X		
Contrato con gestor de residuos (en caso de no contar notificar a autoridad ambiental)	X		
Listado de inventario de insumos químicos empleados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad almacenada)	X		
Listado de productos terminados en el establecimiento (Nombre generico, nombre comercial, estado de la materia, cantidad producida)	X		
Listado de inventario residuos peligrosos generados en el establecimiento (Nombre residuo, estado de la materia, cantidad generada)	X		
Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la autoridad sanitaria del área de jurisdicción.	X		
Registro de uso del suelo emitido por la autoridad competente	X		

I. CONDICIONES LOCATIVAS,SANITARIAS Y DE SEGURIDAD

1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
1.1	Cumple con las disposiciones sobre localización y construcción establecidas en esta Ley 9 de 1979 , sus reglamentaciones y con las normas de zonificación urbana que establezcan las autoridades competentes.(Art 90 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
1.2	El establecimiento cuenta con una adecuada distribución de sus dependencias, con zonas específicas para los distintos usos y actividades, claramente separadas, delimitadas o demarcadas y cuando la actividad así lo exija, tendrán espacios independientes para depósitos de materias primas, elaboración, procesos especiales, depósitos de productos terminados y demás secciones requeridas para una operación higiénica y segura. (Art 91 Ley 9 de 1979)	5		0		CR
1.3	En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 92, 193, 194 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
1.4	En el establecimiento las paredes y techos son sólidos de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
1.5	El establecimiento cuenta con puertas de salida suficientes y de características apropiadas para facilitar la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, las cuales no podrán mantenerse obstruidas o con seguro durante las jornadas de trabajo. Las vías de acceso a las salidas de emergencia estarán claramente señalizadas (Art 96 Ley de 1979)	2	1	0		
1.6	Las escaleras, rampas, son seguras, cuentan con pasamamanos y estan revestidas de material antideslizantes (Art 95 Ley 9 de 1979) (Art 47,48, (Art (Resolucion 14861 de 1985) de 1979) (Art 47,48,49 (Art (Resolucion 14681 de 1985) franja fotoluminica.	2	1	0		
1.7	Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes (Art 93 ley 9 de 1979) , Los corredores internos se cumple con las disposiciones esfablecidas en el (Art 46 Resolucion 14861 de 1985)	2	1	0		
1.8	Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (Art 117 de la Ley 9)	2	1	0		
1.9	El establecimiento cuenta con medidas necesarias donde existan condiciones o métodos que puedan afectar la salud de los trabajadores por frío o calor, para controlar y mantener las condiciones de temperatura adecuadas (Art 108 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
1.10	la ventilación natural y/o artificial es permanente y suficiente, con el objeto de evitar la acumulación de olores, gases, condensación de vapores (Art 109 ley 9 de 1979)	2	1	0		
1.11	La iluminación natural y artificial es suficiente, adecuada y calidad, para prevenir efectos nocivos en la salud de los trabajadores y para garantizar adecuadas condiciones de visibilidad y seguridad. (Art 105 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				25		La calificación del bloque corresponde al 25 % del total del acta

2.CONDICIONES SANITARIAS

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
2.1	El establecimiento cuenta con vestier, servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento y en cantidad suficientes para uso de los trabajadores y visitantes (inodoros lavamanos y Ducha). Art 50 Resolucion 14861 de 1985) (Art 188 Ley 9 de 1979)	10		0		CR
2.2	Disponer de cuartos independientes con poceta o unidades para lavado de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito.	3	1.5	0		
2.3	El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfeccion para equipos e instalaciones documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979)	7	3.5	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				20		La calificación del bloque corresponde al 20 % del total del acta

3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO

	3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.1.1	El establecimiento se encuentra conectado a la red del sistema de acueducto u otro sistema alternativos)	2	1	0		
3.1.2	El establecimiento cuenta con suministro y acceso de agua potable (Art 165 Ley 9 de 1979)	3		0		CR
3.1.3	Las instalaciones interiores para suministro de agua estan diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo (Art 175 y 176 Ley 9 de 1979)	1	0.5	0		
3.1.4	El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	2	1	0		
3.1.5	El establecimiento realiza semestralmente o cuando este visiblemente sucio el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable, (revisar soportes). (Art 10 Decreto 1575 de 2007)	1	0.5	0		

	3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.2.1	Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema alcantarillado u otro sistemas alternativos.	1	0.5	0		
3.2.2	Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos estan diseñadas y construidas para que permitan escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red pública al interior, no permitan el vaciamiento, el escape de líquido o la formación de depósitos en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 1979)	1	0.5	0		
	3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**HALLAZGOS**
3.3.1	Cuenta con plan de gestion integral de residuos no peligrosos y peligrosos documentado e implementado	3	1.5	0		
3.3.2	Cuenta con area para el almacenamiento de residuos de acuerdo a la clasificacion y caracteristicas de los residuos presente en el establecimiento (Art 198 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.3.3	Son removidos los residuos con la frecuencia necesaria para evitar generación de olores, presencia de insectos y roedores, entre otros.	1	0.5	0		
3.3.4	Cuenta con recipientes de material rigido que facilita su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos y da cumplimiento al código de colores.(Art 199 Ley 9 de 1979)	1	0.5	0		
	3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS	**C**	**CP**	**NC**	**NA**	**HALLAZGOS**
3.4.1	Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art 201 y Art 593 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
3.4.3	Se evidencian mecanismos y dispositivos para el control de los vectores en el establecimiento y no se evidencia la presencia de los mismos	4		0		CR
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				25%		La calificación del bloque corresponde al 25 % del total del acta

4. CONDICIONES DE SEGURIDAD- GESTION DEL RIESGO

	ASPECTO A VERIFICAR	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
4.1	Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado .(Articulo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	3	1.5	0		
4.2	Todas las maquinarias, equipos y herramientas se encuentran instalados, mantenidos y operados con el fin de disminuir accidentes y enfermedades.(Artículo 112 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
4.3	Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985)	2	1	0		
4.3	El establecimiento cuenta con mecanismos de seguridad y soportes de registros de mantenimiento para maquinarias y equipos	2	1	0		
4.4	El establecimiento cuenta con elementos y/o equipos para la contencion de derrames ((trincheras, canaletas, muros de contencion entre otros)(Art 102 Ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
4.5	El establecimiento tiene alarma de emergencia.(Art 52 Resolucion 14861 de 1985)	2	1	0		
4.7	La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art 52 Resolucion 14861de 1985)	3	1.5	0		
4.8	Todos los trabajadores cuentan con los elementos de proteccion personal de acuerdo a la actividad laboral desarrollada (Art 123 de ley 9 de 1979)	3	1.5	0		
4.9	Existe botiquín completo de primeros auxilios. (Art 240 de ley 9 de 1979)	2	1	0		
4.10	El establecimiento cuenta con un area para el almacenamiento seguro de sustancias quimicas empleados en el proceso productivo y estas se encuentran rotuladas y etiquetadas y con la implementación de prácticas de manejo y almacenamiento seguro.(Articulo 121 de la Ley 9 de 1979)	4		0		CR
4.11	El establecimiento cuenta con hojas de seguridad de las sustancias químicas empleadas en el proceso productivo y estas son almacenadas cumpliendo con una matriz de compatibilidad.(Articulo 102 de la Ley 9 de 1979)(Art 8 ley 55 de 1993)	2	1	0		
4.12	El establecimiento cuenta con las medidas de higiene y seguridad para controlar los agentes quimicos y biologicos donde se empleen procedimientos,equipos,máquinas, materiales o sustancias que den origen a condiciones ambientales que puedan afectar la salud y seguridad de los trabajadores o su capacidad normal de trabajo. (Art 98, Art 101 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				30%		La calificación del bloque corresponde al 30 % del total del acta

II. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS (Propuesta)

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir.		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
100%	X	FAVORABLE	95%-100%	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como "crítico", independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE, representación de riesgo inminente a la salud pública con aplicación de medida sanitaria (DS-AMS) y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	50%-94%	
		DESFAVORABLE	< 49,9%	

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

- Se resalta el cumplimiento con lo estipulado en le presente acta

Por parte de Establecimiento:

VI. INFORMACIÓN DE TIPO MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD/PREVENTIVA SI__ NO__

- [ ] Clausura temporal total
- [ ] Clausura temporal parcial
- [ ] Suspensión parcial de trabajos o servicios
- [ ] Suspensión total de trabajos o servicios
- [ ] Aislamiento o internación de personas para evitar la transmisión de enfermedades
- [ ] Decomiso
- [ ] Destrucción o desnaturalización
- [ ] Congelación
- [ ] Captura y observación de animales sospechosos de enfer
- [ ] Vacunación personas o animales
- [ ] Destrucción o desnaturalización
- [ ] Control de insectos u otra fauna nociva o transmisora de enfermedades
- [ ] Desocupación o desalojamiento de establecimientos o viviendas

N° DEL ACTA DE LA MEDIDA SANITARIA

VII. INFORMACIÓN DE TOMA DE MUESTRAS

¿SE TOMO LA MUESTRA? SI [ ] NO [X] N° DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS

VIII. PLAZO CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIAS

DÍAS HÁBILES PLAZO	
FECHA INICIO PLAZO	
FECHA LIMITE DE PLAZO	

IX. NOTIFICACION DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 09 del mes de Junio del año 2022 en la Ciudad de Villavicencio

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA Juliene Vota	FIRMA
NOMBRE Juliana Valencia	NOMBRE
CÉDULA 1022394791	CÉDULA
CARGO Prof UNIV CPS	CARGO
INSTITUCIÓN Dasm — SIS	INSTITUCIÓN
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
FIRMA X Rafael M	FIRMA
NOMBRE X Rafael Antonio Murcia Guevara	NOMBRE
CÉDULA X 1070921491	CÉDULA
CARGO X Representante Legal.	CARGO
INSTITUCIÓN X MG SERVICIOS INDUSTRIALES SAS.	INSTITUCIÓN

Escaneado con CamScanner