Gobernación del Cauca
Secretaría de Gobierno
y Participación

Oficio No. 1700-1594-2022

Popayán, 28 de Junio de 2022

Señores:
SUBDIRECCIÓN DE NEGOCIOS
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente
pqrs@colombiacompra.gov.co
ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

Asunto: Solicitud de estructuración de Nuevo Acuerdo Marco de Precios con referencia a "Elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias", número de proceso: CCENEG-041-01-2021.

Atento Saludo,

En atención a lo dispuesto en la Circular CCE-Circular 004-2021 de 21 de septiembre de 2021, en la cual se nos imparten directrices sobre la OBLIGATORIEDAD DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS ESTRUCTURADOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE - POR PARTE DE ALGUNAS ENTIDADES TERRITORIALES Y OTRAS INSTITUCIONES DEL ORDEN NACIONAL/ APLICACIÓN DEL DECRETO 310 DE 2021, en el numeral 3.3 que trata de la no existencia de un Acuerdo Marco de precios, donde se indica que:

> *"...En virtud de lo anterior, en caso de que la entidad estatal - de acuerdo con la verificación realizada según lo establecido en esta Circular -, evidencie que no existe un Acuerdo Marco de Precios que incluya dentro de su catálogo los bienes y/o servicios que satisfagan su necesidad, podrá solicitar la estructuración de un nuevo Acuerdo Marco de Precios que incluya tales bienes y/o servicios. Para el efecto, se deberá elevar petición dirigida a la Subdirección de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-..."* (subrayado fuera del texto).

En verificación de la Plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se advirtió la existencia de un Acuerdo Marco de Precios denominado: *"Elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias, número de proceso: CCENEG-041-01-2021"*, el cual se encuentra vigente desde el 01 de septiembre de 2021 hasta el 01 de septiembre de 2024, y en revisión de su catálogo, encontramos productos similares pero con diferencias en las especificaciones técnicas, lo que no permite adquirirlos a través de tienda virtual.

Por lo anterior, solicitamos de manera respetuosa a la Subdirección de Negocios de la Agencia de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la inclusión o estructuración de un Acuerdo

Marco de Precios que incluya los elementos con las especificaciones que a continuación se relacionan, lo que permite una mayor oferta de productos y la adquisición de *elementos para la atención, prevención y mitigación del riesgo y de emergencias:*

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES
1	MANGUERA TIPO BOMBERO CERTIFICACION NFPA 1961 DE 1 ½" PULGADAS	Longitud: 15 Metros (50 PIES). Diámetro: 1 ½" Tipo de Acople: En aluminio NH (NST) Estándar. Presión de Trabajo: 300 PSI (Presión por pulgada cuadrada). Presión de Rotura: 900 PSI (Presión por pulgada Cuadrada). CHAQUETAS: El material de las chaquetas debe ser en Poliester (Cuerpo de la Manguera). Tubo interior de la Manguera: Neopreno Sintético. Peso aproximado seca de la manguera: Entre 15 y 20 Kl.
2	MANGUERA TIPO BOMBERO CERTIFICACION NFPA 1961 DE 2 ½" PULGADAS	Longitud: 15 Metros (50 PIES). Diámetro: 2 ½" Tipo de Acople: En aluminio NH (NST) Estándar. Presión de Trabajo: 300 PSI (Presión por pulgada cuadrada). Presión de Rotura: 900 PSI (Presión por pulgada Cuadrada). CHAQUETAS: El material de las chaquetas debe ser en Poliester (Cuerpo de la Manguera). Tubo interior de la Manguera: Neopreno Sintético. Peso aproximado seca de la manguera: Entre 25 y 30 Kl.
3	BOQUILLA CHORRO Y NIEBLA EN BRONCE DE 1 1/2"	Diámetro Pulgadas: 1 ½". Diámetro Milímetros: 38.1 mm Caudal a 6 kg/cm2: 350 l/min Peso: 0,606 Kg Presión de prueba: 3Kg/cm2 Boquilla: Construido en bronce
4	MOTOBOMBA DE 4 ETAPAS DE ALTA PRESION.	Que incluya los siguientes accesorios Arnés de Transporte Mangueras de succión de diámetro 2" y 3 metros de largo Válvula de pie de 2" Llave spanner Estrangulador de Manguera Cebador Manual Acople de 2" a 1,5" Boquilla de 1 1/2" chorro y niebla en policarbonato Tanque de almacenamiento de gasolina y línea para combustible Con las siguientes dimensiones y pesos: Longitud 22.75" 57.8 cm Ancho 14.25" 36.2 cm Altura 14.25" 36.2 cm Peso 56.0 libras 25.4 kg

		Succión 2.0" NPSH 50 mm Descarga 1.5" NPSH 38 mm MOTOR Solo 2 tiempos; 210 cc; 10 HP. Encendido Volante con magneto; estado sólido, sin platinos, Cilindros "Nikasil" y Bobina 20 Watts
5	MOTOSIERRA DE 3,5 HP	Peso: 4,8 kg Cilindrada: 50,2 cc Potencia: 3,5 HP Cap. tanque combustible: 0,46 l Cap. tanque aceite cadena: 0,29 l Longitud Espada: 20" Cadena: Paso 3/8 CARACTERISTICAS Sistema antivibración: Puntos de amortiguación exactamente calculados, que reducen las vibraciones del motor y del equipo de corte. Tensor lateral de cadena: La cadena se tensa lateralmente a través de la tapa del piñón de cadena, con toda comodidad. Así se evita el contacto con la cadena afilada
6	MOTOSIERRA DE 5,3 HP	Peso: 6.2 kg Cilindrada: 72.2 cc Potencia: 5.3 HP Cap. tanque combustible: 0.68 l Cap. tanque aceite cadena: 0.36 l Longitud Espada: 25" Cadena: Paso 3/8 CARACTERISTICAS: Compensador: Permite alargar los períodos de limpieza del filtro de aire sin pérdida de potencia y proporcionando una mezcla aire/combustible óptima. Sistema Ematic: Reduce el consumo de aceite adhesivo de la cadena. De esta forma se puede reducir el consumo de aceite de cadena hasta un 50%.
7	Reflector LED trípode 60W (2 X 30 W)	Datos Lumínicos: Potencia: 60 W (2x3 W), Reemplazo Aprox. Halógeno 500W, Protección IP: IP65, Flujo luminoso: 3600 lm, Eficacia 60 lm/W, vida útil: 50.000 h, Dimensiones: Alto 189 mm, Ancho: 226mm, Profundo 126 mm. Datos Eléctricos: Factor Potencia >90%, Armonicos THD <12%, Voltaje 86:240 VAC, Temperatura -40 a 55 ºC IRC> 75Ra Temperatura de color 6000K, Angulo de apertura 120º Características: Funcionamiento Sensor, temporizador y fotocelda: Si dispositivo sensor y fotocelda adicional. Opción dimerización: Sí, dispositivo de atenuación adicional Opción RGB con control remoto: sí. Opción DMS con control remoto: Si, dispositivo de control adicional.
8	PLANTA ELECTRICA ALIMENTACION GASOLINA DE 5,5.HP	Voltaje: VAC 120/240 Fases 1 Rpm 3600 Potencia Standby :2,5 kVA- 2,5 kW Potencia prime: 2,3 kVA- 2,3 kW Corriente Standby 10,4 A

9	MOTOR FUERA DE BORDA 40 HP PATA LARGA	Tipo de motor: 2 tiempos, 2 cilindros Cilindrara: 669 c.c. Diámetro por carrera 78 X 70 MM Potencia de salida 40 HP 5000rpm Rango máximo 4500-5500 rpm Régimen mín. 1100-1200 rpm Bujía: B7HS Relación de comprensión 6,3:1 Encendido CDI Sistema de arranque Manual Sistema de mandos Manuales Sistema de inclinación Manual Sistema de lubricación Pre- mezcla 50.1 Peso seco 65-71 Kg ASESORIOS INCLUIDOS Kit de herramientas 2 Bujias de repuesto Helice de aluminio Tanque auxiliar 24 L Manual del Prop Manguera de combus. Cuerda Auxiliar Interruptor parada de emergencia ¼ gal De aceite 50/1 Tornillos de montaje 1 pinta de aceite

Cordialmente,

LUIS CORNELIO ANGULO MOSQUERA
Secretario de Gobierno y Participación

Proyectó: Carol Tathiana Chicangana – Abogada Contratista - Secretaria de Gobierno y Participación

Secretaría de Gobierno y Participación <sgobierno@cauca.gov.co>

Radicación existosa de la solicitud No. P20220628006393

1 mensaje

ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co
<ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co>
Para: sgobierno@cauca.gov.co

28 de junio de 2022, 14:46

Cordial saludo señor(a) GOBERNACION DEL CAUCA - EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S. ESP

Se ha creado correctamente el radicado de entrada número

P20220628006393.
Asunto: SOLICITUD DE ESTRUCTURACIÓN DE NUEVO ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-041-01-2021
Tramite: PETICIONES
Fecha y hora de radicado: 28/06/2022 14:46:06
Código de consulta (solo si es anónimo):

Secretaría de Gobierno y Participación <sgobierno@cauca.gov.co>

Solicitud de nuevo acuerdo marco de precios

3 mensajes

Secretaria de Gobierno y Participacion <sgobierno@cauca.gov.co> 28 de junio de 2022, 14:41
Para: pqrs@colombiacompra.gov.co, ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co

Cordial saludo

Por medio de la presente adjunto solicitud de inclusión en un Acuerdo Marco de Precios los elementos con las especificaciones relacionadas, que permita la adquisición de los bienes o elementos que requiere la entidad.

Institucionalmente,

Secretaría de Gobierno y Participación
Gobernación del Cauca

-

OFICIO ACUERDO MARCO DE PRECIOS.pdf
249K

Ventanilla Unica de Radicación <ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co> 28 de junio de 2022, 14:46
Para: Secretaria de Gobierno y Participacion <sgobierno@cauca.gov.co>

Estimado ciudadano cordial saludo,

Dando alcance a su solicitud, se le envia el acuse de recibido con el número de radicado P20220628006393

Puede hacer seguimiento del radicado, consultando el estado de su solicitud en el minisitio del canal de PQRSD área consultas; que encontrará en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd.

- Guía para registro y consulta de radicados: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_de_usuario_pqrsd_web_cce.pdf

En caso de presentar inquietudes o requerir soporte en el uso de las plataformas del SECOP I-II -TVEC, puede comunicarse a través de los canales de atención de la Mesa de Servicio de la ANCP – CCE:

- Soporte técnico https://www.colombiacompra.gov.co/node/21371
- Chat en línea
- Línea en Bogotá: 7456788
- Línea Nacional: 018000 520808

Con lo anterior, esperamos haber atendido su requerimiento y quedamos atentos a resolver cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS 10 AÑOS
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

DIANA MARCELA SILVA MURCIA
VENTANILLA ÚNICA DE RADICACIÓN
Tel. (+57 1) 7956600 Ext. 6600
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 33 • Bogotá - Colombia
Agencia Nacional de Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
www.colombiacompra.gov.co

[Texto citado oculto]

image002.png
6K

PQRS - Colombia Compra Eficiente <pqrs@colombiacompra.gov.co> 28 de junio de 2022, 14:46
Para: Secretaria de Gobierno y Participacion <sgobierno@cauca.gov.co>

Estimado ciudadano cordial saludo,

Dando alcance a su solicitud, se le envia el acuse de recibido con el número de radicado P20220628006393

Puede hacer seguimiento del radicado, consultando el estado de su solicitud en el minisitio del canal de PQRSD área consultas; que encontrará en el siguiente enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/pqrsd.

- Guía para registro y consulta de radicados: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/files_2020/manual_de_usuario_pqrsd_web_cce.pdf

En caso de presentar inquietudes o requerir soporte en el uso de las plataformas del SECOP I-II -TVEC, puede comunicarse a través de los canales de atención de la Mesa de Servicio de la ANCP – CCE:

- Soporte técnico https://www.colombiacompra.gov.co/node/21371
- Chat en línea
- Línea en Bogotá: 7456788
- Línea Nacional: 018000 520808

Con lo anterior, esperamos haber atendido su requerimiento y quedamos atentos a resolver cualquier solicitud adicional.

Cordialmente,

DIANA MARCELA SILVA MURCIA
VENTANILLA ÚNICA DE RADICACIÓN
Tel. (+57 1) 7956600 Ext. 6600
Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 33 • Bogotá - Colombia
Agencia Nacional de Contratación Publica COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
www.colombiacompra.gov.co

De: Secretaria de Gobierno y Participacion <sgobierno@cauca.gov.co>
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 2:42 p. m.
Para: PQRS - Colombia Compra Eficiente <pqrs@colombiacompra.gov.co>; Ventanilla Unica de Radicación <ventanillaunicaderadicacion@colombiacompra.gov.co>
Asunto: Solicitud de nuevo acuerdo marco de precios

Cordial saludo

[Texto citado oculto]

---

image002.png
6K