Bogotá, D.C., 06 de julio de 2022

Señor(es):
NURY YANETH AGUJA OLAYA
Representante Legal
ECORENUEVA SAS
CR 123 B No. 17 - 78
Teléfono: 3132619463 / 3133502975 / 2671172
Localidad: FONTIBON

Referencia: Respuesta al Radicado 2022ER150480 – Solicitud de Licencia Ambiental para el Proyecto *"Almacenamiento, Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE"*

Estimada Doctora Aguja,

En atención al radicado de la referencia, en donde nos hace llegar la solicitud de Licencia Ambiental para *"Almacenamiento, Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, RAEE",* muy atentamente nos permitimos informar lo siguiente:

Con base en lo establecido en los artículos 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.6.2 del Decreto 1076 de 2015, se realizó la revisión de la documentación entregada por medio de la aplicación del "*Formato para la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental*", concluyendo que "NO" ha sido aprobada, debido a que no presenta la documentación que el interesado en obtener licencia ambiental deberá radicar ante la autoridad ambiental competente anexa al estudio de impacto ambiental:


1. Se anexa el Recibo de pago del servicio de evaluación de licencia Ambiental número 5192977 con un valor de pago de $ 3,394,011 COP para el año 2021. Dado que la solicitud fue realizada en el 2022, se debe realizar la autoliquidación del servicio de evaluación de licencia Ambiental con la tarifa del 2022 y pagar el excedente correspondiente.

Considerando lo anterior, muy atentamente lo invitamos a complementar la documentación presentada. Una vez hecho esto, podrá radicar nuevamente la solicitud para dar inicio al trámite.

En el archivo adjunto enviamos el formato con la verificación preliminar de la documentación que conforma la solicitud de licencia ambiental.

En los anteriores términos esperamos haber dado respuesta a su solicitud. En caso de inquietudes adicionales no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Cordialmente,



CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR
DIRECCION DE CONTROL AMBIENTAL

Formato de verificación preliminar

Elaboró:				
SANTIAGO JOSE ARANGO BOTERO	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20220096 DE 2022	FECHA EJECUCION:	05/07/2022
Revisó:				
RICARDO LAUREANO DELGADO POSADA	CPS:	CONTRATO SDA-CPS-20221028 DE 2022	FECHA EJECUCION:	06/07/2022
Aprobó: **Firmó:**				
CAMILO ALEXANDER RINCON ESCOBAR	CPS:	FUNCIONARIO	FECHA EJECUCION:	06/07/2022