

FORMATO No. 3
OFERTA ECONÓMICA

OBJETO: “Suministro e instalación de estanterías y mobiliario para el área de mantenimiento del Patio Perdomo II, a cargo de la Operadora Distrital de Transporte S.A.S.”

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1					
1.1	<u>Mueble abierto auxiliar de tres bandejas para trabajo pesado</u> Dimensiones: Altura: 92cm Ancho: 60cm (74cm con manijas) Profundidad: 45cm Materiales: Lamina Calibre 16 (1.5mm) y malla de alambre engarzado calibre 10. Características: Soportado sobre 4 ruedas de 5" con freno de giro y de rueda. Cuenta con una puerta frontal, dos tapas laterales, tapa trasera, dos cajuelas laterales y soporte para colgar mangueras. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Hangares - Edificio Mantenimiento.	Und	5,0		
1.2	<u>Mueble para almacenar herramientas</u> Dimensiones: Altura: 1.80m Ancho: 2.20m Profundidad: 0.60m Materiales: Lamina Calibre 18 y 16, perfilera estructural de 1 1/2", malla de alambre calibre 10 de 1"x1". Características: Consta de 2 puertas corredizas frontales en malla y una puerta con compartimento lateral y cajuelas plásticas para almacenar herramientas y repuesto pequeños. Cuenta con un (1) tablero perforado trasero, 2 tableros intermedios perforados móviles para herramientas, y 6 cajones (3 de 0.15m de altura y 3 de 0.15m de altura). Cuenta con cierres para las partes principales con aldabas, para instalar 3 candados en el mueble. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Deposito herramientas comunes - Edificio Mantenimiento	Und	1,0		
1.3	<u>Mueble tablero colgante para herramientas pesadas</u> Dimensiones: Altura: 2.20m Ancho: 2.20m Profundidad: 2.20m Material: Lamina Calibre 18 Características: Incluye (10) tableros metálicos de 1.35m de ancho x 2.05m de altura en estructura tubular con rodachinas industriales en la parte superior, y riel en la parte inferior. Dos de los tableros deben contar con sistema extraíble con doble corredera y entrepaños ajustables para maletines y herramientas en cajas plásticas. Los tableros cuentan con manijas y topes de frenado. Cada entrepaño tiene perforaciones de 6.0mm. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Deposito herramientas comunes - Edificio Mantenimiento.	Und	1,0		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1.4	Mueble para almacenar vidrios Dimensiones: Altura: 2.40m Ancho: 1.60m Profundidad: 2.00m Materiales: Perfilería metálica tubular forrada en caucho. Niveles o superficies de apoyo en madera, para los elementos en vidrio. Características: Estructura fija con dos niveles diseñada para soportar un peso de 900kg. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C). Ubicación: Edificio Almacenamiento	Und	1,0		
2					
2.1	Escalera de trabajo para buses tipo avión Dimensiones: Altura: 3.00m Ancho: 0.80m Profundidad: 3.00m Materiales: Tubería estructural de 80x40mm, ruedas de 8" con frenos industriales. Características: Diseñado para soportar un peso de 1200kg. Cuenta con bandeja inferior para elementos de trabajo y una pasarela superior de 0.80m de ancho por 1.0m de largo. Cuenta con topes de caucho laterales para evitar rayar el bus, y soportes graduables laterales en cada apoyo. Color: Pintura electrostática de color amarillo Ubicación: Hangares - Edificio Mantenimiento	Und	1,0		
2.2	Escalera larga para trabajo Dimensiones: Altura: 1.20m Ancho: 0.75m Profundidad: 4.70m Materiales: Tubería estructural rectangular y circular, pisos principales y pasos de escalera en malla expandida Calibre 14 o lámina alfajor HR12, ruedas de 8" con frenos mecánicos para trabajo pesado. Características: Superficie de trabajo con barandas removibles en una cara del área de trabajo y de las escaleras. Cuenta con topes de caucho laterales para evitar rayar el bus, y topes en los apoyos para fijar la escalera al piso y evitar movimientos. Color: Pintura electrostática de color amarillo. Ubicación: Hangares - Edificio Mantenimiento.	Und	1,0		
3					
3.1	Jaula para inflar llantas Dimensiones: Altura: 1.40m Longitud: 1.40m Profundidad: 0.40m Materiales Tubo estructural redondo de 2" x 3mm, refuerzo lateral y base en lamina HR ¼", sistema de cadenas para asegurar los elementos. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C). Ubicación: Hangar de llantas - Edificio Mantenimiento	Und	1,0		
4					
4.1	Gabinete de líquidos peligrosos Dimensiones: Altura: 1.90m Ancho: 1.10m Profundidad: 0.50m Materiales: Estructura Metálica en lamina CR Calibre 18 de contextura pesada, cuatro ruedas con freno de giro y de rueda. Características: Diseño para almacenar líquidos inflamables y soportar un peso de 800kg. Con 5 entrepaños galvanizados graduables, separados de las paredes internamente para evitar la acumulación de gases. Con 2 puertas abatibles que incluyen chapa de seguridad y manijas. Color: Pintura electrostática de color amarillo. Ubicación: Deposito de pinturas 1 - Edificio Mantenimiento.	Und	1,0		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
5					
5.1	<u>Locker para almacenar cajas de herramientas</u> Dimensiones: Altura: 0.95m Longitud: 2.40m Profundidad: 1.00m Materiales: Lamina Calibre 16 con refuerzos en cada nivel, tubería estructural de 1", malla en alambre Calibre 10, tapas en lámina lisa de HR 12 estructuradas internamente. Características: Lockers de dos niveles con 16 módulos (8 en cada cara) y puertas con manija y malla. Diseñado para soportar un peso de 600kg y almacenar cajas de herramientas. La tapa superior cuenta con una división central de 5cm y aletas laterales. Con sistema de aldaba para instalar candado en cada módulo. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Edificio Mantenimiento.	Und	2,0		
6					
6.1	<u>Mesa para preparación de pinturas</u> Dimensiones: Altura: 0.90m Longitud: 2.20m Profundidad: 0.50m Material: Acero inoxidable tipo 430. Mesón superior en lamina de acero inoxidable Calibre 18 tipo 304, estructura tubular con lamina trasera. Características: Mesón superior diseñado para soportar un peso de 600kg y la limpieza con disolventes y derrame de pinturas. Con ganchos soporte para pistolas en uso y poceta lateral para limpieza de partes. Con 4 carros inferiores para almacenar pinturas soportados sobre ruedas de 3" con frenos. Ubicación: Deposito de pinturas 2 - Edificio Mantenimiento	Und	1,0		
6.3	<u>Mesa para reparaciones eléctricas</u> Dimensiones: Altura: 0.90m Longitud: 1.70m Profundidad: 0.60m Material: mesón en madera de 20mm o HR12, tubería estructural, cuatro ruedas con frenos. Características: Mesa diseñada para soportar un peso de 600kg, con cajón lateral de almacenamiento de repuestos, canaleta frontal con tres tomas dobles, polo a tierra de 15 amperios, piloto indicador de corriente, porta fusible de protección y luz led superior. Con tablero trasero para colgar herramientas, y cubierta para anclar la luz led superior. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C), Ubicación: Oficina Sirici - Edificio Mantenimiento.	Und	1,0		
6.4	<u>Mesa de herramientas</u> Dimensiones: Altura: 0.95m Longitud: 2.40m Profundidad: 0.60m Material: Perfilaría en acero inoxidable y soportes en lámina de acero inoxidable Calibre 18 tipo 304. Características: Mesa de herramientas con dos niveles. El inferior con una profundidad de 0.30m. Ubicación: Zona de Cárcamos - Edificio Mantenimiento.	Und	2,0		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
7					
7.1	<u>Poceta de lavado</u> Dimensiones: Altura: 0.90m Longitud: 1.60m Profundidad: 0.90m Material: En lámina HR Calibre 12, rejilla en varilla de ¼", tubería estructural. Características: Diseñado para soportar un peso de 600kg. Consta de una poceta principal con trampa para sólidos (para el lavado de piezas con líquidos), una poceta auxiliar lateral para pequeñas piezas, entrepaño inferior, tablero para ubicar utensilios o herramientas, y llave de paso para desagüe inferior. Color: pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Deposito lavado de piezas - Edificio Mantenimiento.	Und	1,0		
8					
8.1	<u>Carro porta cilindros doble</u> Dimensiones: Material: Tubería de ¾" y lámina tipo Cold Rolled Calibre 16 y 18, ruedas de 6" en poliuretano con rodamiento en buje de nailon con eje de ¾". Características: Base en lámina. Incluye cilindros cargados y cadena de seguridad. Color: Pintura electrostática de color negro (Pantone 6C). Ubicación: Edificio Mantenimiento	Und	1,0		
8.2	<u>Carro para transporte de vidrios</u> Dimensiones: Material: Piso en madera y caucho, tubos soportes forrados en caucho resistente, ruedas de 5" para trabajo pesado con freno. Características: Mueble tablero para vidrios con mesa elevada, lo anterior, para inclinar el vidrio sobre el borde con seguridad. Con soportes divisores de vidrios removibles para acomodar a diferentes formas y tamaños. Con cuatro divisiones y cinco soportes removibles. Con manija para mover el mueble a diferentes sitios. Diseñado para soportar un peso de 600kg. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Almacén de suministro - Edificio Almacenamiento.	Und	1,0		
9					
9.1	<u>Estantería para rines y llantas</u> Dimensiones: Profundidad: 0.70m Longitud: 3.10m Altura: 2.70m Material: Tubería estructural rectangular de 60x40x2.5mm y 100x50x3mm, y tubería estructural circular de 2" x 4mm. Características: Estructura de tres niveles para 9 rines y 18 llantas (9 por nivel), diseñada para soportar un peso total de 1500kg. Incluye cadena para amarrar las llantas. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Edificio Almacenamiento – Mantenimiento.	Und	3,0		
9.3	<u>Estantería para almacén</u> Dimensiones: Altura: 2.40m Profundidad: 1.20m Longitud: 2.40m Material: Parales y soportes en HR 16, entrepaños en lámina galvanizada Calibre 18. Características: Estantería de 3 niveles de almacenamiento con enganche tipo gota para soportar un peso de 1000 kg. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Almacén de suministro - Edificio Almacenamiento	Und	22,0		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
9.2	<u>Estantería para rines y llantas</u> Dimensiones: Altura: 2.50m Profundidad: 0.70m Longitud: 14.33m (Forma de U). Ver Planos – Ilustración 01. Material: Tubería estructural rectangular de 60x40x2.5mm y 100x50x3mm, y tubería estructural circular de 2" x 4mm. Características: Estructura de tres niveles para 42 rines y 84 llantas (42 por nivel), diseñada para soportar un peso total de 6000kg. Incluye cadena para amarrar las llantas. Color: Pintura electrostática de color verde (Pantone 377C) y negro (Pantone 6C). Ubicación: Auxiliar de llantas – Mantenimiento.	Und	1,0		
VALOR TOTAL					

Firma del oferente

Nombre:-----

Nit o C.C. No _____ De _____

Dirección:-----

Teléfono: -----

Correo electrónico: _____

Ciudad: _____

Nota 1. El proponente debe tener en cuenta en la estructuración y presentación de la oferta económica, todos los costos directos, indirectos, tributos e impuestos, sin limitarse en este último ítem al IVA.

Nota 2. No se aceptan propuestas alternativas, parciales, condicionadas o con salvedades, ya que ello dará lugar al RECHAZO DE LA PROPUESTA, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.

Nota 3. El proponente debe adjuntar con su oferta el presente formato debidamente diligenciado y suscrito por el Representante Legal o quien tenga la capacidad jurídica para ello, so pena de ser RECHAZADA la oferta, de acuerdo con lo señalado en el pliego de condiciones.