

REGISTRO DE EXPLORACION DE CAMPO

PROYECTO:		SONDEO:	FECHA:
LOCALIZACION:	Estadio de Futbol, Municipio de Maicao	2	24-abr-22
SOLICITANTE:	Alcaldia Municipal de Maicao , La Guajira		
PERFORISTA:	Gustavo simanca		

INFORMACION DE LA PERFORACION

PROFUNDIDAD		S.P.T	TIPO TOMA MUESTRA	DESCRIPCION DEL MATERIAL ENCONTRADO	NIVEL FREATICO	MUESTRA
0.50 m		8	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
1.00 m		18	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
1.50 m		27	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
2.00 m		57	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
2.50 m		71	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
3.00 m		78	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
3.50 m		94	S.T	ARENA LIMOSA AMARILLA	N.P.	
4.00 m				RECHAZO		
4.50 m				RECHAZO		
5.00 m				RECHAZO		
5.50 m				RECHAZO		
6.00 m				RECHAZO		

FIN DEL SONDEO