Clínica de Especialistas	PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO SUBPROCESO PROGRAMA DE HOSPITAL SOSTENIBLE	FECHA DE EMISIÓN: ABRIL DE 2021
FORMATO RHA1, GENERACIÓN DE RESIDUOS		FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DE 2021
CÓDIGO: A7-101-PLA-8-FOR-126	PÁGINA 1 DE 2	VERSIÓN: 2

FORMULARIO RH1, GENERACION DE RESIDUOS	
Nombre del establecimiento: CLINICA DE ESPECIALISTAS	
Dirección: CARRERA 9 A CALLE 14 - 17	**Año: JUNIO 2022**

DIA	NO PELIGROSOS			RESIDUOS PELIGROSOS											
	APROVECHABLES		NO APROVECHABLES	RIESGO BIOLOGICO			OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD					RAEES (Kg)	Luminarias (Kg)	Pilas (Kg)	Tóner/Cartucho
	Biodegradables (Kg)	Reciclables (Kg)	Ordinarios y/o inertes (Kg)	Biosanitarios (kg)	Anatomopatológicos (kg)	Cortopunzantes (kg)	Corrosivos (kg)	Tóxicos (kg)	Inflamables (kg)	Explosivos (kg)	Reactivos (kg)				
01-6-22				50	5	2		5							
02-6-22				66	2	2		5							
03-6-22				50	2	1		4							
04-6-22				70	2	2		6							
05-6-22				85	2	2		4							
06-6-22				58	1	2		5							
07-6-22				80	3	4		4							
08-6-22				71	2	5		6							
09-6-22				80	6	4		6							
10-6-22				40	4	4		6							
11-6-22				58	5	3		7							
12-6-22				80	4	1		9							
13-6-22				60	3	1		9	1						
14-6-22				59	2	1		4							
15-6-22				50	2	1		9							
16-6-22				79	6	2		3							
17-6-22				80	4	1		5							
18-6-22				65	5	1		2							
19-6-22				90	3	2		5							

20-6-22				90	4	3		6							
21-6-22				95	3	3		9							
22-6-22				70	5	3	2	8	1						
23-6-22				70	5	1		5							
24-6-22				33	3	1		4							
25-6-22				50	3	1		5							
26-6-22				50	4	1		5							
27-6-22				50	2	2		5							
28-6-22				53	2	2		6							
29-6-22				50	3	2		5							
30-6-22				50	2	1		6							
TOTAL				**1932**	**99**	**61**	**2**	**165**	**2**						

Nota: Vidrios contaminado Y medicamentos vencidos van incluidos en la casilla de tóxicos por resolución.