



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

ANEXO No. 3

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA
DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA**

Bogotá D.C., 05 de Julio de 2022.

Señores
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Ciudad

REFERENCIA: Proceso de Contratación Subasta Inversa **N° FGN-NC-IPSE-0030-2022**

GRUPO No 3
TEXTILES

ÍTEM 1
POLO MANGA LARGA AZUL CON BORDADO

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAMISETA TIPO POLO BRIGADISTA
Calidad	62 % ALGODÓN – 38% POLIESTER. Tejido de punto tipo pique, el tipo de tejido debe verificarse visualmente y con el apoyo de instrumental óptico si es necesario.
Generalidades	Camiseta tipo polo manga corta, cuello y puños en rib tono a tono con la tel principal.
Requisitos generales	COSTURAS <ul style="list-style-type: none">- Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso.- Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1- Cerrada en puntada de refuerzo y dobladillos de cuerpo y de manga en máquina collarín de 20mm +/-5mm.- Pespunte de una aguja de ¼" en silueta del cuello.<ul style="list-style-type: none">- Las costuras de unión de hombros, pegada de manga, cerrada de costados y pecheras en máquina fileteadora. DELANTERO

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibagué: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación lateral de 60 mm +/-5mm. Doblado en collarín de 20 mm +/- 5mm. En hilos tono a tono con el color principal.</p> <p>PECHERA</p> <p>Con ubicación y abotonadura de Izquierda a derecha para camiseta masculina y abotonadura de con cierre de derecha a izquierda femenina. Pechera de 35mm +/-5mm de ancho, medida tomada por la parte interna de la prenda, con dimensiones de 150mm +/-8mm de largo. . Con 3 botones tono a tono con el color principal de 18 líneas. Y cuatro ojales, el primero a 15 mm del escote en posición horizontal; los dos restantes, ubicados proporcionalmente, en posición vertical. La pechera debe ir entretelada con interlon fusional</p> <p>CUELLO</p> <p>Cuello tejido en hilo en el mismo tono de la tela principal de la camiseta punta recta de ancho 80 mm +/- 5 mm. (NO SE ACEPTAN CUELLOS EN ORLON) Cogotera de refuerzo en el mismo material en forma redondeada. Cuello construido en tejido de punto, para evitar arrugas y torsiones. Sesgo tapacostura en contorno de base del cuello de 10 mm +/-3 mm en el mismo material de la camiseta.</p> <p>MANGAS</p> <p>Camiseta manga corta, terminadas con puño resortado en rib tono a tono con la tela principal de 35 mm ± 5 mm de ancho. Con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.</p> <p>ESPALDA</p> <p>En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación.</p>
Requisitos específicos	<p>Color azul en 65% algodón; manga corta, según muestra física de camiseta</p> <p>El Logo de la Fiscalía será bordado con los colores de acuerdo a los lineamientos trazados en el manual de imagen de la Fiscalía General de la Nación (Ver Web) y va a la altura del pecho de la prenda, según anexos. Bordado en tela Tamaño: 5.2 cm de ancho por 7,4 cm de alto. (Uniformes – Camiseta tipo polo Brigadista).</p> <p>En la altura de la espalda la marcación BRIGADISTA en color Blanco bordado (va en forma de arco iris y las dimensiones: alto 2.5cms y ancho 1.5cms) y la marcación: DE EMERGENCIA, debe ir en línea recta, el bordado va en color blanco, las dimensiones: alto 2.0cms y ancho 1.5cms).</p> <p>Presentar al supervisor del contrato de manera previa a la fabricación del lote, un set de tallas con las fichas técnicas de los insumos que van a ser empleados</p>



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>en la confección del pantalón, y en las cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en esta ficha.</p> <p>Los botones empleados en la camiseta deben ser en poliéster teñidos en masa, torneados con cuatro orificios, resistentes y estar exentos de rebabas, color tono a tono con la tela principal.</p> <p>El hilo para los pespuntos debe ser de mínimo tex 40 y para filete de tex 27 color tono a tono con la tela principal</p>
Empaque y rotulado	<p>Tallaje S-M-L-XL – XXL hombre y mujer</p> <p>EMPAQUE La camiseta debe ser doblada y empacada en bolsa plástica transparente, de polietileno u otro material transparente, que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en buen estado hasta su destino final.</p> <p>ROTULADO Cada prenda debe llevar cosida en el costado izquierdo una marquilla de poliéster, estampada con un tipo de tinta que perdure y mantenga legible la información de la prenda, tipo de tela, talla e instrucciones de lavado durante el tiempo de vida útil.</p> <p>MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información: · Nombre del Confeccionista. · Talla. · Género: masculino o femenino según corresponda · Número del contrato y número de serial por tipo de prenda. · Instrucciones de cuidado.</p> <p>Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información: · Nombre del Producto. · Cantidad de camisetas tipo polo · Tallas que contiene · Género: masculino o femenino · Nombre o marca registrada del contratista. · Número y año del contrato y entidad contratante</p>
Presentación y Unidad de Medida	Unidad de producto
Imagen muestra	



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1077 E

ÍTEM 2
POLO MANGA LARGA AZUL

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAMISETA TIPO POLO MANGA ALMACÉN GENERAL LARGA CON BOTÓN EN EL BRAZO PARTE EXTERNA PARA REMANGAR HASTA EL ANTEBRAZO
Calidad	62 % ALGODÓN – 38% POLIÉSTER. Tejido de punto tipo pique, el tipo de tejido debe verificarse visualmente y con el apoyo de instrumental óptico si es necesario.
Generalidades	Camiseta tipo polo manga larga, cuello y puños en rib tono a tono con la tel principal. Diferenciar el modelo entre dama y caballero.
Requisitos generales	COSTURAS - Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso. - Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1 - Cerrada en puntada de refuerzo y dobladillos de cuerpo y de manga en máquina collarín de 20mm +/-5mm. - Pespunte de una aguja de 1/4" en silueta del cuello. - Las costuras de unión de hombros, pegada de manga, cerrada de costados y pecheras en máquina fileteadora. DELANTERO En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación lateral de 60 mm +/-5mm. Dobladillo ruedo en collarín de 20 mm +/- 5mm. En hilos tono a tono con el color principal. PECHERA Con ubicación y abotonadura de izquierda a derecha para camiseta masculina y abotonadura de con cierre de derecha a izquierda femenina. Pechera de 35mm +/-5mm de ancho, medida tomada por la parte interna de la prenda, con dimensiones de 150mm +/-8mm de largo. Con 3 botones tono a tono con el color principal de 18 líneas. Y cuatro ojales, el primero a 15 mm del escote en posición horizontal; los dos restantes, ubicados proporcionalmente, en posición vertical. La pechera debe ir entretelada con interlon fusible

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibagué: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones S.A.


Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>CUELLO</p> <p>Cuello tejido en hilo en el mismo tono de la tela principal de la camiseta punta recta de ancho 80 mm +/- 5 mm. (NO SE ACEPTAN CUELLOS EN ORLON) Cogotera de refuerzo en el mismo material en forma redondeada. Cuello construido en tejido de punto, para evitar arrugas y torsiones. Sesgo tapa-costura en contorno de base del cuello de 10 mm +/- 3 mm en el mismo material de la camiseta.</p> <p>MANGAS</p> <p>Camiseta manga larga, terminadas con puño resortado en rib tono a tono con la tela principal de 35 mm ± 5 mm de ancho. Con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación. Con opción de remangar hasta el antebrazo</p> <p>ESPALDA</p> <p>En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación</p>
Requisitos específicos	<p>Color azul en 65% algodón; manga corta, según muestra física de camiseta</p> <p>Los botones empleados en la camiseta deben ser en poliéster tejidos en masa, torneados con cuatro orificios, resistentes y estar exentos de rebabas, color tono a tono con la tela principal.</p> <p>El hilo para los pespuntos debe ser de mínimo tex 40 y para filete de tex 27 color tono a tono con la tela principal</p>
Empaque y rotulado	<p>Tallaje S-M-L-XL – XXXL hombre y mujer</p> <p>EMPAQUE</p> <p>La camiseta debe ser doblada y empacada en bolsa plástica transparente, de polietileno u otro material transparente, que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en buen estado hasta su destino final.</p> <p>ROTULADO</p> <p>Cada prenda debe llevar cosida en el costado izquierdo una marquilla de poliéster, estampada con un tipo de tinta que perdure y mantenga legible la información de la prenda, tipo de tela, talla e instrucciones de lavado durante el tiempo de vida útil.</p> <p>MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN</p> <p>El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">Nombre del Confeccionista.Talla.Género: masculino o femenino según correspondaInstrucciones de cuidado.



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Ovaroles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información: · Nombre del Producto. · Cantidad de camisetas tipo polo · Tallas que contiene · Género: masculino o femenino · Nombre o marca registrada del contratista. · Número y año del contrato y entidad contratante
Presentación y Unidad de Medida	Unidad de producto
Imagen muestra	
MARCA	SUPERIOR DE DOTACIONES
REFERENCIA	SUP 1077 E

ÍTEM 3 POLO MANGA CORTA AZUL

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CAMISETA HOMBRE TIPO POLO
Calidad	100% algodón
Generalidades	Uso Industrial, máxima durabilidad y resistencia.
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso. - Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1 - Cerrada en puntada de refuerzo y dobladillos de cuerpo y de manga en máquina collarín de 20mm +/-5mm. - Pespunte de una aguja de 1/4" en silueta del cuello. - Las costuras de unión de hombros, pegada de manga, cerrada de costados y pecheras se hará en máquina fileteadora. <p>DELANTERO</p> <p>En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación lateral de 60 mm +/-5mm. Dobladillo ruedo en collarín de 20 mm +/- 5mm. En hilos tono a tono con el color principal.</p>

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibagué: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>PECHERA</p> <p>Con ubicación y abotonadura de izquierda a derecha para camiseta masculina y abotonadura de con cierre de derecha a izquierda femenina. Pechera de 35mm +/-5mm de ancho, medida tomada por la parte interna de la prenda, con dimensiones de 150mm +/-8mm de largo. . Con 3 botones tono a tono con el color principal de 18 líneas. Y cuatro ojales, el primero a 15 mm del escote en posición horizontal; los dos restantes, ubicados proporcionalmente, en posición vertical. La pechera debe ir entretelada con interlon fusional</p> <p>CUELLO</p> <p>Cuello tejido en hilo en el mismo tono de la tela principal de la camiseta punta recta de ancho 80 mm +/- 5 mm. (NO SE ACEPTAN CUELLOS EN ORLON) Cogotera de refuerzo en el mismo material en forma redondeada. Cuello construido en tejido de punto, para evitar arrugas y torsiones. Sesgo tapa-costura en contorno de base del cuello de 10 mm +/-3 mm en el mismo material de la camiseta.</p> <p>MANGAS</p> <p>Camiseta manga corta, terminadas con puño resortado en rib tono a tono con la tela principal de 20 mm ± 5 mm de ancho. Con costura en máquina recubridora dos agujas de mínimo 6 mm de separación.</p> <p>ESPALDA</p> <p>En una sola pieza. Lleva aberturas a los costados (telovi) para facilidad de movimiento, y ventilación.</p>
<p>Requisitos específicos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Material 100% Algodón. • Hilo e hilazas: Poliéster 100% o poliéster algodón. • Las costuras deben estar exentas de torcidos, pliegues, frunces y deben estar tensionadas de forma que eviten que la prenda se agriete, se abra o se encoja durante su uso. • <i>Logo institucional en pectoral izquierdo.</i> • Color oscuro. • Talla a convenir con el supervisor del contrato.
<p>Empaque y rotulado</p>	 <p>Imagen de referencia para ubicación bordados y tipo de bordados</p>

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

Presentación y Unidad de Medida	Empaque individual
Imagen muestra	unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1076 E

ÍTEM 4 PANTALÓN BEIGE

Nombre Comercial del Bien o Servicio	PANTALÓN
Calidad	Pantalón de trabajo en drill composición 65% poliéster-35% algodón, tejido plano, ripstop.
Generalidades	Pantalón tipo cargo con seis bolsillos color caqui y refuerzo en entrepierna.
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <p>Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso.</p> <ul style="list-style-type: none">- La confección no debe presentar saltos, ni costuras sueltas. Todo el pantalón debe ser cosido con 10 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm, cuando se emplee máquina plana. Cuando se emplee máquina cerradora, son necesarias 8 ± 1 puntadas.- La entrepierna y los laterales del pantalón debe coserse en máquina cerradora.- Las piezas que deben ser respuntadas como lo son; las tapas, bolsillos cotilla y pretina, deben ser respuntadas en máquina dos agujas con separación entre costuras de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$- Los cierres de contacto deben ir respuntados en cuadro y con refuerzo "X".- Los pasadores de la pretina deben llevar respunte de 2 mm.- El pantalón debe tener presillas de refuerzo en bocas de bolsillo, tapas, pasadores y bragueta. <p>DELANTERO</p> <p>Pantalón de trabajo conformado por dos piezas, delantera y trasera. En cada uno de los delanteros se ubicará un bolsillo de talego sesgado, el cual irá completo en la misma tela base con una profundidad de $250 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$, medidos desde la unión de la pretina por el centro frente (parte más larga del bolsillo). El bolsillo debe ir respuntado con doble costura con separación de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.</p>



**Superior de
Dotaciones S.A.**


Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, el cual debe ser un sistema de cierre con cremallera poliéster fija No3. La bragueta debe ir respuntada con separación de costura de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ y en su extremo inferior debe llevar costura de presilla. La bragueta debe ser de $40 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de ancho y el largo (sin incluir la pretina) debe ser de $170 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para la talla 34, $180 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para las tallas 36, $190 \text{ mm} \pm 5$ para la 38, $200 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para la 40, $205 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para el 42 y $215 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para la 44. La bota del pantalón debe llevar un dobladillo de 2 cm de ancho.</p> <p>PRETINA</p> <p>El pantalón debe llevar una pretina enteriza de 5 cm de ancho, debe ir respuntada con separación de costura de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$. Lleva 7 pasadores así: uno sobre la costura del tiro trasero y dos sobre cada costura de los laterales, dos ubicados equidistantemente; y los dos pasadores restantes ubicados en los delanteros. Las dimensiones de los pasadores serán de $15 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm} \times 60 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de alto.</p> <p>El cierre del pantalón debe ser con un botón de poliéster teñido en masa, con tamaño de $19 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$, de cuatro orificios y un espesor de $3,4 \text{ mm} \pm 0,2 \text{ mm}$ de cuatro orificios deben ser al tono de la tela principal, teñido en masa.</p> <p>COSTADOS</p> <p>En cada costado tendrá un bolsillo de parche de $170 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de ancho x $185 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de alto con fuelle de volumen $30 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de profundidad. Los bolsillos deben llevar presillas en sus extremos.</p> <p>Tapas tipo cartera de forma rectangular de $175 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de longitud y de $65 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de alto, éstas ajustaran con cintas de contacto de gancho y felpa de 25 mm de ancho y de largo 50 mm cada uno. La tapa irá pegada con pespunte de dos agujas y con presilla en cada extremo.</p> <p>POSTERIOR</p> <p>Debe llevar posaderas en la base del trasero, el cual llevará pespunte en dos agujas en todo el contorno, como pieza de refuerzo. Dos bolsillos tipo parche con tapa cartera. Las dimensiones del bolsillo son $160 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de alto x 150 mm de ancho $\pm 5 \text{ mm}$, con costura de presilla en los extremos y boca para refuerzo. Las tapas son tipo cartera de forma rectangular de $160 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de longitud y de $65 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de alto, con un ojal en la parte central de la tapa y con botón en el bolsillo, tendrán costuras de refuerzo en los extremos.</p>
Requisitos específicos	<p>COLOR KHAKI 16-0726 TPX</p> <p>Presentar al supervisor del contrato de manera previa a la fabricación del lote, un set de tallas con las fichas técnicas de los insumos que van a ser empleados</p>



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>en la confección del pantalón, y en las cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en esta ficha.</p> <p>El hilo para costura y pespuntos debe ser mínimo de tex 40 y para filete de tex 27 y tono a tono con la tela principal.</p> <p>Botón de 19 mm +/-1 m de diámetro de 4 huecos teñido en masa color tono a tono con la tela principal</p> <p>Cremallera poliéster No.3 color tono a tono a la tela principal</p>
Empaque y rotulado	<p>Tallas S-M-L-XL- XXL de hombre / mujer</p> <p>EMPAQUE El pantalón debe ser doblado y empacado en bolsa plástica transparente, de polietileno u otro material transparente, que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en buen estado hasta su destino final.</p> <p>ROTULADO Cada prenda debe llevar cosida en la bragueta una marquilla de poliéster, estampada con un tipo de tinta que perdure y mantenga legible la información durante la vida útil de la prenda.</p> <p>MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información: · Nombre del Confeccionista, Talla, Género: masculino o femenino, según corresponda · Número del contrato. Instrucciones de lavado.</p> <p>Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información: · Nombre del Producto - Cantidad de pantalones -Tallas que contiene - Género: masculino o femenino · Nombre o marca registrada del contratista, Número y año del contrato y entidad contratante</p>
Presentación y Unidad de Medida	Unidad de producto
Imagen muestra	
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 2054 E

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



**Superior de
Dotaciones**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

**ÍTEM 5
PANTALÓN AZUL**

Nombre Comercial del Bien o Servicio	PANTALÓN AZUL ALMACEN
Calidad	Pantalón de trabajo en drill composición 65% poliéster-35% algodón, tejido plano, ripstop.
Generalidades	<p>Pantalón tipo cargo con seis bolsillos color azul oscuro y refuerzo en entrepierna.</p> <p>Diferenciar el modelo entre dama y caballero.</p>
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <p>Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso.</p> <ul style="list-style-type: none">- La confección no debe presentar saltos, ni costuras sueltas. Todo el pantalón debe ser cosido con 10 ± 1 puntadas por cada 25,4 mm, cuando se emplee máquina plana. Cuando se emplee máquina cerradora, son necesarias 8 ± 1 puntadas.- La entrepierna y los laterales del pantalón debe coserse en máquina cerradora.- Las piezas que deben ser respuntadas como lo son; las tapas, bolsillos cotilla y pretina, deben ser respuntadas en máquina dos agujas con separación entre costuras de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$- Los cierres de contacto deben ir respuntados en cuadro y con refuerzo "X".- Los pasadores de la pretina deben llevar respunte de 2 mm.- El pantalón debe tener presillas de refuerzo en bocas de bolsillo, tapas, pasadores y bragueta. <p>DELANTERO</p> <p>Pantalón de trabajo conformado por dos piezas, delantera y trasera. En cada uno de los delanteros se ubicará un bolsillo de talego sesgado, el cual irá completo en la misma tela base con una profundidad de $250 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$, medidos desde la unión de la pretina por el centro frente (parte más larga del bolsillo). El bolsillo debe ir respuntado con doble costura con separación de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$.</p> <p>El pantalón debe llevar una bragueta ubicada en la parte central, el cual debe ser un sistema de cierre con cremallera poliéster fija No3. La bragueta debe ir respuntada con separación de costura de $6 \text{ mm} \pm 1 \text{ mm}$ y en su extremo inferior debe llevar costura de presilla. La bragueta debe ser de $40 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ de ancho y el largo (sin incluir la pretina) debe ser de $170 \text{ mm} \pm 5 \text{ mm}$ para la</p>



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial:
Overoles, Blueas, Guantes, Cáscaras, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

Talla 34, 180 mm $\pm$ 5 mm para las tallas 36, 190 mm $\pm$ 5 mm para la 38, 200 mm $\pm$ 5 mm para la 40, 205 mm $\pm$ 5 mm para el 42 y 215 mm $\pm$ 5 mm para la 44.

La bota del pantalón debe llevar un dobladillo de 2 cm de ancho.

PRETINA

El pantalón debe llevar una pretina enteriza de 5 cm de ancho, debe ir respuntada con separación de costura de 6 mm $\pm$ 1 mm. Lleva 7 pasadores así: uno sobre la costura del tiro trasero y dos sobre cada costura de los laterales, dos ubicados equidistantemente; y los dos pasadores restantes ubicados en los delanteros. Las dimensiones de los pasadores serán de 15 mm $\pm$ 5 mm X 60 mm $\pm$ 5 mm de alto.

El cierre del pantalón debe ser con un botón de poliéster teñido en masa, con tamaño de 19 mm $\pm$ 1 mm, de cuatro orificios y un espesor de 3,4 mm $\pm$ 0,2 mm de cuatro orificios deben ser al tono de la tela principal, teñido en masa.

COSTADOS

En cada costado tendrá un bolsillo de parche de 170 mm $\pm$ 5 mm de ancho x 185 mm $\pm$ 5 mm de alto con fuelle de volumen 30 mm $\pm$ 5 mm de profundidad. Los bolsillos deben llevar presillas en sus extremos.

Tapas tipo cartera de forma rectangular de 175 mm $\pm$ 5 mm de longitud y de 65 mm $\pm$ 5 mm de alto, éstas ajustaran con cintas de contacto de gancho y felpa de 25 mm de ancho y de largo 50 mm cada uno. La tapa irá pegada con respunte de dos agujas y con presilla en cada extremo.

POSTERIOR

Debe llevar posaderas en la base del trasero, el cual llevará respunte en dos agujas en todo el contorno, como pieza de refuerzo. Dos bolsillos tipo parche con tapa cartera. Las dimensiones del bolsillo son 160 mm $\pm$ 5 mm de alto x 150 mm de ancho $\pm$ 5 mm, con costura de presilla en los extremos y boca para refuerzo. Las tapas son tipo cartera de forma rectangular de 160 mm $\pm$ 5 mm de longitud y de 65 mm $\pm$ 5 mm de alto, con un ojal en la parte central de la tapa y con botón en el bolsillo, tendrán costuras de refuerzo en los extremos.

Requisitos específicos

Color AZUL OSCURO

Presentar al supervisor del contrato de manera previa a la fabricación del lote, un set de tallas con las fichas técnicas de los insumos que van a ser empleados en la confección del pantalón, y en las cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en esta ficha.

El hilo para costura y respuntos debe ser mínimo de tex 40 y para filete de tex 27 y tono a tono con la tela principal.



**Superior de
Dotaciones**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad: Overoles, Buzos, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones, Protección Facial, Auditiva y Visual

Botón de 19 mm +/- 1 m de diámetro de 4 huecos teñido en masa color tono a tono con la tela principal

Empaque y rotulado

Cremallera poliéster No.3 color tono a tono a la tela principal

Tallas 6 a la 44 de hombre / mujer

EMPAQUE

El pantalón debe ser doblado y empacado en bolsa plástica transparente, de polietileno u otro material transparente, que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en buen estado hasta su destino final.

ROTULADO

Cada prenda debe llevar cosida en la bragueta una marquilla de poliéster, estampada con un tipo de tinta que perdure y mantenga legible la información durante la vida útil de la prenda.

MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN


El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información: · Nombre del Confeccionista, Talla, Género: masculino o femenino, según corresponda · Instrucciones de lavado.

Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información: · Nombre del Producto - Cantidad de pantalones - Tallas que contiene - Género: masculino o femenino · Nombre o marca registrada del contratista, Número y año del contrato y entidad contratante

Presentación y Unidad de Medida

Unidad de producto

Imagen muestra



MARCA

SUPERIOR

REFERENCIA

SUP 2054 E





Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

ÍTEM 6

GORRA AZUL CON BORDADOS

Nombre Comercial del Bien o Servicio	GORRA TIPO BEISBOLERA AZUL BRIGADISTA																								
Calidad	N/A																								
Generalidades	Adquisición de gorra beisbolera, Cómoda, fácil de lavar con visera anatómica.																								
Requisitos generales	<p>La Gorra Beisbolera está conformada por seis cascos, visera pre-hormada.</p> <p>TALLAJE Y COTAS</p> <div></div> <table><thead><tr><th>COTA</th><th>MEDIDAS</th><th>TALLA U</th><th>TOLERANCIA MM +/-</th><th>EN</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>Contorno aro circular</td><td>590</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)</td><td>180</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)</td><td>70</td><td>10</td><td></td></tr></tbody></table> <p>IMÁGENES DE REFERENCIA</p> <div></div> <p>FIGURA 1.</p> <div></div> <p>FIGURA 2</p>					COTA	MEDIDAS	TALLA U	TOLERANCIA MM +/-	EN	A	Contorno aro circular	590	10		B	Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)	180	10		C	Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)	70	10	
COTA	MEDIDAS	TALLA U	TOLERANCIA MM +/-	EN																					
A	Contorno aro circular	590	10																						
B	Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)	180	10																						
C	Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)	70	10																						
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de Tela: Gabardina• Composición: Poliéster 100 %• Tratamiento: protección uv acabado top• Sesgo de algodón que recubren costuras.																								



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad: Overoles, Guantes, Cascos, Bata, Cinturones, Protección Facial, Auditiva y Visual

• **Cinta inferior interna** todo el ruedo de la gorra de la misma tela Ojalillos de hilo.

- Botón metálico forrado en la parte superior de la gorra.
- Pespunte de hilo de 4 filar en la visera.
- Tela de forro para refuerzo interno en cada una de las seis piezas.
- Hebilla metálica para regular ajuste.
- Correa del mismo material de la gorra y debe guardarse en compartimento con entrada metálica
- Color azul oscuro.
- Talla única adulto unisex

Imagen de referencia



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Empaque y rotulado

EMPAQUE

Las prendas deben entregarse dobladas simétricamente, cubiertas totalmente por una bolsa de polietileno u otro material transparente que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final.

ROTULADO

Cada prenda se debe rotular en la parte interior (gorra)

MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información:

- Nombre del Confeccionista.
- Talla.
- Número del contrato y número de serial por tipo de prenda.
- Instrucciones de cuidado.

Nota: La Prenda deberá llevar oculto el mismo número serial de la marquilla en tinta indeleble cuya ubicación serán acordada entre el supervisor del contrato y el contratista favorecido mediante el establecimiento y firma de un acuerdo de confidencialidad.

Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información;



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Oviroclas, Blusas, Guantes, Cascos, Botos, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<ul style="list-style-type: none"> • Nombre del Producto. • Cantidad gorras • Nombre o marca registrada del contratista. • Número y año del contrato y entidad contratante
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1034 E

**ÍTEM 7
GORRA AZUL CON BORDADOS**

Nombre Comercial del Bien o Servicio	GORRA TIPO BEISBOLERA INSTITUCIONAL																				
Calidad																					
Generalidades	Adquisición de gorra beisbolera como parte Cómoda, fácil de lavar con visera anatómica.																				
Requisitos generales	<p>La Gorra Beisbolera está conformada por seis cascos, visera pre-hormada.</p> <p>TALLAJE Y COTAS</p> <div></div> <table><tr><th>COTA</th><th>MEDIDAS</th><th>TALLA U</th><th>TOLERANCIA MM +/-</th><th>EN</th></tr><tr><td>A</td><td>Contorno aro circular</td><td>590</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>B</td><td>Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)</td><td>180</td><td>10</td><td></td></tr><tr><td>C</td><td>Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)</td><td>70</td><td>10</td><td></td></tr></table> <p>IMÁGENES DE REFERENCIA</p> <div></div> <p>FIGURA 1.</p>	COTA	MEDIDAS	TALLA U	TOLERANCIA MM +/-	EN	A	Contorno aro circular	590	10		B	Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)	180	10		C	Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)	70	10	
COTA	MEDIDAS	TALLA U	TOLERANCIA MM +/-	EN																	
A	Contorno aro circular	590	10																		
B	Ancho visera (Dimensión tomada de extremo a extremo)	180	10																		
C	Longitud visera (Dimensión tomada en el centro interno)	70	10																		

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual




FIGURA 2

Requisitos específicos

- Tipo de Tela: Gabardina
- Composición: 65% poliéster 35% algodón
- Tratamiento: protección uv acabado top
- Sesgo de algodón que recubren costuras.
- Tira inferior interna todo el ruedo de la gorra de la misma tela Ojalillos de hilo.
- Botón metálico forrado en la parte superior de la gorra.
- Pespunte de hilo de 4 filas en la visera.
- Tela de forro para refuerzo interno en cada una de las seis piezas.
- Hebilla metálica para regular ajuste.
- Correa del mismo material de la gorra y debe guardarse en compartimento con entrada metálica
- Color azul oscuro.
- Talla única adulto unisex

Logo institucional en la parte frontal

Imagen de referencia para ubicación y tipo de bordados



Empaque y rotulado

EMPAQUE

Las prendas deben entregarse dobladas simétricamente, cubiertas totalmente por una bolsa de polietileno u otro material transparente que permita observar su contenido, que los conserve limpios y en buen estado hasta su destino final.

ROTULADO

Cada prenda se debe rotular en la parte interior (gorra)

MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información:

- Nombre del Confeccionista.
- Talla.
- Número del contrato y número de serial por tipo de prenda.
- Instrucciones de cuidado.



Superior de Dotaciones y Seguridad Industrial

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>Nota: La Prenda deberá llevar oculto el mismo número serial de la marquilla en tinta indeleble cuya ubicación serán acordada entre el supervisor del contrato y el contratista favorecido mediante el establecimiento y firma de un acuerdo de confidencialidad.</p> <p>Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nombre del Producto.• Cantidad gorras• Nombre o marca registrada del contratista.• Número y año del contrato y entidad contratante
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1034 E

ÍTEM 8 CHALECO AZUL CON BORDADOS BRIGADAS

Nombre Comercial del Bien o Servicio	Chalecos para BRIGADA DE EMERGENCIA
Calidad	Fabricado en tela 100% poliéster tejido plano tipo sarga.
Generalidades	Chaleco de identificación con cintas reflectivas de alta visibilidad, conformado por dos piezas principales frente y espalda. Cinco bolsillos, tres con tapa y cierre en velcro. El cuello es tipo sport y cremallera para guardar la capota. Su cierre principal es con cremallera.
Requisitos generales	<p>Presentar al supervisor del contrato de manera previa a la fabricación del lote, un set de tallas con las fichas técnicas de los insumos que van a ser empleados en la confección del pantalón, y en las cuales se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en esta ficha.</p> <p>COSTURAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso.- Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1 en pespuntos.- Pespunte a dos agujas a 6 mm +/- en pegada y bocas de bolsillos.- Costuras de refuerzo de presilla en bocas de bolsillo.- Los cierres del overol y la pegada de mangas se hacen en máquina cerradora a tres agujas.- El pegue de bolsillos, se hace a 1/16 y las cintas reflectivas, la cremallera y tapas a ¼.



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

BOLSILLOS FRONTALES

Los bolsillos superiores del frente deben ser elaborados con fuelle, de una profundidad de 20 mm. Se ubican a 150 mm de la unión de los hombros, la dimensión es de 170 mm de largo x 135 mm de ancho, con dobladillo en la boca de 10 mm y velcro gancho ubicado de manera central con una medida de 85 mm $\pm$ 5 mm sobre la costura del dobladillo. El bolsillo derecho debe llevar el logo de la fiscalía centrado.

A 70 mm de los bolsillos superiores se ubican los bolsillos inferiores con una dimensión de 180 mm $\pm$ 5 mm de ancho por 190 mm $\pm$ 5 mm de alto, su cierre es mediante cremallera de 145 mm $\pm$ 5 mm útil y pegada al borde de la boca del mismo. De igual manera tiene un velcro gancho centrado, ubicado sobre la costura del dobladillo de 25 mm de ancho x 90 mm.

BOLSILLO TRASERO

De la costura del dobladillo del chaleco, se ubica un bolsillo tipo parche de 245 mm de largo x 180 mm de alto, con dobladillo en la boca de 10 mm y velcro gancho centrado de 25 mm x 95 mm de largo.

TAPAS DE BOLSILLOS

Las tapas frontales superiores tienen una dimensión de 135 mm de largo x 70 mm de alto, con pespunte de $\frac{1}{4}$ y cinta reflectiva en su parte externa, pegada en su contorno con una dimensión de 120 mm x 50 mm y en su parte interna va ubicado de manera central un velcro felpa de 90 mm $\pm$ 5 mm de largo x 25 mm de ancho.

Las tapas frontales inferiores tienen una dimensión de 185 mm $\pm$ 5 mm de largo x 75 mm de alto, con pespunte de $\frac{1}{4}$ y cinta reflectiva en su parte externa, pegada en su contorno con una dimensión de 175 mm x 50 mm y en su parte interna va ubicado de manera central un velcro felpa de 90 mm $\pm$ 5 mm de largo x 25 mm de ancho.

La tapa del bolsillo trasero tiene una dimensión de 255 mm $\pm$ 5 mm de largo x 70 mm de alto, con pespunte de $\frac{1}{4}$ y en su parte interna va ubicado de manera central un velcro felpa de 95 mm $\pm$ 5 mm de largo x 25 mm de ancho.

CUELLO

El cuello es tipo sport y de manera central se ubica una cremallera de 145 mm útil, que sirva de abertura para guardar la capota.

CAPOTA

La capota es de dos piezas unidas en máquina fileteadora y dobladillo en su contorno de 10 mm $\pm$ 2 mm. En la parte frontal lleva un cordón de 6 mm $\pm$ 1 mm de diámetro y con campanas en sus extremos, deben quedar 130 mm de



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>cordón útiles en los extremos. La capota es pegada al cuello y se guarda dentro del mismo cuando no se quiera usar.</p> <p>FRENTE El frente se cierra mediante cremallera No.6 y se ubicará desde la parte superior del cuello y hasta la base. La dimensión de la misma varía de acuerdo a la talla. El pespunte se hace con costura de ¼.</p> <p>ESPALDA A 170 mm +/-5 mm se ubicará el bordado de la palabra BRIGADISTA en arco y a 35 mm se ubicará una cinta reflectiva de 50 mm de ancho x 330 mm de largo.</p> <p>FORRO El chaleco lleva forro interno y falsos los cuales se entalegan a la tela principal en todo su contorno y en los laterales.</p> <p>El dobladillo de la base del chaleco es de 20 mm de ancho y el de las sisas de 8 mm +/-1 mm.</p>
Requisitos específicos	<p>Logo bordado de la entidad</p> <p>La tela principal es color azul rey 2935C.</p> <p>El Logo de la Fiscalía será bordado con los colores de acuerdo a los lineamientos trazados en el manual de imagen de la Fiscalía General de la Nación (Ver Web)</p> <p>En la espalda letras amarillas: BRIGADISTAS</p> <p>Logo de la entidad según manual de Imagen FGN (ver web), ubicado en el bolsillo frontal.</p> <p>El hilo empleado para la confección debe ser de calibre mínimo tex 60 tono a tono a la tela principal.</p> <p>La cremallera debe ser de poliéster diente no.6 color tono a tono a tela principal.</p> <p>Los deslizadores de la cremallera deben ser automáticos</p> <p>El velcro debe ser de composición nylon color tono a tono a la tela principal.</p> <p>La cinta reflectiva debe ser de 50 mm de ancho y verde alta visibilidad.</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA – ubicación y tipo de bordados.</p>



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual



Empaque y rotulado

Disponibilidad de diferentes tallas

EMPAQUE

El chaleco debe ser doblado y empacado en bolsa plástica transparente, de polietileno u otro material transparente, que permita observar su contenido, conservándolo limpio y en buen estado hasta su destino final.

ROTULADO

Cada prenda debe llevar cosida en el cuello en bandera una marquilla de poliéster, estampada con un tipo de tinta que perdure y mantenga legible la información durante la vida útil de la prenda.

MARQUILLAS CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN

El contratista deberá entregar marquillas con la siguiente información: · Nombre del Confeccionista. · Talla.

· Género: masculino o femenino según corresponda · Número del contrato y número de serial por tipo de prenda. · Instrucciones de cuidado.

Caja Colectiva. El empaque colectivo debe ir marcado con la siguiente información: · Nombre del Producto. · Cantidad de chalecos · Tallas que contiene · Género: masculino o femenino · Nombre o marca registrada del contratista. · Número y año del contrato y entidad contratante

Presentación y Unidad de Medida

Unidad de producto

MARCA

SUPERIOR

REFERENCIA

SUP 2014 E

ÍTEM 9

CHALECO ROJO CON BORDADOS CGEAD

Nombre Comercial del Bien o Servicio

Chalecos



**Superior de
Dotaciones**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

Calidad	Fabricado en tela universal touch, 100% poliéster
Generalidades	Chaleco forrado con cinta reflexiva de alta visibilidad y de 2 pulgadas. Con cinco bolsillos, dos delanteros superiores camuflados con cierre de velcro, dos inferiores con cierre de cremallera y uno posterior con tapa y velcro. Capota interior protegida con una cremallera
Requisitos generales	Presentar al supervisor del contrato de manera previa a su fabricación una muestra de los elementos para su verificación con certificados de los materiales según la ficha técnica y con todas las especificaciones.
Requisitos específicos	<p>Color rojo:</p> <p>En la espalda letras en color amarillo: CGEAD</p> <p>Logo bordado de la entidad</p> <p>Logo de la entidad según manual de imagen, ubicado en el bolsillo frontal</p> <p>IMAGEN DE REFERENCIA ubicación bordados y diseño</p> 
Empaque y rotulado	Disponibilidad de diferentes tallas
Presentación y Unidad de Medida	Unidad de producto
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 2015 E

ÍTEM 10 OVEROL TIPO PILOTO

Nombre Comercial del Bien o Servicio	OVEROL TIPO PILOTO
Calidad	Nivel de protección ATPV 5.5 CAL/CM2 - ATPV 38 CAL / cmt2
Generalidades	Uso Industrial, máxima durabilidad y resistencia.
Requisitos generales	Overol enterizo compuesto por dos piezas, delantero y trasero, cuello tipo neru, bolsillos tipo parche en pecho con cierre en cremallera, bolsillos posteriores con dobladillo y tipo parche y tipo trampolín en los laterales de

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	cada costado. Pretina con resorte para ajuste. Cierre en cremallera. Bordados en frente y manga. Con cremallera de cierre en puño para amplitud del mismo.
Requisitos específicos	<p>COSTURAS</p> <ul style="list-style-type: none">- Las costuras deben estar exentas de fruncidos, torcidos, pliegues y deben estar suficientemente tensionadas con el fin de evitar que se agriete, abra o encoja la prenda durante su uso- Número de puntadas por pulgada: 10 +/- 1 en pespuntos, en máquina cerradora de 8 +/-1.- Cerrada en puntada de refuerzo.- Pespunte a dos agujas a 6 mm +/-' en pegada y bocas de bolsillos.- Costuras de refuerzo de presilla en bocas de bolsillo y mangas- Los cierres del overol y la pegada de mangas se hacen en máquina cerradora a tres agujas. <p>CUELLO</p> <p>El cuello es tipo Neru, sentado con costura de 1/16 y pespunte de a ¼ y con presilla de refuerzo donde empieza la cremallera, con un ancho de 5 cm. Cada manga tiene dobladillo de 15 mm de ancho y ajusta con cremallera de 15 cm de largo y con pieza de refuerzo (zapato) de 25 mm de alto por 35 mm de ancho, que sirva de protección. Se debe ubicar una marquilla con las respectivas instrucciones de cuidado.</p> <p>FRENTES</p> <p>Conformado por dos piezas, superior e inferior, unidas en máquina cerradora a tres agujas. Tiene falsos fileteados. Los bolsillos de pecho son tipo piloto, tienen tapa cartera de 40 mm de ancho por 175 mm +/-5 mm de largo y cremallera de 165 mm +/- 1 mm útil y van unidos al costado, la parte más larga incluido la tapa cartera es de 265 mm +/-5 mm y la mars corta de 195 mm +/-5 mm. Los bolsillos ubicados en el costado son con talega tipo trampolín y pespunte en boca a 6 mm +/- 1 mm y de 160 mm +/-5 mm de largo. el largo del bolsillo es de 270 mm +/-10 mm. A 230 mm +/- 10 mm de la unión del hombro, en el pecho en el lado izquierdo se ubicará el bordado de fiscalía centrado.</p> <p>Debajo del bolsillo tipo trampolín a 95 mm se ubicara un bolsillo tipo parche con cierre en cremallera de 160 mm +/- 5 mm de ancho por 220 mm /-mm de largo, la medida de la cremallera es de 130 mm útil y en sus extremos se ubicara una pieza (zapato en tela) para cubrirla.</p> <p>El cierre del overol se hace con cremallera de diente No.6, con doble slaider y los frentes se encuentran al beso para cubrir el diente de la cremallera y la medida varía de acuerdo a la talla del overol, con costura de refuerzo de presilla en su terminación, con costura de ¼.</p>



**Superior de
Dotaciones**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>En la manga derecha a 140 mm de la unión del hombro se ubicará un bordado de la fiscalía de 70 mm de largo por 50 cm de ancho.</p> <p>TRASERO</p> <p>La espalda es lisa y se une por la cintura el overol y se ajusta con resorte de 2 cm de ancho para dar amplitud. A 85 mm +/- 5 mm de la unión de la cintura, se ubican dos bolsillos tipo parche terminados en punta y con una dimensión de 150 mm de ancho por 170 mm de largo, los cuales tienen un dobladillo de 10 mm y con pespunte de 6 mm +/- 1 mm en su contorno.</p> <p>Las botas del overol tienen un dobladillo de 1 cm.</p>
Imagen referencia	
Empaque y rotulado	Empaque individual
Presentación y Unidad de Medida	unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1011 E

ÍTEM 11

CHAQUETA HOMBRE IMPERMEABLE TIPO ROMPEVIENTOS

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CHAQUETA HOMBRE IMPERMEABLE TIPO ROMPEVIENTOS
Calidad	<p>NORMAS</p> <p>104-052 I</p> <p>AATCC 135</p> <p>AATCC 183</p>
Generalidades	Chaqueta manga larga para clima frío
Requisitos generales	Chaqueta elaborada en material impermeable, acolchado y forrado
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Tela Exterior Poliéster 100% Impermeable • Forro Fleece • Cuello tipo alpinista • Cierre frontal en cremallera de Nylon # 6 • Mangas fijas

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibagué: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiorde dotaciones1@hotmail.com



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<ul style="list-style-type: none"> • Puños lisos - Dobladillado • Pretina lisa -- Dobladillada • Bolsillos laterales de ribete diagonal con cremallera • Un bolsillo interno. • Reflectivos en la parte trasera, en la parte delantera con su cierre y terminaciones de los bolsillos. • Color Azul oscuro. • Logo institucional en pectoral derecho, reflectivo • Talla a convenir con el supervisor del contrato.
Imagen referencia	
Empaque y rotulado	N/A
Presentación y Unidad de Medida	Unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1192 E

ÍTEM 12

CONJUNTO DAMA ANTIFLUIDO COLOR AZUL OSCURO

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONJUNTO DAMA ANTIFLUIDO COLOR AZUL OSCURO
Calidad	N/A
Generalidades	Uniforme profesional que te brinda comodidad y confort, diseñado y confeccionado en tela Antifluidos la cual protege en las actividades frecuentes en las áreas de servicios generales, de la salud, educación, estética y spa.
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <p>Para las costuras de cierre y los dobladillos se debe emplear máquina fileteadora a cinco hilos. Para las de pespunte de 1/16</p> <p>La pegada del bolsillo de pecho se debe hacer en máquina dos agujas con separación de 6 mm.</p> <p>BLUSA</p>



Superior de Dotaciones

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

Está conformada por frente, espalda, mangas, bolsillo pecho e inferiores, con escudo institucional en manga derecha.

FRENTE

Conformado por una sola pieza, con dos pinzas de 38 cm, en donde se ubican los bolsillos tipo parche. Estos bolsillos tienen un dobladillo de 25 mm y tienen forma diagonal, teniendo la parte más larga una medida de 27 cm y 22 cm la más corta.

El frente lleva ubicado un bolsillo tipo parche a la altura del pecho en el lado izquierdo, a 24.5 cm del hombro, tiene un dobladillo de 25 mm y sus dimensiones son de 14.5 cm de alto por 14 cm de ancho. Se debe pegar con doble de 6 mm de separación.

En el costado tiene un telovi de 9 cm de largo, medida donde se empieza la cremallera de cierre del costado izquierdo, para dar amplitud a la prenda. Dicha cremallera es no.3 invisible con una medida de 32 cm de largo.

CUELLO

El cuello de la blusa es en V. con un ancho de 4 cm, fileteado y con pespunte de 1/16. En la parte trasera se ubicará un sesgo de refuerzo de 1 cm de ancho.

ESPALDA

Está compuesta por dos piezas, las cuales deben filetearse, tiene dos pinzas una en cada lado, ubicadas a 13 cm de la unión de la espalda y con una dimensión de 25 cm, las pinzas se inician a 34 cm de la unión del hombro.

MANGAS

De corte sencillo con dobladillo de 2 cm de ancho y pespunte de 1/16. En la manga del lado derecho se ubicará el bordado de FISCALIA a 12 cm de la unión con el hombro y tendrá unas dimensiones de 5 cm de ancho y 7 cm de largo. La blusa en su base tiene un dobladillo de 1.5 cm de ancho.

En el cuello se ubicará una marquilla talla y en el costado derecho las instrucciones de uso y demás información del contrato.

PANTALÓN

COSTURAS

En las costuras de unión se empleará máquina fileteadora de 5 hilos. Los pespuntos son de 1/16 y el bolsillo parche tendrá pespunte a dos agujas con separación de 6 mm entre costuras.

El pantalón está conformado por dos piezas, delantera y trasera, con dos bolsillos tipo talega, cerrados en máquina fileteadora, con una abertura de boca de 17 cm, iniciando a 4 cm de la pretina. En la pierna derecha a 40 cm de



**Superior de
Dotaciones**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>la costura de la pretina inferior, centrado se ubicará un bolsillo tipo parche, con forma de trapecio y con las siguientes dimensiones, parte superior de 22 cm, parte inferior de 18 cm y alto de 24.5 cm. Para el cierre del bolsillo se empleará cremallera No. 3 del ancho del bolsillo y tendrá un falso de 3.5 cm de ancho que es donde se ubicara la misma. Se debe respuntar el bolsillo.</p> <p>La cintura del pantalón es encauchada con un ancho de 4 cm y con dos costuras. En su parte interna se ubicará un cordón no.6 para ajuste de la misma.</p> <p>Tendrá una bota fileteada y con dobladillo de 2 cm de ancho.</p>
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • 100% poliéster. • Logo institucional en blusa manga derecha. • Color Azul oscuro. • Talla a convenir con el supervisor del contrato.
Imagen referencia	
Empaque y rotulado	Bolsa individual por Conjunto
Presentación y Unidad de Medida	Unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP

ÍTEM 13 CONJUNTO DAMA ANTIFLUIDO COLOR ROJO

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONJUNTO DAMA ANTIFLUIDO COLOR ROJO
Calidad	N/A
Generalidades	Uniforme profesional que te brinda comodidad y confort, diseñado y confeccionado en tela Antifluidos la cual protege en las actividades frecuentes en las áreas de servicios generales, de la salud, educación, estética y spa.
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <p>Para las costuras de cierre y los dobladillos se debe emplear máquina fileteadora a cinco hilos. Para las de respunte de 1/16</p>

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibaguë: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiorde dotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

La pegada del bolsillo de pecho se debe hacer en máquina dos agujas con separación de 6 mm.

BLUSA

Está conformada por frente, espalda, mangas, bolsillo pecho e inferiores, con escudo institucional en manga derecha.

FRENTE

Conformado por una sola pieza, con dos pinzas de 38 cm, en donde se ubican los bolsillos tipo parche. Estos bolsillos tienen un dobladillo de 25 mm y tienen forma diagonal, teniendo la parte más larga una medida de 27 cm y 22 cm la más corta.

El frente lleva ubicado un bolsillo tipo parche a la altura del pecho en el lado izquierdo, a 24.5 cm del hombro, tiene un dobladillo de 25 mm y sus dimensiones son de 14.5 cm de alto por 14 cm de ancho. Se debe pegar con doble de 6 mm de separación.

En el costado tiene un telovi de 9 cm de largo, medida donde se empieza la cremallera de cierre del costado izquierdo, para dar amplitud a la prenda. Dicha cremallera es no.3 invisible con una medida de 32 cm de largo.

CUELLO

El cuello de la blusa es en V. con un ancho de 4 cm, fileteado y con pespunte de 1/16. En la parte trasera se ubicará un sesgo de refuerzo de 1 cm de ancho.

ESPALDA

Está compuesta por dos piezas, las cuales deben filetearse, tiene dos pinzas una en cada lado, ubicadas a 13 cm de la unión de la espalda y con una dimensión de 25 cm, las pinzas se inician a 34 cm de la unión del hombro.

MANGAS

De corte sencillo con dobladillo de 2 cm de ancho y pespunte de 1/16. En la manga del lado derecho se ubicará el bordado de FISCALIA a 12 cm de la unión con el hombro y tendrá unas dimensiones de 5 cm de ancho y 7 cm de largo. La blusa en su base tiene un dobladillo de 1.5 cm de ancho.

En el cuello se ubicará una marquilla talla y en el costado derecho las instrucciones de uso y demás información del contrato.

PANTALÓN

COSTURAS

En las costuras de unión se empleará máquina fileteadora de 5 hilos. Los pespuntos son de 1/16 y el bolsillo parche tendrá pespunte a dos agujas con separación de 6 mm entre costuras.

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibagué: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<p>El pantalón está conformado por dos piezas, delantera y trasera, con dos bolsillos tipo talega, cerrados en máquina fileteadora, con una abertura de boca de 17 cm, iniciando a 4 cm de la pretina. En la pierna derecha a 40 cm de la costura de la pretina inferior, centrado se ubicará un bolsillo tipo parche, con forma de trapecio y con las siguientes dimensiones, parte superior de 22 cm, parte inferior de 18 cm y alto de 24.5 cm. Para el cierre del bolsillo se empleará cremallera No. 3 del ancho del bolsillo y tendrá un falso de 3.5 cm de ancho que es donde se ubicara la misma. Se debe respuntar el bolsillo.</p> <p>La cintura del pantalón es encauchada con un ancho de 4 cm y con dos costuras. En su parte interna se ubicará un cordón no.6 para ajuste de la misma.</p> <p>Tendrá una bota fileteada y con dobladillo de 2 cm de ancho.</p>
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • 100% poliéster. • Logo institucional en blusa manga derecha. • Color rojo. • Talla a convenir con el supervisor del contrato.
Imagen referencia	
Empaque y rotulado	Bolsa individual por Conjunto
Presentación y Unidad de Medida	Unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1094 E

ÍTEM 14 MALLA MOÑO

Nombre Comercial del Bien o Servicio	MALLA MOÑO
Calidad	N/A
Generalidades	<i>Malla para moño en el cabello.</i>
Requisitos generales	<i>Moño Malla Cabello Tipo Ballet</i>
Requisitos específicos	<ul style="list-style-type: none"> • Malla moño tipo policía • Color negro



**Superior de
Dotaciones S.A.**

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

Imagen referencia	
Empaque y rotulado	N/A
Presentación y Unidad de Medida	Unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1095 E

**ÍTEM 15
CONJUNTO PROTOCOLO**

Nombre Comercial del Bien o Servicio	CONJUNTO PROTOCOLO
Calidad	N/A
Generalidades	Bata Rosario Manga larga negro con delantal con blanco, modelo clásico, bata, para mayor comodidad y elegancia, ideal para atención en reuniones formales
Requisitos generales	<p>COSTURAS</p> <p>Para las costuras de cierre y los dobladillos se debe emplear máquina fileteadora a cinco hilos. Para las de pespunte de 1/16 en puños, mangas y hombros. En la pegada de cuello se empelará costura de ¼.</p> <p>El peto debe ser entalegado y con costura de 1/16.</p> <p>TRAJE</p> <p>Traje compuesto por tres piezas, frente, trasero y mangas. En la parte del frente se ubicarán dos pinzas a 14 cm del costado cada una e iniciando a 32 cm de la costura del hombro y con una longitud total de 26 cm.</p> <p>En los costados del traje, se ubicarán dos bolsillos tipo talega con abertura de boca de 16 cm, entalegados y fileteados con pespunte de 1/16. Los bolsillos iniciaran a 28 cm de la costura de unión de la sisa.</p> <p>La espalda está conformada por dos piezas, la parte izquierda tiene un doblez de 4.5 cm de ancho y fileteado y un falso fileteado de la misma dimensión de ancho, donde se ubicarán los 7 ojales, el primero en forma horizontal a 2 cm de la parte superior del falso y los otros seis en forma vertical, distribuidos equidistantemente a 9 cm de separación entre uno y otro.</p>

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

La pieza derecha se debe filetear y tener un dobléz de 2.5 cm, en donde se ubicarán los botones, de 2 huecos de color negro con diámetro de 15 mm.

Las mangas son de una sola pieza, con una abertura en el puño, simulando una portafuella de 6 cm de largo y con sesgo de refuerzo de 1 cm de ancho. El puño es de 5 cm de ancho y con pespunte de 1/16, se apuntará con ojal y botón.

Cada puño tendrá una pieza sobrepuesta blanca entalega, con dos ojales verticales, ubicados a 1 cm de los extremos. Esta pieza se pespuntará a 1/16 y sus dimensiones son de 26 cm de largo por 5.5 cm +/-0.5.

En los hombros se ubicarán dos botones blancos, hacia la parte de la espalda, distribuidos uniformemente en el largo total del hombro g

El cuello es tipo bebé con un ancho de 9 cm de color blanco, se debe entalegar, en sus extremos se debe ubicar un bordado y se pega al cuerpo del vestido con costura de ¼ y se debe colocar un sesgo de refuerzo de 1 cm de ancho. Se ubicará una marquilla de la talla en el cuello y en el costado izquierdo la marquilla de instrucciones.

El traje tendrá un dobladillo fileteado y de 1.5 cm de ancho.

DELANTAL

Es una pieza de color blanco, tipo peto que se adhiera al traje por medio de botones, consta de tres partes, parte inferior, superior y cinturón. Toda la pieza debe ser entalegada y en forma ovalada con un dobladillo fileteado y con pespunte de 1 cm, se ubicará un diseño de bordado en la esquina inferior. Tendrá dos pinzas a 8 cm de los extremos, el largo total de esa pieza tomada desde la unión con el cinturón es de 48 cm y parte más angosta tendrá una dimensión de 37 cm y las más ancha de 49.5 cm.

El cinturón tiene una dimensión de 41.5 cm +/-5 y un ancho de 6 cm, se debe entalegar y de sus extremos saldrá una pieza adicional a cada lado con una pinza central, con corte diagonal en sus puntas, fileteada y con pespunte de 1 cm en su contorno. La parte más angosta tiene una dimensión de 69 cm y la más larga, la terminada en punta de 72 cm.

La parte superior tiene una dimensión de 25 cm de ancho en su parte más angosta y de 32 cm en su parte más ancha en la parte superior, la forma del cuello es redonda y en los extremos tendrá dos ojales de forma vertical ubicados a 1.5 cm.

Requisitos específicos

- Peto blanco Antifluidos con borde en encaje.
- Con bolsillos laterales.
- Tela Lino 9000 plus, composición Poliéster 80% Algodón 20%.

Principal: Cra 25 No. 18 - 57 * Tel.: 277 01 58 - 277 34 64 * Almacén No. 1: Cra. 24 No. 8-27 * Tel: 510 48 72 * Bogotá, D.C.

Ibague: Cra 6 No. 28 - 70 Local 8 * Tel: 264 52 04 * E-mail: superiordotaciones1@hotmail.com



Superior de Dotaciones S.A.

Todo lo relacionado en Dotaciones y Seguridad Industrial,
Overoles, Blusas, Guantes, Cascos, Botas, Cinturones,
Protección Facial, Auditiva y Visual

	<ul style="list-style-type: none">• Bordado en cuello y adorno en manga.• Color negro.• Talla a convenir con el supervisor del contrato.
Imagen referencia	
Empaque y rotulado	Bolsa individual por conjunto
Presentación y Unidad de Medida	Unidad
MARCA	SUPERIOR
REFERENCIA	SUP 1098 E

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con "Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización" publicadas en el SECOP II.

Cordialmente,



HERMAN AVILA AVILA

CC. 326.284 de Nillo – Cundinamarca

Representante Legal

SUPERIOR DE DOTACIONES SAS

NIT. 830.144.875-7