Anexo 2. Ficha técnica
DESCIPCIÓN
Ungüento anestésico local suavizante y cicatrizante con acción antibiótica x 30 g
Antiséptico en spray clorhexidina x 120 ml
meloxicam 2mg, analgésico, antipirético y antiinflamatorio por 10 tabletas
Spray antiparasitario externo x 100 ml (pulgas y garrapatas)
Vacuna triple felina sencilla F3 de vibix (Parvovirus, Distemper, Leptospira, Hepatitis)
Vacuna Quintuple sencilla C5 de vibix (Parvovirus, Distemper, Leptospira, Hepatitis)
Crema tópica antimicótica, antibacteriana, antiinflamatoria, antialérgica y cicatrizante (Tratamientos de piel) x 40 g
Multivitamínicol y multimineral oral en solución x 1000 ml
Desparasitante de amplio espectro x 1000 ml
Microchip 15 dígitos transpondedor FDX-B pasivo (ISO 11784, 11785 y 3166) con anillo de seguridad.
Lector ISO de chip (para microchips de 15 dígitos punto anterior)
Cortauñas de mango antideslizante, cuchillas afiladas de acero inoxidable de alta calidad y cuchilla de tope de seguridad
Cortapelos inalámbrico, motor de precisión de baja vibración. Hoja segura y afilada. Recargable por usb (peines de protección, minimos dos modos de ajuste, adecuados para todo tipo de perros y gatos)
Guantes latex desechable (caja x 100und)
Jeringas (caja x 100und de 10ml)
kit de Sutura (mínimo 13 piezas: pinza disección estándar, pinza disección garra, pinza mosquito recta, porta agujas,tijera de operación curva, mangos para bisturí, sonda acanalada, indicador para mostrat profuncidad, pinza KELLY recta, pinza KELLY curva, ganchos separadores)
Termómetro digital display LCD, medición en °C con notificación de sonido. Precisión de +/-0,1°
Suero Fisiologico 0.9 % Bolsa X 250 Ml
Antipulgas para perro (para garrapatas, pulgas y ácaros) en pastilla con uración de efecto por mínimo 12 semanas (para diferentes pesos ej: 10 pastillas por peso)
tabletas homeopáticas con arnica montana D2, caléndula officinalis, Hamamelis virginiana D2, Qachillea mille folum D3, Atropa belladonna D4, entre otros (x 50 tabletas)
Tabletas para el manejo de ansiedad (x 30 tabletas)
Solución limpiadora de oídos para tratamiento de otitis en perros y gatos con ph neutro (x 100ml)
gotas de colirio con antibiótico y antiinflamatorio para ojos y oidos de uso veterinario (x 10ml)
Trobapet gotas (perros) (10ml)
Solución inyectable de uso intravenoso de pentobarbital sódico y difenilhidantoína sódica en vehículo acuoso estabilizante (frasco por 50ml)
Alimento concentrado cachorros (x 18kg)


Alimento concentrado adulto (x 30kg)
Alimento húmedo (x 395gr)
Alimento concentrado gatitos (x 8kg)
Alimento concentrado gatos (x 8kg)
Alimento húmedo gatos (x80gr)
Mesas de manejo (acero inxidable) de mínimo 107 m de largo x 60 m de ancho x 91 m de alto y dos niveles
Báscula digital con características similares o superiores a: capacidad entre 180 y 200kg con display digital, memorias directas, funciones varias, Tara, Zero, etc., Plataforma de 30 x 40 cm. en Alfajor Ideal para trabajo pesado. Batería recargable, que incluya adaptador.
Gramera, digital con capacidad mínimo de 10Kg
Atril portasuero de dos ganchos. Estructura tubular mecánica de 1" de mínimo 122cm de alto
Recipientes (comederos y bebederos) en acero inoxidable de 16, 26, 29.5 y 30 cm antivolcamiento con borde de goma
Trailla gruesa de naylon. Mínimo 66 cm de largo, que soporte mínimo 35 kg de peso
Bozal Nylon (deferentes tallas)
Cobija (1,00x1,44m)
Cama para perro lavable, acolchada con las siguientes dimensiones o superiores: Alto: 23, 5 cm, Largo: 65, 5 cm, Ancho: 83, 5 cm, Peso: 1, 67 kg
Toalla
Collar talla S
Collar talla M
Collar talla L
Collar talla XL
Juguetes que cuelguen para gatos
Rascadores
Plataformas altas (rascador de pared. Puede ser en forma de escalera)
Guacales Perro puerta metálica. 3 grandes (dimensiones aproximadas Largo x Ancho: 90*57*67) y 2 pequeños (dimensiones aproximadas 48*32*30)
Jaula para tratamiento (plegable de alambre de metal para perro con bandeja, puerta individual, 24 pulgadas)
Trampa tipo jaula para gatos (dimensiones aproximadas 30 cm x 40 cm x 50 cm)
Tapete olfativo
Arena para gatos (10kg)
Esencias flores de bach (miedo, agresividad, ansiedad, depresión, rescate)
Esencias de aromaterapia (miedo, agresividad, ansiedad y estrés)
Bafle genérico resistente (USB y bluetooth)
Bolsa premios
Memoria usb 16GB
Kong (talla M)

Arnés antitirones
Haladores o mordedores
Pértiga
Guantes de manejo (carnaza, tallas M y L)
Caja organizadora portátil de 22", resistente y con tapa organizadora
Kit herramientas (martillo, destornillador, alicate, metro)
Balde 10lt mínimo
Canecas disposición de residuos (colores) 20lt
Manguera
Jabon (enzimático olores)
límpido (3500ml)
detergente en polvo (6kg)
Escoba
Trapero microfibra
Recogedor
Paño microfibra
Cepillo cerdas duras (aseo)
Pañitos húmedos (50und)
Champú x 400ml
Eliminador de olores 250ml mínimo
Tapetes absorbentes 30und
Monitor de signos vitales 5 parámetros ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR, 2-IBP, EtCO2 Pantalla TFT a color de 12.1” ECG, SpO2, RESP, NIBP, 2-TEMP, PR. Oximetría con modulación de Tono por pulso. Análisis ECG de 7 segmentos. Análisis de arritmias, análisis de segmentos ST. Batería de Litio interna recargable. Conexión a Central de monitoreo Detección de Marcapasos Llamada de emergencia
Microscopio con Cabeza que gira 360 °. Luz LED. Aumentos: 40X a 1000X. Condensador de Abbe AN 1.25 con cremallera y piñón de ajuste. Iris del diafragma con filtro azul ajustable. Control de luz por medio del diafragma. Perilla con control de tensión.
Concentrador de oxígeno Caudal máximo: 5 litros por minuto (LPM); Oxígeno ligero de 5L / min, estable. Pantalla de pureza de oxígeno real (palabras "alto", "bajo"), fácil mantenimiento. -El nivel de ruido 45dBA. 24 meses de garantía mínimo. Presión de salida: 0.05 ± 0.005 Mpa, Potencia: 300 vatios, Nivel de ruido: ≤45dB, Alarma de pureza de O2: oxígeno bajo: 82% Eléctrico: 110V, 60 Hz / 220V, 50HZ. Funciones adicionales: conector de metal para prueba de fuego. Partícula del nebulizador: ø 5 um
Camilla animales equipada con dos ruedas en un extremo y un asa de transporte en el otro, que el diseño permita que una persona pueda mover un paciente. Con hebillas para un posicionamiento de paciente seguro.
Mesa de Mayo para cirugía en acero inoxidable con tapa
Lámpara profesional con luz y lupa con lente de aumento de 5 dioptrías

Bandeja para instrumental Fabricada en acero inoxidable. Se puede esterilizar y reutilizar. Medidas: 23 cms de largo x 12 cms de ancho x 4 cms de alto, con tapa
Bomba de infusión veterinaria PRIP-E300V con función de calentamiento, versatil hace la medicina de animales de compañia mas facil medicacion de pacientes con soluciones intravenosas a temperatura adecuada para evitar hipotermia especial para unidad de cuidados intensivos y procedimientos medico-quirurgicos en caninos y felinos (Garantía 1 año mínimo, pantalla táctil, autoguardar 2000 resgistros de infusión, entre otras)
Equipo de RX: Tubo ajustable de voltaje: 40 kv-100 kv. Tipo: OXI25-1.2. Punto focal: 1.2mm x 1.2mm. Max Tubo Kv/mA: más de 100 kv/40 mA. Ángulo del objetivo: 15 grados. Campo máx radiación: 35cm x 35cm @ 65 cm SID. Campo min radiación: 5cm x 5cm @ 1m SID. Rampa de iluminación: 12 v / 50w. Filtración inherente: Al. Equiv. 1.2 mm. Monitor (display): – Kv, mAs 7 segmentos Ledx3 dígitos; Ready, X-ray, Wait, Error LED. Operation SW (algunos con indicador): 1) Kv UP/DOWN 2) mAs UP/DOWN 3) Collimator Lamp ON 4) Laser pointer ON (option) 5) Display reverse 6) 8 APR 7) Save
Succionador aspirador de secreciones: 1 botella de 1000 C.C. 1 manguera para succión. 1 filtro antibacteriano. 1 manual de operación.
Ecógrago veterinario Ultrasonido Microconvexa. Contec cms 600p2. Portatil b-ultra máquina escáner de sonido Sonda microconvexa de 3,5 MHz
Centrífuga de 6 tubos con iseño compacto. Fácil de operar. Operación suave, baja vibración. Rotor fácil de cambiar, libre de herramientas. Giro rápido. Características de seguridad: La centrífuga no opera si la tapa no está en posición. Tapa diseñada para zurdos o derechos. Extracción de tubos rápido.
Equipo de hematología: 60 pruebas/hora Impedancia para el recuento de células Método colorimétrico para HGB 21 Parámetros, 3 Histogramas Modo WBC inteligente, modo PLT inteligente, modo WBC/PLT inteligente 600.000 resultados con histogramas.
Bañera en acero inxidable para baño de animales, con gabinete. Especificaciones similares a las siguientes: Talla: 15.5 inch / Large, Color: Mint Green w/ Black Seat, Marca: Master Equipment, Modelo: TP55202, Medidas del Paquete: 11cm x 43 cm x 124 cm, Peso Aprox: 29.35 Lb
Esterilizador autoclave especificaciones similares a: Temperatura mínima - Temperatura máxima: 0 °C - 126 °C, Capacidad en, volumen: 8 L, Largo de la cámara: 32 cm, Diámetro de la cámara: 32 cm
Cavitrón odontológico veterinario. Especificaciones similares: Entrada de energía: 110v 50Hz, Frecuencia: 28 HZ + -3 HZ Contenido: 1 x Escalador piezoeléctrico ultrasónico D1 1 x pieza de mano desmontable sellada 1 x pedal de pie 5 x puntas de escalador (GD1: 2 piezas GD4: 1 piezas GD3: 1 piezas PD1: 1 piezas) 1 x tubo de suministro de agua 1 x manual de operación

Electrobisturí. Unidad electroquirurgica aconsejado para procedimientos de baja complejidad en consultorios medicos. Caracteristicas similares a: - Potencia máxima CUT 120 W-250 - Potencia máxima BLEND 90 W-200 - Potencia máxima FORCED COAG 80 W-150 - Potencia máxima SOFT COAG 60 W-100 - Potencia máxima BIPOLAR 40 W-100 - Frecuencia de trabajo 600 KHz - Placa paciente – Placa neutra F - Entrada alimentación seleccionable 115-230 Vac - Frecuencia de alimentación 50-60 Hz - Potencia máxima de absorción 300 VA - Dimensiones LxAxP 254x104x288 mm - Peso 5 Kg Controles - Placa/Paciente - Control de salida de potencia - Autochequeo
Lavamanos quirúrjico acero inoxidable (pedestal). Características similares a: INCLUYE SISTEMA DE PEDAL IMPORTADO, CON DOS MANGUERAS DE CONEXIÓN, GRIFO TOTALMENTE EN ACERO, CANASTILLA DE 2" + SIFON FLEXIBLE DE 1 1/2. LISTO PARA INSTALAR
Congelador horizontal características similares a: · Clase energética: Uso comercial · Volumen Bruto 535,0 Litros. · Volumen Almacenamiento 490,0 Litros. · Doble puerta. · 2 chapas de seguridad · Rodachinas para fácil desplazamiento · Contrapuerta en ABS de fácil limpieza, mejor apariencia, mayor durabilidad y mayor resistencia al manchado · Gabinete interno y externo en lámina galvanizada prepintada · Condensador interno que facilita la limpieza · Sistema dual de temperaturas (refrigerador y congelador) · Empaque magnético removible para facilitar su limpieza · Bajo nivel de ruido · Canastillas plásticas de gran resistencia
Equipo de órganos y sentidos (otoscopio, oftalmoscopio)
Laringoscopio preferiblemente en fibra óptica con video
Fonendoscopio tipo Littman
Soplador para peluqiería canina con condiciones similares a: Temperatura de calentamiento inferior a 60º c, Velocidad de viento: 50 m/s, 2400 watios 3.2 caballos de fuerza, velocidad y temperatura graduable, color negro, 4 puntas, 1 manguera

colchoneta impermeable para perro grande
Calentador electrico para agua
Mesa plegable para peluquería canina (90cm de altura, 60cm de ancho, 100cm de largo, con paral y soporte y capacidad de soportar 80kg de peso)
Manta térmica grande
Tensiómetro veterinario con características similares a las siguientes: Interfaz a PC con software administrable e imprimible. Pantalla LCD de colores de 2,8” a 320x240 píxeles. Multi-modo de 3 usuarios. Memoria flash interna de hasta 100 pruebas por cada usuario. Usa baterías “AA“ y Adaptador 6v DC (no incluidos). Indicador de estado de la batería. Rangos de presión: 0 ~ 290mmHg (0 ~ 36.0kPa) Rangos de Pulso: 40 ~ 240bpm Rangos de saturación de SpO2: 35% ~ 100% Tipo de medición: sistólica / diastólica / MAP / Spo2 / PR. Software para sistema operativo Windows. que contenga: 1 MONITOR MD06X.08A. 1 BRAZALETE NEONATAL (presión arterial). 1 SENSOR SPO2 VETERINARIO (oximetría). 1 CD SOFTWARE. 1 CABLE MINI USB (interfaz a PC). 1 MANUAL DE USUARIO
Linterna de luz negra (evaluación de ulceras corneales)
Cilindro de oxígeno con carro + humidificador capacidad mínima 680 litros
Nebulizador para uso en tratamiento de asma, EPOC y otras enfermedades respiratorias, liviano y portable, cuenta con manija integrada. boquilla larga y angulada, tubo de suministro y nebulizador jet. 120 V máximo
Malla Nasa captura de fauna
Corral para caninos grandes que contenga ruedas y sea fácil de ensamblar. Fabricada con tubos de acero
MÁQUINA DE ANESTESIA INHALADA PROFESIONAL, USO VETERINARIO (caracteristicas similares) -Compacta, resistente y precisa - Dos circuitos de pacientes instalados directamente en la maquina (para uso en animales muy pequeños, uso en animales pequeños, en animales medianos y animales grandes hasta 120kg) - Válvula manual para intercambiar de un circuito a otro, según el peso del paciente. - Doble flujómetro (caudalímetro) preciso según el peso del animal - Vaporizador sevoflurano TEC 7 de alta precisión, nivel humano!
Lámpara pielítica para procedimientos menores. Características similares a referencia GS 600
Calentador de fluido médico modelo 100 o similares



CARLOS ALBERTO OROZCO SANDOVAL
ROL TÉCNICO



LINA MARCELA DE LOS RIOS MORALES
GERENTE DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL