

EL CUERPO Y EL TRABAJO





Si tienes alguna herida hay que taparla



Utiliza guantes, bata y gafas de seguridad.


CUANDO TRABAJES
CON
PRODUCTOS QUÍMICOS


A PARTIR DE
ESTE PUNTO
SE PROHIBE:
FUMAR
COMER Y
BEBER


Dejar actuar por 15 segundos.
Enjuagarse con agua hasta quitar todo el jabón.


CORRECTO
LAVADO DE MANOS
1
Usa abundante agua y jabón
2
Una palma lava a la otra
3
Entre los dedos
4
Talla los pulgares
5
El reverso de la mano
6
Enfócate en la muñeca








Mantén tu área de trabajo limpia.



Jamás deberá oler sustancias químicas, para su identificación

No huelas ni pruebes nada sin autorización.




desmotivaciones.es
Cuando tienes dudas..


A quien teme
preguntar
le da vergüenza
aprender
-Proverbio Danés



Señalamientos que indican condición segura















SEÑAL DE OBLIGACION




SEÑAL DE ADVERTENCIA



SEÑAL DE PROHIBICIÓN




Pictogramas actuales
Corrosivo
Tóxico
Nocivo
Irritante
Explosivo
Inflamable
Comburente
Peligro
para el
medio
ambiente
Peligros para la salud
Peligros físicos y químicos
Pictogramas antigüos

PICTOGRAMAS

ETIQUETA ANTIGUA		RIESGO	PRECAUCIÓN
	**E** EXPLOSIVO	Puede explotar fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	**F** INFLAMABLE	Puede arder fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	**C** CORROSIVO	Puede dañar la piel al tocarla	Evitar el contacto
	**T** TÓXICO	Puede causar enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores
	**O** COMBURENTE	Puede reaccionar violentamente si se junta con un inflamable	Evitar el contacto con sustancias inflamables
	**Xn** NOCIVO / **Xi** IRRITANTE	Puede irritarte la piel o causarte enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores

PICTOGRAMAS

ETIQUETA NUEVA		RIESGO	PRECAUCIÓN
	EXPLOSIVO	Puede explotar fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	INFLAMABLE	Puede arder fácilmente	Evitar golpes, fuego, chispas o calor
	CORROSIVO	Puede dañar la piel al tocarla	Evitar el contacto
	TÓXICO	Puede causar enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores
	COMBURENTE	Puede reaccionar violentamente si se junta con un inflamable	Evitar el contacto con sustancias inflamables
	IRRITANTE	Puede irritarte la piel o causarte enfermedades	Evitar el contacto y la respiración de sus vapores














2.1803
PCE


























Embudo Plano
Embudo de Filtración
Embudo Buchner




L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9



125 mL
PYREX®
USA
No. 4980
STOPPER No. 5
125
100
75
50

Primeros auxilios








1
2
3
4




LEA LAS INSTRUCCIONES DE
LOS PRODUCTOS QUÍMICOS



Ficha Datos Seguridad

Debe suministrársela su proveedor de forma gratuita.

Lea atentamente la FDS antes de aplicar el producto químico, para actuar correctamente en caso de accidente y manipular los productos de forma segura.

Productos Químicos

Manipule los productos químicos en lugar aislado y fuera de horario de apertura.

Almacene estos, siempre bajo llaves y en lugar seguro.



Inflamable

ETIQUETA

LEA LA ETIQUETA SIEMPRE.

Proporciona información de seguridad del producto de forma breve y clara. En ella encontrará si el producto requiere estos símbolos



Símbolos de Peligrosidad



Corrosivo

Irritante

Comburente

T.aguda-4

Peligroso para el medio ambiente

Sensibilizante Respiratorio. Peligro Aspiración



Compra los productos en distribuidores autorizados , revisando que se encuentren en su envase original .



Nunca fumes, comas o bebas cuando estés utilizando cualquier producto químico.



Deja el producto químico en su envase original y nunca lo traspases a otros recipientes que pudieran confundirse con otros productos.



Guarda los productos bajo llave y en lugar seguro, protegido de las temperaturas extremas y fuera del alcance de los usuarios.



Lee cuidadosamente las instrucciones de las etiquetas, y en caso de que tengas dudas, consulta al distribuidor o a un técnico.



Lee la etiqueta antes de eliminar el envase; devuelve el envase vacío a tu distribuidor.



No mezcles productos químicos, pueden reaccionar violentamente y generar gases tóxicos o irritantes


NO
Sí

AL TRASVASAR, RECUERDA ETIQUETAR



TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS, INDICANDO CLARAMENTE LOS RIESGOS Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE SE DEBEN ADOPTAR

NO
















PRECAUCIÓN
BODEGA DE QUÍMICOS



PROHIBIDO
EL INGRESO A PERSONAL NO AUTORIZADO











Fácilmente inflamable
Recomendaciones de seguridad:
Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. No respirar el vapor. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.
M=58,08 g/mol
1L=0,79 Kg
1 L
pro analysi
Art 21540
Acetona
para análisis, ACS
CH3COCH3
MERCK
Fácilmente inflamable
Boletín de garantía:
Contenido (CG) mín 99,5 %
Acido libre (como CH3COOH) máx 0,002 %
Alcali libre (como NH3) máx 0,001 %
Etanol (CG) máx 0,01 %
2-Propanol (CG) máx 0,05 %
Metanol (CG) máx 0,05 %
Aldehídos (como HCHO) máx 0,001 %
Sustancias reductoras de KMnO4 (como O) máx 0,000 25 %
Sustancias no volátiles máx 0,001 %
Agua máx 0,5 %
Industria Argentina
Merck Química Argentina S.A.I.C.
Artilleros 2436 - Buenos Aires


Tamaño del envase
1 L
pro analysi
Art 21540
Nombre
Acetona
Calidad
para análisis, ACS
CH3COCH3
Formula
MERCK
Marca
Fácilmente inflamable
Recomendación de seguridad

Ingredientes

Datos del fabricante

Pictograma de seguridad

Boletín de garantía:

Contenido (CG)	mín	99,5	%
Acido libre (como CH_3COOH)	máx	0,002	%
Alcali libre (como NH_3)	máx	0,001	%
Etanol (CG)	máx	0,01	%
2-Propanol (CG)	máx	0,05	%
Metanol (CG)	máx	0,05	%
Aldehídos (como HCHO)	máx	0,001	%
Sustancias reductoras de $KMnO_4$ (como O)	máx	0,000 25	%
Sustancias no volátiles	máx	0,001	%
Agua	máx	0,5	%

22 /09/2019

Fecha de vencimiento

Industria Argentina
Merck Química Argentina S.A.I.C.
Artilleros 2436 - Buenos Aires

Fácilmente inflamable



Recomendaciones de seguridad:
Consérvese el recipiente en lugar bien ventilado. Protéjase de fuentes de ignición. No fumar. No respirar el vapor. Evítese la acumulación de cargas electrostáticas.

M=58,08 g/mol

1L=0,79 Kg

ETIQUETAS PARA PRODUCTO DE ASEO Y LIMPIEZA DE USO DOMÉSTICO

