



Versión: 01

Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA: 14/06/2022 CIUDAD/MUNICIPIO: Distrito Capital

COD REGIONAL: 11 REGIONAL: DISTRITO CAPITAL

CENTRO DE COSTO: 9209

COD CENTRO DE COSTO:

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de **DIBUJO Y MODELADO** se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
	Lámina de Nylon	1. El nylon es un polímero artificial que pertenece al grupo de las poliamidas. Se genera por policondensación de un diácido con una diamina. El más conocido, el PA66, es por lo tanto el producto del ácido butandicarboxílico (ácido adipínico) y la hexametildiamina.	CONSUMO	Unidad	0
	Lámina de polietileno	1. Polímero que permite adquirir cualquier forma mediante el moldeado, extruirse para elaborar fibras o soplarse para crear finas películas. 2. Usos: Es altamente versátil y se pueden fabricar todo tipo de productos, desde aislantes eléctricos hasta materiales de empaque, pasando por materiales de construcción como tuberías para líquidos. Es un tipo de polímero sólido, traslúcido, incoloro, ligero y bastante flexible. Además, pese a que los ácidos pueden atacarlo, es resistente al agua y a los disolventes de uso ordinario.	CONSUMO	Unidad	0
	Lámina de acetal	1. Es un plástico de ingeniería que posee excelente dureza y resistencia mecánica, es un material apropiado en la sustitución de metales. 2. El Acetal proporciona alta resistencia mecánica y rigidez además de tener una mejor estabilidad dimensional y facilidad de maquinado.	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO NEGRO	5.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 6.MATERIAL: Acrílico 7.ACABADO: Brillante 8.DURABILIDAD: 10 Años	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO BLANCO	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrílico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrílico 3.ACABADO: Brillante	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrílico 3.ACABADO: Brillante	CONSUMO	Unidad	0

	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL CLARO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE CLARO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO ROJO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AMARILLO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NEGRO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO BLANCO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO ROJO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AMARILLO	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NARANJA	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p> <p>4.DURABILIDAD: 10 Años</p>	CONSUMO	Unidad	0

	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AZUL	<p>1.CARACTERÍSTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO VERDE	<p>1.CARACTERÍSTICAS</p> <p>1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos.</p> <p>1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más</p> <p>1.3: resistente que el vidrio flotado.</p> <p>1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido.</p> <p>1.5: Es menos propenso rayarse.</p> <p>1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo.</p> <p>2.MATERIAL: Acrílico</p> <p>3.ACABADO: Brillante</p>	CONSUMO	Unidad	0
	CORCHO DE 5mm LAMINA DE 100X70cm	<p>1.MEDIDAS: 100 x 70mm</p> <p>2.MATERIAL: Corcho</p> <p>3.GROSOR: 5mm</p> <p>4.USO: Elaboración de maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ESCALÍMETRO DE PASTA 30 CM	<p>1.LARGO: 30 cm</p> <p>2.MATERIAL: Pasta</p> <p>3.ESCALAS: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125</p> <p>4.TIPO DE ESCALÍMETRO: 153A</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ESCUADRA ACRILICA 45° X 32 cm	<p>1.MATERIAL: Acrílico</p> <p>2.DIMENSIONES: 32 x 16 x 0.3 cm</p> <p>3.GRADO: 45°</p> <p>4.PESO: 0.055 kg</p> <p>5.USO: Académico</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ESCUADRA ACRILICA 60° X 32 cm	<p>1.MATERIAL: Acrílico</p> <p>2.DIMENSIONES: 37 x 16 x 0.3 cm</p> <p>3.GRADO: 60°</p> <p>4.PESO: 0.065 kg</p> <p>5.USO: Académico</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ESTUCHE DE MICROPUNTAS EN COLORES VARIADOS POR 12	<p>1.TIPO DE PUNTA: Metálica</p> <p>2.GROSOR DEL TRAZO: 0.5mm</p> <p>3.CANTIDAD DE MARCADORES: 12</p>	CONSUMO	Unidad	0
	JUEGO DE CURVÍGRAFOS PLÁSTICOS	<p>1.CANTIDAD: Juego de 3 curvígrafos</p> <p>2.FUNCIÓN: Ayuda a realizar trabajos precisos</p> <p>3.MATERIAL: Pasta Resistente</p> <p>4.TAMAÑO: # 14, 3 y 2</p>	CONSUMO	Unidad	0
	CARTON FOAM BOARD BLANCO	<p>1.CARACTERÍSTICAS: Espuma poliestireno cubierto por ambas caras papel blanco con densidad, 5mm 200gm/160gsm, 10mm 400gm/160 gsm, colores son opcionales, la superficie es mate, la durabilidad es dependiendo de la intemperie,</p> <p>1.1 Impresión Directa sobre la Lámina / Impresión Digital UV</p> <p>1.2 Corte Digital y Troquelados.</p> <p>1.3 Señalización.</p> <p>1.4 Base para impresión en Vinilo Adhesivo, permite rotulado</p> <p>1.5 Adecuado para Serigrafía.</p> <p>1.6 Construcción de Maquetas, Stands, Figuras Decorativas, Escenarios Temáticos, Marcos para Selfies (cinema).</p> <p>1.7 Exhibidores de Producto (diversos tamaños).</p> <p>1.8 Campañas BTL.</p> <p>1.9 Soporte Exposición Fotográfica</p> <p>2.MEDIDA: las medidas pueden variar</p> <p>3.ESPESOR: 5mm, 10mm</p>	CONSUMO	Unidad	0

	CARTON PAJA BLANCO	<p>1.CARACTERISTICAS: El cartón industrial es un material sumamente resistente y muy flexible que tiene infinidad de usos en la industria, el trabajo y el hogar. Este material facilita el desarrollo industrial tanto para el almacenamiento mismo del producto como para el funcionamiento mismo de procesos industriales que generan desechos.</p> <p>2.MEDIDA: 100cm X 70cm X 1.5mm</p> <p>3.ESPESOR: 1.5mm, 2mm</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LAMINA CARTON PULPA BLANCO	<p>1.CARACTERISTICAS:</p> <p>1.1 GRAMAJE: 450 Gr</p> <p>1.2 COLOR: Blanco</p> <p>2.MEDIDA: 100cm X 70cm</p> <p>3.ESPESOR: 1mm, 1.5mm, 2mm</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA 35 X 50 CMS X 50 HOJAS 41 GRMS	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1 Papel de alta transparencia, blanqueado especial para trabajos a tinta, bosquejos y croquis. El indicado para el dibujo y diseño técnico.</p> <p>1.2 Ligeramente alisado y con superficie uniforme y sin grano. Ideal para calco de trabajos escolares y aprendices, decoración, impresión, imágenes, etc.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BLOCK PINARES 35X 50 CMS BASE 30 GR POR 40 HOJAS	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Principalmente para dibujos, pinturas, bocetos o creaciones a mayor escala</p> <p>1.2: Block de dibujo sin hojas rotuladas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	MEMORIAS USB DE 16 GB	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Memoria USB metálica.</p> <p>1.2: Medidas: 5.7 cm x 2 cm x 1 cm</p> <p>1.3: Capacidad de almacenamiento 16GB</p>	CONSUMO	Unidad	0
	NYLON	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Resistencia mecánica, dureza, rigidez y buena tenacidad.</p> <p>1.2: Fuerte capacidad de amortiguación mecánica.</p> <p>1.3: Resistencia a la fatiga.</p> <p>1.4: Resistencia muy buena al desgaste.</p> <p>1.5: Buenas propiedades de deslizamiento.</p> <p>1.6: Elevada absorción de humedad.</p> <p>1.7: Estabilidad dimensional reducida.</p> <p>1.8: Rollo por 100 metros</p>	CONSUMO	Unidad	0
	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:100	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Plantilla para arquitectura de escala 1:100.</p> <p>1.2: Hecha de plástico naranja transparente.</p> <p>1.3: Tamaño: 250 mm x 150 mm x 1,5 mm</p> <p>1.4: Símbolos para el diseño del hogar incluyendo sofás, sillas, cuarto de baño, etc.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:50	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Plantilla arquitectónica escala 1: 50</p> <p>1.2: Alta calidad, nueva marca se envía en bolsillos portafolios de plástico para un fácil almacenamiento y protección contra arañazos</p> <p>1.3: Fabricado en plástico transparente, naranja; la tasa de transparencia permite ver el dibujo media por debajo de la plantilla para fácil posicionamiento</p> <p>1.4: Contiene símbolos y formas de mesas, aparatos de cocina, fregaderos, sofás, sillas, armarios, aislamiento térmico y símbolos en general diseños para decoración de recamaras, cocina, salón, comedor, baño, Inodoro, cuarto de baño</p>	CONSUMO	Unidad	0
	TABLA SALVA CORTE PLÁSTICA COLOR VERDE DIMENSIÓN 30 X45 CM	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Tabla especial que protege superficies, debido a su fabricación con materiales que proporcionan 1.2: su autorrecuperación después de cortar. Sirve como superficie para escritura.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERIA MÍNIMO 17 CM	<p>1.CARACTERISTICAS</p> <p>1.1: Hoja de punta fina, idónea para perforar y guiar el corte.</p> <p>1.2: Hoja de punta ancha, proporciona un poder de corte homogéneo a lo largo de todo el filo.</p> <p>1.3: Micro dentado, filo micro dentado evita que se resbalen los alimentos al ser cortados.</p> <p>1.4: Tornillo o tuerca, de diseño robusto, para maximizar el poder de corte.</p> <p>1.5: Dedales, con diseño ergonómico que facilita el uso de la tijera, aumentando la superficie de contacto con la mano.</p> <p>1.6: Tope, de cuidado diseño, para evitar pelizcos accidentales.</p> <p>1.7: Rebaja de asta. Máxima higiene, diseño de curvas amplias para facilitar la limpieza.</p>	CONSUMO	Unidad	0

	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 61cm x 50 metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2"	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color.</p> <p>1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de partículas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nítido fino y uniforme.</p> <p>2. UTILIDAD:</p> <p>2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones.</p> <p>2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes.</p> <p>3. PRESENTACIÓN:</p> <p>3.1 Ancho de rollo: 61 cm.</p> <p>3.2 Largo de rollo: 50 mts.</p> <p>3.3 Cono: 2 pulgadas.</p> <p>3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos.</p> <p>4. COMPATIBILIDAD:</p> <p>4.1 Plotter Epson sc t 3170x, sistema original alltransferus.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 91,4cm x 50 metros PARA PLOTTER HP DESIGNJET T530/36"-CONO2"	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color.</p> <p>1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de partículas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nítido fino y uniforme.</p> <p>2. UTILIDAD:</p> <p>2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones.</p> <p>2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes.</p> <p>3. PRESENTACIÓN:</p> <p>3.1 Ancho de rollo: 91 cm.</p> <p>3.2 Largo de rollo: 50 mts.</p> <p>3.3 Cono: 2 pulgadas.</p> <p>3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO BLANCO 61cm x 50metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2"	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color.</p> <p>1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de partículas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nítido fino y uniforme.</p> <p>2. UTILIDAD:</p> <p>2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones.</p> <p>2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes.</p> <p>3. PRESENTACIÓN:</p> <p>3.1 Ancho de rollo: 61 cm.</p> <p>3.2 Largo de rollo: 50 mts.</p> <p>3.3 Cono: 2 pulgadas.</p> <p>3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100ML	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1: Pegamento especial para manualidades</p> <p>1.2: Pegado inmediato en materiales como telas, goma eva, fieltro, cartón, madera, plásticos, gomas difíciles y otros materiales.</p> <p>2. PRESENTACIÓN: 100 ml</p>	CONSUMO	Unidad	0
	PEGAMENTO UHU O SIMILARES 125 ML	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1: No arruga en aplicación en papel.</p> <p>1.2: Permitirte usar madera, plásticos (ABS, PVC blando y duro, plexiglas, poliestireno, resopal), metal, vidrio.</p> <p>1.3: Pegamento de contacto (líquido)</p> <p>2. CANTIDAD: 125 ml</p> <p>3. ACABADO: Transparente</p> <p>4. SECADO: Rápido y permanente</p>	CONSUMO	Unidad	0
	PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1: Sirve para pegar madera, carton, triplay, fibracel, papel y productos afines</p> <p>1.2: Permite que la superficie se flexione</p> <p>2. APLICACIÓN: Manual</p> <p>3. CANTIDAD: 250 gr</p> <p>4. SECADO: Rápido y alto contenido de sólidos</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO DE 5 X 5 CUADRADO X 910 MM	<p>1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado</p> <p>2. MEDIDA: 5x5x910 mm</p> <p>3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO DE 3 X 3 CUADRADO X 910 MM	<p>1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado</p> <p>2. MEDIDA: 3x3x910 mm</p> <p>3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO DE 2 X 2 CUADRADO X 910 MM	<p>1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado</p> <p>2. MEDIDA: 2x2x910 mm</p> <p>3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO DE 8 X 8 CUADRADO X 910 MM	<p>1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado</p> <p>2. MEDIDA: 8x8x910 mm</p> <p>3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0
	LAMINA DE BALSO DE 100 X 3 X 915 MM	<p>1. DESCRIPCIÓN: Lamina de balso</p> <p>2. MEDIDA: De 100 x 910 con un espesor de 3 mm</p> <p>3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas</p>	CONSUMO	Unidad	0

	LAMINA DE BALSO 10 X 3 X 910 MM	1.DESCRIPCIÓN: Lamina de balso 2MEDIDA: De 100 x 910 con un espesor de 3 mm 3USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO REDONDO DE 4,5 X 910 MM	1. DESCRIPCIÓN: Balso redondo 2. MEDIDAS: 4,5 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de manualidades y maquetas	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO REDONDO DE 6 X 910 MM	1. DESCRIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 6 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO REDONDO DE 2 X 910 MM	1. DESCRIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 2 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO REDONDO DE 4 X 910 MM	1. DESCRIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 4 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	CONSUMO	Unidad	0
	BALSO REDONDO DE 3 X 910 MM	1. DESCRIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 3 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	CONSUMO	Unidad	0
	KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK (Compatible con plotter Hp DesignJet T530)	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Ahorra en papel, tinta y energía, con impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. 1.2 Resistentes a la humedad y salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. 1.3 Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de la impresora. 2. TIPOS DE TINTAS: Cian, magenta, amarillo y negro. 3. COMPATIBILIDAD: Es compatible con plotter Hp DesignJet T530.	CONSUMO	Unidad	0
	LAPIZ HB	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Máxima calidad para escribir, dibujar y hacer bocetos. 1.2 Barniz respetuoso con el medio ambiente con base al agua. 1.3 Mina resistente a la rotura gracias a un encolado especial. 1.3 Grado de dureza: 2H.	CONSUMO	Unidad	0
	LAPIZ 2H	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Máxima calidad para escribir, dibujar y hacer bocetos. 1.2 Barniz respetuoso con el medio ambiente con base al agua. 1.3 Mina resistente a la rotura gracias a un encolado especial. 1.3 Grado de dureza: 2H.	CONSUMO	Unidad	0
	BASE ESCRITORIO	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 18. 1.2 Dilatador en lámina cold rolled calibre 14. 1.3 Terminados en pintura epoxi poliéster color BLANCO PREMIUM Ref.HBL004490 1.4 Tuerca remachable con niveladores para ajuste de altura. 2. DIMENSIONES: 0.75x0.60	CONSUMO	Unidad	0
	VIGAS BASE ESCRITORIO	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 18. 1.2 Terminados en pintura epoxi poliéster color BLANCO PREMIUM Ref.HBL004490 2. DIMENSIONES: 0.73	CONSUMO	Unidad	0
	SUPERFICIE ESCRITORIO	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricadas en madera industrial tipo tablex de 25 mm. 1.2 Enchapada en formica F8 color blanco polar Ref. 2111MT por una cara. 1.3 Balance en formica F6 en la cara inferior. 1.4 Bordes con canto rígido termo fundido. 2. DIMENSIONES: 2.40 x 0.60 mts	CONSUMO	Unidad	0
	TABLA DE DIBUJO CON PARALELA	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Tablero de dibujo de 40cm x 50cm 1.2 Fabricado con material plástico de primera calidad, resistente al impacto y a la rotura 1.3 Con regla paralela	CONSUMO	Unidad	0
	Cuaderno cosido de 100 hojas Referencia 2Q UNISEX	1.Modelo: cuaderno cosido . 2.Cantidades: 100 Hojas 3.Tipo de cuaderno: Cuadriculados 4.Género: Unisex	CONSUMO	Unidad	0
	Boligrafo semigel mina de 0.7 Referencia OE-076F	1. TIPO: TRAZO FINO OE-050	CONSUMO	Unidad	0

	Bolgrafo Kilometrico 100 con tapa tinta color negro	Resistente a las manchas y la decoloración Punta: 1.0 tipo cónico. Rendimiento: 100 Kilómetros de escritura.	CONSUMO	Unidad	0
	Lapiz HB No 2 Hexagonal mina color negro	Hexagonal Hb No.2 Lápiz De Madera. Mina De Grafito Hb No. 2. Escritura Más Suave E Intensa.	CONSUMO	Unidad	0
	Lapiz HB No 2 Triangular mina color negro	Ideal para bocetos, diseño gráfico y sombreado. Mina De Grafito Hb No. 2.	CONSUMO	Unidad	0
	Lapiz mina color negro Referencia OE-150	Lapiz grafito HB No.2	CONSUMO	Unidad	0
	Borrador de Nata Referencia PZ-20	Borrador blanco de goma plástica. No rasga el papel y no deja marca.	CONSUMO	Unidad	0
	Resaltador amarillo referencia MARK 2	Resaltador de cuerpo translucido y redondo para una mayorsujeción Rinde más de 400 mts de escritura Su punta proporciona 3 anchos de línea.	CONSUMO	Unidad	0
	Libro contabilidad 200 folios 3 columnas color marfil	100 Hojas Auxiliar Marfil. Caratula Pasta Dura. Tecnología agarre: cosido. Hojas mas gruesas. Lineas mas definidas. Columnas a color.	CONSUMO	Unidad	0
	Libro de actas 100 folios color marfil	Ideal para plasmar información, bitacoras y actividades	CONSUMO	Unidad	0
	Memoria extraible de 8 Gigas	Dimensiones: 32.0 x 24.0 x 2.1 mm. Peso: 2g aprox. Voltaje: 2,7 -3.6.	CONSUMO	Unidad	0
	MINI VINCA (PLANTA)	1. DESCRIPCION: 1.1 La vinca es una planta perfecta para cubrir zonas del jardín, como rocallas o taludes, por su frondosidad. La hoja de la vinca es perenne (se mantiene verde durante todo el año), ovaladas y de pequeño tamaño, por lo que son una opción perfecta si buscáis un jardín siempre verde. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 Nombre común: Mini Vinca	CONSUMO	Unidad	0
	DIOSMAS (PLANTA)	1. DESCRIPCION: 1.1 Es un arbusto bajo y pequeño muy ramificado de crecimiento redondeado, alcanza alturas de alrededor de cuarenta centímetros de altura. Sus tallos son muy delgados y se desarrollan de forma vertical o ligeramente abierta, se vuelven leñosos con la edad. Es una planta muy resistente y fácil de cultivar de bajo mantenimiento. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 Nombre común: Diosma 2.2 Nombre científico: Cuphea Rosada	CONSUMO	Unidad	0
	DURANTA VARIEGADA (PLANTA)	1. DESCRIPCION: 1.1 Durante repense es un arbusto que puede crecer rápidamente y es capaz de alcanzar una altura de 60 cm y lo mismo de ancho. De tronco corto, pero con muchas ramas. Las hojas son opuestas, de forma elíptica y dentadas en parte, de color verde pálido-amarillo. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 Nombre común: Duranta Variegada 2.2 Género: Duranta 2.3 Reino: Plantae	CONSUMO	Unidad	0
	PITTSBURGH BOOT (STEEL TOE)	1. DESCRIPCION: 1.1 Suela de goma anti deslizante y anti derrapante, plantilla EVA metatomica extraible, dry-lex revestimiento de calzado, puntera metálica, impermeable, con gancho metálico de bloqueo y ojales de encaje, cerradura de talón con contornos. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: Pittsburgh boot (steel toe)	CONSUMO	Unidad	0
	PIEDRA RAJON	1.1 Material clasificado de piedra caliza con tamaños máximos de 12" (300mm) utilizado para el mejoramiento de la subrasante en zonas de baja capacidad y con presencia de nivel freático. Ha sido un material ampliamente adoptado dentro de los diseños de las estructuras de relleno de CONTECAR S.A 2. CARACTERISTICAS:	CONSUMO	Unidad	0
	PULSERA MAGNETICA IMAN	1. DESCRIPCION: 1.1 Es usada como la tercera mano en proyectos como: construcción importante, un trabajo de mejora de una casa o un simple proyecto de arreglo alrededor de la casa. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: Pulsera Magnética Imán Herramientas Manilla Oxford Tornillos 2.2 Tamaño: 9cm, 38cm, 4cm. 2.3 Peso: 64 gramos 2.4 Material: Tela Oxford 168 oD + Velcro de nailon completo.	CONSUMO	Unidad	0
	MADERA INMUNIZADA IMPREGNADA	1.1 Para la construcción de puertas, ventanas, suelos interiores y exteriores, revestimientos, fachadas, tabiques, pérgolas. Así como elementos estructurales como viguetas, correas, entablados de cubierta y de forjado, y muebles. 1.2 Piezas de madera maciza obtenidas por el aserrado del árbol con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: Madera inmunizada impregnada	CONSUMO	Unidad	0
	MADERA INMUNIZADA IMPREGNADA	1.1 Para la construcción de puertas, ventanas, suelos interiores y exteriores, revestimientos, fachadas, tabiques, pérgolas. Así como elementos estructurales como viguetas, correas, entablados de cubierta y de forjado, y muebles. 1.2 Piezas de madera maciza obtenidas por el aserrado del árbol con caras paralelas entre sí y cantos perpendiculares a las mismas. 2. CARACTERISTICAS: 2.1 NOMBRE DEL PRODUCTO: Madera inmunizada impregnada	CONSUMO	Unidad	0
	RUTEADORA SKIL 1831 1100W 127V	1. CARACTERISTICAS: 1.2 Materiales de aplicación: Madera 1.3 Con velocidad variable: Si 1.4 Accesorios incluidos: Adaptador para extracción de polvo, Guía circular, Guía copladora, Guía paralela, Llave de cambio, Pinza 6 mm, Pinza 8 mm, Pinza 1/4", Maletín 1.5 Velocidad máxima: 28000 rpm 1.6 Profundidad máxima de corte: 55 mm 2. ESPECIFICACIONES: 2.2 Materiales de aplicación: Madera	CONSUMO	Unidad	0

	DEWALT INGLETEADORA SOPORTE CON RUEDAS (DWX726)	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.2 NOMBRE EN ESPAÑOL: DEWALT Ingletadora soporte con ruedas (DWX726)</p> <p>1.3 NOMBRE EN INGLÉS: DEWALT Miter Saw Stand With Wheels (DWX726), Yellow</p> <p>1.4 Alimentación ajustable ancha y el trabajo de salida apoya proporcionan hasta 8' de apoyo material</p> <p>1.5 Rieles de montaje ajustables se adaptan fácilmente a casi cualquier sierra ingletadora</p> <p>1.6 Ruedas de agarre de goma ancha proporcionan una fácil movilidad lugar de trabajo, de tres posiciones neumático de elevación asistida y descenso para el último en la flexibilidad y la facilidad de establecer</p> <p>1.7 Construcción de acero tubular durable permite para una capacidad de peso máximo de 300 libras.</p> <p>1.8 Con tres posiciones de elevación y descenso asistida neumáticamente, las DWX726 es fácil de montar para minimizar el tiempo de inactividad.</p>	CONSUMO	Unidad	0
	CARRO PROFESIONAL CON ORGANIZACIÓN BUKÉ 2 CAJAS	<p>1. CARACTERÍSTICAS:</p> <p>1.1 Tipo: Organización de Herramientas</p> <p>1.2 Características: Carro organizador porta herramientas Set dos cajas 25 y 22"</p> <p>1.3 Observaciones: La foto de este producto ha sido ambientada por lo cual no incluye ningún adorno ni accesorios ni piezas adicionales ni ningún otro elemento que lo acompañan. El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real y puede variar con la resolución de la pantalla desde donde se está viendo el producto.</p> <p>2. ESPECIFICACIONES:</p> <p>2.1 Peso (kg): 12</p>	CONSUMO	Unidad	0
	IMPRESORA DE ESCRITORIO	IMPRESORA DE 24 PULGADAS DE ALTA VELOCIDAD Y CON SISTEMA DE TANQUE DE TINTA	CONSUMO	Unidad	0
	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HP Desing Jet x 50m	DIMENSIONES: 50 DE LARGO x 91,4 cm DE ANCHO	CONSUMO	Unidad	0
	ROLLO DE 24" PARA IMPRESORA DE GRAN FORMATO EPS0NT3170X	DIMENSIONES: ROLLO 24" (60,9cm) NUCLEO DE ROLLO: 2" DE DIAMETRO	CONSUMO	Unidad	0
	KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTA CMYK DE 1000 ML PARA SISTEMA DE RECARGA CONTINUA		CONSUMO	Unidad	0
	KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK PARA PLOTTER HP Desing Jet		CONSUMO	Unidad	0
	BASIK POR PLIEGO	DIMENSIONES: 1189mm x 841mm	CONSUMO	Unidad	0
	PALOS DE VALSO 2X2	DIMENSIONES: 1000mm x 2mm	CONSUMO	Unidad	0
	LAMINA ACRILICO DE COLORES 2mm	DIMENSIONES: 1.20m x 0.90m x 0.02	CONSUMO	Unidad	0
	PEGANTE UHU 125ml		CONSUMO	Unidad	0
	SILICONA LIQUIDA EN FRASCO 500 ml		CONSUMO	Unidad	0
	PLANTILLAS DE MOBILIARIO	DIMENSIONES: 250 x 150 x 1,5 mm	CONSUMO	Unidad	0
	ESCUADRAS DE 45° Y 60°		CONSUMO	Unidad	0
	ESCALIMETROS FABER CASTELL	DIMENSIONES: 30cm	CONSUMO	Unidad	0
	LAPICES Hb y 2H CAJAS X 12 UNIDADES		CONSUMO	Unidad	0
	REGLA PARALELA RODANTE DE PLASTICO	DIMENSIONES: 100cm	CONSUMO	Unidad	0
	CAJA DE LEGO ARCHITECTURE STUDIO REF 21050 DE 1250 PIEZAS	DIEMNSIONES: LARGO 14,5 PULGADAS ANCHO: 7,2 PULGADAS ALTO: 5,7 PULGADAS	CONSUMO	Unidad	0
	TABLA DE DIBUJO FABER CASTELL FP-1073		CONSUMO	Unidad	0
Información generada del aplicativo SACB de fecha:					

Relacione los elementos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solicitud .	
NOMBRE	Lámina de Nylon
NOMBRE	Lámina de polietileno
NOMBRE	Lámina de acetal
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO NEGRO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO BLANCO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL CLARO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE CLARO

NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO ROJO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AMARILLO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NEGRO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO BLANCO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO ROJO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AMARILLO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NARANJA
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AZUL
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO VERDE
NOMBRE	CORCHO DE 5mm LAMINA DE 100X70cm
NOMBRE	ESCALÍMETRO DE PASTA 30 CM
NOMBRE	ESCUADRA ACRILICA 45° X 32 cm
NOMBRE	ESCUADRA ACRILICA 60° X 32 cm
NOMBRE	ESTUCHE DE MICROPUNTAS EN COLORES VARIADOS POR 12
NOMBRE	JUEGO DE CURVÍGRAFOS PLÁSTICOS
NOMBRE	CARTON FOAM BOARD BLANCO
NOMBRE	CARTON PAJA BLANCO
NOMBRE	LAMINA CARTON PULPA BLANCO
NOMBRE	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA 35 X 50 CMS X 50 HOJAS 41 GRMS
NOMBRE	BLOCK PINARES 35X 50 CMS BASE 30 GR POR 40 HOJAS
NOMBRE	MEMORIAS USB DE 16 GB
NOMBRE	NYLON
NOMBRE	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:100
NOMBRE	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:50
NOMBRE	TABLA SALVA CORTE PLÁSTICA COLOR VERDE DIMENSIÓN 30 X45 CM
NOMBRE	TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERIA MÍNIMO 17 CM
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 61cm x 50 metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2”
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 91,4cm x 50 metros PARA PLOTTER HP DESIGNJET T530/36”-CONO2”
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO BLANCO 61cm x 50metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2”
NOMBRE	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100ML
NOMBRE	PEGAMENTO UHU O SIMILARES 125 ML
NOMBRE	PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO
NOMBRE	BALSO DE 5 X 5 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 3 X 3 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 2 X 2 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 8 X 8 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	LAMINA DE BALSO DE 100 X 3 X 915 MM
NOMBRE	LAMINA DE BALSO 10 X 3 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 4,5 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 6 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 2 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 4 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 3 X 910 MM
NOMBRE	KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK (Compatible con plotter Hp Designjet T530)
NOMBRE	LAPIZ HB
NOMBRE	LAPIZ 2H
NOMBRE	BASE ESCRITORIO
NOMBRE	VIGAS BASE ESCRITORIO
NOMBRE	SUPERFICIE ESCRITORIO
NOMBRE	TABLA DE DIBUJO CON PARALELA
NOMBRE	Cuaderno cosido de 100 hojas Referencia 2Q UNISEX
NOMBRE	Boligrafo semigel mina de 0.7 Referencia OE-076F
NOMBRE	Boligrafo Kilometrico 100 con tapa tinta color negro
NOMBRE	Lapiz HB No 2 Hexagonal mina color negro
NOMBRE	Lapiz HB No 2 Triangular mina color negro
NOMBRE	Lapiz mina color negro Referencia OE-150
NOMBRE	Borrador de Nata Referencia PZ-20
NOMBRE	Resaltador amarillo referencia MARK 2
NOMBRE	Libro contabilidad 200 folios 3 columnas color marfil
NOMBRE	Libro de actas 100 folios color marfil
NOMBRE	Memoria extraible de 8 Gigas
NOMBRE	MINI VINCA (PLANTA)
NOMBRE	DIOSMAS (PLANTA)
NOMBRE	DURANTA VARIEGADA (PLANTA)
NOMBRE	PITTSBURGH BOOT (STEEL TOE)
NOMBRE	PIEDRA RAJON
NOMBRE	PULSERA MAGNETICA IMAN
NOMBRE	MADERA INMUNIZADA IMPREGNADA
NOMBRE	MADERA INMUNIZADA IMPREGNADA
NOMBRE	RUTEADORA SKIL 1831 1100W 127V
NOMBRE	DEWALT INGLETEADORA SOPORTE CON RUEDAS (DWX726)
NOMBRE	CARRO PROFESIONAL CON ORGANIZACIÓN BUKE 2 CAJAS
NOMBRE	IMPRESORA DE ESCRITORIO
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER HP Desing Jet x 50m

NOMBRE	ROLLO DE 24" PARA IMPRESORA DE GRAN FORMATO EPSONT3170X
NOMBRE	KIT DE 4 BOTELLAS DE TINTA CMYK DE 1000 ML PARA SISTEMA DE RECARGA CONTINUA
NOMBRE	KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK PARA PLOTTER HP Desing Jet
NOMBRE	BASIK POR PLIEGO
NOMBRE	PALOS DE VALSO 2X2
NOMBRE	LAMINA ACRILICO DE COLORES 2mm
NOMBRE	PEGANTE UHU 125ml
NOMBRE	SILICONA LIQUIDA EN FRASCO 500 ml
NOMBRE	PLANTILLAS DE MOBILIARIO
NOMBRE	ESCUADRAS DE 45° Y 60°
NOMBRE	ESCALIMETROS FABER CASTELL
NOMBRE	LAPICES Hb y 2H CAJAS X 12 UNIDADES
NOMBRE	REGLA PARALELA RODANTE DE PLASTICO
NOMBRE	CAJA DE LEGO ARCHITECTURE STUDIO REF 21050 DE 1250 PIEZAS
NOMBRE	TABLA DE DIBUJO FABER CASTELL FP-1073

FIRMA ALMACENISTA	
NOMBRE COMPLETO	<u>RICARDO POLO ROJAS</u>
N° DE IDENTIFICACIÓN	<u>79379768</u>
CORREO INSTITUCIONAL	<u>rapolo@sena.edu.co</u>