LISTA DE
PRECIOS PÚBLICO
LÍNEA CONSTRUCCIÓN

Precio por unidad ($ UN) corresponde a una cifra de referencia, para elaborar ordenes de compra utilizar Precio Empaque.

CONSTRUYENDO CONFIANZA

Sugerida al público - Vigencia desde Abril 15 de 2021

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ADITIVOS PARA CEMENTOS								
Sika®-2 Sellador de filtraciones.		94030	2,5 kg	26.930	67.325	12.792	80.117	12
		94031	5,5 kg	24.345	133.898	25.441	159.338	6
ADITIVOS PARA MORTEROS								
Sika®-1 Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene Cloruros. (NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos).		94012	1 kg	14.470	14.470	2.749	17.219	20
		94007	2 kg	14.980	29.960	5.692	35.652	12
		94008	4 kg	14.350	57.400	10.906	68.306	6
		94009	20 kg	11.075	221.500	42.085	263.585	1
		94010	60 kg	6.615	396.900	75.411	472.311	1
		94011	220 kg	6.270	1.379.400	262.086	1.641.486	1
Sika®-3 Acelerante para morteros.	Nuevo	626421	2,3 kg	11.880	27.324	5.192	32.516	12
		94034	5 kg	12.815	64.075	12.174	76.249	6
SikaBond® PVA Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados. Sellador de poros de mortero o concreto en interiores.		460774	1 kg	15.325	15.325	2.912	18.237	20
		460776	4 kg	13.865	55.460	10.537	65.997	6
		460777	20 kg	11.935	238.700	45.353	284.053	1
		460778	200 kg	9.560	1.912.000	363.280	2.275.280	1
SikaLátex® Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales.		94015	0,25 kg	53.215	13.304	2.528	15.831	12
	Nuevo	580480	1 kg	29.025	29.025	5.515	34.540	20
		94013	4,5 kg	30.805	138.623	26.338	164.961	6
		94014	20 kg	27.655	553.100	105.089	658.189	1
		94016	200 kg	22.690	4.538.000	862.220	5.400.220	1
Sika® ViscoBond Aditivo tipo látex de desempeño superior (4 en 1): Adhiere, impermeabiliza, mejora resistencia y plastifica.		470993	0,6 kg	41.660	24.996	4.749	29.745	17
		470992	3,2 kg	29.480	94.336	17.924	112.260	6
		470991	19 kg	29.215	555.085	105.466	660.551	1
		470990	200 kg	22.200	4.440.000	843.600	5.283.600	1
Sika® AcrilEstireno Mejorador de adherencia de estucos y pinturas, sellador de superficies antes de pintar o estucar en interiores y exteriores.		545789	20 kg	8.100	162.000	30.780	192.780	1
		545793	200 kg	8.190	1.638.000	311.220	1.949.220	1
SikaTard® E Retardador - reductor de agua para morteros de larga vida.		94049	230 kg	8.000	1.840.000	349.600	2.189.600	1
Sikanol® M Estabilizador para morteros de larga vida.		94053	200 kg	5.780	1.156.000	219.640	1.375.640	1
ADITIVOS Y ADICIONES PARA CONCRETO								
SikaPlast® MO Súper plastificante - Reductor de agua de alto rango.	Nuevo	574480	2,2 kg	11.000	24.200	4.598	28.798	12
		495932	5 kg	10.095	50.475	9.590	60.065	6
		495931	20 kg	8.465	169.300	32.167	201.467	1
		495930	230 kg	6.430	1.478.900	280.991	1.759.891	1
Sikaset® L Acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros.	Nuevo	615248	2,6 kg	13.280	34.528	6.560	41.088	12
		93982	5 kg	16.965	84.825	16.117	100.942	6
		93983	25 kg	13.735	343.375	65.241	408.616	1
		93985	230 kg	7.775	1.788.250	339.768	2.128.018	1
SikaFluid® Fluidificante para mezclas de concreto.		93917	25 kg	9.075	226.875	43.106	269.981	1
		93919	230 kg	7.110	1.635.300	310.707	1.946.007	1
Plastocrete® 169 HE Plastificante - acelerante para concretos.		93987	230 kg	6.315	1.452.450	275.966	1.728.416	1
SikaFiber® AD Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo.		95725	1 kg	25.070	25.070	4.763	29.833	10
SikaFiber® Microfibra para concreto y mortero, sin plastificante en polvo.	Nuevo	677098	0,6 kg	24.580	14.748	2.802	17.550	20
Plastocrete® DM Impermeabilizante y plastificante para concreto.	Nuevo	615247	2,3 kg	13.840	31.832	6.048	37.880	12
		93969	4,5 kg	16.240	73.080	13.885	86.965	6
		93970	20 kg	14.225	284.500	54.055	338.555	1
		93972	230 kg	9.160	2.106.800	400.292	2.507.092	1
CURADORES Y DESENCOFRANTES								
Antisol® Blanco Curador para concreto y mortero base agua.		94224	20 kg	6.060	121.200	23.028	144.228	1
		94225	200 kg	4.975	995.000	189.050	1.184.050	1
Antisol® Blanco Pigmentado Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo.		494660	20 kg	7.850	157.000	29.830	186.830	1
		494661	200 kg	6.595	1.319.000	250.610	1.569.610	1
Antisol® Rojo Curador para concreto y mortero base solvente.		94227	16 kg	16.755	268.080	50.935	319.015	1
		94229	170 kg	12.990	2.208.300	419.577	2.627.877	1
Antisol® Rojo Base Agua Curador para concreto y mortero base agua.		471825	20 kg	11.030	220.600	41.914	262.514	1
		471826	210 kg	9.760	2.049.600	389.424	2.439.024	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
CURADORES Y DESENCOFRANTES									
Separol® Desmoldante premium que deja el concreto con un excelente acabado.			94235	15 kg	18.135	272.025	51.685	323.710	1
			94236	170 kg	13.995	2.379.150	452.039	2.831.189	1
Separol® N Desmoldante para fácil desencofre de concreto y protección de formaletas.			491670	20 kg	10.915	218.300	41.477	259.777	1
			491659	200 kg	8.765	1.753.000	333.070	2.086.070	1
Separol® Ecológico Desmoldante para fácil desencofre de concreto y amigable con el medio ambiente.			495936	20 kg	8.935	178.700	33.953	212.653	1
			495935	200 kg	6.480	1.296.000	246.240	1.542.240	1
Sika®Film Retardante de evaporación del agua que evita la pérdida de la humedad de la superficie del concreto y actúa como un facilitador de acabado para pisos y pavimentos de concreto.		Nuevo	94230	20 kg	6.000	120.000	22.800	142.800	1
			94232	210 kg	4.965	1.042.650	198.104	1.240.754	1
ADHESIVOS PARA ENCHAPE Y LADRILLOS									
SikaMur®-150 Pega Mampostería Mortero para pegar mampostería estructura y divisoria, solo necesita agregar agua y listo.		Nuevo	553143	50 kg	785	39.250	7.458	46.708	1
SikaMur®-175 Grout Mampostería Mortero listo tipo grout sin contracción para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería. (Bicomponente 50 kg mortero y 45 kg gravilla).	Bicomponente	Nuevo	619219	95 kg	750	71.250	13.538	84.788	1
SikaCeram® Flex Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2S1TEH2I especial para alto tráfico y piscinas.	Gris	Nuevo	511790	25 kg	4.450	111.250	21.138	132.388	1
SikaCeram® 230 B.A. Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso interior y pisos exteriores.	Gris		94214	25 kg	1.995	49.875	9.476	59.351	1
	Gris		492981	50 kg	1.735	86.750	16.483	103.233	1
	Blanco		492980	25 kg	2.475	61.875	11.756	73.631	1
	Blanco		492982	50 kg	2.300	115.000	21.850	136.850	1
SikaCeram® Porcelanato Adhesivo para enchape de baja absorción. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2 para uso en pisos y muros interiores.	Gris		496251	25 kg	1.295	32.375	6.151	38.526	1
	Gris		496252	50 kg	1.235	61.750	11.733	73.483	1
	Blanco		496253	25 kg	1.720	43.000	8.170	51.170	1
	Blanco		496254	50 kg	1.495	74.750	14.203	88.953	1
SikaCeram® 180 Mármol Adhesivo especial para mármol. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso en interiores y pisos exteriores.	Blanco	Nuevo	496345	25 kg	1.480	37.000	7.030	44.030	1
	Blanco	Nuevo	496344	50 kg	1.295	64.750	12.303	77.053	1
Binda® Extra Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C1.	Blanco		94170	25 kg	1.650	41.250	7.838	49.088	1
	Blanco		94171	50 kg	1.425	71.250	13.538	84.788	1
	Gris		94175	25 kg	1.225	30.625	5.819	36.444	1
	Gris		94177	50 kg	1.150	57.500	10.925	68.425	1
Pega Enchape Sika Adhesivo para enchape cerámico (alta absorción). Uso en interiores. Cumple norma NTC-6050 clasificación C1.	Gris		109160	10 kg	1.345	13.450	2.556	16.006	3
	Gris		109159	25 kg	735	18.375	3.491	21.866	1
	Gris		583465	40 Kg	695	27.800	5.282	33.082	1
	Gris		109158	50 kg	665	33.250	6.318	39.568	1
	Blanco		518036	25 kg	880	22.000	4.180	26.180	1
	Blanco		518037	50 kg	845	42.250	8.028	50.278	1
SikaCeram® 100 Cerámico Adhesivo económico para enchapes cerámicos (alta absorción). Uso en interior.	Gris		617201	25 Kg	595	14.875	2.826	17.701	1
	Gris		617188	50 Kg	550	27.500	5.225	32.725	1
	Blanco		617330	25 Kg	670	16.750	3.183	19.933	1
	Blanco		617268	50 Kg	655	32.750	6.223	38.973	1
BOQUILLAS / FRAGUAS									
SikaCeram-850 Design Boquilla/Fragua epóxica decorativa, antimanchas y antihongos, con acabado extra liso, de facil limpieza alta durabilidad y adherencia	Cart 560 ml - Blanco		649626	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 560 ml - Negro		649627	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 560 ml - Gris		649628	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 560 ml - Beige		649630	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 560 ml - Dorado		649631	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 560 ml - Café		649629	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	9
	Cart 400 ml - Dorado Escarchado		629914	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	1
	Cart 400 ml - Gris Escarchado		629917	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	1
	Cart 400 ml - Blanco Escarchado		629918	1 und	62.000	62.000	11.780	73.780	1
Kit Herramientas SikaCeram-850 Design (Davco ECG Tool Kit) Herramientas para la instalación de SikaCeram 850 Design: Cuchilla de corte, rodillo metálico y paletas plasticas para esquinero.			624658	1 und	25.000	25.000	4.750	29.750	1
Pistola de aplicación SikaCeram-850 Design (400ml) - (Davco ECG Gun Applicator) Pistola para cartucho doble de 400ml, para aplicación de SikaCeram 850 Design.			624659	1 und	180.000	180.000	34.200	214.200	1
Carta de colores SikaCeram-850 Design			636062	1 und	45.000	45.000	8.550	53.550	1
Mixer/Boquilla de salida SikaCeram-850 Design			640012	1 und	2.500	2.500	475	2.975	1
SikaCeram®-650 Boquilla Plus Emboquillador cementicio para enchapes, antihongos, antimanchas y resistente al cloro. Ideal para piscinas. Cumple norma NTC 6050 clasificación para enchapes CG2WA.	Blanco	Nuevo	605954	2 kg	10.405	20.810	3.954	24.764	20
	Blanco	Nuevo	605956	10 kg	8.845	88.450	16.806	105.256	3
SikaCeram-630 Color Emboquillador/fragua antihongos para tratamiento de juntas en enchapes de todo tipo, especialmente diseñado para enchapes de baja absorción.	Almendra		652788	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Almendra		652820	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Alpaca/Bone		652802	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Alpaca/Bone		652828	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Beige		652776	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Beige		652803	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Blanco		652149	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Blanco		652152	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Café Claro		652789	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Café Claro		652823	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Café Oscuro		652800	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
BOQUILLAS / FRAGUAS									
SikaCeram-630 Color Emboquillador/fragua antihongos para tratamiento de juntas en enchapes de todo tipo, especialmente diseñado para enchapes de baja absorción.	Café Oscuro		652825	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Gris Capri		652801	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Gris Capri		652827	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Gris Garza		652780	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Gris Garza		652805	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Marfil		652777	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Marfil		652804	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Negro		652783	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Negro		652808	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
	Tacora		652785	2 kg	4.715	9.430	1.792	11.222	6
	Tacora		652809	10 kg	4.140	41.400	7.866	49.266	3
Binda® Boquilla Color Emboquillador con látex para enchapes cerámicos. Nueva fórmula mejorada con látex.	Blanco		150785	2 kg	5.885	11.770	2.236	14.006	20
	Blanco		150841	10 kg	5.165	51.650	9.814	61.464	3
	Beige		150786	2 kg	5.885	11.770	2.236	14.006	20
	Beige		150842	10 kg	5.165	51.650	9.814	61.464	3
Binda® Boquilla Acrílico Emboquillador con látex para enchapes cerámicos y porcelanatos.	Blanco		150725	2 kg	6.055	12.110	2.301	14.411	20
	Blanco		106972	10 kg	5.330	53.300	10.127	63.427	3
	Beige		150726	2 kg	6.055	12.110	2.301	14.411	20
	Beige		150769	10 kg	5.330	53.300	10.127	63.427	3
MORTEROS IMPERMEABILIZANTES									
Sika® MonoTop-108 Water Plug CO Mortero de secado ultra rápido para sellar filtraciones de chorro de agua a presión.	Gris	Nuevo	607208	1 kg	17.835	17.835	3.389	21.224	12
	Gris	Nuevo	607210	4 kg	17.160	68.640	13.042	81.682	4
	Gris	Nuevo	607211	18 kg	16.715	300.870	57.165	358.035	1
Sika®Mortero Impermeable (Antes Sika®-1 Mortero) Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable.	Blanco		463317	2 kg	4.725	9.450	1.796	11.246	20
	Blanco		463319	10 kg	3.490	34.900	6.631	41.531	3
	Blanco		463391	25 kg	2.420	60.500	11.495	71.995	1
	Gris		463318	2 kg	3.670	7.340	1.395	8.735	20
	Gris		463390	10 kg	2.740	27.400	5.206	32.606	3
	Gris		463392	25 kg	1.955	48.875	9.286	58.161	1
SikaMonoTop-123 Muros Impermeabilizante de color blanco para reparaciones sobre muros con humedades ascendentes.		Nuevo	657416	15 kg	6.600	99.000	18.810	117.810	1
Sika®-101 Mortero Plus Recubrimiento impermeable para tanques y zonas húmedas. Con tecnología PRM. Polímeros sintéticos.	Blanco		519726	2 kg	6.920	13.840	2.630	16.470	20
	Blanco		519729	10 kg	5.720	57.200	10.868	68.068	3
	Blanco		519722	25 kg	4.695	117.375	22.301	139.676	1
	Blanco		519724	50 kg	3.145	157.250	29.878	187.128	1
	Gris		519727	2 kg	5.715	11.430	2.172	13.602	20
	Gris		519728	10 kg	4.915	49.150	9.339	58.489	3
	Gris		519723	25 kg	3.580	89.500	17.005	106.505	1
	Gris		519725	50 kg	2.530	126.500	24.035	150.535	1
SikaTop-107 Seal Mortero acrílico flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento. Bicomponente.			671410	20 kg	6.150	123.000	23.370	146.370	1
Sikalastic®-1K Mortero acrílico monocomponente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.	Gris Claro		454972	18 kg	15.000	270.000	51.300	321.300	1
	Gris Claro		625921	20 kg	15.000	300.000	57.000	357.000	1
Sika®MonoTop-160 Migrating Mortero monocomponente con tecnología de impermeabilización por cristalización de estructuras hidráulicas. Resiste presión positiva y negativa.		Nuevo	626278	25 kg	13.205	330.125	62.724	392.849	1
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO									
Sikalisto® Piso Mortero listo impermeable para nivelación de pisos.			94210	50 kg	1.640	82.000	15.580	97.580	1
Sikafloor® -130 Level Comercial Mortero listo autonivelante para pisos.		Nuevo	628150	25 kg	3.460	86.500	16.435	102.935	1
SikaRepair 220 Mortero de reparación estructural con f'c de 7.850 psi (55 MPa) a los 28 días.		Nuevo	524317	30 kg	3.280	98.400	18.696	117.096	1
SikaRepair 224 Mortero de reparación estructural con fibras de f'c=7.865 psi a 28 días. Se puede usar para agua potable.			668848	25 kg	6.460	161.500	30.685	192.185	1
SikaQuick 2500 Mortero de reparación estructural de fraguado rápido f'c=2.000 psi a 1 hora y f'c=3.200 psi a 2 horas.			169441	25 kg	10.585	264.625	50.279	314.904	1
Sika® Concrelisto RE 5000 Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia f´c=5.000 psi. Bicomponente.			94621	80 kg	2.030	162.400	30.856	193.256	1
SikaMur-180 Grout Constructor Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. f'c=4.000 psi. (50kg Mortero y 45kg de gravilla). Bicomponente.		Nuevo	619218	95 kg	1.160	110.200	20.938	131.138	1
SikaGrout®-200 Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia f´c =600-750kg/cm² a 28 días.			94148	30 kg	5.090	152.700	29.013	181.713	1
SikaGrout®-212 Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras Resistencias f´c 430-630kg/cm² a 28 días.			94149	30 kg	3.865	115.950	22.031	137.981	1
Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.			94496	30 kg	1.280	38.400	7.296	45.696	1
SikaTop®-Armatec 108 Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo. Bicomponente.			94421	4 kg	20.965	83.860	15.933	99.793	1
SikaTop®-Armatec-110 EpoCem Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo. Tricomponente.			508615	20 kg	25.445	508.900	96.691	605.591	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
MORTEROS Y CONCRETOS DE REPARACIÓN, GROUTS Y ENDURECEDORES DE CUARZO									
SikaTop®-121 Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. f´c=7.000 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío Clima cálido		94118 94122	20 kg 18 kg	9.005 9.005	180.100 162.090	34.219 30.797	214.319 192.887	1 1
SikaTop®-121 Monocomponente Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. f´c=4.862 psi a 28 días.			472763	25 kg	6.960	174.000	33.060	207.060	1
SikaTop®-122 Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. f'c=5.720 psi a 28 días. Bicomponente.	Clima frío Clima cálido		94124 94126	30 kg 27 kg	7.890 7.885	236.700 212.895	44.973 40.450	281.673 253.345	1 1
SikaTop®-122 Plus Monocomponente Mortero acrílico de un componente para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. f'c=6.000 psi a 28 días.			472764	25 kg	6.465	161.625	30.709	192.334	1
SISTEMAS LIVIANOS - DRYWALL									
SikaWall®-225 Masilla en Polvo Masilla de rápido secado para estucar y para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox).		Nuevo	552651	25 kg	2.185	54.625	10.379	65.004	1
Sika® Joint Compound Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso.	Bolsa Caja		415291 574486 463715 505158	5 kg 20 kg 20 kg 27 kg	2.865 1.325 1.415 1.420	14.325 26.500 28.300 38.340	2.722 5.035 5.377 7.285	17.047 31.535 33.677 45.625	4 1 1 1
Sika® Vinilo Panel (Tipo III) Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales.			423374 423373 423375	1 gal 5 gal 55 gal	23.685 22.815 22.100	23.685 114.075 1.215.500	4.500 21.674 230.945	28.185 135.749 1.446.445	1 1 1
Sikadur® Panel Adhesivo epóxico multipropósito para juntas rígidas en páneles de fibro cemento y otros usos.			94722 94725	1 kg 2 kg	62.650 48.115	62.650 96.230	11.904 18.284	74.554 114.514	12 4
SikaWall® Pega Placa Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.		Nuevo	520642	25 kg	2.430	60.750	11.543	72.293	1
SikaCeram S.L. Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos.			94359	5 gal	34.745	173.725	33.008	206.733	1
ADHESIVOS EPÓXICOS Y ANCLAJES									
Sikadur®-31 Adhesivo Adhesivo epóxico para pegar elementos endurecidos como concreto, acero, cerámica y ladrillos.			94622 94626	0,5 kg 2 kg	98.995 83.950	49.498 167.900	9.405 31.901	58.902 199.801	40 12
Sikadur®-32 Primer Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido.			94634 94637	1 kg 3 kg	101.640 86.725	101.640 260.175	19.312 49.433	120.952 309.608	12 6
Sikadur®-32 Primer L Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido de curado lento.			94643 94647	1 kg 3 kg	78.960 66.295	78.960 198.885	15.002 37.788	93.962 236.673	12 6
Sikadur®-42 Anclaje Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricomponente.			94664 94668	5 kg 15 kg	46.370 32.150	231.850 482.250	44.052 91.628	275.902 573.878	1 1
Sikadur®-42 LE Plus CO Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones. Tricompo-nente. Cumple con la norma API- 686.		Nuevo Nuevo	621663 621662	16,72 kg 33,82 kg	31.190 30.075	521.497 1.017.137	99.084 193.256	620.581 1.210.392	1 1
Sikadur AnchorFix®-4 Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto.	600 ml		94717	1 un	78.845	78.845	14.981	93.826	11
Sika AnchorFix®-2 Adhesivo epóxico - acrilato estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño. Con reportes ETA e ICC.	300 ml	•	70342	1 un	75.935	75.935	14.428	90.363	12
Sika AnchorFix®-3001 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA e ICC, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño.	600 ml	•	456435	1 un	91.090	91.090	17.307	108.397	12
Sika AnchorFix®-3030 Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reportes ETA, uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño. Tiene mayor esfuerzo de adherencia.	585 ml	•	548860	1 un	155.555	155.555	29.555	185.110	12
Sika AnchorFix®-S Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto. Con Reportes ETA.	300 ml	•	498373	1 un	48.610	48.610	9.236	57.846	12
Sikadur® Crack Weld Kit de inyección de fisuras.		•	432903	1 un	721.850	721.850	137.152	859.002	2
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS									
SikaWall® Estuka Capa Fina Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior.(Hasta 7mm de espesor).		Nuevo	520305 520306	25 kg 40 kg	1.165 1.060	29.125 42.400	5.534 8.056	34.659 50.456	1 1
SikaWall® EstukaDos Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa (hasta 2 cm de espesor) y pulimento.			150883 102729	25 kg 40 kg	1.405 1.220	35.125 48.800	6.674 9.272	41.799 58.072	1 1
Estuka Pañete Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 3cm de espesor)			493925 470658	25 kg 50 kg	1.210 1.140	30.250 57.000	5.748 10.830	35.998 67.830	1 1
SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido Estuco listo de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques. (hasta 2cm de espesor)		Nuevo	564566 564567	25 kg 50 kg	1.290 1.220	32.250 61.000	6.128 11.590	38.378 72.590	1 1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
ESTUCOS Y PINTURAS DECORATIVAS									
SikaMastic® 2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores.	Bolsa		463661	1,1 kg	4.770	5.247	997	6.244	12
			463660	5 kg	2.840	14.200	2.698	16.898	4
	Bolsa		574482	14 kg	1.485	20.790	3.950	24.740	1
			574481	20 kg	1.270	25.400	4.826	30.226	1
	Caja		463713	20 kg	1.325	26.500	5.035	31.535	1
			463659	27 kg	1.395	37.665	7.156	44.821	1
Estuka Acrílico Estuco plástico, listo para usar en interior y exterior.			94355	1,5 kg	5.265	7.898	1.501	9.398	12
			94357	6,2 kg	3.690	22.878	4.347	27.225	4
	Caja		463714	20 kg	2.265	45.300	8.607	53.907	1
			545226	30 kg	2.075	62.250	11.828	74.078	1
Sika® Vinilo T-1 Pintura decorativa con base en resinas vinil -acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 1.	Blanco		496649	1 gal	45.430	45.430	8.632	54.062	4
	Blanco		496398	5 gal	35.160	175.800	33.402	209.202	1
	Blanco		496654	55 gal	41.855	2.302.025	437.385	2.739.410	1
Sika® Vinilo T-2 Pintura decorativa con base en resinas vinil -acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 2.	Blanco		496655	1 gal	27.860	27.860	5.293	33.153	4
	Blanco		496659	5 gal	26.120	130.600	24.814	155.414	1
	Blanco		535987	55 gal	27.330	1.503.150	285.599	1.788.749	1
Sika Esmalte®-3133 Esmalte para protección de elementos metálicos.	Blanco		492253	1 gal	79.390	79.390	15.084	94.474	4
	Blanco		492248	5 gal	78.165	390.825	74.257	465.082	1
	Gris 7022		498946	1 gal	94.595	94.595	17.973	112.568	4
	Gris Plata		536004	5 gal	76.935	384.675	73.088	457.763	1
PROTECCIÓN Y ACABADOS PARA FACHADAS									
SikaWall-401 Pintura Texturizada Recubrimiento 5 en 1 para fachadas: Impermeabiliza, puentea fisuras existentes,da textura, antihongos y moho, alta resistencia a la suciedad.	Blanco		618030	1 gal	111.395	111.395	21.165	132.560	4
	Blanco		618085	5 gal	106.940	534.700	101.593	636.293	1
	Blanco		618083	55 gal	86.425	4.753.375	903.141	5.656.516	1
SikaColor C Pintura acrílica impermeable de larga duración (hasta 10 años) para fachadas con resinas 100% acrílicas. Cumple norma NTC 5828. Resistentes a ambientes agresivos.	Blanco		94394	1 gal	138.130	138.130	26.245	164.375	4
	Blanco		94395	5 gal	124.395	621.975	118.175	740.150	1
	Blanco		495277	55 gal	98.545	5.419.975	1.029.795	6.449.770	1
	Gris Concreto		105573	5 gal	124.395	621.975	118.175	740.150	1
	Gris Concreto		495239	55 gal	98.545	5.419.975	1.029.795	6.449.770	1
	Gris Basalto		105578	5 gal	124.395	621.975	118.175	740.150	1
	Gris Basalto	P	495270	55 gal	98.545	5.419.975	1.029.795	6.449.770	1
SikaColor F Pintura acrílica impermeable y decorativa para fachadas.	Blanco		152730	1 gal	102.835	102.835	19.539	122.374	4
	Blanco		152723	5 gal	96.430	482.150	91.609	573.759	1
	Blanco		496867	55 gal	90.745	4.990.975	948.285	5.939.260	1
Sika® Transparente 12 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 12 Años).		Nuevo	618259	3,2 kg	26.290	84.128	15.984	100.112	4
			612836	16 kg	23.905	382.480	72.671	455.151	1
			618258	160 kg	19.665	3.146.400	597.816	3.744.216	1
Sika® Transparente 10 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 10 Años).			94373	1 gal	79.155	79.155	15.039	94.194	4
		Nuevo	579260	3,6 gal	62.300	224.280	42.613	266.893	1
			94374	5 gal	72.475	362.375	68.851	431.226	1
			94376	55 gal	52.505	2.887.775	548.677	3.436.452	1
Sika® Transparente 7 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 7 Años).		Nuevo	618130	3,2 kg	22.370	71.584	13.601	85.185	4
			618256	16 kg	20.925	334.800	63.612	398.412	1
			618226	160 kg	17.715	2.834.400	538.536	3.372.936	1
Sika® Transparente 7W CO Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad (hasta 7 años). Ecológico.			415317	1 gal	73.430	73.430	13.952	87.382	4
			415318	5 gal	70.215	351.075	66.704	417.779	1
			415319	55 gal	57.230	3.147.650	598.054	3.745.704	1
Sika® Transparente 5 Repelente para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 Años).			94377	1 gal	65.765	65.765	12.495	78.260	4
		Nuevo	579265	3,6 gal	54.340	195.624	37.169	232.793	1
			94378	5 gal	61.585	307.925	58.506	366.431	1
			94379	55 gal	47.355	2.604.525	494.860	3.099.385	1
Sika Limpiador Rinse Limpiador base ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra.			417497	0,5 gal	90.925	45.463	8.638	54.100	12
			417501	1 gal	88.470	88.470	16.809	105.279	6
			417503	5 gal	79.230	396.150	75.269	471.419	1
Sikaguard®-719 W Poderoso limpiador desengrasante, base agua.			439504	2 kg	24.575	49.150	9.339	58.489	12
			439505	4 kg	21.615	86.460	16.427	102.887	6
SikaWall®-1021 Dry Base y adhesivo (Parex 121 Dry) Mortero con alta flexibilidad para usar como capa base en sistemas EIFS/DAFS y adhesivo de EPS en sistemas EIFS. Tambien para tratamiento de juntas rigidas en sistema liviano.		Nuevo	637174	25 kg	2.800	70.000	13.300	83.300	1
SikaWall 9030 Malla Estardar (Parex Standard Mesh) Malla de fibra de vidrio de 153 gr/m2, altamente flexible y resistente a la alcalinidad. Para la protección de placas EPS y refuerzo del sistema EIFS y DAFS, tecnología diseñada para generar movimiento a las placas de sistema liviano y evitar microfisuras en juntas estructurales.		Nuevo	630647	1 Rollo	271.800	271.800	51.642	323.442	1
SikaWall 9040 Malla alto impacto (Parex High Impact Mesh) Malla de fibra de vidrio de 509 gr/m2, altamente flexible y resistente a la alcalinidad. Para la protección de alto impacto ut8ilizado en sistemas EIFS para lograr clasificacion de resitencia alta al impacto EIMA. (Norma estandar de calidad para sistemas EIFS)		Nuevo	678250	1 Rollo	598.000	598.000	113.620	711.620	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
RECUBRIMIENTOS Y PISOS (ACRÍLICOS, EPÓXICOS Y DE POLIURETANO)									
Sikaguard®-62 Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica apto para contacto con agua potable. Bicomponente.	Gris Claro		105458	3 kg	95.850	287.550	54.635	342.185	1
	Gris 7030		105456	3 kg	94.105	282.315	53.640	335.955	1
	Marfil	P	105459	3 kg	94.105	282.315	53.640	335.955	1
	Verde Reseda	P	105460	3 kg	88.875	266.625	50.659	317.284	1
Sikaguard®-63N Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes. Bicomponente.	Gris Claro		95330	4 kg	151.045	604.180	114.794	718.974	1
	Rojo Oxido		105485	4 kg	149.660	598.640	113.742	712.382	1
Sikaguard®-68 Brillante Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas.	Blanco		97159	7,3 kg	44.515	324.960	61.742	386.702	1
	Gris 7035	P	105689	7,3 kg	44.515	324.960	61.742	386.702	1
	Marfil	P	105690	7,3 kg	44.515	324.960	61.742	386.702	1
Sika® Uretano Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV.	Blanco Brillante		95360	4,5 kg	78.100	351.450	66.776	418.226	1
	Blanco Mate		152508	4,5 kg	77.355	348.098	66.139	414.236	1
	Transparente		95363	3,5 kg	85.340	298.690	56.751	355.441	1
	Transparente Mate		152614	3,5 kg	84.525	295.838	56.209	352.047	1
Sikafloor®-2430 CO Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas. Bicomponente.	Amarillo		95373	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Azul		105387	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Blanco		105388	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Gris Claro		105399	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Gris Oscuro		105400	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Marfil	P	105401	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
	Verde	P	105403	4 kg	45.110	180.440	34.284	214.724	4
Sikafloor®-Curehard-24 Endurecedor y sellador superficial para pisos de concreto, con base en silicatos.			95412	25 kg	5.815	145.375	27.621	172.996	1
Sika® Refuerzo Tejido Fibra de vidrio tejida de 0.9 m de ancho.	30 m x 0.9 m (Rollo x 30m)		98877	1 Rollo	27.115	813.450	154.556	968.006	1
Sika®Demarcación Vial S Pintura acrílica base solvente para demarcación de superficies asfálticas y de concreto.	Amarillo		570886	1 gal	101.300	101.300	19.247	120.547	4
	Amarillo		570889	5 gal	97.255	486.275	92.392	578.667	1
	Blanco		570887	1 gal	98.140	98.140	18.647	116.787	4
	Blanco		570888	5 gal	94.100	470.500	89.395	559.895	1
	Negro		570885	1 gal	91.225	91.225	17.333	108.558	4
	Negro		570884	5 gal	82.865	414.325	78.722	493.047	1
Autoimprimante Sintético Recubrimiento anticorrosivo y acabado.	Blanco		531965	1 gal	71.115	71.115	13.512	84.627	4
			531938	5 gal	63.055	315.275	59.902	375.177	1
Barniz QDS Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base solvente.	Blanco		494028	5 gal	109.810	549.050	104.320	653.370	1
	Gris		494026	5 gal	94.430	472.150	89.709	561.859	1
	Negro		494036	5 gal	96.175	480.875	91.366	572.241	1
Barniz QDW Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base agua.	Blanco		461291	5 gal	111.530	557.650	105.954	663.604	1
	Negro		553006	5 gal	101.335	506.675	96.268	602.943	1
SISTEMAS DE PISOS PARA CANCHAS DEPORTIVAS (SPORT LINE)									
Sikafloor®-154 W Paso 1 Imprimante epóxico base agua para concretos. Bicomponente.	Gris		481662	5 gal	100.825	504.125	95.784	599.909	1
Sikafloor®-2030 Paso 2 Recubrimiento acrílico para regularizar superficies sobre Sikafloor 154 W o sobre asfalto.	Azul		481656	5 gal	85.480	427.400	81.206	508.606	1
	Gris		536421	5 gal	85.480	427.400	81.206	508.606	1
	Rojo		481654	5 gal	85.480	427.400	81.206	508.606	1
	Verde		481652	5 gal	85.480	427.400	81.206	508.606	1
Sikafloor®-2020 Paso 3 Recubrimiento acrílico para capa final de sello.	Amarillo		481649	1 gal	106.075	106.075	20.154	126.229	1
	Amarillo		481644	5 gal	101.115	505.575	96.059	601.634	1
	Azul		481650	1 gal	110.985	110.985	21.087	132.072	1
	Azul		481645	5 gal	100.185	500.925	95.176	596.101	1
	Blanco		481646	1 gal	106.075	106.075	20.154	126.229	1
	Blanco		481622	5 gal	100.185	500.925	95.176	596.101	1
	Rojo		481648	1 gal	106.075	106.075	20.154	126.229	1
	Rojo		481643	5 gal	100.185	500.925	95.176	596.101	1
	Verde		481647	1 gal	110.985	110.985	21.087	132.072	1
	Verde		481628	5 gal	100.185	500.925	95.176	596.101	1
	Naranja cálido	P	615327	5 gal	96.790	483.950	91.951	575.901	1
	Amarillo intenso	P	615328	5 gal	96.790	483.950	91.951	575.901	1
	Gris		528269	5 gal	101.115	505.575	96.059	601.634	1
	Gris Concreto		616851	5 gal	97.695	488.475	92.810	581.285	1
PINTURAS ANTIBACTERIALES									
Sikaguard® 206 W Pintura antibacterial vinil-acrílica base agua, mate.	Blanco Mate		494521	1 gal	91.875	91.875	17.456	109.331	4
			494516	5 gal	79.800	399.000	75.810	474.810	1
Sikaguard® 317 W Pintura antibacterial acril-uretano base agua, mate, con ión de plata.	Blanco Semimate		494536	1 gal	122.965	122.965	23.363	146.328	1
			494535	5 gal	114.760	573.800	109.022	682.822	1
Sikaguard® 318W Pintura antibacterial acril-uretano base agua, acabado brillante. Agente bactericida de amplio espectro, con ión de plata.	Blanco Brillante		553008	1 gal	131.810	131.810	25.044	156.854	1
			553007	5 gal	127.445	637.225	121.073	758.298	1
IMPERMEABILIZANTES Y LIMPIADORES PARA FACHADAS Y MUROS									
Sika® Imper Mur Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad.		Nuevo	580481	1 kg	33.620	33.620	6.388	40.008	20
			177333	2 kg	32.605	65.210	12.390	77.600	12
			177332	4 kg	26.925	107.700	20.463	128.163	6
			491672	200 kg	15.845	3.169.000	602.110	3.771.110	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
MANTOS ASFÁLTICOS									
SikaManto®-1300 Flex Manto asfáltico modificado con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1,300% de elongación. Bicomponente.		Nuevo	552832	220 kg	8.360	1.839.200	349.448	2.188.648	1
SikaManto® (Polietileno) Rollo 1.10 * 9.1m Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno.	3 mm Liso (10 m²)		472160	1 Rollo	25.040	250.400	47.576	297.976	1
	3 mm Aluminio (10 m²)		472137	1 Rollo	22.945	229.450	43.596	273.046	1
	4 mm Liso (10 m²)	Nuevo	499138	1 Rollo	37.340	373.400	70.946	444.346	1
	4 mm Aluminio(10 m²)	Nuevo	499139	1 Rollo	29.905	299.050	56.820	355.870	1
SikaManto® (Poliéster) Rollo 1 * 10m Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster de 180 gr/m².	3 mm Poliéster (10 m²)		466804	1 Rollo	24.140	241.400	45.866	287.266	1
SikaManto APP 3.5 Gravillado Manto asfáltico con acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 180 gr/m² para impermeabilizar cubiertas expuestas.	10m*1m	Nuevo	466846	1 Rollo	27.020	270.200	51.338	321.538	1
SikaManto® APP 4.2 mm (Poliéster) Manto asfáltico con acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 250 gr/m² para impermeabilizar plataformas vehiculares y puentes.	Rollo 1 x 10 (10 m²)	•	496356	1 Rollo	31.330	313.300	59.527	372.827	1
Tela Asfáltica Sika Lámina bituminosa para impermeabilizaciones temporales y capa separadora intermedia en cubiertas 20 m.	Rollo 1 x 20 (20 m²)	Nuevo	499120	1 Rollo	2.730	54.600	10.374	64.974	1
IMPERMEABILIZANTES ASFÁLTICOS PARA CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS ENTERRADAS									
Igol® Imprimante Imprimante asfáltico para la línea Igol.			94507	3 kg	14.820	44.460	8.447	52.907	4
			94508	16 kg	13.740	219.840	41.770	261.610	1
Igol®Denso Plus Protección impermeable para estructuras enterradas y jardineras con aditivo anti-raíz.			499126	3,5 kg	21.540	75.390	14.324	89.714	4
			499125	18 kg	16.545	297.810	56.584	354.394	1
			499121	180 kg	13.085	2.355.300	447.507	2.802.807	1
Igol ®Cimentación Protección impermeable para estructuras enterradas.			499563	3,5 kg	16.605	58.118	11.042	69.160	1
			499565	18 kg	13.075	235.350	44.717	280.067	1
			499566	180 kg	11.105	1.998.900	379.791	2.378.691	1
Igasol® Cubierta Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad. Hasta 10 años.		Nuevo	620343	1,6 kg	14.480	23.168	4.402	27.570	8
			94591	3,5 kg	11.605	40.618	7.717	48.335	4
		Nuevo	620344	8,5 kg	8.785	74.673	14.188	88.860	1
			94590	20 kg	8.030	160.600	30.514	191.114	1
			94592	200 kg	6.620	1.324.000	251.560	1.575.560	1
Emulsión Asfáltica Sika Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad. Hasta 7 años.		Nuevo	620828	1,6 kg	9.955	15.928	3.026	18.954	8
			94593	3,5 kg	7.355	25.743	4.891	30.634	4
		Nuevo	620829	8,5 kg	6.590	56.015	10.643	66.658	1
			94595	18 kg	6.350	114.300	21.717	136.017	1
			94594	200 kg	4.960	992.000	188.480	1.180.480	1
Sika Techo® E Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad. Hasta 5 años.		Nuevo	620827	1,6 kg	9.705	15.528	2.950	18.478	8
			109161	3,5 kg	7.135	24.973	4.745	29.717	4
		Nuevo	620826	8,5 kg	5.680	48.280	9.173	57.453	1
			109162	18 kg	5.200	93.600	17.784	111.384	1
			109163	200 kg	4.260	852.000	161.880	1.013.880	1
SikaFelt Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas.	Rollo 1.2 m x 40 m ó (48 m²) Precio unitario por metro		95756	1 rollo	4.525	181.000	34.390	215.390	1
Alumol® Pintura reflectiva de aluminio concentrada para proteger impermeabilizaciones asfálticas, más reflectiva que pinturas convencionales.			94545	0,8 kg	42.395	33.916	6.444	40.360	12
		Nuevo	620825	1,5 kg	35.970	53.955	10.251	64.206	4
			94546	3 kg	34.660	103.980	19.756	123.736	4
			94547	16 kg	30.345	485.520	92.249	577.769	1
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS									
SikaFill® Power 7 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 7 años. Cumple norma ASTM D-471.	Gris		617497	1 kg	12.675	12.675	2.408	15.083	12
	Gris		617496	4,2 kg	8.695	36.519	6.939	43.458	1
	Gris		617495	20 kg	7.635	152.700	29.013	181.713	1
	Gris	P	617494	230 kg	7.700	1.771.000	336.490	2.107.490	1
	Blanco		617491	1 kg	12.675	12.675	2.408	15.083	12
	Blanco		617490	4,2 kg	8.695	36.519	6.939	43.458	1
	Blanco		617458	20 kg	7.635	152.700	29.013	181.713	1
	Blanco	P	617459	230 kg	7.700	1.771.000	336.490	2.107.490	1
	Rojo		617531	1 kg	12.675	12.675	2.408	15.083	12
	Rojo		617530	4,2 kg	8.780	36.876	7.006	43.882	1
	Rojo		617528	20 kg	7.705	154.100	29.279	183.379	1
	Rojo	P	617529	230 kg	7.700	1.771.000	336.490	2.107.490	1
	Verde		617537	1 kg	12.675	12.675	2.408	15.083	12
	Verde		617536	4,2 kg	8.780	36.876	7.006	43.882	1
	Verde		617533	20 kg	7.705	154.100	29.279	183.379	1
	Verde	P	617534	230 kg	7.700	1.771.000	336.490	2.107.490	1
SikaFill® Power 10 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 10 años. Cumple norma ASTM D-471.	Gris		617438	4,2 kg	11.170	46.914	8.914	55.828	1
	Gris		617453	20 kg	10.225	204.500	38.855	243.355	1
	Gris	P	617454	230 kg	10.225	2.351.750	446.833	2.798.583	1
	Blanco		617430	4,2 kg	11.170	46.914	8.914	55.828	1
	Blanco		617452	20 kg	10.225	204.500	38.855	243.355	1
	Blanco	P	617451	230 kg	10.225	2.351.750	446.833	2.798.583	1
SikaFill-100 Super Impermeabilizante acrílico 100% elástico, mejorado con fibras para impermeabilizar cubiertas	Blanco		657411	4,5 kg	9.800	44.100	8.379	52.479	1
	Blanco		657412	22 kg	8.640	190.080	36.115	226.195	1
	Gris		657413	4,5 kg	9.800	44.100	8.379	52.479	1
	Gris		657414	22 kg	8.640	190.080	36.115	226.195	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA			CÓDIGO	CANT.		$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS PARA CUBIERTAS											
SikaFill® Power 12 Años Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años. Cumple norma ASTM D-471.	Blanco			516649	4,4	kg	12.130	53.372	10.141	63.513	4
	Blanco			516713	20	kg	11.635	232.700	44.213	276.913	1
	Blanco		P	516687	230	kg	10.475	2.409.250	457.758	2.867.008	1
	Gris			516683	4,4	kg	12.130	53.372	10.141	63.513	4
	Gris			516715	20	kg	11.635	232.700	44.213	276.913	1
	Gris		P	516689	230	kg	10.475	2.409.250	457.758	2.867.008	1
	Rojo			516684	4,4	kg	12.130	53.372	10.141	63.513	4
	Rojo			516716	20	kg	11.635	232.700	44.213	276.913	1
	Rojo		P	516711	230	kg	10.475	2.409.250	457.758	2.867.008	1
	Verde			516686	4,4	kg	12.130	53.372	10.141	63.513	1
	Verde			516717	20	kg	11.635	232.700	44.213	276.913	1
	Verde		P	516712	230	kg	10.475	2.409.250	457.758	2.867.008	1
SikaTop 110 Primer Cubiertas y Terrazas Mortero acrílico para bloquear humedad del sustrato. Permite impermeabilizar 3 horas después de aplicado con SikaFill / Sikalastic.	Bicomponente		Nuevo	619028	35	kg	6.720	235.200	44.688	279.888	1
SikaFelt FPP 30 Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano.	Rollo 1m x 50 m (50m²)			494923	1	Rollo	1.510	75.500	14.345	89.845	1
	Rollo 1m x 10 m (10m²)		Nuevo	593675	1	Rollo	1.810	18.100	3.439	21.539	1
	Rollo 0.15m x 20m (3m²)		Nuevo	593676	1	Rollo	370	7.400	1.406	8.806	1
IMPERMEABILIZANTES DE POLIURETANO DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA CUBIERTAS											
SikaFill®-300 Thermic Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Puede reducir hasta un 20% la temperatura interna.	Blanco			554326	3,1	kg	27.720	85.932	16.327	102.259	1
	Blanco			554330	18	kg	26.950	485.100	92.169	577.269	1
	Blanco			554334	180	kg	24.585	4.425.300	840.807	5.266.107	1
Sikalastic®-560 CO Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de reflectividad 101.8% para proyectos LEED.				601209	1	gal	120.810	120.810	22.954	143.764	1
				401813	5	gal	112.980	564.900	107.331	672.231	1
				495120	55	gal	106.570	5.861.350	1.113.657	6.975.007	1
Sikalastic®-612 CO Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal. Durabilidad hasta 10 años.			Nuevo	542820	28,5	kg	27.950	796.575	151.349	947.924	1
Sikalastic®-707 Transparente Impermeabilizante líquido transparente y brillante, permite impermeabilizar terrazas y balcones sin perder su acabado. Resiste rayos UV.	Transparente		Nuevo	666525	4	kg	121.690	486.760	92.484	579.244	1
	Transparente		Nuevo	627443	33	kg	103.435	3.413.355	648.537	4.061.892	1
Sikalastic®-615 Traffic Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con tráfico vehicular liviano.			Nuevo	553042	28,5	kg	29.705	846.593	160.853	1.007.445	1
SikaFelt FV-225 Refuerzo de fibra de vidrio de 225 gr/m² para Sikalastic - 612/615.	Rollo 1,27 m x 120 m			592655	1	Rollo	767.165	767.165	145.761	912.926	1
INMUNIZANTES PARA MADERA (Productos Excluidos de IVA)											
Merulex®I.F.S Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente.				94384	3	kg	32.795	98.385		98.385	4
				94382	16	kg	32.645	522.320		522.320	1
Merulex®I.F.A Transparente Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua.				94388	3,5	kg	22.925	80.238		80.238	4
				94386	20	kg	20.800	416.000		416.000	1
MASILLAS Y SELLOS **Cinta asfáltica auto-adhesiva**											
Sika MultiSeal® Cinta asfáltica auto-adhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (Tipo flanches). Adherencia superior (50% más) y mayor durabilidad que otras cintas.	(10 cm / ancho) * Gris	•		3732	1	Rollo	7.360	73.600	13.984	87.584	3
	(10 cm / ancho) * Aluminio	•		87722	1	Rollo	7.505	75.050	14.260	89.310	3
	(15 cm / ancho) * Gris	•		3733	1	Rollo	11.455	114.550	21.765	136.315	2
	(15 cm / ancho) * Aluminio	•		87720	1	Rollo	11.455	114.550	21.765	136.315	2
Siliconas											
Sikasil ®Universal Transparente Silicona transparente para sello de vidrios no estructurales y sellado general. Antes **Sikasil® AC.**	Transparente	•	Nuevo	438772	1	un	11.400	11.400	2.166	13.566	12
Sikasil® E Silicona anti-hongos para el sello de vidrio con metal o aluminio.	Blanco	•		609107	1	un	12.120	12.120	2.303	14.423	12
	Gris	•		609137	1	un	12.120	12.120	2.303	14.423	12
	Negro	•		609136	1	un	12.120	12.120	2.303	14.423	12
	Transparente	•		609106	1	un	12.120	12.120	2.303	14.423	12
Sanisil® Silicona anti-hongos para zonas húmedas.	Transparente	•		609098	1	un	13.145	13.145	2.498	15.643	12
Sikasil® C Silicona neutra, anti-hongos para el sello de juntas en construcción.	Transparente	•		609139	1	un	22.380	22.380	4.252	26.632	12
Sikasil®-670 Fire Silicona cortafuegos.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	•		483493	1	un	69.020	69.020	13.114	82.134	20
Sikasil® Pool Silicona neutra para el sello de juntas en piscinas y zonas húmedas.	Transparente	•		162600	1	un	49.920	49.920	9.485	59.405	12
SikaHyflex®-300 EU Sellador de base silicona, para uso en fachadas piel de vidrio.	Cart 300 ml Transparente	•	Nuevo	502591	1	un	24.920	24.920	4.735	29.655	25
	Unipack 600 ml	•		504044	1	un	42.140	42.140	8.007	50.147	20
SikaHyflex®-305 EU Sellador de base silicona para uso en fachadas piel de vidrio.	Transparente		Nuevo								
	Cart 300 ml-Gris		Nuevo	560586	1	un	24.920	24.920	4.735	29.655	25
	Unip 600 ml-Gris		Nuevo	516084	1	un	42.140	42.140	8.007	50.147	20
	Unip 600 ml-Negro		Nuevo	500311	1	un	38.620	38.620	7.338	45.958	20
Poliuretanos											
Sikaflex®-1A Plus i-cure Sellador elástico de poliuretano con elevada resistencia mecánica y desempeño. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	•		443772	1	un	37.495	37.495	7.124	44.619	12
	Cart 300 ml - Gris	•		443773	1	un	37.495	37.495	7.124	44.619	12
	Cart 300 ml - Negro	•		499132	1	un	37.495	37.495	7.124	44.619	12
	Cart 600 ml - Blanco	•		443963	1	un	45.115	45.115	8.572	53.687	20
	Cart 600 ml - Gris	•		443968	1	un	45.115	45.115	8.572	53.687	20

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA		CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
Poliuretanos									
Sikaflex®-11 FC+ i-cure Adhesivo y sellador elástico de poliuretano. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	•	108785	1 un	36.110	36.110	6.861	42.971	12
Sikaflex®-401 Pavement SL Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex 1CSL y Sikaflex 15 LM SL.	Cart. 300 ml		543547	1 un	35.150	35.150	6.679	41.829	12
			519963	1 gal	248.920	248.920	47.295	296.215	1
			519956	5 gal	193.230	966.150	183.569	1.149.719	1
Sikaflex® PRO-3 Sellador elástico de poliuretano con resistencia química.	Salchicha/Unipack 600 ml Gris	•	422907	1 un	113.420	113.420	21.550	134.970	20
Sikaflex®-118 Extreme Grab Adhesivo elástico, con agarre extremo inicial sin necesidad de fijación temporal. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo	556900	1 un	28.280	28.280	5.373	33.653	12
Sikaflex®-112 Crystal Clear Adhesivo y sellador transparente multipropósito, con buen agarre inicial en la mayoria de materiales de construccion. Uso en interior y exterior.	Cartuc. 290 ml	Nuevo	609569	1 un	32.320	32.320	6.141	38.461	12
Sikaflex®-Construction+ i-cure Sellador elástico de poliuretano. Con tecnología I-Cure, que cura libre de burbujas.	Cart 300 ml - Blanco	•	501665	1 un	32.200	32.200	6.118	38.318	12
	Cart 300 ml - Gris	•	501667	1 un	32.175	32.175	6.113	38.288	12
Sikaflex®- Universal Sellador elástico de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del ambiente.	Cart 300 ml - Blanco		512540	1 un	21.025	21.025	3.995	25.020	12
	Cart 300 ml - Gris		515119	1 un	21.025	21.025	3.995	25.020	12
Sikaflex® AT Connection Sellador elástico de Poliuretano híbrido, resistente a rayos U.V.	Cart 300 ml - Blanco	•	527080	1 un	46.555	46.555	8.845	55.400	12
	Cart 300 ml - Gris	•	527074	1 un	46.555	46.555	8.845	55.400	12
	Cart 300 ml - Beige	•	527039	1 un	46.555	46.555	8.845	55.400	12
SikaBond® AT Metal Adhesivo especial para el pegado elástico de metáles.	Cart 300 ml - Gris	•	526814	1 un	45.990	45.990	8.738	54.728	12
Sika Boom® M Espuma expansiva de Poliuretano para relleno y aislamiento.	300 ml	•	529788	1 un	25.095	25.095	4.768	29.863	12
	500 ml	•	469477	1 un	31.535	31.535	5.992	37.527	12
Sellantes base agua									
Sika® Sello Multiusos Sellador elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco		505529	1 un	9.195	9.195	1.747	10.942	12
Sika® Sello Baños y Cocinas Sellador elástico antihongos para uniones y juntas en baños y cocinas. Pintable.	Cart 280 ml - Blanco		505528	1 un	9.340	9.340	1.775	11.115	12
Sika® Sello Puertas y Ventanas Sellador elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas. Pintable. Uso interior exterior.	Cart 280 ml - Blanco		505527	1 un	9.340	9.340	1.775	11.115	12
Sika® Sello Pintores Sellador elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso interior.	Cart 280 ml - Blanco		505530	1 un	9.340	9.340	1.775	11.115	12
SikaSeal®-119 Sismo Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la norma NSR-10.	Gris	Nuevo	543237	1 gal	46.275	46.275	8.792	55.067	1
	Gris	Nuevo	543236	5 gal	42.250	211.250	40.138	251.388	1
Adhesivo acrílico									
Sika® MaxTack Adhesivo multiuso de alta resistencia, para pegar objetos livianos sin necesidad de clavos ni tornillos.	Cart 300 ml - Blanco		505273	1 un	19.540	19.540	3.713	23.253	12
Fondo de junta									
SikaRod Fondo de junta de polietileno de celda cerrada para sellantes de Poliuretano, siliconas y acrílicos.	Ø 1/4" (6 mm) 1.700m.		95646	1 m	985	985	187	1.172	1.700
	Ø 3/8" (10 mm) 1.097m.		95642	1 m	1.085	1.085	206	1.291	1.097
	Ø 5/8" (16 mm) 472m.		95643	1 m	2.170	2.170	412	2.582	472
	Ø 7/8" (22 mm) 259m.		95644	1 m	4.085	4.085	776	4.861	259
	Ø 1 1/4" (32 mm) 125m.		102765	1 m	7.020	7.020	1.334	8.354	125
Sellos impermeables para estructuras hidráulicas									
SikaSwell® S2 Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el agua.	Cartucho 300 ml	•	69320	1 un	85.850	85.850	16.312	102.162	12
Sika Waterbar®/Cinta PVC Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas.	O-15 Rollo 15 m		512369	1 Rollo	35.020	525.300	99.807	625.107	1
	O-22 Rollo 15 m		512367	1 Rollo	39.310	589.650	112.034	701.684	1
	V-10 Rollo 30 m		512371	1 Rollo	13.345	400.350	76.067	476.417	1
	V-15 Rollo 30 m		512370	1 Rollo	23.740	712.200	135.318	847.518	1
	AR-18 Rollo 15m		512368	1 Rollo	44.405	666.075	126.554	792.629	1
Sikadur®-Combiflex SG Cinta adhesiva para sello de juntas en estructuras hidráulicas. Tricomponente.	H-10 (12.5 m)		95810	1 Rollo	86.220	1.077.750	204.773	1.282.523	1
	H-15 (12.5 m)		95811	1 Rollo	100.225	1.252.813	238.034	1.490.847	1
	H-20 (12.5 m)		95812	1 Rollo	102.415	1.280.188	243.236	1.523.423	1
Adhesivos para Pisos de Madera									
SikaBond®-T 52 FC Adhesivo de poliuretano para pegado elástico de pisos de madera, sistema cordones.	Unipack 600 ml	•	424419	1 un	55.890	55.890	10.619	66.509	20
Sika® Primer MB Mejorador de adherencia en el pegado elástico de pisos de madera.		•	169732	4 kg	55.035	220.140	41.827	261.967	1

PRODUCTO	COLOR/MEDIDA	CÓDIGO	CANT.	$ UN	$ EMPAQUE (sin IVA)	IVA 19%	TOTAL (con IVA)	UN EMP.
HERRAMIENTAS								
Boquilla Sika AnchorFix-4	•	98805	1 un	4.155	4.155	789	4.944	1
Boquilla Sika AnchorFix 2/S Bolsa (5un)	•	60088	1 un	2.180	10.900	2.071	12.971	1
Boquilla Sika AnchorFix 3001/3030 Bolsa (5un)	•	455512	1 un	4.645	23.225	4.413	27.638	1
Cepillo metálico de limpieza 3/8" + Extensión	•	510236	1 un	54.170	54.170	10.292	64.462	1
Cepillo metálico de limpieza 1/2"+ Extensión	•	459555	1 un	56.825	56.825	10.797	67.622	1
Cepillo metálico de limpieza 5/8" + Extensión	•	459554	1 un	54.170	54.170	10.292	64.462	1
Cepillo metálico de limpieza 3/4" + Extensión	•	459553	1 un	58.315	58.315	11.080	69.395	1
Cepillo metálico de limpieza 7/8" + Extensión	•	459552	1 un	58.315	58.315	11.080	69.395	1
Cepillo metálico de limpieza 1" + Extensión	•	459551	1 un	63.855	63.855	12.132	75.987	1
Manguera de Extensión de 3/8 (9mm) Bolsa (10un)	•	520923	1 un	7.605	76.050	14.450	90.500	1
Manguera de Extensión de 9/16 (14mm) Bolsa (10un)	•	518328	1 un	8.305	83.050	15.780	98.830	1
Mezclador Estático Sika AnchorFix Q2 Bolsa (5un)	•	455511	1 un	17.415	87.075	16.544	103.619	1
Soplador de limpieza	•	60087	1 un	97.960	97.960	18.612	116.572	1
Rodillo de púas	•	102732	1 un	117.355	117.355	22.297	139.652	1
Pistola Ascot Para cartucho de 300 ml	•	98826	1 un	223.735	223.735	42.510	266.245	1
Pistola Albión York 600 Para salchicha / unipack de 600 ml	•	98804	1 un	315.655	315.655	59.974	375.629	1
Pistola de aplicación manual 585-Sika	•	589627	1 un	302.480	302.480	57.471	359.951	1
Pistola AnchorFix-4/3001 (Antes PistoGel)	•	97215	1 un	350.070	350.070	66.513	416.583	1
Bateria de litio (20V)	•	589560	1 un	659.405	659.405	125.287	784.692	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (22mm) Bolsa (10 un)	•	518027	1 un	70.170	701.700	133.323	835.023	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (18mm) Bolsa (10 un)	•	518026	1 un	70.170	701.700	133.323	835.023	1
Sika AnchorFix Retenedor de Resina (30mm) Bolsa (10 un)	•	518028	1 un	69.170	691.700	131.423	823.123	1
Plancha para soldar Cintas PVC	•	419079	1 un	1.877.405	1.877.405	356.707	2.234.112	1
Pistola de bateria Sika-PP5026	•	589557	1 un	2.637.615	2.637.615	501.147	3.138.762	1
Pistola de bateria Sika-PP7000	•	589558	1 un	3.848.720	3.848.720	731.257	4.579.977	1
Pistola de bateria Sika-PP7000 (585) (Para la aplicación del Sika AnchorFix-3030)	•	589556	1 un	3.956.425	3.956.425	751.721	4.708.146	1
10% de descuento en Herramientas								

NOTA: LOS PRODUCTOS SEÑALADOS CON EL CIRCULO (•) SON IMPORTADOS Y (**P**) SON PRODUCTOS ELABORADOS BAJO PEDIDO.

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporciona de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actual de **Sika.** En la práctica las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular, ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferiores ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respectados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: **sika.com.co** Los usuarios deben referirse siempre a la versión local mas reciente de la Hoja Técnica del producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

Regionales

BARRANQUILLA
Carretera Oriental Km 2 - 23
Vía Malambo - Parque Industrial
Bellavista - Barranquilla
Tels.: (5) 382 2276 - 382 2520
382 2530 - 382 2008 - 382 2851
382 2820 - Fax: (5) 382 2678
barranquilla.ventas@co.sika.com

CALI
Cll. 13 No. 72 - 1 2
Centro Comercial Plaza 72
Tels.: (2) 3302171 / 62 / 63 / 70
Fax: (2) 3305789
cali.ventas@co. sika.com

EJE CAFETERO
Centro Logístico Eje Cafetero
Cra. 2 Norte No. 1 -536 - Bodega G-05
Vía La Romelia - El Pollo
Móvil: 300 215 9352
Dosquebradas, Risaralda
pereira.ventas@co.sika.com

MEDELLÍN
Km. 34 Autopista Medellín -
Bogotá - Rionegro
PBX: (4) 5301060
Fax: (4) 5301034
medellin.ventas@co.sika.com

SANTANDERES
Móvil: 300 2159560
Bucaramanga
santander.ventas@co.sika.com

TOCANCIPÁ
Vereda Canavita
Km. 20.5 - Autopista Norte
PBX: (1) 878 6333
Fax: (1) 878 6660
Tocancipá - Cundinamarca
oriente.ventas@co.sika.com,
bogota.ventas@co.sika.com