PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO INFORME MENSUAL EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Santa Marta, **AGOSTO** 2022

Señora
BADIR MANUEL FLOREZ GUERRERO
SUPERVISOR CONTRATO No.CO1.PCCNTR.**3516373 de 2022**
Dinamizador ECCL
Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Santa Marta

Asunto: Informe mensual de ejecución contractual Mes **AGOSTO** del año 2022

Referencia: No CO1.PCCNTR.3516373 de 2022

Jairo Alberto José Cubillos Diazgranados, identificado con la cédula de ciudadanía No **85458039** de Santa Marta, en mi calidad de Contratista del SENA, en EVALUACION Y CERTIIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES del Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios de la referencia, a continuación, presento el Informe de actividades realizadas en el mes de junio objeto de cobro.

Valor y forma de Pago: Se fija como valor total para el contrato la suma VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($23.382.000). Esta suma será pagada por el SENA al contratista de la siguiente manera: a) Un primer pago en el mes de marzo de 2022 por valor de DOS MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE ($2.078.400); b) cinco (05) pagos iguales por los meses de abril a agosto de 2022 por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($3.897.000) cada uno y c) Un último pago en el mes de septiembre de 2022 por valor de UN MILLÓN OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($1.818.600).

Plazo: Será hasta el 14 de septiembre de 2022.

OBJETO:
Prestar los servicios de apoyo a la gestión de carácter temporal para apoyar la evaluación y certificación de competencias laborales del SENA, en las funciones productivas y/o áreas claves de construcción e infraestructura.

Obligaciones Especificas: *(Trascriba las obligaciones especificas del contrato, dentro del siguiente cuadro)*

No	Obligaciones	Acciones realizadas	Evidencias
1	Apoyar el desarrollo de las actividades de la evaluación de competencias laborales	Se formalizo el proyecto 2680	Anexo 1

	para los proyectos establecidos en la programación anual del centro de formación, de acuerdo con los lineamientos y la metodología del proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales del SENA.	de manera conjunta con la dinamizadora del programa eccl se revisaron los instrumentos del proyecto 2680	
2	Participar en la transferencia de conocimientos a desarrollarse para los evaluadores de competencias laborales de ECC	REUNION SEMANAL DE EVALUADORES DE COMPETENCIAS LABORALES, CON LA DIMISADORA CLARA PEÑA, ADIS TAMARARIS INSTRUMENTADORA Y NOHEMY NUESTRO APOYO DE COMPETENCIAS LABORALES	REGISTRO FOTOGRAFICO anexo 2
3	Apoyar en la construcción de un proyecto de instrumentos de evaluación de competencialaboral por cada 4 meses de contrato, conforme con la metodología establecida porel proceso Gestión de Evaluación y certificación de competencias laborales. Paralos evaluadores que cuenten con menos de 4 meses de contrato, deben construir ítems y/o indicadores de desempeño y producto, proporcional a los meses de contratación, en concertación con el	CONSTRUCCION DE ITEMS PARA LA ELABORACION DE LA BATERIA DEL PROYECTO NORMA 280301219 POR TAL RAZON SE ENVIA LA BATERIA COMPLETA DE 70 ITEMS	REGISTRO FOTOGRAFICO Y PANTALLAZO DE CORREO ELECTRONICO anexo 3

	dinamizador de instrumentos para ECCL asignado.		
4	Apoyar en la realización de mínimo 42 evaluaciones de competencias laborales presenciales o 35 virtuales promedio mes en ejecución del contrato	53 CANDIDATOS EN PUEBLO VIEJO	APLICAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO, registro fotográfico anexo 4
5	Apoyar en la revisión a nivel técnico de ítems e indicadores de desempeño y producto de competencia laboral cuando se requiera y conforme con la metodología establecida	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO
6	Apoyar la elaboración de informes, reportes y demás documentos relativos al desarrollo de la evaluación de competencias laborales	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO
7	Informar sobre los resultados de la evaluación de competencias laborales, dentrode los 5 días hábiles siguientes a su realización y apoyar la atención de reclamaciones a que haya lugar de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SENA	NORMAS 280301213 Y NORMA 280301202 DEBIDAMENTE INFORMADAS LAS CALIFICACIONES	REGISTRO FOTOGRAFICO anexo 5
8	Apoyar la validación de información de la evaluación de competencias laborales registrada en el aplicativo definido por Sistema Nacional de formación para el Trabajo	REVISAR QUE TODOS LOS CANDIDATOS CORRESPONDAN EN SU CALIFICACION EN EL APLICATIVO	CAPTURA DE PANTALLA ANEXO 6

9	Apoyar en la elaboración de informe cualitativo de las fortalezas y debilidades identificadas en la evaluación de competencias laborales, por proyecto evaluado	SE HIZO PRUEBA DE OPORTUNIDAD A LOS CANDIDATOS QUE EJERCIERON SU DERECHO EN GUAMAL (MAGDALENA)	CAPTURA DE PANTALLA ANEXO 7
10	Apoyar en el reporte al dinamizador de ECCL – centro de formación los casos de éxito identificados en el proceso Gestión de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO
11	Apoyar en el registro en el aplicativo DSNFT de la información relacionada con la evaluación de competencias laborales, en coordinación con el apoyo administrativo.	PROYECTO 280301213 PROYECTO 280301202 PROYECTO 280301203	PLATAFORMA DSNFT anexo 8
12	Informar de cualquier conflicto de intereses y/o inhabilidades con el fin de no afectar el proceso de la evaluación, abstenerse de participar en acciones en las que se incurra en conflicto de intereses, de acuerdo a lo establecido en la Guía de ECCL vigente.	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO
13	Cumplir con los lineamientos de manejo, clasificación y ordenación de la documentación correspondiente al proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, en el marco del sistema integrado	UTILIZACION DE PLANILLAS, FORMATOS Y LISTAS DE ASISTENCIAS DEL PROCESO ECCL	CAPTURA DE PANTALLA anexo 9

	de gestión y autocontrol — SIGA.		
14	Contribuir con el cumplimiento de la Política Ambiental del SENA	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO
15	Atender oportunamente los requerimientos que haga el supervisor del contrato y presentar informes mensuales de la ejecución del contrato	SE ejecutan o realizan las obligaciones del contrato vigente	INFORME CONTRACTUAL MENSUAL anexo 10
16	Las demás que se requieran para la ejecución del presente contrato y el plan de acción del Grupo de Certificación de Competencias Laborales	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO	NO SE EVIDENCIA EN ESTE PERIODO

A continuación relaciono los desplazamientos que realicé previo a la presentación de este informe. Una vez finalizado cada desplazamiento presenté al ordenador del gasto el informe en el Formato Informe Legalización Desplazamiento Contratista GTH-F-087, en el que se describieron las actividades desarrolladas y los resultados de cada desplazamiento. Cada informe cuenta con el visto bueno del Supervisor.

Se lista a continuación el soporte de la legalización de los desplazamientos realizados, los cuales forman parte integral del presente informe de ejecución contractual.

ITEM	No DE LA ORDEN DE VIAJE	LUGAR DE DESPLAZAMIENTO	FECHAS DE DESPLAZAMIENTOS	
			INICIO	FINALIZACIÓN
1.				
2.				

Nota 1: *Por cada desplazamiento que haya realizado el contratista, adjuntará el respectivo informe que la soporte. En caso de haber realizado el desplazamiento en fecha posterior a la presentación del informe de ejecución contractual, deberá reportarlo en el siguiente informe de ejecución contractual.*

Para el trámite de la cuenta me permito adjuntar: Documentos electrónicos enunciados como evidencias del cumplimiento de las obligaciones contractuales y los desplazamientos realizados y el No. 5247532248 de la planilla, ACH SOI periodo de julio. (Decreto Ley 2106 de 2019 – " *Decreto Ley Antitrámites"*)

Declaración bajo la gravedad de juramento.

Me permito declarar **bajo la gravedad de juramento** que durante el periodo objeto de cobro SI_NO_X he suscrito otro u otros contratos con entidade(s) del Estado el (los) cual(es) se encuentra(n) en ejecución; la anterior declaración de acuerdo con lo establecido en el numeral 5º de la Directiva Presidencial No. 001 de 2022, a fin de identificar potenciales conflictos de interés y hacer la gestión del riesgos para la toma de decisiones dentro del principio de la debida diligencia frente a la ejecución de los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

Nota: En el evento de señalar **SI,** el análisis efectuado por el supervisor y ordenador de pago deberá quedar documentado y publicado en el SECOP II en los documentos relacionados en el archivo Gestión Contractual GC_ del periodo objeto de cobro.

Evidencias en (xx) folio

Cordialmente,



Firma
Nombres y apellidos Jairo Alberto José Cubillos Diazgranados
Contratista
C.C. No. 85458039 Santa Marta


Recibí a satisfacción:

Badir Manuel Flórez Guerrero
Supervisor Contrato No. 3516373 de 2022
Coordinador de Formación Profesional Integral.

ANEXO 1


FORMALIZACION DEL PROYECTO


2680





ANEXO 2


CONSTRUCCION DE ITEMS







Reunión
Solicitar control
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
LH
Leidy Paola ...
Clara Ines Pena ...
LM
Leopoldo R...
GB
Gilberto Jos...
ED
ELIANA HE...
WR
William Flor...
JC
jairo cubillo...
Ramon Davi...
JV
JOSE FRAN...
+4
NH
SOLICITUDES ECCL A 30 DE JUNIO
AREA
PROYECCION EMPRESAS ATENDER
EVALUADOR
ASPIRANTES
ELECTRICIDAD
DEMANDA SOCIAL-FUNDACION
JAIME AYOLA
70
CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
AIRE-PUEBLO VIEJO
JAIRO CUBILLOS
53
CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
DEMANDA SOCIAL-VIRTUAL
JAIRO CUBILLOS
21
SOLDADURA
AGROVID
ALDEMAR CABALLERO
32
GESTION ADMINISTRATIVA
DEMANDA SOCIAL
RICARDO PADILLA
30
TRANSPORTE
DEMANDA SOCIAL
CAMPO ELIAS RINCON
35
SOLDADURA
DEMANDA SOCIAL-FUNDACION
ALDEMAR CABALLERO
30
TOTAL
271
DE ACUERDO A ESTAS SOLICITUDES SE REALIZA LA PROYECCION PARA FINALIZAR EL MES DE JULIO, ESPERANDO LLEGAR AL 70% EN INSCRITOS
Haga clic para agregar notas
Clara Ines Pena Cardenas
30°C Muy soleado
ESP
10:02 a. m.
8/07/2022


Reunión
Solicitar control
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
LH
Leidy Paola ...
Clara Ines Pena ...
GB
Gilberto Jos...
J
jaime (Invit...
ED
ELIANA HE...
WR
William Flor...
+7
NH
Participantes
Moderadores (2)
Clara Ines Pena Cardenas
Organizador
Gilberto Jose Campo Becerra
Organizador
Asistentes (12)
Nohemith Cecilia Carrillo Herna...
ELIANA HERNANDEZ DIAZ
Externo
Elwis Aldemar Oliveros Centeno
jaime (Invitado)
Invitado de la reunión
jairo cubillos (Invitado)
Invitado de la reunión
JOSE FRANCISC... (Invitado)
Invitado de la reunión
Leidy Paola De Leon Horlandy
Leopoldo Rafael Rodriguez Men...
EJECUCION METAS 2022 ECCL
JUNIO 30
EJECUCION METAS MAYO 31 DE 2022
INDICADOR
META ANUAL
EJECUCION
%
PERSONAS INSCRITAS
2.647
847
32%
EVALUACIONES
3.122
495
16%
PERSONAS EVALUADAS
2.544
392
15%
CERTIFICACIONES
2.962
875
30%
PERSONAS CERTIFICADAS
2.419
689
28%
INSTRUMENTOS
12
0
0%
EJECUCION METAS JUNIO 30 DE 2022
INDICADOR
META ANUAL
EJECUCION
%
PERSONAS INSCRITAS
2.647
1.463
55%
EVALUACIONES
3.122
886
28%
PERSONAS EVALUADAS
2.544
782
31%
CERTIFICACIONES
2.962
1.287
43%
PERSONAS CERTIFICADAS
2.419
1.024
42%
INSTRUMENTOS
12
3
25%
Se destaca el aumento significativo en todos los indicadores, especialmente de inscritos un aumento de 23%, Evaluaciones 12%, Personas Evaluadas 16%, Certificaciones !3% y Personas Certificadas 14%
Haga clic para agregar notas
Clara Ines Pena Cardenas
30°C Muy soleado
ESP
9:55 a. m.
8/07/2022


Reunión
Solicitar control
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Mostrar participantes
LH
Leidy Paola ...
Clara Ines Pena ...
LM
Leopoldo R...
GB
Gilberto Jos...
ED
ELIANA HE...
WR
William Flor...
JC
jairo cubillo...
Ramon Davi...
JV
JOSE FRAN...
+4
NH
PLANEACION Y CUMPLIMIENTO ECCL
JULIO 30
INDICADOR
META ANUAL
EJECUCION
%
PERSONAS INSCRITAS
2.647
1.745
65%
EVALUACIONES
3.122
1.386
44%
PERSONAS EVALUADAS
2.544
1.479
58%
CERTIFICACIONES
2.962
1.852
63%
PERSONAS CERTIFICADAS
2.419
1.589
66%
Clara Ines Pena Cardenas
30°C Muy soleado
ESP
10:03 a. m.
8/07/2022


Reunión
Gente
Chat
Reacciones
Más
Cámara
Micro
Compartir
Salir
Mostrar participantes
NH
LH
Leidy Paola De Leon Horlandy
Clara Ines Pena Cardenas
LM
Leopoldo Rafael Rodriguez M...
GB
Gilberto Jose Campo Becerra
Elwis Aldemar Oliveros Cente...
WR
William Florian Rodriguez (Inv...
JV
JOSE FRANCISCO VILLALBA (Invit...
Ramon David Villa Ricardo
RF
Ronald Andres Martinez Florez
+4
30°C Muy soleado
ESP
10:12 a. m.
8/07/2022

ANEXO 3

CONSTRUCCION DE ITEMS



Construcción proyecto ID 2358 norma 2803032219

3. A (1.2)

El operador de una mezcladora de concreto le ordenan preparar un saco de cemento en proporción 1:2:3, según requerimiento técnico la cuantificación de la materia prima relacionada son la arena es

a.4 latas de arena

b.2 latas de arena

c.6 latas de arena

d.8 latas de arena

Dosificación concreto para diferentes resistencias

3 (1.2)

Según la cuantificación de la materia prima y especificaciones técnicas se le ordena al operador de una mezcladora de concreto preparar una de resistencia 1:2:3, teniendo en cuenta lo anterior a un saco de cemento se debe agregar

a. 10 latas de gravilla

b. 12 latas de gravilla

c. 6 latas de gravilla

d. 3 latas de gravilla

Dosificación concreto para diferentes resistencias

3) A (1.4)

Durante la construcción de un edificio de 10 pisos, es necesario el traslado de material intercalamente a los diferentes niveles, existe un equipo para subir y bajar el concreto y mezclas, el cual funciona con un codillo giratorio y tiene un cable que se enrolla alrededor de aquel para izar la carga y tiene un motor eléctrico para su efecto, de acuerdo a lo anterior este recibe el nombre de

a. cable.

b. realacate.

c. winches

d. torre grúa. https://www.construyendoseguro.com/como-utilizar-el-winche-con-seguridad/



4) A (1.4)

Cuando en una construcción se compra el concreto en planta premezclada en el traslado del material se hace cumpliendo con especificaciones técnicas, se realiza en un camión equipado con una herriguenea. Debido a esta disposición le es posible trasladar hormigón premezclado al mismo tiempo que provee a su amasado, de acuerdo a lo anterior este se denomina

a. camión volteo

b. camión cisterna.

c. camión aguja.

d. camión mixer.

https://html.rincondelvago.com/camion-mixer-hormigonera-o-mezclador.html

5) A (2.5)

Durante la preparación del concreto en una obra de construcción, según requerimientos técnicos es importante la homogeneidad la mezcla. Esta debe ser uniformemente heterogénea, teniendo en cuenta lo anterior en cualquier parte de la mezcla los componentes del hormigón tienen que estar perfectamente mezclados y en proporción precisa en el.

a. diseño de la mezcla.

b. proporción adecuada.

c. diseño de la densidad.

d. proporción de tamaño.

dhttps://ingenieriadecanteras.com/hormigon-hormogeneidad/ homogeneidad del hormigón.

6) A (2.5)

En una construcción durante la preparación del concreto, según la homogenización del mezclado, mientras se transporta puede que los elementos que lo conforman tiendan a separarse unos de los otros y a descantarse de acuerdo con su tamaño y densidad por tal razón este fenómeno indeseable de separación de los elementos constitutivos de la mezcla se le denomina.


a. diseño de hormigón.

b. exudación del hormigón.

c. homogeneidad del hormigón.

d. segregación del hormigón.

dhttps://ingenieriadecanteras.com/hormigon-hormogeneidad/ homogeneidad del hormigón.



7)A (2.5)

En la preparación de un concreto para fundir una losa de entrepiso en una construcción, acorde con la homogenización de la mezcla y normativa, si el agua tiende a elevarse hacia la superficie del hormigón como consecuencia de la incapacidad de los áridos de arrastrarlo con ellos, al ser compactando. Teniendo en cuenta lo anterior a este fenómeno se le denomina.

a. exudación del hormigón.

b. componentes del hormigón.

c. homogeneidad.

d. homogeneidad

dhttps://ingenieriadecanteras.com/hormigon-hormogeneidad/ homogeneidad del hormigón.

8)A (8.2)

Los trabajadores de la construcción están sometidos a numerosos riesgos de tipo ergonómico; según normativa de salud en el trabajo cuando un obrero utiliza el taladro con un diseño de mango recto para el tipo de superficie donde se realiza la tarea y, teniendo en cuenta lo anterior a esto se le denomina.

A. postura forzada de mano y muñeca.

b. postura forzada de cuello y cabeza.

c. postura adecuada.

d. postura correcta.

http://ingenieria.ingenieriesimon.com/cadowdy/documents/fTuKtI8aJPKSHA5OTAAJQRO.pdf

9)a (8.2)

Un trabajador de una obra de construcción utiliza un taladro en una actividad, según la postura ergonómica y normativa de seguridad en el trabajo. Cuando se utiliza la herramienta por encima del nivel del hombro, cabeza y cuello durante periodos de tiempo; luego; debido a lo anterior requiere un gran esfuerzo, lo cual se le denomina.

A. Postura forzada de mano.

b. postura forzada de brazo.

c. postura adecuada.

d. postura correcta.

http://ingenieria.ingenieriesimon.com/maquinas-y-herramientas/maquinas/hormigonera



10) b (1.2)

El ingeniero de la obra le pide al maestro que le cuantifique la materia prima para la preparación de un concreto 1-2-3 acorde con requerimiento técnicos, se utilizaran 35 sacos de cemento, de acuerdo con lo anterior cuantas latas de arena se requieren.

A. 164.

B. 163.

C. 161.

D. 161.

Tabla de Dosificación - Unacem

https://www.unacem.com.pe › 2014/12 › Dosificac

11) B (1.2)

El ingeniero de la obra le pide al maestro que le cuantifique la materia prima para la preparación de un concreto 1-2-3 acorde con requerimientos técnicos, se utilizaran 18 sacos de cemento, de acuerdo con lo anterior cuantas latas de gravilla se requieren.

A. 109.

B. 107.

C. 108.

D. 105.

https://www.unacem.com.pe › 2014/12 › Dosificac

12. b (2.2)

En la preparación de un concreto se tiene en cuenta el ajuste de la humedad según procedimientos técnicos una relación agua /cemento bajo confiere a un hormigón de mayor resistencia; por tal razón, la menor relación a/c para tener una hidratación del cemento se considera igual a.

A. 0.38.

B. 0.27.

C. 0.42.

D. 0.40.

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_agua-cemento

Relación agua-cemento - Wikipedia, la enciclopedia libre



13. B (2.2)

En la preparación de un concreto se tiene en cuenta el ajuste de la humedad según procedimiento técnico la relación agua/cemento alta el hormigón será manejable, pero de menor resistencia, de acuerdo a lo anterior, la mayor relación a/c para tener una hidratación del cemento se considera igual a.

A. 0.38.

B. 0.40.

C. 0.35.

D. 0.45.

Relación agua-cemento - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org › wiki › Relación_agua-cemento

14. B (2.3)

Durante la preparación de un concreto en un trompo, la medición del tiempo de la mezcla de acuerdo a procedimiento técnico, y después de haber cargado todos los ingredientes correspondientes a dicha preparación, por tal razón el tiempo mezclara entre.

A. 10 y 15 minutos.

B. 3 y 10 minutos.

C. 10 y 12 minutos.

D. 2 y 5 minutos

ABC del Mezclado | CEMEX para Industriales

https://www.cemexindustrias.com › abc-del-mezclado

15. B (2.3)

La medición del tiempo de mezclado según normativa es importante por múltiples razones; teniendo en cuenta lo anterior si a la obra llega un concreto premezclado, su tiempo con de aditivos el tiempo requerido entre la fabricación y el momento de utilizar es de

a.2 horas

b.10 minutos

c.30 minutos



4.3 horas

NORMA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETOS - EPM

16.B. (2.4)

En una construcción al lugar al concreto premezclado es necesario medir la consistencia de este, acorde con los métodos técnicos, se realiza por medio del cono de Abrams, dependiendo de la homogeneidad de la mezcla si el asentamiento es de 0 a 3cm; de acuerdo a lo anterior se le denomina.

a. consistencia plástica.

b. consistencia blanda.

c. consistencia fluida.

d. consistencia seca

Cono de Abrams - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org › wiki › Cono_de_Abrams

17.B (2.4)

En una construcción al lugar al concreto premezclado es necesario medir la consistencia de este, acorde con los métodos técnicos, se realiza por medio del cono de Abrams, dependiendo de la homogeneidad de la mezcla si el asentamiento es de 2 a 4cm; de acuerdo a lo anterior se le denomina.

a. consistencia plástica.

b. consistencia blanda.

c. consistencia fluida.

d. consistencia seca

Cono de Abrams - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org › wiki › Cono_de_Abrams

18. B (2.4)

En una construcción al lugar al concreto premezclado es necesario medir la consistencia de este, acorde con los métodos técnicos, se realiza por medio del cono de Abrams, dependiendo de la



homogeneidad de la mezcla si el asentamientos es de 8 a 17cm; de acuerdo a lo anterior se le denomina.

a. consistencia plástica.

b. consistencia blanda.

c. consistencia fluida.

d. consistencia seca

Cono de Abrams - Wikipedia, la enciclopedia libre

https://es.wikipedia.org › wiki › Cono_de_Abrams

19.B (2.5)

En la preparación del concreto es importante la homogeneidad de la mezcla según requerimiento técnico, pero esta puede distasarse durante el transporte, el vertido y durante el compactado esto puede dar lugar a que los elementos constitutivos del hormigón tiendan a separarse unos de otros; de acuerdo a lo anterior este fenómeno se le denomina.

a. Segregación.

b. exudación.

c. densidad.

d. saturación.

Mezclas homogéneas y heterogéneas - 10596/166

https://repository.unad.edu.co › handle

20. B (2.5)

En la preparación del concreto es importante la homogeneidad de la mezcla; según requerimiento técnico, pero esta puede distasarse durante el transporte mediante la segregación de los materiales mientras este está fresco, el agua tiende a elevarse hacia la superficie como consecuencia de la incapacidad de los áridos de arrastrarlo con ellos al ser compactando; de acuerdo a lo anterior este fenómeno se le denomina.

a. Segregación.

b. exudación.

c. densidad.

d. saturación.



Excudación del hormigón - ingeniero de caminos

https://ingenieros-de-caminos.com › vocabulario

21. B. (2.6)

Durante el vaciado del concreto en la construcción de una escalera, según procedimientos técnicos es necesario levantar el hierro una 2cm del encofrado con el fin que queden recubiertas por el hormigón y hay una forma específica de hacerlo; teniendo en cuenta lo anterior, cual es la manera adecuada de realizarla sera.

a. de un lado hacia abajo.

b. de abajo hacia arriba.

c. de lado a lado.

D. De centro hacia los lados.

oforma-

extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://repositorio.sena.edu.co/bitstream/handle/11404/5014/escaleras.pdf?sequence=1&isAllowed

escaleras.pdf - Repositorio SENA

22. B (2.6)

Durante el vaciado del concreto en una construcción, según procedimientos técnicos se debe controlar todos los factores que pueden segregar los agregados de la mezcla se evita el chisque de esta cuenta las vibrarsas y formaletas; teniendo en cuenta lo anterior, se debe vaciar desde alturas inferiores a.

a. 1.50 mt.

b. 1.30 mt.


c. 1.20 mt.

d. 1.30 mt.

Recomendaciones para la colocación de concreto en obra

https://www.360concreto.com › blog

23. c (1.2)



El ingeniero de la obra le pide al maestro que le cuantifique la materia prima para la preparación de un concreto 1-2-3 acorde con requerimientos técnicos, se utilizaran 45 sacos de cemento, de acuerdo con lo anterior cuantas latas de gravilla se requieren.

a. 275.

b. 270.

c. 260.

d. 265.

https://www.construyendoseguro.com ›

24. c (1.2)

El ingeniero de la obra le pide al maestro que le cuantifique la materia prima para la preparación de un concreto 1-2-3 acorde con requerimiento técnicos, se utilizaran 75 sacos de cemento, de acuerdo lo anterior cuantas latas de arena se requieren.

a. 280.

b. 290.

c. 295.

d. 300.

Tabla de Dosificación - Unacem

https://www.unacem.com.pe › 2014/12 › Dosificac

25. c (1.3)

según normativa de seguridad laboral en la construcción el cemento es uno de los materiales que mas, mantyalan los trabajadores, las partículas de este son dañinas por lo que deben tomar medidas de prevención teniendo en cuenta lo anterior es importante el uso obligatorio de.

a. botas, antiparjo y tapa oídos.


b. mascarilla, antiparjo y guantes.

c. lines de cela, arnés y guantes.

d. overol, tapa oídos y cascs.

Cómo prevenir los riesgos químicos que produce el cemento

https://www.construyendoseguro.com ›



En todas las construcciones se manipulan los materiales por parte de los trabajadores según las especificaciones técnicas y normativa de seguridad laboral al entrar en contacto con el hormigón húmedo la piel puede sufrir quemaduras, erupciones e irritaciones teniendo en cuenta lo anterior si es necesario arrodillarse en el concreto fresco para alisear la superficie use.

a. overol.

b. gafas.

c. una bata larga.

d. una bata húmeda

Cómo Trabajar Seguro con Hormigón y Cemento

https://www.cdpcanteria.com ›

27. c (1.4)

En una construcción, según especificaciones técnicas es necesario el transporte de los materiales, el método usado para trasladar concreto depende del cual es el más fácil para el tamaño de la obra; por tal razón las distancias de acarreo de la mezcla dentro de la obra deben ser inferiores a.

a. 50 metros.

b. 60 metros.

c. 65 metros.

d. 55 metros.

Recomendaciones para la colocación de concreto en obra

https://www.360concreto.com ›


28. c (1.4)

Según especificaciones técnicas, en una obra siempre trasladar el concreto en una cantidad pequeña como sea posible, para reducir los problemas de segregación y después de. De esta manera se evita que esta sufra cambios que afecten su calidad; por tal razón las siguientes precauciones son para tener en cuenta.

a. evitar golpes y vibraciones excesivas.

b. generar golpes y vibraciones.

c. evitar el vibrado interno.



d. generar el vibradorterno.

Recomendaciones para la colocación de concreto en obra

https://www.360concreto.com ›

29. c (1.4)

En las construcciones pequeñas de un nivel, las mezclas se trasladan en carretillas; según especificaciones técnicas acerca la segregación de los materiales que componen el hormigón, teniendo en cuenta lo anterior esto puede ocurrir cuando se permite que parte del concreto se mueva más rápido que.

a. el concreto adyacente.

b. el concreto húmedo.

c. el concreto seco.

d. el concreto fluido.

Transportación y colocación del concreto - IMCYC

https://www.imcyc.com ›

30. c (2.2)

El ajuste de la humedad del concreto es importante; teniendo en cuenta lo anterior, su relación con el comportamiento se vincula directamente con varias propiedades del material final, acorde con normativa a medida que se agregue mas agua la fluidez del concreto se hace más fluida; lo que repercute en

a. Su plasticidad y trabajabilidad


b. Su durabilidad y fuerza

C. Su impermeabilidad

D. Su eficiencia

Peligros del exceso de agua en el concreto - Cemento Yura

31. c (2.2)



Durante la preparación de un concreto de 185 kl/m2 y utilizando bolsas de 42.5 kilos, según el ajuste de humedad y requerimiento técnicos, cuánta agua debe usar por bolsa de cemento teniendo en cuenta la relación máxima de agua/cemento es de 0.50, por tal razón la cantidad de agua en litros es.

a. 22.25

b. 23.25

c. 21.25

d. 20.25

Importancia de la relación entre el agua y el cemento

32. c (2.3)

según la medición del tiempo de mezcla acorde con normativa técnica durante la preparación de un concreto en una mezcladora, pasa se del tiempo de mezclado trae consecuencias; por tal razón una de estas es

a. la demora en preparado

b. la segregación de los materiales

c. la compactación de los materiales

d. el endurecimiento del material

¿Cómo se determina el tiempo de mezclado del concreto?

33. c (2.3)

Se prepara una mezcla para pañete en una construcción según la medición del tiempo de mezclado para obtener uniformidad sin segregación de materiales, teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que deba ser entre

a. By 10 minutos

b. 15 y 20 minutos

c. 1 y 2 minutos

d. 4 y 5 minutos

MORTEROS PARA MAMPOSTERÍA - 360 EN CONCRETO

34. c (2.4)



En una obra de construcción es importante medir la consistencia del concreto según requerimientos técnicos, por tal razón, para conocer su fluidez, cohesión y grado de compactación se realiza la prueba del

a. Cilindro

b. Impulmante

c. Cono de slump

d. Triángulo de slump

35. c (2.4)

Al llegar al concreto a la obra se realiza una prueba para medir la consistencia acorde con métodos técnicos; teniendo en cuenta lo anterior, el resultado del asentamiento en el cono de slump en entre 3 y 5 centímetros esta consistencia recibe un nombre de

a. Plástico

b. blanda

c. fluida

d. seca

Ensayo del Cono de Abrams - Consistencia del hormigon

36. d (d.1)

En la obra de construcción el diligenciamiento de formatos cumple con requerimientos técnicos para adelantar las actividades; teniendo en cuenta la siguiente cuales son los documentos que guardan los temas tratados en las visitas de obra semanal las a los

a. actas de obra

b. acta de tiempo


c. informes de la propiedad

d. informes de pagos

GESTIÓN Y PROTOCOLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA

37. d (d.1)

En la obra de construcción el diligenciamiento de formatos cumple con requerimientos técnicos para adelantar las actividades; teniendo en cuenta lo anterior cual es el documento que guarda los temas para el pago de los trabajos ejecutados el



a. informe de visitantes

b. acta de obra

c. informe de ingreso

d. acta de materiales

GESTIÓN Y PROTOCOLO DE LA DOCUMENTACIÓN DE OBRA

38.e (1.1)

En una obra de construcción la selección de los agregados cumple con especificaciones técnicas; por tal razón, si mandan a preparar un concreto 1:2:3 esta se refiere a lo siguiente

a. por bolsa lleva 6 latas de grava

b. por bolsa lleva 4 latas de grava

c. por bolsa lleva 8 latas de grava

d. por bolsa lleva 2 latas de grava

Dosificación concreto para diferentes resistencias

39. c(1.1)

En una obra de construcción la selección de los agregados cumple con especificaciones técnicas; teniendo en cuenta lo anterior, el maestro manda a preparar un concreto 1:2:3 esta se refiere a lo siguiente

a. por bolsa lleva 2 latas de arena

b. por bolsa lleva 6 latas de arena

c. por bolsa lleva 4 latas de arena

d. por bolsa lleva 3 latas de arena

Dosificación concreto para diferentes resistencias

40.e(1.3)



En una construcción, mediante la manipulación del material (grava) cumpliendo con especificaciones técnicas se recomienda para el uso de agregados que los últimos 15 centímetros de cada acopio que se encuentren en contacto con la superficie natural del terreno no deberán ser utilizados a menos que se haya colocado sobre este

a. Alguna superficie que evite la contaminación

b. Alguna arena fina

c. Alguna arena gruesa

d. Alguna superficie humeda

USOS, BENEFICIOS Y RECOMENDACIONES DEL MANEJO ...

41.e (1.3)

Los agregados se deben manosear y almacenar de manera que se minimice la segregación y degradación que se presenga contaminación con otras sustancias según especificaciones técnicas; por tal razón el método más económicos y aceptable de formación de pilas de agregados es

a. tractor de neumáticos

b. volteo del camión

c. cucharon de quijadas

d. estera trasportadora

http://naturadeconcreto.blogspot.com/2013/04/manipulacion-y-almacenamiento-de.html

42.e(1.4)

Las propiedades y características de los agregados influyen en todas las propiedades del concreto una receta se va a preparar. Durante el vaciado de los agregados para la preparación manual de un concreto; según normativa de seguridad laboral el peso máximo permitido de carga para un hombre es

a.15 kilos

b. 50 kilos

c. 20 kilos

d. 25 kilos

Manipulación manual de cargas. ¿cuáles son los pesos ...



43.e (1.4)

En una obra para trasladar el material fundido concreto en una torre grúa es necesario delimitar y marcar el sitio de descargue según normativa de seguridad debe verificar que el peso agregado del balde y el concreto no sobrepase la capacidad de la torre grúa, por tal razón es necesario agregar contrapeso o

a. disminuir la cargade concreto en el balde

b. aumentar la carga del concreto en el balde

c. realizar un ensayo previo del giro del brazo

d. el engancha de la carga es el indicado

https://360concreto.com/blog/detalle/seguridad-industrial-manejo-de-concreto-en-obra/

44. e (1.4)

En las construcciones utilizamos diferentes materiales para realizar las diferentes actividades una de ellas son los denominados agregados como las gravas y arenas, teniendo en cuenta lo anterior para trasladarlos cumpliendo con especificaciones técnicas lo vamos a es

a. camioneta

b. taxi

c. volteo

d. zorra

Servicio Camión de Volteo -Gravas y agregados - Pinterest

45. f (1.2)

En una obra el maestro manda a preparar un concreto 1:2:3; según la cuantificación de la materia prima acorde con requerimiento técnicos y técnica de dosificación para un metro cubico se requieren


a. 8.82 bultos

b. 9.50 bultos

c. 7.00 bultos

d. 7.50 bultos

Dosificación concreto para diferentes resistencias



Dosificación concreto para diferentes resistencias

INSTRUCTIVO DEL CONCRETO

Estandarización de método alternativo para la determinación ...

Análisis de los tiempos de mezclado de un concreto FC=210 Copia

Análisis de los tiempos de mezclado de un concreto FC=210 ...

GENERALIDADES Y TIPOS DE ADITIVOS PARA EL ...

Aditivos para concreto: tipos y sus usos | PSI Concreto

Análisis de los tiempos de mezclado de un concreto f'C=210 ...

Consistencia del Hormigón Fresco - Construmatica

ADITIVOS PARA CONCRETO

Aditivos para concreto: tipos y sus usos | PSI Concreto

Aditivos inclusores de aire - Probaconc

SLUMP DEL CONCRETO | Ingeniería Civil - uDocz

Equipos de Protección Personal en Obras de Construcción

El Equipo de Protección Personal (EPP) requerido en toda...

CIP 34 - Preparación de los Cilindros de Concreto en Campo

CIP 16 - Resistencia a Flexión del concreto

Tipos de concreto según su peso unitario

La ergonomía en el sector de la construcción - Mke

Cómo utilizar el winche con seguridad

Activar Windows
Ve a Configuración par

OPER-IN-009. Instructivo para operación de la mezcladora

69.)(c1)

En una construcción demuelen una viga de concreto que no dio la resistencia por tal razón se producen unos desechos o escombros según la disposición de residuos y cumpliendo con normativa ambiental estos serán llevados hacia un lugar denominado

a. patio de desechos

b. residuos de construcción y demolición

c. anden de la obra

d. lote baldío

Residuos de construcción y demolición

70.)(c1)

La demolición de estructuras consiste en el proceso de derribar y retirar todos los elementos existentes en el área del proyecto, por tal razón los residuos de demolición de concretos acorde con normativa ambiental estos están clasificados como

a. des aprovechables

b. clase 1

c. clase 5

d. aprovechables

Guía para el manejo integral de los residuos de construcción ...

Página 15

ANEXO 4

PRUEBAS CONOCIMIENTO, DESEMPEÑO Y PRODUCTO





SERVICIOS HOTELEROS
Y AGENCIAS TURÍSTICAS


SERVICIOS HOTELEROS
Y AGENCIAS TURÍSTICAS

ANEXO 5

LISTADO DE CALIFICACIONES







PN14-2022-47-9118-P219

P-2191 N20230120Z

No.		Tipo de Ide		Documento
1	71	CC	90	85477265
2		CC		72145387
3	60	CC	77	1079916371
4	67	CC	90	19592598
5	64	CC	77	8604314
6	71	CC	95	1082894189
7	96	CC	90	1082951128
8	71	CC	81	1083560168
9	71	CC	95	85270488
10	96	CC	100	1082908849
11	46	CC	72	1221976984
12	96	CC	100	1100080588
13	64	CC	77	7604406
14		CC		1082833247
15	92	CC	95	1082927532
16	57	CC	100	1082866576
17		CC		72313816
18	71	CC	90	1064109669
19		CC		84455173
20		CC		7601848
21	82	CC	90	1124020637
22	64	CC	72	8548477
23	71	CC	68	1083022179
24	57	CC	100	1121526543
25	57	CC	86	84459151
26		CC		98614227
27	96	CC	100	1004212953
28		CC		84456394
29	75	CC	90	1061712261
30		CC		85473177
31		CC		9877416
32		CC		85153846
33	60	CC	72	1193228428
34	67	CC	81	1082848069
35	71	CC	86	1082915955
36	71	CC	95	1100684038
37	82	CC	90	17959613
38	75	CC	81	1082916912
39	64	CC	90	1121328026
40	96	CC	100	1102580623
41	96	CC	100	1104378887
42	57	CC	90	73544802
43		CC		12630209
44		CC		91494726
45	64	CC	81	1004374484




46	75	CC	90	1007628120
47	82	CC	90	1082975393
48	57	CC	90	1143268751
49	67	CC	90	1083062218
50	82	CC	100	93086764
51	57	CC	90	7142641
52	67	CC	90	1133775492
53	78	CC	100	1052967988
54	60	CC	100	85469369
55	78	CC	90	84085016
56	57	CC	77	1083023868
57		CC		8538682
58	89	CC	90	19516728
59	57	CC	90	1100399606
60		CC		85154404
61	60	CC	100	1002409971
62	96	CC	100	1083467410
63	67	CC	100	1143247070
64	46	CC	81	1100691558
65	60	CC	86	92259932
66	60	CC	72	1100682474
67	82	CC	90	7604256
68	92	CC	95	85460020
69	92	CC	95	85453955
70		CC		1083465261
71	82	CC	86	1052970484
72	67	CC	77	84458107
73	60	CC	90	1081930351
74		CC		12626273
75		CC		1082894557
76	85	CC	90	84452851
77	67	CC	63	1083463444
78		CC		1101817424
79		CC		7573475
80		CC		1083054134
81	60	CC	86	1083009038
82	60	CC	100	12628754



2022-47-9118-691

No.	Tipo de Id	Documento
1	CC 43	19535701
2	CC 37	1082404543
3	CC 37	85490226
4	CC 56	8783048
5	CC	85488926
6	CC	19535315
7	CC	85489358
8	CC	19535589
9	CC 43	85489572
10	CC	19535608
11	CC 68	5073881
12	CC 43	5074573
13	CC	12553734
14	CC	1007937153
15	CC 43	1082400758
16	CC 50	12625220
17	CC 37	1083556223
18	CC	26845838
19	CC 50	12448942
20	CC 43	85490577
21	CC 50	5073571
22	CC 75	85489504
23	CC 37	1082403204
24	CC 62	85489928
25	CC	12613111
26	CC	12629964
27	CC 68	85489764
28	CC 37	5074163
29	CC	85490417
30	CC 37	85488823
31	CC 37	85489362
32	CC	1004323761
33	CC	85458108
34	CC 43	5073699
35	CC 56	19535192
36	CC	1083554342
37	CC	1082414362
38	CC 87	1082409957
39	CC 43	1082401157
40	CC 37	1082408108
41	CC	1082409133
42	CC	85489809
43	CC	1004324338



44	CC	5073668
45	CC	8689984
46	CC 37	85489642
47	CC 43	5073863
48	CC 50	1082404591
49	CC	85489496
50	CC 43	1193153039
51	CC	1085227218
52	CC	1082407811
53	CC 50	1082412175

ANEXO 6

VERIFICACION DE CALIFICACIONES EN EL APLICATIVO



	1	ACOSTA CRESPO EDUIN	85477265	Activo	0	Completa (Con: 91.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	2	ALONSO HUYKE JOSE LUIS	72145387	Activo	0	Parcial (Con: 0% NP)	Vacio	Vacio	Vacio	
	3	AREVALO CANTILLO ANDRES EDUARDO	1079916371	Activo	0	Parcial (Con: 77.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	4	AVENDAÑO MONTES TOMAS	19592598	Activo	0	Parcial (Con: 91.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	5	BALLESTAS MANOTAS LUIS EDUARDO	8604314	Activo	0	Parcial (Con: 77.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	6	BENITEZ PADILLA LUIS EDUARDO	1082894189	Activo	0	Parcial (Con: 95.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	7	BOLAÑO RODRIGUEZ UBALDO RAFAEL	1082951128	Activo	0	Parcial (Con: 91.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	8	CABALLERO MUÑOZ VICTOR ALFONSO	1083560168	Activo	0	Parcial (Con: 82.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	
	9	CAJAR CASTELLARES	85270488	Activo	0	Parcial (Con: 95.0000 %)	Vacio	Vacio	Vacio	

Abrir Chat

Activar Windows

ANEXO 7

APLICACIÓN DE PRUEBA DE OPORTUNIDAD A CANDIDATOS




Nro	Nombre	Identificación	Estado	Intentos Certificación	Valoración Inicial	Valoración Oportunidad	Valoración Juicio	Indicador Competente	Notificado
1	ACOSTA CRESPO EDUIN	85477265	Competente	0	Completa (Con: 71.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Intermedio	Competente	
2	ALONSO HUYKE JOSE LUIS	72145387	Retirado	0	Parcial (Con: 0% NP)	Vacio	Vacio	Vacio	
3	AREVALO CANTILLO ANDRES EDUARDO	1079916371	Competente	0	Completa (Con: 61.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Con: 32.0000 %	Avanzado	Competente	
4	AVENDAÑO MONTES TOMAS	19592598	Competente	0	Completa (Con: 68.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Intermedio	Competente	
5	BALLESTAS MANOTAS LUIS EDUARDO	8604314	Competente	0	Completa (Con: 64.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Intermedio	Competente	
6	BENITEZ PADILLA LUIS EDUARDO	1082894189	Competente	0	Completa (Con: 71.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Intermedio	Competente	
7	BOLAÑO RODRIGUEZ UBALDO RAFAEL	1082951128	Competente	0	Completa (Con: 96.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Avanzado	Competente	
8	CABALLERO MUÑOZ VICTOR ALFONSO	1083560168	Competente	0	Completa (Con: 71.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Con: 22.0000 %	Avanzado	Competente	
9	CAJAR CASTELLARES ARONIS	85270488	Competente	0	Completa (Con: 71.0000 % - Des: 100.0000 % - Pro: 100.0000 %)	Vacio	Intermedio	Competente	
					Completa (Con: 96.0000				

Abrir Chat
Activar Windows

ANEXO 8

REGISTRO DE CANDIDATOS EN DSNFT



ANEXO 9

PLANILLAS Y FORMATOS UTILIZADOS EN ECCL



Documentos

Documentos del S.I.G

Red de Procesos

Tablas de retención documental

Salir del Módulo

Jueves, Junio 16 de 2022

Mapa de Procesos / Caracterización del Proceso

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO GESTIÓN DE INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN Y COMPETENCIAS LABORALES

Información General | Documentos de Referencia | Documentos del Proceso | Formatos

Ver	Código	Fecha Última Revisión	Fecha Última Actualización	Versión	Nombre	Grupo En DG Líder Del Documento	Estado	Documeentos Relacionados
	GICL-F-001		2014-07-17	01	Formato soporte para apertura de nuevas mesas sectoriales		Formalizado	GICL-G-001 - Guía de Funcionamiento de Instancias de Concertación
	GICL-F-006		2015-07-16	02	Formato Ficha caracterización del Comité Técnico		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-004		2015-06-23	02	Formato Acuerdo de Voluntades		Formalizado	GICL-G-001 - Guía de Funcionamiento de Instancias de Concertación
	GICL-F-018		2018-08-02	01	Formato Requerimientos productos normalización clientes		Formalizado	
	GICL-F-020		2018-08-02	01	Formato Convocatoria expertos técnicos		Formalizado	
	GICL-F-021		2018-08-02	01	Formato Lista de chequeo fases de la normalización		Formalizado	
	GICL-F-022		2018-08-02	01	Formato Ficha de planeación de Comité Técnico		Formalizado	
	GICL-F-008		2018-08-02	04	Formato Lista de verificación metodológica mapa funcional		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-009		2018-08-02	03	Formato Lista de verificación metodológica de la Estructura Funcional de la Ocupación		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-010		2018-08-02	04	Formato Estructura Funcional de la Ocupación		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-013		2018-08-02	02	Formato Lista Verificación Metodológica NSCL		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-016		2018-08-02	02	Formato Lista de Validación Técnica Norma Sectorial de Competencia Laboral		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-005		2018-08-02	04	Formato Programación Anual de Normalización de CL		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-011		2018-08-02	04	Formato Mapa funcional		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-012		2018-08-02	04	Formato Norma Sectorial de competencia laboral		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales
	GICL-F-014		2018-08-02	02	Formato Lista Validación Técnica Mapa Funcional		Formalizado	GICL-G-002 - Guía para Normalización de Competencias Laborales

ANEXO 10

PRESENTACION DE INFORME MENSUAL

