

|                                                                                                                                       |                         |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

## ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA

| <b>CIUDAD Y FECHA</b>                                |
|------------------------------------------------------|
| 26 de agosto 2.022 / Municipio de San Martín – Cesar |

| <b>FACULTADES PARA CONTRATAR</b>         |
|------------------------------------------|
| Acuerdo No. 003 del 12 de abril de 2.021 |

| <b>DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>La ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, de conformidad con la Ley 100/1993 y en especial con el Art. 1º del Decreto 1876 de 1994, es una Empresa Social del Estado, de primer (I) Nivel de complejidad, Creada como Empresa Social del Estado creada por iniciativa del Concejo Municipal de San Martín (Cesar) mediante el acuerdo No.036 del 19 de diciembre de 1995. constituida como una categoría especial de entidad pública, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa; para lo cual el manejo de sus recursos financieros de funcionamiento los obtiene principalmente en el esquema de aseguramiento tripartito con planes de beneficios preestablecidos para la atención en salud a la población beneficiaria del régimen contributivo y subsidiado del SGSSS; subsidio a la oferta y a través de contratos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad individual o colectiva con los entes territoriales y administradoras de recursos de salud correspondientes.</p> <p>Por su parte, la E.S.E. Hospital Local Álvaro Ramírez González, es una Institución Pública de orden Municipal, dedicada a la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.</p> <p>El ESE Hospital Local Álvaro Ramírez González, en su área de Prestación de Servicios, se halla integrada por el conjunto de unidades orgánico - funcionales, encargadas de todo el proceso de producción y prestación de los servicios de salud preventivo, asistencial y de servicios médicos especializados, con sus respectivos procedimientos y actividades, sobre los cuales se desarrollan las actividades de atención médico especializada en Anestesiología, Cirugía General, Ginecología, Medicina Interna, Pediatría, Toma de Radiografías e imágenes diagnósticas, así como las actividades médico asistenciales, nutrición, crecimiento y desarrollo, dentro de los procesos de la entidad.</p> <p>La E.S.E. Hospital Local Álvaro Ramírez González, tiene como fin primordial, prestar el Servicio Público de Salud, de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la</p> |

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

Constitución Política. En ese orden de ideas, se deben realizar procesos contractuales que permitan la adquisición de bienes o servicios, encaminados a llevar a cabo la prestación del servicio público de salud, en aras de cumplir con la misión social de la entidad hospitalaria.

La Contaduría General de la Nación mediante concepto 20122000023911 del 24 de agosto de 2.012 recomendó a todas las entidades públicas dar de baja a los activos inservibles en los siguientes términos:

*“Es deber de la entidad contable publica dar de baja los activos inservibles, los total o parcialmente destruidos y en general, aquellos que por razones de diferente índole deban darse de baja de manera permanente, cuando no representen beneficios económicos futuros para la entidad.*

*Las normas de contabilidad pública en Colombia, así como las de control interno contable emitidas por el Contador General de la Nación, son explícitas en cuanto a la responsabilidad de la Administración de las entidades contables públicas para que estas aseguren que la información contable refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, adelantando todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad.*

*En este sentido, los bienes que según su realidad financiera, económica, social y ambiental deban darse de baja porque no son objeto de uso, deben seguir el procedimiento señalado en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, citado en este concepto, de manera que las cifras y demás datos contenidos en los estados contables garanticen que la información refleje la calidad requerida por las normas contables públicas y de control interno en Colombia.*

*La calidad de la información contable pública requiere de una permanente depuración de las cifras para mostrar la realidad la realidad económica de la entidad, por ello deben observarse, entre otros factores, los procedimientos internos, manuales, conceptos jurídicos y /as normas legales al respectivo caso”.*

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                              | Revisó                                | Aprobó                                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                                                                       |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

El día 04 de mayo de 2.022 el Comité de evaluación de bajas de la E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González mediante acta aprobó la baja de bienes inservibles y el Comité de sostenibilidad contable y financiera aprobó la baja administrativa de los bienes sin afectar los estados financieros.

**La baja de bienes inservibles** se produce en aquellos casos cuando se retira del inventario bienes declarados inservibles.

- **Inservibles por daño total o parcial:** En este grupo se consideran aquellos elementos que ante su daño o destrucción parcial o total, su reparación o reconstrucción resulta en extremo onerosa para la entidad.

- **Inservibles por deterioro histórico:** Son aquellos bienes que ya han cumplido su ciclo de vida útil, y debido a su desgaste, deterioro y mal estado físico originado por su uso, no le sirven a la entidad.

**Baja de bienes obsoletos** se presenta cuando un bien es retirado del inventario por haberse declarado su obsolescencia por desgastes, condición técnica o tecnológica.

Que mediante Resolución No. 022 del 16 de mayo de 2.022 la E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González autorizo y ordeno la baja de los bienes inservibles cuyo destino final es la destrucción y disposición final para la venta por chatarra.

*Por lo anterior y con el fin de garantizar el cumplimiento de la ejecución de las actividades que norman el proceso de la ESE HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ y la adecuada y oportuna prestación del servicio a los usuarios, se evidencia la presente necesidad de contratar los **VENTA DE BIENES MUEBLES DE LA E.S.E HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ CON DESTINACIÓN DE CHATARRA***

## OBJETO CONTRATO

### EQUIPOS BIOMEDICOS

**VENTA DE BIENES MUEBLES DE LA E.S.E HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ CON DESTINACIÓN DE CHATARRA**, descritos a continuación:

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    | EQUIPO                                                     | SERIE | # INVENTARIO | INGRESO ESTIMADO | CONCEPTO TECNICO                                                               | RECOMENDACIÓN DEL TECNICO | PESO KG VALOR CHATARRA 900 | PRECIO ESTIMADO DE VENTA |
|----|------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1  | MICROCENTRIFUGA CLAYADAMS INDUSTRIAL                       | 5645  | FR           | \$ 150.000,00    | PRESENTA FRACTURA EN TAPA SUPERIOR, DAÑO MOTOR. ARREGLO EXCEDE VALOR COMERCIAL | DAR DE BAJA               | 8,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 2  | BASCUA DE PISO                                             | 2E+09 | 5109         | \$ 48.000,00     | DAÑO MECANICOS SEVERO IRREPARABLE                                              | DAR DE BAJA               | 1,50                       | SIN DETERMINAR           |
| 3  | PESA BEBE FAZZINI                                          | N.A   | N.A          | \$ 230.000,00    | PRESENTA DAÑO MECANICO                                                         | DAR DE BAJA               | 1,50                       | SIN DETERMINAR           |
| 4  | LAMPARA WELH ALLLYN                                        | LS135 | N.A          | \$ 215.000,00    | FRACTURA ESTRUCTURA REPARACION EXCEDE VAOR COMERCIAL                           | DAR DE BAJA               | 4,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 5  | EQUIPO DE QUIMICA SANGUINEA BAYER DIAGNOSTICO BAYER        | N.A   | N.A          | \$ 250.000,00    | TECNOLOGIA OBSOLOTA                                                            | DAR DE BAJA               | 8,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 6  | ELETROCARDIOGRAFO INNOMED HEART MIRROR 3IK SERIAL 05003496 | N.A   | N.A          | \$ 3.500.000,00  | TECNOLOGIA OBSOLOTA                                                            | DAR DE BAJA               | 3,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 7  | MONITOR FETAL CADENCE                                      | N.A   | N.A          | \$ 2.500.000,00  | TECNOLOGIA OBSOLOTA                                                            | DAR DE BAJA               | 4,50                       | SIN DETERMINAR           |
| 8  | MONITOR FETAL CADENCE                                      | N.A   | 2219         | \$ 2.500.000,00  | TECNOLOGIA OBSOLOTA                                                            | DAR DE BAJA               | 4,50                       | SIN DETERMINAR           |
| 9  | AGITADOR DE MAZZINI INDUSTRIAL                             | N.A   | 375          | \$ 1.750.000,00  | TECNOLOGIA OBSOLOTA                                                            | DAR DE BAJA               | 3,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 10 | PESO DE PISO MARCA- MARCA KENWELL                          | N.A   | N.A          | \$ 60.000,00     | DESGASTE SEVERO                                                                | DAR DE BAJA               | 2,50                       | SIN DETERMINAR           |
| 11 | PESO DE PISO MARCA KENWELL                                 | N.A   | N.A          | \$ 60.000,00     | DESGASTE SEVERO                                                                | DAR DE BAJA               | 4,00                       | SIN DETERMINAR           |
| 12 | PESO DE PISO                                               | N.A   | N.A          | \$ 48.000,00     | DESGASTE MECANICO SEVERO                                                       | DAR DE BAJA               | 4,50                       | SIN DETERMINAR           |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                                     |       |      |                 |                                            |             |      |                |
|----|-------------------------------------|-------|------|-----------------|--------------------------------------------|-------------|------|----------------|
| 13 | NEBULIZADOR MEDIPUMP                | 115   | 1032 | \$ 160.000,00   | DESGASTE SEVERO                            | DAR DE BAJA | 2,50 | SIN DETERMINAR |
| 14 | LAMPARA DE FOTOCURADO - MILENIUM    | N.A   | N.A  |                 | TECNOLOGIA OBSOleta                        | DAR DE BAJA | 1,50 | SIN DETERMINAR |
| 15 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS   | 19090 |      | \$ 850.000,00   | ESTRUCTURA DEFROMADA IRREPARABLE           | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 16 | TENSIOMETRO SPHYMOMANOMETER         | N.A   | N.A  | \$ 60.000,00    | TUBO BORDON DAÑADO IRREPARABLE             | DAR DE BAJA | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 17 | TENSIOMETRO ALPK2                   | N.A   | N.A  | \$ 60.000,00    | MANOMETRO GOLPEADO Y DEFORMADO IRREPARABLE | DAR DE BAJA | 0,5  | SIN DETERMINAR |
| 18 | TENSIOMETROMW ELCH ALLYN            | N.A   | N.A  | \$ 250.000,00   | IRREPARABLE                                | DAR DE BAJA | 0,5  | SIN DETERMINAR |
| 19 | MONITOR DE SIGNOS VITALES INNOMED-S | 5E+06 | N.A  | \$ 1.800.000,00 | TECNOLOGIA OBSOleta                        | DAR DE BAJA | 4,50 | SIN DETERMINAR |
| 20 | MICROPIPETA SOCOREX                 | N.A   | N.A  | \$ 175.000,00   | ESTRUCTURA DEFORMADA IRREPARABLE           | DAR DE BAJA | 3,00 | SIN DETERMINAR |
| 21 | LAMPARA DE FOTOCURADO-SUNLETE       | 1275  | 470  | \$ 1.750.000,00 | TECNOLOGIA OBSOleta                        | DAR DE BAJA | 2,50 | SIN DETERMINAR |
| 22 | DATA DE TRANSFERENCIA SWICTH        | N.A   | N.A  | \$ 1.200.000,00 | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 23 | LAMPARA                             | N.A   | 148  | \$ 30.000,00    | TECNOLOGIA OBSOleta                        | DAR DE BAJA | 2,50 | SIN DETERMINAR |
| 24 | PESO DE PISO                        | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 25 | PESOS DE PISO                       | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 26 | PESOS DE PISO                       | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 27 | PESO DE PISO                        | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 28 | PESO DE PISO                        | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 29 | PESO DE PISO MARCA HEALT O METER    | N.A   |      | \$ 48.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO                   | DAR DE BAJA | 4,00 | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                                       |        |          |               |                                                            |              |      |                |
|----|---------------------------------------|--------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------|
| 30 | PESO DE PISO                          | N.A    |          | \$ 48.000,00  | DESGASTE MECANICO SEVERO                                   | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 31 | PESO DE PISO MARCA RANGER             | N.A    |          | \$ 48.000,00  | DESGASTE MECANICO SEVERO                                   | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 32 | PESO DE PISO                          | N.A    |          | \$ 48.000,00  | MARCA RANGEL                                               | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 33 | PESO DE PISO                          | N.A    |          | \$ 48.000,00  | MARCA HEAL OMETHER                                         | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 34 | PESO DE PISO MARCA HEALD METER        | N.A    |          | \$ 48.000,00  | DESGASTE MECANICO SEVERO                                   | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 35 | MONITOR FETAL CANDENCE                | N.A    | 2219     | \$ 160.000,00 | TECNOLOGIA OBSOleta                                        | DAR DE BAJA  | 4,00 | SIN DETERMINAR |
| 36 | SUCCIONADOR                           | N.A    | 2095192  | \$ 105.000,00 | DAÑO EN FLAPPER CULATA DEFECTUOSA                          | DAR DE BAJA  | 3,00 | SIN DETERMINAR |
| 37 | TERMOHIDROMETRO                       | N.A    | 14051206 | \$ 28.000,00  | PANTALLA DEFECTUOSA                                        | DAR DE BAJA  | 0,1  | SIN DETERMINAR |
| 38 | OXIGENO                               | N.A    | 1251395  | \$ 150.000,00 | CUERPO DEFORMADO Y CON FUGAS                               | DAR DE BAJA  | 0,3  | SIN DETERMINAR |
| 39 | REGULADOR DE OXIGENO CON MANOMETRO    | N.A    | N.A      | \$ 180.000,00 | DAÑO EN ASIENTO DE VALVULAS SISTEMA REGULADOR, IRREPARABLE | DAR DE BAJAS | 0,3  | SIN DETERMINAR |
| 40 | OXIGENO                               | 1E+06  | N.A      | \$ 150.000,00 | PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA                             | DAR DE BAJA  | 0,30 | SIN DETERMINAR |
| 41 | TENSIOMETRO DE PARED WELCH ALLYN      | 1E+11  | N.A      | \$ 850.000,00 | AGUJA DE VISOR ROTA MANOMETRO DEFECTUOSO                   | DAR DE BAJA  | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 42 | TENSIOMETRO DE PARED WELCH ALLYN      | 1E+10  | N.A      | \$ 850.000,00 | MANOMETRO DEFECTUOSO TUBO BOURDON                          | DAR DE BAJA  | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 43 | TENSIOMETRO DE PARED SPHYGMOMANOMETER | 989931 | N.A      | \$ 850.000,00 | TAPA PROTECTORA ROTA DEFECTOSO TUBO                        | DAR DE BAJA  | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 44 | TENSIOMETRO DE PARED WELCH ALLYN      | 1E+12  | N.A      | \$ 850.000,00 | AGUJA VISOR MANOMETRO DEFECTUOSO TUBO BOURDON              | DAR DE BAJA  | 0,50 | SIN DETERMINAR |
| 45 | TERMOHIDROMETRO                       | 1E+08  | N.A      | \$ 30.000,00  | SENSOR DEFECTUOSO                                          | DAR DE BAJA  | 0,50 | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                                             |                         |  |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL LOCAL</b><br><small>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E.</small> | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                                             | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                                             |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                                    |             |            |                  |                                 |             |        |                |
|----|------------------------------------|-------------|------------|------------------|---------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 46 | TENSIOMETRO DE PARED WELCH ALLYN   | 5E+09       | N.A        | \$ 150.000,00    | AGUJA DE VISOR ROTA             | DAR DE BAJA | 0,50   | SIN DETERMINAR |
| 47 | OXIGENO                            | 801302      | N.A        |                  | CUERPO DE FORMADO IRREPARABLE   | DAR DE BAJA | 0,50   | SIN DETERMINAR |
| 48 | BASCULA DE PISO                    | 2E+09       | 5109       | \$ 48.000,00     | PRESENTA DAÑO MECANICO SEVERO   | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 49 | ASPIRADOR                          | 1E+10       | 1615       | \$ 280.000,00    | DESAGASTE MECANICO SEVERO       | DAR DE BAJA | 3,00   | SIN DETERMINAR |
| 50 | monitor de signo vitales           | CC89105500  | CC89105500 | \$ 2.500.000,00  | DAÑOS ELECTRONICO EN TARJETA    | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 51 | VENTILADOR DE PACIENTE             | HH-120100UP | 1056       | \$ 1.950.000,00  | CIRCUITOS DAÑADOS               | DAR DE BAJA | 2,50   | SIN DETERMINAR |
| 52 | TENSIOMETRO TYCOS                  | N.A         | 265        | \$ 68.000,00     | IRREPARABLE                     | DAR DE BAJA | 0,5    | SIN DETERMINAR |
| 53 | BASCULA DE PISO FAZZINI            | N.A         | N.A        | \$ 48.000,00     | PRESENTA DAÑO MECANICO          | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 54 | SILLA DE UNIDAD ODONTOLOGICA       | N.A         | 2463       | \$ 11.000.000,00 | PRESENTA DAÑO ESTRUCTURA        | DAR DE BAJA | 100,00 | SIN DETERMINAR |
| 55 | BALANZA CON TALLIMETRO KUHN        | N.A         | 20558      | \$ 600.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO        | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 56 | CAMILLA GINECOLOGICA               | N.A         | N.A        | \$ 780.000,00    | ESTRUCTURA DESGASTADA           | DAR DE BAJA | 30,00  | SIN DETERMINAR |
| 57 | CAMILLA GINECOLOGICA               | N.A         | N.A        | \$ 780.000,00    | ESTRUCTURA DESGASTADA           | DAR DE BAJA | 30,00  | SIN DETERMINAR |
| 58 | CAMILLA                            | N.A         | N.A        | \$ 250.000,00    | ESTRUCTURA TORCIDA E INCOMPLETA | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 59 | BALANZA PESA BEBES HEALD O METHER  | N.A         | 66         | \$ 250.000,00    | DESGASTE SEVERO                 | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 60 | PESO DE PISO MARCA HEALD O METER   | N.A         | N.A        | \$ 68.000,00     | DESGASTE MECANICA SEVERO        | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 61 | NEBULIZADOR MEDIPUMP THOMAS        | 115         | 1341       | \$ 180.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO        | DAR DE BAJA | 1,50   | SIN DETERMINAR |
| 62 | MICIRSCOPIO BINOCULAR              | N.A         | 373        | \$ 1.900.000,00  | TECNOLOGIA OBSOleta             | DAR DE BAJA | 3,00   | SIN DETERMINAR |
| 63 | PESO DE PISO MERCA HEALTH O METHER | N.A         | N.A        | \$ 68.000,00     | DESGASTE MECANICO SEVERO        | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|    |                                          |             |       |                 |                                        |             |        |                |
|----|------------------------------------------|-------------|-------|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------|----------------|
| 64 | THERMO DE CONSERVACION                   | N.A         | N.A   | \$ 950.000,00   | ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA DE FORMADA | DAR DE BAJA | 0,30   | SIN DETERMINAR |
| 68 | ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA DE FORMADA   | N.A         | N.A   |                 | ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA DE FORMADA | DAR DE BAJA | 5,00   | SIN DETERMINAR |
| 66 | THERMO DE CONSERVACION                   | N.A         | N.A   | \$ 950.000,00   | ESTRUCTURA QUE SE ENCUENTRA DE FORMADA | DAR DE BAJA | 0,30   | SIN DETERMINAR |
| 67 | TERMO DE CONSERVACION                    | N.A         | 2221  | \$ 950.000,00   | ESTRUCTURA DEFORMADA IRREPARABLE       | DAR DE BAJA | 0,30   | SIN DETERMINAR |
| 68 | TERMO DE CONSERVACION                    | N.A         | 2210  | \$ 950.000,00   | ESTRUCTURA DEFROMADA IRREPARABLE       | DAR DE BAJA | 0,30   | SIN DETERMINAR |
| 69 | UNIDAD ODONTOLOGICA PORTATIL TROPHY      | N.A         | 2206  | \$ 4.750.000,00 | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 100,00 | SIN DETERMINAR |
| 70 | SPECTOFOTOMETR O SPECTRONIC 20 MILTONROY | MUSO5903 2  | N.A   | \$ 800.000,00   | TECNOLOGIA OBSOLETA                    | DAR DE BAJA | 0,30   | SIN DETERMINAR |
| 71 | NEBULIZADOR DEVILBISS MODELOS 5650D      | D2892934    | N.A   | \$ 160.000,00   | DESGASTE SEVERO                        | DAR DE BAJA | 2,50   | SIN DETERMINAR |
| 72 | CONCENTRADOR DE OXIGENO LISTED           | 2943A0153 5 | N.A   | \$ 950.000,00   | TAPA DEFORMADA RESISTENTES QUEMADURAS  | DAR DE BAJA | 0,50   | SIN DETERMINAR |
| 73 | BALANZA KUHN Y FLEICHEL BASCULA TUPE     | N.A         | 2232  | \$ 60.000,00    | DESGASTE MECANICA SEVERO               | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 74 | BALANZA PESA BEBES DETECTO BABY SCALE    | N.A         | 2249  | \$ 250.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 75 | BALANZA KUHN Y FEICHEL                   | N.A         | 2233  | \$ 60.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 76 | LAMPARA AUXILIAR CIELITICA               | N.A         | 2233  | \$ 60.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 77 | BALANZA KUHN FLEICHEL BASCULAE TUPE      | N.A         | 2232  | \$ 60.000,00    | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 4,00   | SIN DETERMINAR |
| 78 | COMPRESOR NEBULIZADOR ALAMENES           | 3200        | 40825 | \$ 160.000,00   | DESGASTE SEVERO                        | DAR DE BAJA | 3,50   | SIN DETERMINAR |
| 79 | COMPRESOR NEBULIZADOR ALAMENES           | 3200        | 40825 | \$ 160.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO               | DAR DE BAJA | 3,50   | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                                             |                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL LOCAL</b><br><small>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E.</small> | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                                             | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                                             |                         | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|           |                                                  |          |           |                 |                                                     |             |       |                |
|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| <b>80</b> | BOMBA DE INFUSION PAMLONA P600 ATOM MEDICAL CORP | N.A      | 90108337  | \$ 2.200.000,00 | DESGASTE MECANICO SEVERO                            | DAR DE BAJA | 3,50  | SIN DETERMINAR |
| <b>81</b> | AMALGAMADOR NOSTADELTAL                          | N.A      | 493       | \$ 1.100.000,00 | DESGASTE MECANICO SEVERO                            | DAR DE BAJA | 16,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>82</b> | NEBILIZADOR THOMASINDUSTRIES                     | 1110     | 1390      | \$ 160.000,00   | DESGASTE SEVERO                                     | DAR DE BAJA | 3,40  | SIN DETERMINAR |
| <b>83</b> | SPORT EN EVO EXPRESA                             | N.A      | 206       | 9R 023000       | DESGASTE MECANICO SEVERO                            | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| <b>84</b> | NEBULIZADOR PULMOAIDE DEVILBISSCOMPAT COMPRESSOR | 3655D    | 2D2377794 | \$ 160.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO                            | DAR DE BAJA | 3,50  | SIN DETERMINAR |
| <b>85</b> | OXIGENO                                          | N.A      | 120088    | \$ 150.000,00   | DESGASTE MECANICO                                   | DAR DE BAJA | 0,50  | SIN DETERMINAR |
| <b>86</b> | CAMILLA                                          | no tiene | No tiene  | \$ 250.000,00   | DESGASTE REPARACION EXCEDE SU VALOR                 | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>87</b> | CAMILLA                                          | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL      | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>88</b> | CAMILLA MECANICA                                 | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL      | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>89</b> | CAMILLA MECANICA                                 | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>90</b> | CAMILLA MECANICA                                 | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | PRESENTA FRACTURAS EN SU ESTRUCTURA                 | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>91</b> | CAMILLA MECANICA                                 | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | PRESENTA DAÑO SEVERO EN LA ESTRUCTURA               | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>92</b> | CAMILLA GINECOLOGICA                             | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | PRESENTA DAÑO EN LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA OXIDADA | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>93</b> | CAMILLA GINECOLOGICA                             | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA                      | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| <b>94</b> | CAMILLA MECANICA                                 | N.A      | N.A       | \$ 250.000,00   | PRESENTA DAÑO EN LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA         | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|     |                                 |          |        |               |                                                            |             |       |                |
|-----|---------------------------------|----------|--------|---------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
|     |                                 |          |        |               | OXIDADA                                                    |             |       |                |
| 95  | CAMILLA                         | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA                             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 96  | AUTOCLAVE A VAPOR DE 150 LITROS | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA                             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 97  | CAMILLA DE PARTOS               | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 98  | CAMILLA HOSPITALARIA            | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 99  | BIOMBO HOSPITALARIO             | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 100 | MESA AUXILIAR                   | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | SU REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 101 | CAMILLA HOSPITALARIA            | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL                    | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 102 | CAMILLA HOSPITALARIA            | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA FRACTURAS EN SU ESTRUCTURA                        | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 103 | CAMILLA HOSPITALARIA            | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA DAÑO SEVERO EN LA ESTRUCTURA                      | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 104 | CAMILLA DE CITOLOGIAS           | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA DAÑO EN LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRA OXIDADA        | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 105 | CAMILLA DE CITOLOGIAS           | N.A      | N.A    | \$ 250.000,00 | PRESENTA DAÑO EN SU ESTRUCTURA                             | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 106 | OXIGENO                         | 1987     | 101261 | \$ 150.000,00 | PRESENTA EN SU ESTRUCTURA ASIENTOS Y VALVULAS IRREPARABLES | DAR DE BAJA | 0,50  | SIN DETERMINAR |
| 107 | OXIGENO                         | 1201060C | 7091   | \$ 150.000,00 | PRESENTA EN SU ESTRUCTURA ASIENTOS Y VALVULAS IRREPARABLES | DAR DE BAJA | 0,50  | SIN DETERMINAR |
| 108 | OXIGENO                         | D2892934 | 29548  | \$ 150.000,00 | PRESENTA DAÑOS EN SU ESTRUCTURAS                           | DAR DE BAJA | 0,50  | SIN DETERMINAR |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                 |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                     |
|                                                                                   |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION: 02/05/2022</b> |

|     |                                                     |             |                      |                 |                                             |             |       |                |
|-----|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| 109 | NEBULIZADOR                                         | 3655D       | 2D2400022            | \$ 160.000,00   | DESGASTE DAÑO EN SU ESTRUCTURA              | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 110 | MONITOR FETAL                                       | CADENCE     | 305015M12101100007   | \$ 180.000,00   | CARCASA PARTIDA IRREPARABLE                 | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 111 | NEBULIZADOR                                         | 3655D       | 2D2400022            | \$ 160.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO                    | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 112 | MUEBLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE HISTORIAS CLINICAS | 3655D       | 2D2400022            | \$ 160.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO                    | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 113 | PAT                                                 | 6E+06       | D35959721            | \$ 300.000,00   | DAÑOS DE CABLES DE OTOSCOPIO                | DAR DE BAJA | 1,50  | SIN DETERMINAR |
| 114 | MONITOR DE SIGNOS VITALES INNOMED-S                 | M8          | 301220-M123005000401 | \$ 2.500.000,00 | DAÑO ELECTRONICO IRREPARACION               | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 115 | NEBULIZADOR                                         | 5650D       | D3986590             | \$ 160.000,00   | DESGASTE MECANICO SEVERO                    | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 116 | EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS                   | 5559422D359 | 721                  | \$ 1.800.000,00 | CABLES IRREPARABLES                         | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 117 | MEDICAMP                                            | SYS6010     | 9,142E+13            | \$ 250.000,00   | MOTOR AVERIADO                              | DAR DE BAJA | 2,00  | SIN DETERMINAR |
| 118 | NEBULIZADOR                                         | 1145        | 1,016E+11            | \$ 160.000,00   | DWAGASTE MECANICO SEVERO                    | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 119 | DOOPLER FETAL HK BABY ULTRASOUND                    | N.A         | N.A                  | \$ 180.000,00   | SISTEMA ELECTRONICO                         | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 120 | CAMILLA                                             | N.A         | N.A                  | \$ 250.000,00   | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 121 | CAMILLA                                             | N.A         | N.A                  | \$ 250.000,00   | REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 122 | CAMILLA                                             | N.A         | N.A                  | \$ 250.000,00   | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 123 | CARRO DE PARO                                       | N.A         | N.A                  | \$ 180.000,00   | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 124 | CARRO DE PARO                                       | N.A         | N.A                  | \$ 250.000,00   | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|     |                                                    |                        |           |               |                                             |             |       |                |
|-----|----------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|-------------|-------|----------------|
| 125 | CARRO DE PARO EN ACERO INOXIDABLE                  | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 126 | EQUIPO DE ANESTESIA TAKAOKA                        | MODELO 2604 SERIE 1168 | IINV 1384 | \$ 250.000,00 | REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 127 | CCENTRIFUGA MODELO 800                             | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 128 | CARRO DE PARO EN ACERO INOXIDABLE                  | N.A                    | N.A       | \$ 180.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 129 | CARRO DE PARO                                      | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 130 | CARRO DE PARO                                      | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | REPARACION EXCEDE EL VALOR COMERCIAL ACTUAL | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 131 | CAMILLA                                            | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 132 | THERMOHIDROME TRO                                  | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 133 | ANALIZADOR DE ORINA – ARKRAY POCKETCHEM AU PU-4010 | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 134 | CENTRIFUGA LW SCIENTIFIC                           | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 135 | MUEBLE PARA ALMACENAMIENTO DE INSUMOS              | N.A                    | N.A       | \$ 250.000,00 | SU REPARACION SUPERA EL VALOR COMERCIAL     | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |

### RELACION BAJAS AIRES ACONDICIONADOS

| SERIE | EQUIPO                | SERIE               | # INVENTARIO | INGRESO ESTIMADO | CONCEPTO TECNICO | RECOMENDACIÓN DEL TECNICO | PESO KG VALOR CHATARRA 900 | VALOR ACTUAL   |
|-------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|----------------|
| 1     | base para aire        | sin serie           | no tiene     | \$ 140.000,00    | inservible       | DAR DE BAJA               | 1,00                       | SIN DETERMINAR |
| 2     | aire acondicionado LG | 221X00FU202TARU0550 | 1876         | \$ 835.000,00    | Inservible       | DAR DE BAJA               | 3,00                       | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|    |                                           |                 |            |                  |            |             |       |                |
|----|-------------------------------------------|-----------------|------------|------------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 3  | Aire acondicionado LG                     | 202TAGH00439    | 011KA02611 | \$ 835.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 4  | Aire acondicionado LG                     | N/a             | no tiene   | \$ 995.800,00    | inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 5  | Nevera (cetrales)                         | N/a             | 494        | \$ 7.300.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 6  | Manejadora                                | N/a             | 6,48E+10   | \$ 13.500.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 2,50  | SIN DETERMINAR |
| 7  | Aire acondicionado LG                     | N/a             | 1050       | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 8  | Aire acondicionado LG                     | N/a             | No tiene   | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 9  | Nevera (haced)                            | N/a             | 494        | \$ 9.800.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 10 | aire acondicionado (SamsuG)               | N/a             | 2741       | \$ 2.468.700,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 11 | aire acondicionado LG                     | N/a             | SJ182CD551 | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 12 | aire acondicionado LG                     | N/a             | no tiene   | \$ 8.480.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 13 | ELITE DE AIRE Acondicionado               | N/a             | No tiene   | \$ 250.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 1,00  | SIN DETERMINAR |
| 14 | aire acondicionado (Royal)                | N/a             | no tiene   | \$ 848.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 15 | aire acondicionado LG                     | QK18KBE1XM20017 | No tiene   | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 16 | aire acondicionado LG                     | SJ24CMN51       | No tiene   | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 17 | Condesadora industrial                    | 156060          | 1861       | \$ 450.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 5,00  | SIN DETERMINAR |
| 18 | nevera (dispensador agua fria y caliente) | Ref 24505       | 1902       | \$ 750.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 19 | aire acondicionado (Royal)                | N/a             | no tiene   | \$ 848.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 20 | aire acondicionado LG                     | QK18KBE1XM20017 | No tiene   | \$ 848.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                              |                 |                        |                 |            |             |       |                |
|----|------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------|-------------|-------|----------------|
| 21 | aire acondicionado LG        | SJ24CMN51       | No tiene               | \$ 848.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 22 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPIT | LG SP242 CM     | 361X00BD 402TAPVO05 18 | \$ 450.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 5,00  | SIN DETERMINAR |
| 23 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPIT | NA              | 361X00BD 402TAPVO05 18 | \$ 750.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 24 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPIT | NA              | NO TIENE               | \$ 848.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 25 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPIT |                 |                        | \$ 955.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 26 | AIRE ACONDICIONADO MINI SPIT | 0621            | LG 9000 BTU            | \$ 955.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 27 | aire acondicionado (SamsuG)  | no tiene        | no tiene               | \$ 848.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 28 | manejadora                   | 6,48E+09        | no tiene               | \$ 1.150.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 0,00  | SIN DETERMINAR |
| 29 | aire acondicionado LG        | SJ182CDS51      | No tiene               | \$ 848.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 30 | Enfriador (congelador)       | 2001487         | 935                    | \$ 1.850.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 0,00  | SIN DETERMINAR |
| 31 | Nevera (haced)               | 177880          | no tiene               | \$ 950.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 13,00 | SIN DETERMINAR |
| 32 | aire (mini split) LG         | SE BORRO        | No tiene               | \$ 1.100.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 33 | Aire (mini split) Royal      | RSA12ATC600     | No tiene               | \$ 1.168.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 34 |                              | 696 L           |                        |                 |            |             | 0,00  | SIN DETERMINAR |
| 35 | aire acondicionado (Royal)   | RSA18ATC300399L |                        | \$ 1.158.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 36 | aire acondicionado (Royal)   | RSA18ATC500166L |                        | \$ 1.158.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |
| 37 | aire (mini split) LG         | SJ122CD         | No tiene               | \$ 1.350.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3,00  | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

| BAJAS EQUIPOS DE COMPUTO |                           |                       |              |                  |                  |                           |         |                   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------|------------------|------------------|---------------------------|---------|-------------------|
| ITEM                     | EQUIPO                    | SERIE                 | # INVENTARIO | INGRESO ESTIMADO | CONCEPTO TECNICO | RECOMENDACIÓN DEL TECNICO | PESO KG | VALOR DEL MERCADO |
| 1                        | mouse marca (Genius)      |                       | No tiene     | \$ 22.000,00     | Inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 2                        | Mouse marca (Benq)        | fjQ4088P2673Y01302 SA |              | \$ 16.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 3                        | mouse marca (Genius)      | C1A02401259           | No tiene     | \$ 22.000,00     | Inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 4                        | mouse marca (Delux)       | m326                  | no tiene     | \$ 16.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 5                        | cooler                    | no tiene              | no tiene     | \$ 200.000,00    | inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 6                        | disco duro                | st1000lm024           | no tiene     | \$ 256.000,00    | inservible       | DAR DE BAJA               | 0,4     | SIN DETERMINAR    |
| 7                        | estabilizador de voltaje  | no tiene              | no tiene     | \$ 36.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 1,5     | SIN DETERMINAR    |
| 8                        | estabilizador de voltaje  | no tiene              | 2833         | \$ 36.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 1,5     | SIN DETERMINAR    |
| 9                        | Estabilizador de voltaje  | no tiene              | No tiene     | \$ 36.000,00     | Inservible       | DAR DE BAJA               | 1,5     | SIN DETERMINAR    |
| 10                       | Estabilizador de voltaje  | no tiene              | No tiene     | \$ 36.000,00     | Inservible       | DAR DE BAJA               | 1,5     | SIN DETERMINAR    |
| 11                       | Cable VGA                 | no tiene              | No tiene     | \$ 30.000,00     | Inservible       | DAR DE BAJA               | 0,2     | SIN DETERMINAR    |
| 12                       | Cable utp                 | no tiene              | no tiene     | \$ 28.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 0,1     | SIN DETERMINAR    |
| 13                       | calculadora marca (casio) | Q5143278              | 1358         | \$ 250.000,00    | inservible       | DAR DE BAJA               | 0       | SIN DETERMINAR    |
| 14                       | Cable de poder            | no tiene              | no tiene     | \$ 15.000,00     | inservible       | DAR DE BAJA               | 2       | SIN DETERMINAR    |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                 |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                     |
|                                                                                   |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION: 02/05/2022</b> |

|    |                             |            |          |                 |            |             |     |                |
|----|-----------------------------|------------|----------|-----------------|------------|-------------|-----|----------------|
| 15 | computador todo en uno (HP) | 6332238ZH1 | No tiene | \$ 2.500.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 16 | Cable utp                   | no tiene   | no tiene | \$ 28.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 17 | cooler                      | D80SH      | no tiene | \$ 200.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 18 | cooler                      | DLO8025SE  | No tiene | \$ 200.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 19 | cooler                      | D80SH      | No tiene | \$ 200.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 20 | Bosina de telefono          | no tiene   | no tiene | \$ 100.000,00   | inservible | DAR DE BAJA | 0,4 | SIN DETERMINAR |
| 21 | Adaptador 5v                | 0501200DU  | No tiene | \$ 18.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,5 | SIN DETERMINAR |
| 22 | Adaptador 9V                | KEAD167    | No tiene | \$ 18.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,5 | SIN DETERMINAR |
| 23 | Adaptador 121V              | No tiene   | No tiene | \$ 18.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 24 | Adaptador 121V              | No tiene   | No tiene | \$ 18.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 25 | Adaptador 30 V              | No tiene   | No tiene | \$ 27.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 26 | Adaptador                   | 4302       | no tiene | \$ 18.000,00    | inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 27 | Bosina de telefono          | No tiene   | No tiene | \$ 100.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 0,4 | SIN DETERMINAR |
| 28 | Cable de poder              | No tiene   | No tiene | \$ 15.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 2   | SIN DETERMINAR |
| 29 | BOsina de telefono          | N          | No tiene | \$ 100.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 0,4 | SIN DETERMINAR |
| 30 | TECLADO (jewuy)             | J8831      | No tiene | \$ 28.000,00    | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 31 | Telefono                    | KX-TS3     | No tiene | \$ 148.000,00   | Inservible | DAR DE BAJA | 0,3 | SIN DETERMINAR |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                 |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                     |
|                                                                                   |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION: 02/05/2022</b> |

|    |                      |              |          |               |            |             |     |                |
|----|----------------------|--------------|----------|---------------|------------|-------------|-----|----------------|
|    |                      |              |          |               |            |             |     | R              |
| 32 | Teclado (posmar)     | KB-PC 1401   | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 33 | Telefono (panaphone) | KXT-3014     | No tiene | \$ 148.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 34 | Telefono (panaphone) | KXT-3014     | No tiene | \$ 148.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 35 | Teclado              | KB301        | No tiene | \$ 148.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 36 | Teclado (unitec)     | no tiene     | no tiene | \$ 28.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 37 | Teclado (lenovo)     | LXH-EKB-10YA |          | \$ 320.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 38 | Teclado (Genuis)     | ZM543909672  | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 39 | Teclado (Genuis)     | GK070006/U   | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 40 | Teclado (Genuis)     | GK150001     | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 41 | Teclado (Genuis)     | GK150002     | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 42 | Teclado (Genuis)     | GK 100011    | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 43 | Teclado (lenovo)     | LX-EKB10A    | No tiene | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 44 | TECLADO (jewuy)      | JK-8831      | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 45 | TECLADO (jewuy)      | JK-8831      | No tiene | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 46 | Teclado (lenovo)     | LKH-EKB10YA  | No tiene | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 47 | Teclado (lenovo)     | LXH-EKB-10YA | No tiene | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |  |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                 |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                     |
|                                                                                   |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION: 02/05/2022</b> |

|    |                    |              |          |              |            |             |     |                |
|----|--------------------|--------------|----------|--------------|------------|-------------|-----|----------------|
| 48 | Teclado (compumax) | 14206032NF   | No tiene | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 49 | Teclado (compumax) | 14207124NF   | No tiene | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 50 | Teclado (compumax) | CMK110       | No tiene | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 51 | Teclado (DELUX)    | DLK987       | 1306     | \$ 32.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 52 | Teclado (compumax) | 1E+07        | 2052     | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 53 | Teclado (BENQ)     | FJP1Y81U78P  | No tiene | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 54 | Teclado (compumax) | No tiene     | 2566     | \$ 30.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 55 | Teclado (Esenses)  | no tiene     | no tiene | \$ 28.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 56 | Teclado (Genuis)   | MK- 150001   | No tiene | \$ 28.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 57 | Teclado (Genuis)   | ZM8102103616 | No tiene | \$ 28.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 58 | Teclado (Genuis)   | GK150002     | No tiene | \$ 28.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 59 | Teclado (Genuis)   | K639         | 2067     | \$ 28.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 60 | Teclado (Genuis)   | K632         | No tiene | \$ 28.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 61 | Mouse (Genius)     | FCCGME3      | No tiene | \$ 22.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 62 | Mouse (Genius)     | 32K61455104  | No tiene | \$ 22.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 63 | Mouse (Genius)     | No tiene     | No tiene | \$ 22.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 64 | Parlante (Enjoy)   | EP-691       | No tiene | \$ 32.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1   | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                                          |             |          |               |            |             |     |                |
|----|------------------------------------------|-------------|----------|---------------|------------|-------------|-----|----------------|
|    |                                          |             |          |               |            |             |     | R              |
| 65 | Radio (motorola)                         | GM300       | No tiene | \$ 300.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 2   | SIN DETERMINAR |
| 66 | Mouse (Genius)                           | FSUGMZE3    | 559      | \$ 28.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 67 | Mouse (Jeway)                            | no tiene    | no tiene | \$ 28.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 68 | Mouse (Genius)                           | no tiene    | no tiene | \$ 22.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 69 | Palante (HP-2100)                        | No tiene    | No tiene | \$ 30.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 1   | SIN DETERMINAR |
| 70 | soporte o base para telefono inalanbrico | 26928GE2-A  | No tiene | \$ 50.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,8 | SIN DETERMINAR |
| 71 | Mouse (Star-tec)                         | no tiene    | no tiene | \$ 28.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 0,1 | SIN DETERMINAR |
| 72 | Teclado (BENQ)                           | FJP1Y81U78P | 478      | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 73 | Teclado (BENQ)                           | FJP1Y81U78P | No tiene | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 74 | Teclado (DELUX)                          | DLK-9872    | No tiene | \$ 32.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,6 | SIN DETERMINAR |
| 75 | Estabilizador (artelectro)               | PR1000      | No tiene | \$ 36.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 1,5 | SIN DETERMINAR |
| 76 | Estabilizador (artelectro)               | No tiene    | No tiene | \$ 360.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1,5 | SIN DETERMINAR |
| 77 | IMPRESORA (Canon)                        | S200x       | no tiene | \$ 350.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 78 | Impresora (epson)                        | LX-810      | No tiene | \$ 450.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 79 | IMPRESORA (Canon)                        | INCHL1-0507 | No tiene | \$ 350.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 80 | UPS (b-smart)                            | 1E+05       | no tiene | \$ 210.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1,5 | SIN DETERMINAR |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|    |                               |                   |          |               |            |             |     |                |
|----|-------------------------------|-------------------|----------|---------------|------------|-------------|-----|----------------|
|    |                               |                   |          |               |            |             |     | R              |
| 81 | Toner laserjet                | Q5945YC           | No tiene | \$ 40.000,00  | Inservible | DAR DE BAJA | 0,7 | SIN DETERMINAR |
| 82 | Planta para linea de telefono | KX TA616BX        | No tiene | \$ 800.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 2   | SIN DETERMINAR |
| 83 | IMPRESOR A (SANSUG)           | ML1610            | 715      | \$ 750.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 84 | TV (Sankey)                   | no tiene          | 115      | \$ 600.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 6   | SIN DETERMINAR |
| 85 | Estabilizador (Star-tec)      | no tiene          | no tiene | \$ 40.000,00  | inservible | DAR DE BAJA | 1,5 | SIN DETERMINAR |
| 86 | Monitor (SamsuG)              | 10a17hcg10303868m |          | \$ 450.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 2   | SIN DETERMINAR |
| 87 | IMPRESOR A HP (Laserjet)      | BK530054          | No tiene | \$ 600.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 88 | torre de CPU (SEMPRO)         | 5E+08             | No tiene | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 89 | Telefax (panasonic)           | FX-FT981LA        | 1313     | \$ 260.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1,2 | SIN DETERMINAR |
| 90 | Torre CPU (SEMPRO)            | 5E+08             | No tiene | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 91 | Torre CPU (MORVEL)            | No tiene          | 1021     | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 92 | Torre CPU (COLETE)            | ZF030709390       | 552      | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 93 | Torre CPU (computer)          | 78-KDAZC          | No tiene | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 94 | Torre CPU (Qbex)              | b2211074903       | 720      | \$ 650.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 95 | Torre CPU (LG)                | No tiene          | 1314     | \$ 680.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 96 | Torre CPU (COLETE)            | ZF030709390       | 2732     | \$ 650.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|     |                           |                 |          |               |            |             |     |                |
|-----|---------------------------|-----------------|----------|---------------|------------|-------------|-----|----------------|
| 97  | Torre CPU (Delux)         | no tiene        | 2421     | \$ 600.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 98  | Torre CPU (COLETE)        | zf030709390     | 375      | \$ 600.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 99  | Torre CPU (LG)            | no tiene        | 964      | \$ 680.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 5   | SIN DETERMINAR |
| 100 | TELeFax (panasonic)       | IX-F500         | No tiene | \$ 260.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1,2 | SIN DETERMINAR |
| 101 | Fuente de poder (ISO-400) | BIS040007008904 |          | \$ 250.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 0,2 | SIN DETERMINAR |
| 102 | TeleFax (panasonic)       | KX-FT987        | No tiene | \$ 260.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 1,2 | SIN DETERMINAR |
| 103 | Monitor (Toshiba)         | LR485575        | No tiene | \$ 450.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 4   | SIN DETERMINAR |
| 104 | Monitor (LG)              | 412mxh1r665     | no tiene | \$ 550.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 4   | SIN DETERMINAR |
| 105 | Impresora (hp)            | TH7AN322Y04Y1   |          | \$ 250.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 106 | Impresora (epson)         | G8DY048239      | No tiene | \$ 380.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 107 | Monitor (SamsuG)          | 17hcgY303927    | no tiene | \$ 450.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 108 | Monitor (Kepu)            | no tiene        | no tiene | \$ 450.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 109 | Inpresora (hp)            | MY98K240KX      | No tiene | \$ 250.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 110 | Monitor (AOC)             | No tiene        | OO5      | \$ 350.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 111 | Monitor (acer)            | m3sp63001615p3  |          | \$ 350.000,00 | inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 112 | Monitor (philips)         | A3KMO79         | O71      | \$ 350.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |
| 113 | Impresora (hp)            | TH7AN322Y04Y1   |          | \$ 250.000,00 | Inservible | DAR DE BAJA | 3   | SIN DETERMINAR |

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | R |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

**Nota:** El Lote de los bienes del hospital pesa 3.300 kg aproximadamente para la venta por chatarra.

### ESPECIFICACIÓN TÉCNICAS DEL OBJETO

Para dar cumplimiento al objeto contractual, el contratista deberá cumplir con las siguientes:

#### **I). LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

1. Desarrollar con autonomía e independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo, debiendo reportar en forma escrita al supervisor o interventor del contrato, cualquier situación que afecte su autonomía.
2. Durante la vigencia del Contrato el contratista acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos profesionales), así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y autoriza las deducciones, retenciones y pagos, que establezca la Ley.
3. No acceder a peticiones o amenazas de grupos que actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho.
4. Reportar oportunamente las anomalías en el desarrollo del objeto contractual y proponer alternativas de solución.
5. Elaborar un Informe de actividades o de gestión contractual, como requisito esencial para radicar y dar trámite a su cuenta de cobro, previa revisión y concertación con el supervisor del contrato.
6. Cumplir con los requisitos necesarios para la legalización del contrato, contando con un término máximo de cinco días hábiles a partir de la suscripción del mismo, para aportar la garantía única de cumplimiento, y demás documentos exigidos por la entidad contratante cuando se amerite.
7. Mantener en reserva la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual.
8. Atender oportunamente las inquietudes sobre el objeto del contrato que soliciten los funcionarios de la ESE HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ o el supervisor del presente contrato.
9. Responder por daños causados a terceros.
10. Realizar las demás obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que se deriven de los estudios previos y la propuesta presentada la cual para todos los efectos forman parte integrante del presente contrato.

#### **II. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA:**

1. Al momento de la entrega, el contratista debe garantizar que la factura contenga

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

además de los requisitos de ley, el número del contrato adjudicado, numero de lote, nombre de los bienes en concordancia con la lista de bienes descritos en venta por la E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González, presentación y cantidad facturada. Igualmente se solicita que el original de la factura debe ser entregada en la E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González (supervisor del contrato) y su respectiva copia en el área de almacén al momento de entregar el pedido solicitado.

**2.** Contar con conductores idóneos, para cada uno de los vehículos de transporte y/o maquinaria, para el cumplimiento del objeto del contrato

**3.** Desarrollar el objeto del contrato teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y la normativa vigente en cuanto al objeto del contrato

**4.** No ofrecer, vender o enajenar a cualquier título los bienes que componen un lote o parte de él, utilizando el nombre de la E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González, Caldas ni de ninguna otra entidad, es decir, que por ningún motivo utilizara el nombre de la entidad propietaria de los bienes objeto del presente estudio.

**5.** El combustible que requiera el vehículo o maquinaria durante la ejecución del contrato está a cargo del contratista, por tal razón deberá tomar las medidas necesarias para contar con este insumo y prestar en óptimas condiciones el servicio

**6.** Realizar las operaciones asignadas por el supervisor del contrato que se encuentren relacionadas especialmente con labores de remoción, cargue/descargue, limpieza y retiro o transporte de residuos tipo línea blanca, línea gris, línea marrón, chatarra durante el periodo de ejecución del contrato.

**Autorizaciones Licencias y/o Permisos:** Para la ejecución del futuro contrato no se requieren permisos, licencias, autorizaciones y/o cualquier otra clase de documento

#### **NIVEL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS**

Codificación de bienes y servicios:

| <b>Código del clasificador de bienes y servicios</b> |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| 11140000                                             | Chatarra |

#### **MARCO LEGAL Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN**

##### **Marco legal**

Ahora bien, resulta necesario profundizar sobre el régimen legal de contratación, aplicable a esta entidad consagrado en el Artículo 195, literal 6° de la Ley 100 de 1993, que determina: "En materia contractual se regirá por el derecho privado, pero podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el estatuto General de Contratación de la administración pública.", además de lo anterior resulta oportuno precisar la posición, del Consejo de Estado en concepto 1263 del de la sala de Consulta y Servicio Civil de fecha 6 de abril de 2000, en el cual reitera la posición doctrinaria vertida en la consulta No.1.127 del 20 de agosto de 1998, plantea que: "Por regla general, en materia de contratación las Empresas Sociales del Estado se rigen por las normas ordinarias de derecho

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

comercial o civil. En el caso de que discrecionalmente, dichas empresas hayan incluido en el contrato cláusulas excepcionales, éstas se regirán por las disposiciones de la ley 80 de 1993. Salvo en este aspecto, los contratos seguirán regulados por el derecho privado"; es decir que el procedimiento contractual para escogencia de los contratistas, celebración y ejecución de sus contratos será el que la entidad estableció en el Acuerdo N° 003 Acuerdo No. 003 del 12 de abril de 2.021, por medio del cual se expidió el Manual y Estatuto de Contratación de la E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ.

### **Modalidad de contratación**

De acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 165 de la ley 100 de 1993 y el numeral 7 del artículo 30 del Acuerdo No. 003 de 2.021 del manual de contratación de la E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ, la modalidad de selección, es: **CONTRATACION DIRECTA**

### **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

A partir de la suscripción del acta de inicio, entrega de bienes y pago total del lote o hasta el treinta (30) de septiembre de 2.022.

### **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO**

**Valor estimado del contrato:** El valor del presente Contrato corresponde al valor de la mayor oferta del proponente el cual incluirá los conceptos de IVA y todos los impuestos, gravámenes y retenciones a que haya lugar.

La Entidad Estatal, dada la modalidad de la contratación no requerirá certificado de disponibilidad presupuestal.

### **FORMA DE PAGO DEL CONTRATO**

El pago del presente contrato se hará de la siguiente manera: un (1) único pago de acuerdo con el valor facturado, su valor será el resultado de multiplicar las cantidades entregadas por el valor del unitario establecido por el proponente en su propuesta y aprobado por la E.S.E HOSPITAL LOCAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ.

### **FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE**

Los criterios para seleccionar la propuesta más favorable serán:

#### **Requisitos Habilitantes:**

- Carta de presentación de la propuesta suscrita por el proponente.
- Estudios académicos.
- Hoja de vida formato DAFP

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                | <b>Revisó</b>                  | <b>Aprobó</b>                  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

- Para personas jurídicas: Certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio dentro de los 30 días anteriores.
- Copia de Cédula de Ciudadanía del proponente cuando sea persona natural o del representante legal cuando se trate de personas jurídicas
- Constancia de afiliación al sistema general de seguridad social integral y aportes parafiscales de conformidad con el Art. 50 de la Ley 789 de 2020
- Copia del Registro Único Tributario de la DIAN - (RUT).
- Certificado de Antecedentes Disciplinarios – Procuraduría.
- Certificado de Antecedentes Fiscales – Contraloría.
- Certificado de Antecedentes Judiciales – Policía.
- Certificado de Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC – Policía.
- Certificado de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores de edad - Correctivas -Policía Nacional.
- Copia de la Libreta militar para hombres menores de 50 años, (Art. 20 Ley 1780 de 2016) no es obligatoria, pero deberá definir su situación militar dentro de los 18 meses siguientes a su vinculación.

#### **Criterio de selección:**

- **propuesta económica:** El proponente deberá presentar su propuesta económica, diligenciando el valor unitario y el valor total por todo el LOTE dado en venta.

**Nota aclaratoria:** La E.S.E Hospital Álvaro Ramírez González adjudicará el contrato por el TOTAL DEL LOTE; para efectos de la verificación económica, se tendrá en cuenta el valor inicial unitario por kilo de chatarra.

#### **ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO**

De conformidad con el art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de Contratación representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expide Colombia Compra Eficiente.

El artículo 4 de la Ley 1150 de 2007 establece que la Entidad Estatal debe “incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles involucrados en la contratación” en los pliegos de condiciones o su equivalente. El Decreto Ley 4170 de 2011 establece dentro del objetivo de Colombia Compra Eficiente optimizar los recursos públicos en el sistema de compras y contratación pública para lo cual es indispensable el manejo del riesgo en el sistema y no solamente el riesgo del

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

equilibrio económico del contrato. Así lo entendió el Gobierno Nacional al asignar en las funciones de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente la de “diseñar y proponer políticas y herramientas para la adecuada identificación de riesgos de la contratación pública y su cobertura”<sup>2</sup>, sin limitar esta función al riesgo derivado del equilibrio económico de los contratos, riesgo que se limita a la ejecución del mismo.

El Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo orienta a los partícipes del sistema de compras y contratación pública como identificar, evaluar y tratar los eventos adversos que pueden afectar el contrato, desde la etapa de planeación hasta la terminación del plazo, liquidación del contrato, vencimiento de las garantías de calidad o la disposición final del bien. (Versión M-ICR-01 – ver [Circular No. 8](#), la cual reemplaza la Versión 1 – ver [Circular No. 5](#)).

Por lo cual esta entidad a elaborado la Matriz de Riesgos, conforme a los criterios presentados por Colombia Compra Eficiente, y las cuales se encuentra contenida en el anexo No.1, el cual hace parte integral de este estudio.

#### **GARANTÍAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL**

De acuerdo al objeto de contratación, a la matriz de riesgo, el valor del contrato y el término de ejecución y la forma de pago, la entidad considera que no es necesario la exigencia de garantías.

Dada la naturaleza y la cuantía del contrato que no excede veinticinco (25) SMMLV, no se exigirá póliza para el presente proceso contractual de conformidad con el parágrafo del artículo 37 del Acuerdo No. 03 de 2021, Manual de contratación de la entidad.

#### **REFLEXION SOBRE EL SECTOR**

En cumplimiento de lo establecido en el Art. 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, esta entidad ha realizado el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de análisis de Riesgo.

En primer lugar debemos indicar que conforme a la Guía para la elaboración de Estudios de Sector G-EES-01 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública, la entidad debe consignar en los documentos del proceso, bien será en los estudios previos o en la información soporte del mismo, una reflexión sobre el sector que cubra los aspectos de que trata el artículo 15 del decreto 1510 de 2013, aspectos que han sido debatidos en el presente estudio.

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                              | Revisó                                | Aprobó                                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

No obstante lo anterior, se manifiesta que ante la necesidad permanente de contratar el objeto del presente estudio previo, existen antecedentes contractuales mediante los cuales la entidad había contratado estos bienes o servicios en años pasados, mediante la misma modalidad de selección, en plazos nunca mayores a un año y pagos mensuales; determinándose siempre la conveniencia de suscribir contrato con persona natural que demuestre experiencia e idoneidad en el sector, de acuerdo a la necesidad a satisfacer.

#### **ANALISIS DEL SECTOR:**

##### **Aspectos generales**

De acuerdo con la guía para la ELABORACION DE ESTUDIOS DEL SECTOR, de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, COLOMBIA COMPRA EFICIENTE; respecto de los estudios del sector en la contratación directa;

En la contratación directa, el análisis del sector debe tener en cuenta el objeto del Proceso de Contratación, particularmente las condiciones del contrato, como los plazos y formas de entrega y de pago. El análisis del sector debe permitir a la Entidad Estatal sustentar su decisión de hacer una contratación directa, la elección del proveedor y la forma en que se pacta el contrato desde el punto de vista de la eficiencia, eficacia y economía.

La Entidad Estatal debe consignar en los Documentos del Proceso, bien sea en los estudios previos o en la información de soporte de los mismos, los aspectos de que trata el Artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto número 1082 de 2015. En un contrato de prestación de servicios y de apoyo la gestión, el análisis del sector depende del objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y experiencia que llevan a contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollar dicho objeto.

La entidad contratante, en procesos anteriores y/o similares, relacionados con el objeto de contratación, de acuerdo con la consulta realizada en el SECOP (vigencia(s) 2022 y lo que va corrido de esta) de la siguiente manera:

La entidad contratante, en procesos anteriores y/o similares, relacionados con el objeto de contratación, de acuerdo con la consulta realizada en el SECOP vigencias 2020, 2021 2022 y lo que va corrido de esta) de la siguiente manera:

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                                                                       |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

### **Demanda:**

| <b>Númer<br/>o de<br/>Proces<br/>o</b>                     | <b>Tipo de<br/>Proceso</b> | <b>Entidad</b>                                                                                    | <b>Objeto</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Cuantía</b> |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Invitac<br>ion<br>Public<br>a RE-<br>CJEG-<br>011-<br>2022 | Régimen<br>Especial        | BOGOTÁ D.C.<br>- IED. JUAN<br>EVANGELISTA<br>GOMEZ                                                | Seleccionar en igualdad de oportunidades, a quién presente la mejor oferta, a título de compraventa para la Adquisición de mobiliarios para el aula hospitalaria, según especificaciones del anexo técnico.  | \$ 7.000.000   |
| 04-<br>2022                                                | Régimen<br>Especial        | ANTIOQUIA -<br>INSTITUCIÓN<br>EDUCATIVA<br>ANTONIO<br>JOSÉ DE<br>SUCRE - ITAGÜÍ                   | Compraventa mobiliario de oficina.                                                                                                                                                                           | \$ 4.108.212   |
| CJ-<br>096-<br>2022                                        | Régimen<br>Especial        | MAGDALENA -<br>E.S.E.<br>HOSPITAL<br>UNIVERSITARIO<br>JULIO MENDEZ<br>BARRENECHE -<br>SANTA MARTA | El contratista se obliga a la compraventa de elementos complementarios para la adecuación del piso octavo, áreas administrativas y asistenciales de la e.s.e. hospital universitario julio mendez barreneche | \$ 10.758.125  |

### **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA ATENDER EL PAGO DEL CONTRATO**

*Dado que la modalidad de contratación es una venta de bienes para chatarra no requiere Certificado de Disponibilidad Presupuestal.*

Atte.

**Original firmado**

**DAYRA LICETH MEJIA GARCIA**  
**GERENTE**

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                | <b>Revisó</b>                  | <b>Aprobó</b>                  |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

## **ANEXO No.1 ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO**

**Objeto a contratar:** “VENTA DE BIENES MUEBLES DE LA E.S.E HOSPITAL ALVARO RAMIREZ GONZALEZ CON DESTINACIÓN DE CHATARRA”

**Fecha: 26 de agosto de 2.022**

Para este proceso contractual y en atención al Artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y el Artículo art. 2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, entiéndase por riesgo es un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución de un Contrato.

| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                              | Revisó                                | Aprobó                                |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

Con el fin de conocer los riesgos que afectarían el contrato que se pretende adelantar, tanto en aspectos favorables como adversos; y con el fin de contribuir a asegurar los fines que el estado persigue con la contratación, la ESE Hospital Local Álvaro Ramírez González ha preparado este anexo, el cual permite dilucidar aspectos que deben ser considerados.

De este modo, corresponderá al contratista seleccionado la asunción del riesgo previsible propio de este tipo de contratación, asumiendo su costo, siempre que el mismo no se encuentre expresamente a cargo de la ESE Hospital Local Álvaro Ramírez González

Los riesgos que podrían afectar el normal desarrollo de las actividades previstas en esta contratación serían:

| <b>TABLA 1- MATRIZ DE RIESGOS</b> |              |               |              |                    |                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                     |                |                              |                  |                                |                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>N°</b>                         | <b>CLASE</b> | <b>FUENTE</b> | <b>ETAPA</b> | <b>TIPO</b>        | <b>DESCRIPCIÓN<br/>(Que puede pasar y, como puede ocurrir)</b>                                                                                                                                              | <b>consecuencias de la ocurrencia del evento</b> | <b>probabilidad</b> | <b>impacto</b> | <b>valoración del riesgo</b> | <b>categoría</b> | <b>¿a quién se le asignan?</b> | <b>tratamiento/ controles a ser implementados</b>                                                                                               |
| 1                                 | General      | externa       | ejecución    | Riesgo regulatorio | Modificaciones del régimen tributario que implique afectación a la ejecución del contrato y la prestación del servicio                                                                                      | desequilibrio de la ecuación contractual         | 3                   | 2              | 5                            | riesgo medio     | Contratista y entidad          | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia                                                                                    |
| 2                                 | General      | externa       | ejecución    | Riesgo Operacional | Enfermedad general, enfermedad profesional, accidentes de trabajo (incapacidad, discapacidad, muerte entre otros) sin que el recurso humano se encuentre efectivamente cubierto por el régimen de seguridad | acciones judiciales                              | 3                   | 1              | 4                            | Riesgo Bajo      | contratista                    | reducción de la probabilidad de ocurrencia del evento teniendo en cuenta actividades de seguridad industrial y realizando la constitución de la |

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre              | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| Cargo               | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       | Asesor Jurídico                       |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                    |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                        |
|                                                                                                                                       |                         | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br>02/05/2022 |

| TABLA 1 - MATRIZ DE RIESGOS |         |         |           |                    |                                                                                                                                       |                                           |              |         |                       |              |                         |                                                              |
|-----------------------------|---------|---------|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Nº                          | CLASE   | FUENTE  | ETAPA     | TIPO               | DESCRIPCIÓN<br>(Que puede pasar y, como puede ocurrir)                                                                                | consecuencias de la ocurrencia del evento | probabilidad | impacto | valoración del riesgo | categoría    | ¿a quién se le asignan? | tratamiento/ controles a ser implementados                   |
|                             |         |         |           |                    |                                                                                                                                       |                                           |              |         |                       |              |                         | garantía contractual                                         |
| 3                           | General | externa | ejecución | Riesgo regulatorio | Riesgo por cambios en el régimen de contratación estatal colombiano que afecte la ejecución del contrato y la prestación del servicio | desequilibrio de la ecuación contractual  | 3            | 2       | 5                     | riesgo medio | Contratista - Entidad   | reducir las consecuencias a través de planes de contingencia |

## PROBABILIDAD DEL RIESGO

| NIVEL | CATEGORÍA   | DESCRIPCIÓN                                 |
|-------|-------------|---------------------------------------------|
| 1     | Raro        | Puede ocurrir excepcionalmente.             |
| 2     | Improbable  | Puede ocurrir ocasionalmente                |
| 3     | Posible     | Puede ocurrir en cualquier momento futuro.  |
| 4     | Probable    | Probablemente va a ocurrir.                 |
| 5     | Casi Cierto | Ocurre en la mayoría de las circunstancias. |

## IMPACTO DEL RIESGO

| IMPACTO |
|---------|
|---------|

| RESPONSABLES | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nombre       | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo        | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                                                                       |                         |  |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------------------------|
| <br>HOSPITAL LOCAL<br>ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ E.S.E. | <b>GESTION JURIDICA</b> |  | <b>Código: GF-F-07</b>                           |
|                                                                                                                                       | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   |  | <b>VERSION: 01</b>                               |
|                                                                                                                                       |                         |  | <b>FECHA DE APROBACION:</b><br><b>02/05/2022</b> |

|                                  |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACIÓN CUALITATIVA</b> | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual |
| <b>CLASIFICACIÓN MONETARIA</b>   | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                 |
| <b>CATEGORÍA</b>                 | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                                                   | <b>Catastrófico</b>                                                                                      |
| <b>VALORACIÓN</b>                | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                       | <b>5</b>                                                                                                 |

## VALORACIÓN DEL RIESGO

| IMPACTO                          |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASIFICACION CUALITATIVA</b> |                    | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.                       | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio de las partes.                        | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual. | Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual. |
| <b>CLASIFICACION MONETARIA</b>   |                    | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato. | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.                                 | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%). | Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).                          | Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).                                  |
| <b>CATEGORÍA</b>                 | <b>VALORACIÓN</b>  | <b>Insignificante</b>                                                              | <b>Menor</b>                                                                                                         | <b>Moderado</b>                                                                                 | <b>Mayor</b>                                                                                                   | <b>Catastrófico</b>                                                                                       |
|                                  |                    | <b>1</b>                                                                           | <b>2</b>                                                                                                             | <b>3</b>                                                                                        | <b>4</b>                                                                                                       | <b>5</b>                                                                                                  |
| <b>PROBABILIDAD</b>              | <b>Raro</b>        | 1                                                                                  | 2                                                                                                                    | 3                                                                                               | 4                                                                                                              | 5                                                                                                         |
|                                  | <b>Improbable</b>  | 2                                                                                  | 3                                                                                                                    | 4                                                                                               | 5                                                                                                              | 6                                                                                                         |
|                                  | <b>Posible</b>     | 3                                                                                  | 4                                                                                                                    | 5                                                                                               | 6                                                                                                              | 7                                                                                                         |
|                                  | <b>Probable</b>    | 4                                                                                  | 5                                                                                                                    | 6                                                                                               | 7                                                                                                              | 8                                                                                                         |
|                                  | <b>casi cierto</b> | 5                                                                                  | 6                                                                                                                    | 7                                                                                               | 8                                                                                                              | 9                                                                                                         |
|                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |
|                                  |                    |                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                                           |

**Nota:** El nivel de probabilidad de ocurrencia de los riesgos y la afectación del contrato depende de la efectividad o no de las acciones realizadas por el

|                     |                                |                                |                                |
|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>RESPONSABLES</b> | Proyectó                       | Revisó                         | Aprobó                         |
| Nombre              | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez | Jaime Alberto Hernández Suárez |
| Cargo               | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                | Asesor Jurídico                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia

|                                                                                   |                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GESTION JURIDICA</b> | <b>Código: GF-F-07</b>                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO PREVIO</b>   | <b>VERSION: 01</b>                         |
|                                                                                   |                         | <b>FECHA DE APROBACION:<br/>02/05/2022</b> |

contratista para eliminar o mitigar, según sea el caso, los riesgos que se presenten durante la ejecución del contrato.

Atte.

Original firmado

**DAYRA LICETH MEJIA GARCIA**  
**GERENTE**

| <b>RESPONSABLES</b> | <b>Proyectó</b>                       | <b>Revisó</b>                         | <b>Aprobó</b>                         |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre</b>       | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> | <b>Jaime Alberto Hernández Suárez</b> |
| <b>Cargo</b>        | <b>Asesor Jurídico</b>                | <b>Asesor Jurídico</b>                | <b>Asesor Jurídico</b>                |

Este documento es propiedad del Hospital Álvaro Ramírez González E.S.E. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización de Gerencia