





Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico			
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje			F	M	UNISEX		
Overol TO (Conjunto 2 piezas)	53102104	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.							
Características Técnicas		Dibujo Técnico							
Diseño									
Materiales		<p>Textil: Denim liviano 4-8 onzas algodón 100% o chambray 100% algodón. Entretelas fusionables. Etiqueta de composición de los materiales, con nombre de fabricante e indicaciones de lavado y cuidado. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores con procesos de lavado iguales en camisa y pantalón - Min 5 opciones). Botones: línea 18 o según ancho de pechera, botón metálico o broche a presión, incluir botón de repuesto. Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material o en contraste de acuerdo con diseño, debe coincidir con el tono de pespunte de pantalón. Proceso stone washed</p>							
Costuras		<p>Tex 80-30 para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en costados, hombros y almilla). Dobladillos embonados. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.</p>							
Especificaciones		<div><div><div>① Cuello camisero u otro estilo casual/formal</div><div>② Manga corta con dobladillo embonado</div><div>③ Pliegue en espalda, opcional</div><div>④ Bolsillos estilos posibles (parche, con tapa, sin tapa y botón, picado)</div><div>⑤ Pechera integrada o independiente con entretela</div></div><div><div>⑥ Almilla</div><div>⑦ Ruedo con forma o recto/aberturas dobladillo embonado</div><div>⑧ Estilos de fit: regular o loose/relaxed</div></div><div><p>Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda, evitando que se deforme.</p></div></div>							
									
		<p>Regular Fit Loose/Relaxed Fit</p>							
						<p>Manga corta con pespunte normal Manga corta con vuelta</p>			
Clima		Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo		Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites		
Limitaciones de uso:		Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, malos fusionados, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.			Variaciones		*Tipo de cuello, bolsillos, diseño de pechera y puños / estilo almilla y cortes pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Proceso de lavandería stone washed. Fit puede ser regular o loose/relaxed. Largo de manga corta, estilo con vuelta, sencilla con dobladillo. Presentar variedad de colores denim acordes al jean que conforma el conjunto (mínimo 5).		

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas

**Regional
Atlántico** | 



Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX
Overol TO(Conjunto 2 piezas)	531015	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.			

Características Técnicas

Dibujo Técnico

Diseño

Conjunto de dos piezas conformado por camisa manga corta y jean. Especificaciones Jean: Pantalón jean cinco bolsillos: Dos (2) bolsillos traseros, dos (2) bolsillos delanteros, un (1) bolsillo relojero, debe incluir al menos 2 remaches en total en la prenda, pretina con pasadores y cotilla. Bolsillos delanteros funcionales con un bolsillo relojero, los bolsillos deben ser lo suficientemente profundos (a 26 cm. +/-2). Pretina con pasadores. Bolsillos posteriores tipo parche con pespunte y atraques, puede incluir remaches y bordado decorativo. Debe incluir garra como identificador de marca, se permite silueta loose, relaxed, straight, tiro alto o tiro medio, por lo tanto el proveedor deberá presentar variedad entre todas las opciones de siluetas disponibles. Ojal tipo lagrима.

Materiales

Textil Denim: Masculino algodón 100%. Textil forro bolsillo: Algodón - poliéster (mínimo 70% algodón - 30% poliéster) Etiqueta de composición de los materiales, con nombre de fabricante e indicaciones de lavado y cuidado. Incluir marquilla y talla (tejida, estampada y/o garra) cosida a la prenda, incluir instrucciones de lavado y cuidado de la prenda. Color: Azul - proceso de lavandería stone washed. Material metálico - cobre: Botón tipo clavo, remaches y zipper calibre 4.5 mínimo, tener en cuenta que se permiten acabados que deben mantenerse entre todos los insumos metálicos. Presentar carta de materiales y colores con procesos de lavado iguales en camisa y pantalón - Min 5 opciones)

Costuras

Tex 120-60 - para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, cotilla). Dobladillos embonados. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.

Especificaciones

- ① Pretina con pasadores, respuntada y atraques.

- ② Bolsillos delanteros funcionales con relojera y remaches

- ③ Pespunte en aletilla con atraques.

- ④ Garra o marquilla identificadora de la marca





- ⑤ Cotilla con pespunte doble

- ⑥ Bolsillos parche con pespunte, atraques, remache y bordado


- ⑦ Bota con dobladillo embonado


- ⑧ Estilos de fit: relaxed, loose, straight.

Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque sin que se deforme la prenda.





⑥ Bolsillos parche con pespunte, atraques, remache y bordado	Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites
⑦ Bota con dobladillo embonado						
⑧ Estilos de fit: relaxed, loose, straight.						
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque sin que se deforme la prenda.	Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena forma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.			Variaciones *Tipo de silueta pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de pespuntos o bordados de bolsillos. Distribución de los remaches es posible presentar variaciones, incluyendo mínimo 2 en la prenda. Estilo y contraste de pespuntos debe coincidir con la camisa del conjunto. Descripción del Material jean hombre: denim mediano a pesado 13 -16 onzas, composición 100%algodón, color azul índigo, peso 447 gramos/mts2, tejido diagonal derecho de 3x1, hilos urdimbre y titulo: 58-6.3/1 hilos trama y titulo 42 - 6.3/1		

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Pantalón Formal (TO)	53101502	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
Diseño							
Pantalón formal/casual con pretina clásica forrada prehormada y pasadores, bolsillos delanteros y posteriores. Opción formal: pretina debe incluir botón interno y broche pantalonero para mayor ajuste, sin pespuntos. Incluye bolsillos delanteros sesgados y/o laterales con freno en atraque superior e inferior, bolsas de bolsillo (Forro) y vista (material principal). Posterior con bolsillos doble ribete. Opción casual: pretina pespuntada con pasadores, bolsillos laterales en delantero y bolsillo picado o parche, bolsillos en frente funcionales, se puede incluir cotilla para mejor ajuste. La silueta puede ser slim, straight, regular, loose. Dobladillo de bota invisible o embonado.							
Materiales							
Textil principal: Opción formal: mezcla 70% viscosa - 30%lino (variación ±5% conservando proporción de fibras). Botón externo línea 28 y/o de acuerdo a tamaño de pretina. Broche pantalonero interno para mayor ajuste, puede remplazarse por botón interno. Incluir botón de repuesto. Zipper de nylon No. 3 con deslizador automático. El color debe ser a tono con el material principal o según diseño. Opción casual: 100% algodón. Botón clavo, zipper cobre calibre mínimo 4.5. Forro de bolsillo: opción formal: 100 %poliéster, 100% acetato (Tejido con fibras especiales que brinden mayor lustre mayor resistente a la luz solar, la humedad). Opción casual: 100% algodón o mezcla algodón-poliéster. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entreteleta fusionable para pretina u otros elementos que lo requieran. Tejidas tipo Sidó fusionado debidamente y sin presentar vacíos.							
Costuras							
Tex 30-40- para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, cotilla para opción casual). Dobladillo embonado o invisible para bota. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.							
Especificaciones							
① Pretina con pasadores, y botón/broche interno							
② Bolsillos delanteros funcionales con atraques							
③ Bota embonada o con dobladillo invisible							
④ Bolsillos posteriores							
⑤ Pinzas o cotilla para mejor ajuste							
⑥ Puntada de seguridad en entrepierna							
⑦ Fits: slim, straight, regular, loose/relaxed							
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque que permita visualizar el estilo y talla de la prenda sin deformarla.							
Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente		
Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.				Variaciones			
				*Tipo de fit pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de bolsillos, siempre y cuando incluyan el total de bolsillos. Se permite el uso de pinzas o cortes por diseño que brinden un buen ajuste y horma a la prenda. La prenda debe ser en colores sólidos, deben presentarse mínimo 5 opciones. Pretina puede incluir sesgo interno.			



Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Vestido para hombre TO	53101902	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
<div>Diseño</div> <div>Traje ejecutivo de dos o tres botones o de doble abotonadura. Conformado por chaqueta y pantalón. Especificaciones chaqueta: Cuello en ángulo. Solapa: Tradicional o en punta según tendencia de moda, ancho clásico y de moda. Delantero: 1 Bolsillo superior, 2 bolsillos inferiores de ribete doble con cartera, ojales lágrima en delantero. Manga: Sastre con abertura de tres (3) o cuatro (4) botones. Espalda: Con corte por centro espalda y/o cortes laterales terminados en aberturas. Parte Interna Forrada: Con dos bolsillos de ribete doble a la altura del pecho uno a cada lado, bolsillo de ribete con porta lapicero ubicado en el lado izquierdo del pecho, con bolsillo de ribete inferior al lado izquierdo. La chaqueta es completamente forrada (delantero, manga y espalda).</div>		<div></div>					
<div>Materiales</div> <div>Textil principal: 100% lino / 85% Poliéster 15% Viscosa/ 65% Poliéster 35% Viscosa / 70% Poliéster 30% Lana natural (variación ±5% conservando proporción de fibras). Incluye botones (color se debe ajustar al tono del material principal o según diseño) como sistema de cierre en frente y puños, de acuerdo al estilo se determina el tamaño de botones que sea armonioso. Forro: chaqueta 100% poliéster, Tejido con fibras especiales que brinden mayor lustre mayor resistente a la luz solar, la humedad y las arrugas. Incluye entre tela tipo Sidó para los elementos que lo requieran. En caso de la chaqueta ser de lino incluir forro 100% algodón. Incluir marquilla y talla (tejida) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal. Incluir botón de repuesto de los diferentes tamaños de botón que participan de la prenda. Hombreras (deben ser resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas.)</div>							
<div>Costuras</div> <div>Tex 27-40 - para costuras y pespuntos / Chaqueta embonada. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.</div>							
<div>Especificaciones</div> <div><div>1</div>Cuello en ángulo con solapa</div> <div><div>2</div>Manga larga sastre</div> <div><div>3</div>Puños con botones y ojales</div> <div><div>4</div>Bolsillos superiores, inferiores e internos</div> <div><div>5</div>Abotonadura con dos o 3 botones</div>							
<div><div>6</div>Corte en espalda</div> <div><div>7</div>Estilos: americano, inglés, italiano</div>							
<div>Presentación del producto:</div> <div>Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda (puños) sin que se deforme la prenda.</div>		<div>Clima</div> <div>FríoTempladoCaliente</div>		<div>Factores de riesgo</div> <div>Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites</div>		<div>Variaciones</div> <div>*Tipo de cuello y solapa pueden presentarse variaciones siempre que mantenga un estilo formal y sean previamente aprobados. Deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en puños, cuello, solapa, cortes y bolsillos, siempre y cuando cumpla con las cantidades indicadas en la ficha. Ojales pueden ser de lagrima. Presentar variedad de colores sólidos (mínimo 5). Presentar opciones en las diferentes composiciones para seleccionar. Fusionado debidamente y sin presentar vacíos. Presentar mínimo 5 modelos para escoger.</div>	



Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Vestido para hombre TO	53101902	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
Diseño							
Traje ejecutivo de dos o tres botones o de doble abotonadura. Conformado por chaqueta y pantalón. Especificaciones Pantalón: Liso sin presnes. Con bolsillos sesgados y/o laterales. Cremallera en nylon No. 3. Posterior con dos pinzas a cada lado, bolsillos de ribete uno a cada lado. Pretina clásica forrada con pretina prehormada y pasadores. Dos (2) bolsillos en delantero laterales, dos (2) bolsillos posteriores de doble ribete. Todos los bolsillos internamente deben ser entalegados.El delantero en su parte interna debe ir forrado hasta la altura de la rodilla. Bota recta clásica. Material, diseño y estilo debe ser armonioso con la chaqueta.							
Materiales							
Textil principal: Opción formal: 100% lino / 85% Poliéster 15% Viscosa/ 65% Poliéster 35% Viscosa / 70% Poliéster 30% Lana natural (variación ±5% conservando proporción de fibras). Botón (color se debe ajustar al tono del material principal o según diseño) tamaño de acuerdo a pretina, zipper de nylon No. 3 o metálico con deslizador automático, el color debe ser a tono con el material principal o según diseño. Forro: forro bolsillos pretina (70%poliéster, 30% algodón), para el pantalón en lino 100% algodón forro. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Usar entretela fusionable para pretina u otros elementos que lo requieran.							
Costuras							
Tex 27-40 - para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y embonados donde sea necesario. Dobladillo invisible para bota. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.							
Especificaciones							
① Opción pretina con pasadores, y botón/broche interno							
② Bolsillos delanteros funcionales con atraques							
③ Bota con dobladillo invisible							
④ Bolsillos posteriores							
⑤ Pinzas para mejor ajuste							
⑥ Puntada de seguridad en entrepierna							
Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo		Naturales: Medio Ambiente	
Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.				Variaciones *Tipo de fit pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia diferentes diseños de bolsillos, siempre y cuando incluyan al menos dos bolsillos funcionales en la prenda. Se permite el uso de pinzas o cortes por diseño que brinden un buen ajuste y horma a la prenda. La prenda puede ser en colores sólidos, deben presentarse mínimo 5 opciones. Pretina puede incluir sesgo interno. Presentar opciones en las diferentes composiciones para seleccionar.			




Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico			
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje				F	M	UNISEX	
Camisa manga larga (TO)	53101602	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.							
Características Técnicas		Dibujo Técnico							
Diseño									
Materiales									
Costuras									
Especificaciones									
1 Cuello clásico									
2 Manga larga o corta (dobladillo embonado para manga corta)									
3 Puños con botones y portañuela para manga larga									
4 Bolsillos estilos posibles (parche, con tapa, sin tapa y botón, picado)									
5 Pechera integrada con entretela									
6 Almilla con pliegue o sin pliegue									
7 Ruedo con forma o recto/aberturas dobladillo embonado									
8 Estilos de fit: slim, regular o loose/relaxed									
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe incluir banda plástica soporte de cuello, cartón, clips, y permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda (puños).									
Clima		Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo		Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites		
		Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, malos fusionados, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.			Variaciones *Tipo de bolsillos, diseño de pechera y puños / estilo almilla y cortes pueden variar, deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Fit de la camisa puede ser slim, regular o loose/relaxed. Largo de mangas puede ser corta o larga Presentar variedad de colores (mínimo 5).				


Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico					
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX						
Vestido dama falda o pantalón TO	53102002	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.									
Características Técnicas			Dibujo Técnico								
Diseño											
<p>Vestido para dama formal compuesto por chaqueta y pantalón/falda. Especificaciones chaqueta: tipo sastre o blazer, chaqueta recta. Smoking. Con cortes que brinden mejor silueta, bolsillos tipo ribete, y/o sobrepuestos con tapas, de Talle alto que defina el busto y cintura o Talle bajo que puede definir o no el busto. Manga: tipo sastre rectas (cimera y bajera). Espalda: con corte por centro espalda y/o cortes que brinden mejor silueta. Parte Interna costuras sesgadas, forrada completa en delanteros y forro opcional en espalda.</p>											
Materiales											
<p>Textil principal: 100% lino / mezcla 59% algodón-37% poliéster-4% elastano (variación ±5% conservando proporción de fibras)/ 100% algodón. Incluye botones como sistema de cierre en frente y puños, de acuerdo al estilo se determina el tamaño de botones y color a tono o según diseño. Forro: 100% poliéster, 100% acetato, tejido con fibras especiales que brinden mayor lustre mayor resistente a la luz solar, la humedad. Incluye entretela fusionable tipo sidó para los elementos que lo requieran. En caso de la chaqueta ser de lino incluir forro 100% algodón. Incluir marquilla y talla (tejida) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Incluir botón de repuesto de los diferentes tamaños de botón que participan de la prenda. Hombros resistentes al lavado y planchado a altas temperaturas</p>											
Costuras											
<p>Tex 27-40 - para costuras y pespuntos / Chaqueta embonada. Costuras exentas de fricidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.</p>											
Especificaciones											
<p>① Cuello en ángulo con solapa</p> <p>② Manga larga sastre</p> <p>③ Puños con botones y ojales</p> <p>④ Bolsillos superiores, inferiores e internos</p> <p>⑤ Abotonadura con 1 o más botones de acuerdo al diseño</p>											
<p>⑥ Corte en espalda francés o princesa o en frente</p>			Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites			
<p>⑦ Estilos: blazer, sastre o smocking / Fit slim, straight, regular, large</p> <p>Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda (puños) sin que se deforme la prenda.</p>			<p>Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, malos fusionados, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.</p>				<p>Variaciones</p> <p>*Tipo de cuello y solapa pueden presentarse variaciones siempre que mantenga un estilo formal y sean previamente aprobados. Deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Se permiten por tendencia y propuesta de diseño variaciones en puños, cuello, solapa, cortes y tipos de bolsillos, siempre y cuando cumpla con las cantidades indicadas en la ficha. Ojales pueden ser de lagrima o ribeteado. Presentar variedad de colores sólidos (mínimo 5). El material de la chaqueta debe ser acorde a pantalón/falda. Solidez del color al lavado.</p>				

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Vestido dama falda o pantalón TO	53102002	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
Diseño Vestido para dama formal compuesto por chaqueta y pantalón/falda. Especificaciones Pantalón: formal/casual con pretina y pasadores, pretina debe incluir botón interno o broche pantalonero/falda para mayor ajuste, sin pespuntos. Incluye bolsillos delanteros con freno en atraque superior e inferior, bolsas de bolsillo Forro)y vista (material principal). Posterior con bolsillos picados o sin bolsillos, se puede incluir cotilla para mejor ajuste o pinzas. La silueta puede ser wide leg, straight o skinny, se permite largo tobillero o largo. Dobladillo de bota invisible o embonado. Delantero liso, con presnes, corte frontal con bolsillos laterales y/o sin bolsillo, posterior con pinzas de entalle y realce, pretina recta o anatómica.							

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico			
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje			F	M	UNISEX		
Vestido dama falda o pantalón TO	53102002	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.							
Características Técnicas		Dibujo Técnico							
Diseño									
Materiales									
Costuras									
Especificaciones									
1	Pretina o cotilla								
2	Estilos de ajustes (cortes, pinzas, pliegues)								
3	Diseño, aberturas frontales, laterales o posterior								
4	Largo a la rodilla, corta, midi o maxi								
5	Sistema de cierre: zipper invisible con broche								
6	Silueta: tubular, línea A, acampanada, capas, rotonda, cruzada, plisada y/o asimétrica								
7	Estilos diseño: arandelas, drapeados, insumos decorativos								
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar estilo y talla de prenda sin deformarla..		Clima		Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo		Naturales: Medio Ambiente
		Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.				Variaciones *Variaciones en largo, altura y silueta entre las opciones que se detallan en la ficha. Se permiten diseños en colores sólidos , presentar mínimo 5 opciones. Se permiten zippers visibles decorativos metálicos que sean armoniosos con las propuestas de opciones de faldas para vestido dama entre los parámetros de la ficha técnica. Se permite el uso de insumos decorativos como hebillas, broches, cinturones, botones, conservando un estilo formal/casual. El material de la chaqueta debe ser acorde a pantalón/falda. Tipos de faldas: Línea A, tipo lápiz o tubo, de capas, rotonda, cruzada, plisada y/o asimétrica			

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Vestido dama falda o pantalón	53102002	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
Diseño							
Materiales							
Textil principal: Algodón natural 100%, CHALIS: 97% Rayón, 3% Spandex, POPELINA STRETCH: Algodón natural 96% - Spandex 4%, LINO: Algodón natural 50% - Lino natural 50%, (variación ±5% conservando proporción de fibras), Telas livianas y delgadas. Puede incluir botones o zipper invisible calibre 2 como sistema de cierre de acuerdo al estilo. Puede incluir en caso de utilizarse un estilo camisero entretela fusional para cuello y abotonadura. Entretela fusional para vistas/refuerzos internos o cuellos según estilo de la blusa. Botones al tono de la tela principal o en contraste conservando las tonalidades de la tela. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda, instrucción de lavado. Color: Sólido o estampado (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material principal o en contraste de acuerdo con diseño. Se admiten otros insumos según propuesta de diseño acorde a las tendencias de moda actuales, dentro de un estilo casual/formal							
Costuras							
Tex 24-30 - para costuras y pespuntos de acuerdo a gramaje de tela / Usar puntada de seguridad . Dobladillo embonado. Utilizar embonado según lo requiera el diseño. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.							
Especificaciones							
① Escote, variedades posibles incluyen cuello también							
② Silueta/Fit: slim, regular, straight o large							
③ Sistema de cierre con zipper invisible							
④ Sistema de ajuste con cortes o pinzas							
⑤ Mangas (larga, 3/4, corta o sin manga) con puño o sin puño							
⑥ Dobladillo embonado		Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente
⑦ Sistema de cierre con botones		Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.				Variaciones	
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque que permita visualizar el estilo y talla de la prenda estando empacada, sin deformarla.		*Tipo de silueta pueden variar (Fits: slim, straight, regular, large), deben presentarse diversas opciones para seleccionar teniendo en cuenta las tendencias de moda. Puede incluir drapeados, cortes, pinzas, pliegues, arandelas, fajones de acuerdo a las opciones de diseño según tendencias, las cuales deberán ser aprobadas previamente. Variaciones en largo, altura de cortes y silueta entre las opciones que se detallan en la ficha. Se permiten diseños en colores sólidos o estampados, presentar mínimo 5 opciones. Se permiten zippers visibles decorativos metálicos que sean armoniosos con las propuestas de opciones de blusas formales/casuales entre los parámetros de la ficha técnica. Estilos de mangas: Corta, media, rodada para clima, volumen de la manga ajustada, holgada, embonada, raglán, murciélago y/o, kimono.					

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico	
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX		
Antifluído TO	53102708	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.					
Características Técnicas		Dibujo Técnico					
Diseño							
Conjunto de dos piezas conformado por camisa manga corta y pantalón. Especificaciones camisa: cuello en V con repise 1/4 de pulgada o repisado 1/16 de pulgada en contorno, con entretela fusionable que mantenga la forma y aplome del cuello. Hombro: entalegado y repisado a 1/16" o a 1/4". Bolsillo: diferentes opciones de bolsillos en delantero mínimo 2 bolsillos funcionales. Cortes o pinzas para entalle son permitidos. Se pueden incluir sesgos en contraste por propuesta de diseño. Manga corta con dobladillo embonado. Sistema de cierre zipper invisible lateral calibre 2 o sin zipper si la silueta es amplia. Aberturas en laterales y dobladillo en orillo embonado. Largo altura de cadera.							
Materiales							
Textil: Antifluído LOTUS - Lafayette 96%poliéster 4% lycra . Entretelas fusionables. Etiqueta de composición de los materiales, con nombre de fabricante e indicaciones de lavado y cuidado. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Zipper invisible 2.0 si lo requiere como sistema de cierre. Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material o en contraste de acuerdo con diseño, debe coincidir con el tono de pespunte de pantalón.							
Costuras							
Tex 24 para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en costados, hombros). Dobladillos embonados. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.							
Especificaciones							
① Cuello en V							
② Manga corta con dobladillo embonado							
③ Cortes o pinzas para entalle, puede incluir sesgos							
④ Bolsillos estilos posibles (parche, con tapa, sin tapa y botón,con fuelle)							
⑤ Sistema de cierre, zipper invisible lateral							
⑥ Aberturas en laterales		Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque debe permitir visualizar empacada la talla y estilo de la prenda sin que se deforme.		Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, malos fusionados, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.			Variaciones *Tipo de bolsillos, diseño de sesgos y contrastes / cortes pueden variar o reemplazarse por pinzas. Se permiten por propuesta contrastes en pespuntos. El color de la camisa y el del pantalón deben ser sólidos y del mismo tono. Presentar variedad de colores (mínimo 3). Solidez del color al lavado. Propuestas de diseño deben ser presentadas según parámetros para ser seleccionadas.		

Manual de Ropa de Trabajo - Fichas Técnicas						Regional Atlántico				
Nombre del elemento	Código UNSPSC	Condiciones de tallaje	F	M	UNISEX					
Antifluído TO	53102708	Garantizar curva de tallaje y ajustes de antropometría según necesidades usuario, incluso tallas no comerciales según se requiera.								
Características Técnicas		Dibujo Técnico								
Diseño										
Conjunto de dos piezas conformado por camisa manga corta y pantalón. Especificaciones Pantalón: pretina enresortada con elástico, puede incluir cordón de ser así puede tener ojeteros u ojales, el cordón deberá incluir terminales. Bota recta, silueta amplia, bolsillos: 2 delanteros opcionales, un bolsillo cargo con fuelle y 2 bolsillos parches en posterior, todos los bolsillos que se incluyan deben ser funcionales. Posterior puede incluir cotilla para mejor ajuste y horma. Tiro tiro alto o tiro medio, silueta loose/relaxed o straight, por lo tanto el proveedor deberá presentar variedad entre todas las opciones de siluetas disponibles.										
Materiales										
Textil: Antifluído LOTUS - Lafayette 96%poliéster 4% lycra (variación ± 5%, conservando proporción de participación de fibras). Entretelas fusionables. Etiqueta de composición de los materiales, con nombre de fabricante e indicaciones de lavado y cuidado. Incluir marquilla y talla (tejida o estampada) cosida a la prenda. Color: Sólido (presentar carta de materiales y colores - Min 5 opciones). Elástico para pretina, ojeteros, cordón y terminales. Utilizar el mismo tipo de material para ojeteros y terminales (metálicos o plásticos), ojeteros pueden reemplazarse por ojales. Hilos: para costuras, filetes y ojales, a tono de material o en contraste de acuerdo con diseño, debe coincidir con el tono de pespunte de pantalón.										
Costuras										
Tex 24 para costuras y pespuntos / Usar puntada de seguridad y cierre de codo en donde sea necesario (puede incluirse en entrepierna, costados y cotilla). Dobladillos embonados. Costuras exentas de fruncidos, torcidos, empalmes o pliegues. Conservar el mismo largo de puntada en un mismo trayecto. Tensión y largo de puntada de acuerdo al material para evitar que se abran las costuras. Usar hilos e hilazas de buena calidad y al tono de los materiales o contraste según diseño.										
Especificaciones										
① Pretina con elástico y cordón (ojeteros u ojales)										
② Bolsillos delanteros funcionales opcionales										
③ Pespunte que simula aletilla con atraques.										
④ Bolsillo cargo lateral con fuelle										
⑤ Cotilla con pespunte										
⑥ Bolsillos parche con pespunte, atraques		Clima	Frío	Templado	Caliente	Factores de riesgo	Naturales: Medio Ambiente, material particulado, salpicaduras, grasas y aceites			
⑦ Bota con dobladillo embonado										
Presentación del producto: Presentar muestra física a evaluar en impecable estado y en su respectivo empaque. La dotación deberá ser entregada en bolsa bien presentadas, debidamente pulidas, limpias desde la muestra física hasta la producción de entrega, empaque sin que deforme la prenda.		Limitaciones de uso: Daños en costuras, chafado, marras, aberturas en tela, errores de patronaje. Prendas que guarden simetría, empalmes en cortes, prendas sin hilos sueltos o botones flojos. Excelente calidad en técnicas de confección, acabados en los detalles del diseño de la prenda y presentación. Patronaje presentado debe tener buena horma y aplome. Deben presentar excelente calidad en confección, materiales e insumos. Presentar variedad de opciones.								
		Variaciones *Tipo de bolsillos pueden variar, pero deben incluirse 2 bolsillos en el posterior y un bolsillo con fuelle a la altura de la rodilla. Diseño de bolsillos y combinaciones de sesgos, cortes o pespuntos deben ir en armonía con la camisa por ser un conjunto. Se permiten por propuesta de diseño diferentes opciones de combinación de pespuntos, cordones. El color de la camisa y el del pantalón deben ser sólidos y del mismo tono. Presentar variedad de colores (mínimo 3). Elástico no debe entorcharse en pretina. Solidez del color al lavado.								