	DEPARTAMENTO DE RISARALDA Secretaría de Salud GESTIÓN EN SALUD DOCUMENTOS DE USO GENERAL FORMATO SEPARADOR DE ACTIVIDADES
Versión: 0	Vigencia:

1. OBLIGACIÓN: #2. Llevar a cabo la toma de muestras conforme al Plan de muestreo (Aguas, alimentos y zoonosis) en el municipio de Apia (Risaralda), presentado por el LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA y los coordinadores de los respectivos programas en concertación con el supervisor. **Producto:** plan de muestreo en aguas, alimentos y zoonosis. **Frecuencia:** mensual, según programación de muestras por Laboratorio de Salud Pública, los Gerentes de programa y la concertación, con el Supervisor asignado durante la ejecución del contrato. **Evidencias:** acta de concertación de puntos de muestreo, acta de toma y entrega de muestras a los técnicos de salud ambiental en calidad de planta, registro en app Epiecollect5 (censos) Y SIVILAP

SOPORTES ENTREGADOS:

SOPORTE	SI		NO	NO APLICA	OBSERVACIÓN
Actas de visita ATT, IVC		X			
Acta de reunión		X			
Registro Fotográfico	X				
Registros o listados de Asistencia		X			
Formatos de evaluación de capacitaciones		X			
Acta de toma de muestras	X				- Calidad de agua - Alimentos
Puntos de concertación de muestreos	X				Anexo 2,3 y 4

Huber A. Calle

CONTRATISTA RESPONSABLE: **HUBER ALEJANDRO CALLE AGUIRRE**

1178

Secretaría de Salud
GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
F-FQ-MB-INST1 ACTA DE TOMA DE MUESTRA PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Versión:02 | Vigencia:07-2016

MUNICIPIO						
NOMBRE:	APIA					
ZONA ABASTO:	URBANA		RURAL	X	OTRO	
POBLACIÓN	65					
No VIVIENDAS	16					
CATEGORIA						
OBSERVACIONES						

PERSONA PRESTADORA O EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	Junta Administradora Carmelo
DIRECCIÓN:	Vereda El Carmelo
TELÉFONO:	3113107452
E MAIL:	
DESINFECTANTE:	Hipo clorito 11%
COAGULANTE:	NA.

PUNTOS DE MUESTREO							
DIRECCIÓN:	Vereda El Carmelo - Ultima Vivienda.						
GABINETE:	1				No. Muestra		2
UBICACIÓN:	INICIO		INTERMEDIO		FINAL	X	
DESCRIPCIÓN	VIVIENDA CON TANQUE		ANTES MEDIDOR		FILTRO		
					OZONIZADOR		
	LAVAPLATOS		LAVADERO	X	OTRO		
CONCERTADO			SI	X	NO		
INTRADOMICILIO			SI	X	NO		

OBJETO DEL MUESTREO				
SIVICAP	SI	X	NO	
MUESTREO CONJUNTO E.S.P	SI	X	NO	
CONTRAMUESTREO	SI		NO	X
SEGUIMIENTO ESPECIAL	SI		NO	X
SOSPECHA DE BROTE	SI		NO	X
PROGRAMA ALIMENTOS	SI		NO	X

DATOS DEL MUESTREO						
TOMA DE LA MUESTRA						
FECHA	2022-05-17.	HORA	3:00 pm.			
NOMBRE DE LA FUENTE:	Quebrada Buena Vista					
TIPO DE FUENTE	Superficial	X	Subterránea		Otro	
TIPO DE AGUA:	POZO		CRUDA		TRATADA	X
ANÁLISIS SOLICITADO	FQ	X	MB	X	ESPECIALES	
					PLAGUICIDAS	
RECEPCIÓN						
FECHA	2022-05-18	HORA	8:30 Am			
TIPO DE MUESTRA	FQ	X	MB	X	OTRO	

REPORTE DE DATOS IN-SITU		
PARÁMETRO	SEC SALUD	PP o ESP
TEMPERATURA (°C)		
pH		
CLORO RESIDUAL (ppm)		
COLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
OLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
SABOR	Ausente	Ausente
SUST. FLOTANTES	Ausente	Ausente
GRASAS Y ACEITES	Ausente	Ausente
OBSERVACIONES	Ausente.	

RESPONSABLE DEL MUESTREO SECRETARIA DE SALUD	
NOMBRE	Huber Alejandro Calle A.
CARGO	T.S.A. Contratista
MAIL	hac-123@hotmail.com
TELÉFONO	3117958685
FIRMA	Huber A. Calle A

RESPONSABLE DEL MUESTREO PERSONA PRESTADORA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS. O TESTIGO	
NOMBRE	Gabriel Vargara.
CARGO	Representante acueducto
IDENTIFICACIÓN	4361117
TELÉFONO	3163109 56
FIRMA	Gabriel Vargara

NOMBRE DE LA PERSONA QUE TRANSPORTA LA MUESTRA	Yhon Ramos.
IDENTIFICACION	1088001657.
FECHA	2022-05-18

REPORTE DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA

RECIBIDO	SI	X	TEMPERATURA	METALES	—	FQ	3.0°C
	NO			OTRO	—	MB	3.0°C
DEVUELTO			Ph METALES				
Responsable Recepción Laboratorio:	Dalmana Caballos						
Muestras procesadas por:	Físico Químico: Manuela Pardo Bedoya.						
	Instrumental:						

0697

Cruda __ Clorada X Cloro = 0
Vibrio Cholerae: __ Piscina __
Microbiológico
Otro

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud
GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
F-FQ-MB-INST1 ACTA DE TOMA DE MUESTRA PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Versión:02 Vigencia:07-2016

OBSERVACIONES AUTORIDAD SANITARIA

No se medi T por falta de termometro

No se medi PH y cloro Residual ya que el equipo se encontro en calibración

OBSERVACIONES PERSONA PRESTADORA O TESTIGO

OBSERVACIONES PUNTO DE MUESTREO

OBSERVACIONES DATOS IN-SITU

OBSERVACIONES LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE RISARALDA

1180

ANEXO TÉCNICO No.2
ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO

Artículo 5° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la Autoridad Sanitaria y las Personas Prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Las personas abajo firmantes, en representación de la Secretaria Departamental De Salud la junta del acueducto rural vereda el carmelo,

Municipio de Apia, Departamento de Risaralda para concertar los puntos y lugares de muestreo de la calidad del agua para consumo humano, siguiendo los criterios establecidos en los artículos del 1° al 4° de la Resolución número 622 de 2020, expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Hacen parte de la presente 1 punto de Registro del Lugar y el Punto de Muestreo concertado, incluido el análisis de los criterios para la localización explicados al final de éstos.

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma

YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04.
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Gabriel Vergara
Firma
Gabriel Vergara.
4351117

Documento de identificación
4351117

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

ANEXO TÉCNICO No.3 FORMULARIO REGISTRO DE LUGARES Y PUNTOS DE MUESTREO

Artículo 4° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

a) Código del punto de muestreo

0	0	0	1

b) Nombre del Departamento Risaralda

Nombre del Municipio Apia

Localidad: Registrado en DANE

Alias: Sin Alias

6	6	0	4	5			

Código DANE de la Localidad

Depto. Municipio

Localidad

c) Nombre jurídico de la persona prestadora:
junta acueducto rural el Carmelo.

d) N°. de Identificación Tributaria de la persona prestadora - 4351117

e) Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – No Aplica

f) Descripción exacta de su ubicación: ultima vivienda de la vereda

g) Georreferenciación del punto de muestreo Numero 0001
Latitud 5.1304485° Longitud -75.95924518 ° Altura 1640 m.s.n.m.

Criterio(s) para la localización: El punto número 0001 de la red final del sistema de distribución de agua para consumo humano está ubicado en la última vivienda de la vereda, , como lo contempla y exige La resolución 622 de 2020.

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma



YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04.
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Gabriel Vergara
Firma

Gabriel A Vergara.
4351117.

Documento de identificación
4351117

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

ANEXO TÉCNICO No.4
ACTA FINAL DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Artículo 7° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Las personas abajo firmantes, en representación de la secretaria Departamental De Salud y junta del acueducto rural el Carmelo, Departamento de Risaralda, para suscribir la presente Acta Final de Recibo a Conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua para consumo humano debidamente materializados, en cumplimiento del artículo 7º de la Resolución número 622 de 2020. Con el objeto de acceder al dispositivo de recolección de la muestra las partes acuerdan. Que el municipio seguirá contando con 1 punto de muestreo de la siguiente manera:

Ubicación en la última vivienda de la vereda.

Copia de esta acta será reportada al subsistema SIVICAP y al sistema SUI de conformidad con lo dispuesto por el Instituto Nacional de Salud y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución 622 de 2020. En caso que difiera la ubicación de los puntos de muestreo del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo, deberá dejarse constancia de ello en la presente acta y actualizarse las fichas correspondientes al registro de lugares y puntos de muestreo).

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma



YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04.
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Gabriel Vergara
Firma

Gabriel A Vergara
4351117.

Documento de identificación
4351117

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

1183

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud
GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
F-FQ-MB-INST1 ACTA DE TOMA DE MUESTRA PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Versión:02 Vigencia:07-2016

MUNICIPIO						
NOMBRE	APIA					
ZONA ABASTO:	URBANA		RURAL	X	OTRO	
POBLACIÓN	220					
Nº VIVIENDAS	57					
CATEGORIA	—					
OBSERVACIONES	—					

PERSONA PRESTADORA O EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	Junta Administradora La Maria
DIRECCIÓN:	Vereda La Maria
TELÉFONO:	3167910368
E MAIL:	—
DESINFECTANTE:	Hipoclorito. 11 L.
COAGULANTE:	NA.

PUNTOS DE MUESTREO						
DIRECCIÓN:	Vereda La Maria Ultima Vivienda.					
GABINETE:	1			No. Muestra		1
UBICACIÓN:	INICIO		INTERMEDIO		FINAL	X
DESCRIPCIÓN	VIVIENDA CON TANQUE		ANTES MEDIDOR		FILTRO	
					OZONIZADOR	
	LAVAPLATOS		LAVADERO	X	OTRO	
CONCERTADO			SI	X	NO	
INTRADOMICILIO			SI	X	NO	

OBJETO DEL MUESTREO				
SIVICAP	SI	X	NO	
MUESTREO CONJUNTO E.S.P	SI	X	NO	
CONTRAMUESTREO	SI		NO	X
SEGUIMIENTO ESPECIAL	SI		NO	X
SOSPECHA DE BROTE	SI		NO	X
PROGRAMA ALIMENTOS	SI		NO	X

DATOS DEL MUESTREO						
TOMA DE LA MUESTRA						
FECHA	2022-05-19		HORA		17:00 pm	
NOMBRE DE LA FUENTE:	Quebrada Don LoLo					
TIPO DE FUENTE	Superficial	X	Subterránea		Otro	
TIPO DE AGUA:	POZO		CRUDA		TRATADA	X
ANÁLISIS SOLICITADO	FQ	X	MB	X	ESPECIALES	
					PLAGUICIDAS	
RECEPCIÓN						
FECHA	2022-05-19		HORA		8:30 AM	
TIPO DE MUESTRA	FQ	X	MB	X	OTRO	—

REPORTE DE DATOS IN-SITU		
PARÁMETRO	SEC SALUD	PP o ESP
TEMPERATURA (°C)	—	—
pH	—	—
CLORO RESIDUAL (ppm)	—	—
COLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
OLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
SABOR	Ausente	Ausente
SUST. FLOTANTES	Ausente	Ausente
GRASAS Y ACEITES	Ausente	Ausente
OBSERVACIONES	—	—

RESPONSABLE DEL MUESTREO SECRETARIA DE SALUD	
NOMBRE	Huber Alejando Calle A
CARGO	T.S.A. Contratista
E-MAIL	hac-1230@hotmail.com
TELÉFONO	3117458685
FIRMA	Huber A. Calle A

RESPONSABLE DEL MUESTREO PERSONA PRESTADORA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O TESTIGO	
NOMBRE	Hermen Corrales
CARGO	Representante
IDENTIFICACIÓN	9955280
TELÉFONO	3167910368
FIRMA	—

NOMBRE DE LA PERSONA QUE TRANSPORTA LA MUESTRA	Yhair Ramos	IDENTIFICACION	1088007657
		FECHA	2022-05-19

REPORTE DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA								
RECIBIDO	SI	X	TEMPERATURA	METALES	—	FQ	30.9°C	0696
	NO			OTRO	—	MB	30.0°C	
DEVUELTO			Ph METALES					Cruda Clorada Cloro = 0
Responsable Recepción Laboratorio			Adriana Cedillo					Vibrio Cholerae Piscina
Muestras procesadas por:	Físico Químico		Marcela Cardona Bedoya					Microbiológico
	Instrumental		—					Otro

1484

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud
GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
F-FQ-MB-INST1 ACTA DE TOMA DE MUESTRA PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Versión:02 | Vigencia:07-2016

OBSERVACIONES AUTORIDAD SANITARIA

No se mide T por falta de termometro.

No se mide PH y Cloro residual porque el equipo esta sin calibrar.

OBSERVACIONES PERSONA PRESTADORA O TESTIGO

OBSERVACIONES PUNTO DE MUESTREO

OBSERVACIONES DATOS IN-SITU

OBSERVACIONES LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE RISARALDA

1185

ANEXO TÉCNICO No.2
ACTA DE CONCERTACIÓN DE PUNTOS Y LUGARES DE MUESTREO

Artículo 5° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la Autoridad Sanitaria y las Personas Prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Las personas abajo firmantes, en representación de la Secretaria Departamental De Salud la junta del acueducto rural vereda La María,

Municipio de Apia, Departamento de Risaralda para concertar los puntos y lugares de muestreo de la calidad del agua para consumo humano, siguiendo los criterios establecidos en los artículos del 1° al 4° de la Resolución número 622 de 2020, expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial "por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Hacen parte de la presente 1 punto de Registro del Lugar y el Punto de Muestreo concertado, incluido el análisis de los criterios para la localización explicados al final de éstos.

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma

YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Herman Corrales
Firma

9955280

Documento de identificación
9955280

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

1186

ANEXO TÉCNICO No.3 FORMULARIO REGISTRO DE LUGARES Y PUNTOS DE MUESTREO Artículo 4° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

a) Código del punto de muestreo

0	0	0	1

b) Nombre del Departamento Risaralda

Nombre del Municipio La Apia

Localidad: Registrado en DANE

Alias: Sin Alias

6	6	0	4	5			

Código DANE de la Localidad

Depto. Municipio

Localidad

c) Nombre jurídico de la persona prestadora:
junta acueducto rural La María.

d) N°. de Identificación Tributaria de la persona prestadora - 9955280

e) Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – No Aplica


f) Descripción exacta de su ubicación: ultima vivienda de la vereda

g) Georreferenciación del punto de muestreo Numero 0001
Latitud 5.120407983° Longitud -75.94830831 ° Altura 1401 m.s.n.m.

Criterio(s) para la localización: El punto número 0001 de la red final del sistema de distribución de agua para consumo humano está ubicado en la última vivienda de la vereda, , como lo contempla y exige La resolución 622 de 2020.

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma



YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04.
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Herman Corrales
Firma

9955280

Documento de identificación
9955280

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

ANEXO TÉCNICO No.4
ACTA FINAL DE RECIBO A CONFORMIDAD DE LOS PUNTOS DE MUESTREO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Artículo 7° de la Resolución número 0811 de 2008 expedida por los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, "Por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución".

Las personas abajo firmantes, en representación de la secretaria Departamental De Salud y junta del acueducto rural La María, Departamento de Risaralda, para suscribir la presente Acta Final de Recibo a Conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua para consumo humano debidamente materializados, en cumplimiento del artículo 7° de la Resolución número 622 de 2020. Con el objeto de acceder al dispositivo de recolección de la muestra las partes acuerdan. Que el municipio seguirá contando con 1 punto de muestreo de la siguiente manera:

Ubicación en la última vivienda de la vereda.

Copia de esta acta será reportada al subsistema SIVICAP y al sistema SUI de conformidad con lo dispuesto por el Instituto Nacional de Salud y por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución 622 de 2020. En caso que difiera la ubicación de los puntos de muestreo del acta de concertación de puntos y lugares de muestreo, deberá dejarse constancia de ello en la presente acta y actualizarse las fichas correspondientes al registro de lugares y puntos de muestreo).

Para constancia se firma el día 17-05-2022 por,

Nombre
Yhair Ramos Bedoya
Firma

YHAIR RAMOS BEDOYA
Tecnico Administrativo Grado 04.
Dirección de Salud Pública

Documento de identificación
1088001657

Cargo
Técnico Operativo Salud Ambiental
En representación de la
Autoridad Sanitaria

Nombre
Herman Corrales
Firma

9955280

Documento de identificación
9955280

Cargo
Representante acueducto
En representación de la
Persona Prestadora

1189

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud
GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
F-FQ-MB-INST1 ACTA DE TOMA DE MUESTRA PARA LA VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO

Versión:02 Vigencia:07-2016

MUNICIPIO						
NOMBRE:	APIA					
ZONA ABASTO:	URBANA	X	RURAL		OTRO	
POBLACIÓN	5209.					
No VIVIENDAS	1380.					
CATEGORIA	— o —					
OBSERVACIONES	— o —					

PERSONA PRESTADORA O EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS	
NOMBRE:	Empresas Publicas Municipales
DIRECCIÓN:	Cra 9 #9-12
TELÉFONO:	360-9427
E MAIL:	espapica@apia-risaralda.gov.co
DESINFECTANTE:	cloro Gaseoso
COAGULANTE:	N.A.

PUNTOS DE MUESTREO						
DIRECCIÓN:	Planta de tratamiento de Agua.					
GABINETE:	6.			No. Muestra		3
UBICACIÓN:	INICIO	X	INTERMEDIO		FINAL	
DESCRIPCIÓN	VIVIENDA CON TANQUE		ANTES MEDIDOR		FILTRO	
					OZONIZADOR	
	LAVAPLATOS		LAVADERO		OTRO	
CONCERTADO			SI	X	NO	
INTRADOMICILIO			SI		NO	X

OBJETO DEL MUESTREO				
SIVICAP	SI	X	NO	
MUESTREO CONJUNTO E.S.P	SI	X	NO	
CONTRAMUESTREO	SI		NO	X
SEGUIMIENTO ESPECIAL	SI	X	NO	
SOSPECHA DE BROTE	SI		NO	X
PROGRAMA ALIMENTOS	SI		NO	X

DATOS DEL MUESTREO						
TOMA DE LA MUESTRA						
FECHA	2022-05-16.		HORA		4 pm.	
NOMBRE DE LA FUENTE:	Quebrada Santo Isabel					
TIPO DE FUENTE	Superficial	X	Subterránea		Otro	
TIPO DE AGUA:	POZO		CRUDA	X	TRATADA	
ANÁLISIS SOLICITADO	FQ	X	MB	X	ESPECIALES	X
					PLAGUICIDAS	
RECEPCIÓN						
FECHA			HORA			
TIPO DE MUESTRA	FQ		MB		OTRO	

REPORTE DE DATOS IN-SITU		
PARÁMETRO	SEC SALUD	PP o ESP
TEMPERATURA (°C)	— o —	— o —
pH	— o —	— — —
CLORO RESIDUAL (ppm)	— o —	— — —
COLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
OLOR (Presencia/Ausencia)	Ausente	Ausente
SABOR	Ausente	Ausente.
SUST. FLOTANTES	Ausente	Ausente
GRASAS Y ACEITES	Ausente	Ausente
OBSERVACIONES	— —	— —

RESPONSABLE DEL MUESTREO SECRETARIA DE SALUD	
NOMBRE	Hubert Alejandro Calle A.
CARGO	T.S.A. Contratista
E MAIL	hac-123@hotmail.com
TELÉFONO	3117958685
FIRMA	Hubert A. Calle A.

RESPONSABLE DEL MUESTREO PERSONA PRESTADORA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS O TESTIGO	
NOMBRE	Jhon Ramos
CARGO	Operario Planta de Tto
IDENTIFICACIÓN	10 880 016 57
TELÉFONO	3117895055
FIRMA	Jhon Ramos

NOMBRE DE LA PERSONA QUE TRANSPORTA LA MUESTRA	Jhon Ramos

IDENTIFICACION	1088001657
FECHA	2022-05-18

REPORTE DE RECEPCIÓN EN EL LABORATORIO DE SALUD P								
RECIBIDO	SI		TEMPERATURA:	METALES		FQ		0695
	NO			OTRO		MB		
DEVUELTO			Ph METALES					Cruda ✚ Clorada Cloro -0-
Responsable Recepción Laboratorio								Vibrio Cholerae ✚ Piscina
Muestras procesadas por:	Físico Químico:							Microbiológico:
	Instrumental:							Otro:

1190

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud

GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

F- AAA-15 Acta Toma Muestras Alimentos

Versión: 05 | Vigencia: 09-2020

Fecha (aaaa/mm/dd) 2022-05-17 Hora 4:00 pm Acta Número 3 Establecimiento Supertienda Corazon del Viento
Dirección Cra 5 # 11-47 Teléfono 3218061649 Representante Legal Angelica Becerra
Departamento Risaralda Municipio Apia
Fabricante Bunsa SA Dirección del Fabricante Km 6. via Cajica - Zipaquira - Cajica

No. U/M o Producto	Contenido neto gr o mL por unidad	Nombre del producto y marca	T°C	Tipo de envase / presentación	Número de lote y/o fecha de vencimiento (si aplica)	Registro Sanitario (si aplica)
4	500 g	Refisal	25°C	Bolsa	L1 1011/1371	N° RSIAE 17440 1994

CONVENCIONES: U/M: Unidades por muestra del mismo lote; T: temperatura. El número de unidades por muestra dependen de la norma de cada producto.

Se deja contramuestra oficial: SI [X] NO [ ] Se deja contramuestra en poder del interesado: SI [ ] NO [X]

ANÁLISIS SOLICITADOS: FQ [X] MB [ ] SOSPECHA ETA [ ]

OBSERVACIONES:

Firman las personas que intervinieron en la presente diligencia:

Por parte Entidad de Salud Territorial
Nombre Huber A. Calle
Cargo T.S.A. Contratista
C.C 19533288
E-mail huca1230@hotmail.com
Teléfono 3115338585
Firma Huber A. Calle

Por parte del establecimiento
Nombre Jhonatan Cano P
Cargo Administrador
C.C 1088.527.753
Firma Jhonatan Cano P

Quien Transporta la muestra
Nombre Yhair Trujillo
Cargo T.S.A.
C.C 1088006757
Firma Yhair K.

Recepción en el Laboratorio
Nombre Mariano Ceballos
Fecha 2022-05-18
Hora 8:30 AM
T° 23.0°C
Firma Mariano Ceballos

MUESTRAS PROCESADAS POR:

ANALISIS FISICO QUIMICO: Natalia Duque B

ANALISIS MICROBIOLOGICO:
Parametros a realizar:

0270
Muestra 4 Contramuestra

Etiqueta

1191

Escaneado con CamScanner

DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Secretaría de Salud

GESTIÓN EN SALUD
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

F- AAA-15 Acta Toma Muestras Alimentos

Versión: 05 | Vigencia: 09-2020

Fecha (aaaa/mm/dd) 2022-05-17 Hora 11:00 Am Acta Número 1 Establecimiento Restaurante PAE Escolar

Dirección Carrera 16 # 106-115 Bdmio Teléfono 3105426156 Representante Legal Uriel Galvis Sanchez

Departamento Risaralda Municipio APIA

Fabricante Restaurante Escolar PAE Dirección del Fabricante Carrera 7 - Calle 8 Esquina - Casa de la cultura

No. U/M o producto	Contenido neto gr o mL por unidad	Nombre del producto y marca	T°C	Tipo de envase / presentación	Número de lote y/o fecha de vencimiento (si aplica)	Registro Sanitario (si aplica)
3	150mL	Jugo Maracuya	18°C	Bolsa	NA	NA
—	—	—	—	—	—	—

CONVENCIONES: U/M: Unidades por muestra del mismo lote; T: temperatura. El número de unidades por muestra dependen de la norma de cada producto

Se deja contramuestra oficial: SI [X] NO [ ] Se deja contramuestra en poder del interesado: SI [X] NO [ ]

ANÁLISIS SOLICITADOS: FQ [ ] MB [X] SOSPECHA ETA [ ]

OBSERVACIONES:

Firman las personas que intervinieron en la presente diligencia:

Por parte Entidad de Salud Territorial
Nombre Hector Alvaro Calle A
Cargo T.S.A
C.C 19533989
E-mail kac1251@hotmail.com
Teléfono 3117458695
Firma Hector Calle A

Por parte del establecimiento
Nombre Sandra Osorio S.
Cargo Manipuladora
C.C 1004855520
Firma Sandra Osorio S.

Quien Transporta la muestra
Nombre Yhair Ramos
Cargo T.S.A
C.C 1088001657
Firma Yhair Ramos

Recepción en el Laboratorio
Nombre Diviana Echeverry
Fecha 2022-05-18
Hora 8:30 a.m.
T° 3.0°C
Firma Diviana Echeverry

MUESTRAS PROCESADAS POR:

ANÁLISIS FISICO QUIMICO

0269

Muestra 1 Contramuestra

Etiqueta


1192

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **DOCUMENTOS DE USO GENERAL** **FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**
Versión: 0	Vigencia: 08-2017

Actividad #2: PLAN DE MUESTREO MENSUAL (aguas, alimentos y zoonosis)

	
Actividad N°:2 **Nombre actividad: Plan Muestreo Mensual Vibriocolera** **Fecha: 16-05-2022** **Lugar: Acueducto Urbano, Planta de Tratamiento**	**Actividad N°:2** **Nombre actividad: Plan Muestreo Mensual Alimentos** **Fecha: 17-05-2022** **Lugar: PAE, casa de la cultura – jugo de maracuya**

	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Salud** **GESTIÓN EN SALUD** **DOCUMENTOS DE USO GENERAL** **FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES**
Versión: 0	Vigencia: 08-2017

	
Actividad N°:2 **Nombre actividad: Plan Muestreo Mensual Rural** **Fecha: 23-05-2022** **Lugar: Acueducto Rural Vereda El Carmelo**	**Actividad N°:2** **Nombre actividad: Plan Muestreo Mensual Urbano** **Fecha: 24-05-2022** **Lugar: Acueducto Rural Vereda La María**