Clínica de Especialistas Somos su mejor opción	PROCESO GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO SUBPROCESO PROGRAMA DE HOSPITAL SOSTENIBLE	FECHA DE EMISIÓN: ABRIL DE 2021
FORMATO RHA1, GENERACIÓN DE RESIDUOS		FECHA DE REVISIÓN: AGOSTO DE 2021
CÓDIGO: A7-101-PLA-8-FOR-126	PÁGINA 1 DE 2	VERSIÓN: 2

FORMULARIO RH1, GENERACION DE RESIDUOS	
Nombre del establecimiento: CLINICA DE ESPECIALISTAS	
Dirección: CARRERA 9 A CALLE 14 - 17	**Año: JULIO 2022**

DIA	NO PELIGROSOS			RESIDUOS PELIGROSOS											
	APROVECHABLES		NO APROVECHABLES	RIESGO BIOLOGICO			OTROS RESIDUOS CON CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD					RAEES (Kg)	Luminarias (Kg)	Pilas (Kg)	Tóner/Cartucho
	Biodegradables (Kg)	Reciclables (Kg)	Ordinarios y/o inertes (Kg)	Biosanitarios (kg)	Anatomopatológicos (kg)	Cortopunzantes (kg)	Corrosivos (kg)	Tóxicos (kg)	Inflamables (kg)	Explosivos (kg)	Reactivos (kg)				
01-7-22				90	8	2		9							
02-7-22				80	6	1		7							
03-7-22				70	5	2		9							
04-7-22				61	4	1		8							
05-7-22				80	5	1		7			10				
06-7-22				60	5	2		5							
07-7-22				70	6	1		5							
08-7-22				55	3	1		3							
09-7-22				60	5	2		6							
10-7-22				70	5	2		8							
11-7-22				63	3	1		7							
12-7-22				80	2	1		5							
13-7-22				71	3	1		6							
14-7-22				80	2	2		10							
15-7-22				87	3	1		9							
16-7-22				80	3	1		8							
17-7-22				70	3	1		9							
18-7-22				47	4	1		7							
19-7-22				60	8	2		7							

20-7-22				60	6	2		8							
21-7-22				90	7	1		8							
22-7-22				92	8	1		8							
23-7-22				60	5	2		9							
24-7-22				70	5	3		8							
25-7-22				50	7	1		8							
26-7-22				60	2	3		5							
27-7-22				70	2	3		4							
28-7-22				59	5	2		5							
29-7-22				48	4	1		4							
30-7-22				70	3	1		4							
31-7-22				60	3	1		6							
TOTAL				**2123**	**142**	**47**		**212**			**10**				

Nota: Vidrios contaminado Y medicamentos vencidos van incluidos en la casilla de tóxicos por resolución.