LUYMA
MAQUINARIA AGRICOLA

Bogotá, 07 de Julio de 2022

Señores;
Alcaldía Municipal de Funza
Atn. Paola Andrea Mendoza
Secretaria de desarrollo económico y competitividad

Respetados señores;

En atención a su requerimiento nos permitimos cotizar los siguientes ítems.

Condiciones Comerciales:

- Vigencia de la propuesta a 60 días
- Tiempo de ejecución dos meses
- Forma de pago a 30 días a partir de la entrega
- Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales aplicables a la maquinaria cotizada y del tipo de contrato.
- Lugar de entrega Funza

Atentamente;

Ing. Omar Ernesto Cárdenas Torres
omarc@luyma.com.co
321 3764468
Luyma S.A - Nit. 800.085.178-9

LUYMA MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

	FICHA TECNICA ADQUISICION DE MAQUINARIA							CARACTERÍSTICAS Y PRECIO				
ITEM	CODIGOS UNCP SC	DENO MINACION	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Marca*	Garantía en tiempo	Valor unit SinIVA	% IVA	Valor IVA	Valor unit. ConIVA	Valor Total
1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARAABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg, numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1,80m, potencia requerida del tractor de 70- 85HP , profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rígido, tiene alce hidráulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujeción cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa dde 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante. y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cantd. de tornillos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada, tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9) , RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant(3), RESORTE cant. (3), ARANDELA cant. (3)	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO	1	RENOVADOR DE PRADERAS CON ABONADOR MONTANA REF. RP03P	Los implementos tienen 6 meses de garantía, La GARANTIA no cubre perdidas de producción, perdidas de oportunidad de negocios, lucro cesante o cualquier otro perjuicio indirecto o derivado.	$17.173.333	5%	$ 858.667	$18.032.000	$18.032.000

www.luyma.com.co

Bogotá
Diagonal 5H No 47 -99
Tel: (571) 290 75 99
Cel.:3504033714

Yopal - Casanare
Carrera 5 No 40 bis 68
Tel:(098) 6322072
Cel. 312 505 67 32

Cereté - Montería
Calle 7 N.º 4- 07
Tel: (4)7744005
3127788036

LUYMA MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

			TORNILLO TENSOR cant. (3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulgada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono orgánico, químico, graduable.									

www.luyma.com.co

Bogotá
Diagonal 5H No 47 -99
Tel: (571) 290 75 99
Cel.:3504033714

Yopal - Casanare
Carrera 5 No 40 bis 68
Tel:(098) 6322072
Cel. 312 505 67 32

Cereté - Montería
Calle 7 N.º 4- 07
Tel: (4)7744005
3127788036

LUYMA
MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidráulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70- 85 HP profundidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidráulicamente y de fácil mantenimiento, con dos ruedas agrícolas, fácil graduación y nivelación.	RASTRA PREP ARADORA DE TIRO (DISCO)	1	RASTRA DE DISCO INTERAGRO PREPARADORAS CON DISCO Y LLANTAS MARCA MONTANA REF. H6020	Los implementos tienen 6 meses de garantía, La GARANTIA no cubre perdidas de producción, perdidas de oportunidad de negocios, lucro cesante o cualquier otro perjuicio indirecto o	$31.200.000	5%	$1.560.000	$32.760.000	$32.760.000
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tuberia estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1	SURCADORA REF. SCI-3R	Los implementos tienen 6 meses de garantía, La GARANTIA no cubre perdidas de producción, perdidas de oportunidad de negocios, lucro cesante o cualquier otro perjuicio indirecto o derivado	$12.980.800	0%	$0	$12.980.800	$12.980.800

www.luyma.com.co

Bogotá
Diagonal 5H No 47 -99
Tel: (571) 290 75 99
Cel.:3504033714

Yopal - Casanare
Carrera 5 No 40 bis 68
Tel:(098) 6322072
Cel. 312 505 67 32

Cereté - Montería
Calle 7 N.º 4- 07
Tel: (4)7744005
3127788036

LUYMA
MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

4	21101710	RASTRIL LO HILERA	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto, número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	RASTRILLO HILER	1	RASTRILLO HILERADOR PARA FORRAJE S CORTADO MARCA YOMEL MODELO HR-5	Los implementos tienen 6 meses de garantía, La GARANTIA no cubre perdidas de producción, perdidas de oportunidad de negocios, lucro cesante o cualquier otro perjuicio indirecto o derivado	$16.520.000	0%	$0	$16.520.000	$16.520.000
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Máquina para la preparación de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82metros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmisión de potencia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1	ROTOC ULTIVA DOR DE 8 SECCIO NES	Los implementos tienen 6 meses de garantía, La GARANTIA no cubre perdidas de producción, perdidas de oportunidad de negocios, lucro cesante o cualquier otro perjuicio indirecto o derivado	$ 42.666.667	5%	$2.133.333	$44.800.000	$44.800.000
										SUBTOTAL		$120.540.800
										IVA		$4.552.000
										TOTAL		$125.092.800

www.luyma.com.co

Bogotá
Diagonal 5H No 47 -99
Tel: (571) 290 75 99
Cel.:3504033714

Yopal - Casanare
Carrera 5 No 40 bis 68
Tel:(098) 6322072
Cel. 312 505 67 32

Cereté - Montería
Calle 7 N.º 4- 07
Tel: (4)7744005
3127788036

LUYMA
MAQUINARIA AGRICOLA

Kubota

www.luyma.com.co

Bogotá
Diagonal 5H No 47 -99
Tel: (571) 290 75 99
Cel.:3504033714

Yopal - Casanare
Carrera 5 No 40 bis 68
Tel:(098) 6322072
Cel. 312 505 67 32

Cereté - Montería
Calle 7 N.º 4- 07
Tel: (4)7744005
3127788036

Pablo Cruz
Diseño y Mantenimiento Paisajístico

Funza, 07 de julio de 2022

Señores:
ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUNZA
Secretaria de Desarrollo Económico
Dra. Andrea Mendoza

REF.: COTIZACIÓN

A continuación, nos permitimos hacer entrega de la cotización solicitada para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD.

FICHA TECNICA										
ITEM	CODIGOS UNCP SC	DENOMINACIÓN	DESCRIPCIÓN TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT	VALOR SIN IVA	IVA	VALOR	VALOR CON IVA	VALOR TOTAL
1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg, numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1,80m, potencia requerida del tractor de 70-85HP, profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rigido, tiene alce hidráulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujeción cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa de 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cant. de tornillos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada, tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9), RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant (3), RESORTE	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	1	$ 17.564.000,00	5%	$ 878.200,00	$ 18.442.200,00	$ 18.442.200,00

E-mail: pablocruzt@hotmail.com

Dirección: Calle 15 No. 20 A 07 Funza - Cund
Cel.: 316 882 4689
NIT.: 79.134.463 – 1

Pablo Cruz
Diseño y Mantenimiento Paisajístico

			cant. (3), ARANDELA cant. (3) TORNILLO TENSOR cant. 3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulgada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono orgánico, químico, graduable.							
2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidráulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70-85 HP profundidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidráulicamente y de fácil mantenimiento, con dos ruedas agrícolas, fácil graduación y nivelación.	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	1	$ 30.325.000,00	5%	$ 1.516.250,00	$ 31.841.250,00	$ 31.841.250,00
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tubería estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1	$ 13.438.900,00	0%	$ 0	$ 13.438.900,00	$ 13.438.900,00
4	21101710	RASTRILLO HILERADOR	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto, número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	RASTRILLO HILERADOR	1	$ 16.850.000,00	0%	$ 0	$ 16.850.000,00	$ 16.850.000,00
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Máquina para la preparación de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82métros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmisión de potencia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1	$ 41.970.000,00	5%	$ 2.098.500,00	$ 44.068.500,00	$ 44.068.500,00
									SUBTOTAL	$ 120.147.900,00
									IVA	$ 4.492.950,00
									TOTAL	$ 124.640.850,00

TOTAL PROPUESTA **$ 124.640.850,00**
TIEMPO DE ENTREGA Dos meses

Atentamente,

PABLO A. CRUZ TUSO
Representante Legal

E-mail: pablocruzt@hotmail.com

Dirección: Calle 15 No. 20 A 07 Funza - Cund
Cel.: 316 882 4689
NIT.: 79.134.463 – 1