Funza, 05 de abril de 2022

Señores:
Luyma S.A.
Nit 800085178 - 9
Tel: 350 4862327
luisat@luyma.com.co

El Municipio de Funza está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. por lo que le invita a cotizar de los bienes o servicios (según el caso) que se indican en el documento anexo (el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización o avalúo (según el caso), para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Compraventa

Condiciones técnicas del bien servicio u obra:

FICHA TECNICA					
ITEM	**CODIGOS UNCP SC**	**DENOMINACION**	**DESCRIPCION TECNICA**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**CANT.**

1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg, numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1,80m, potencia requerida del tractor de 70-85HP , profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rigido, tiene alce hidraulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujecion cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa dde 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante. y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cantd. de tonirllos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada,tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9) , RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant(3), RESORTE cant. (3), ARANDELA cant. (3) TORNILLO TENSOR cant. (3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulagada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono organico, quimico, graduable.	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	1

2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidraulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70-85 HP profindidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidraulicamente y de facil mantenimiento, con dos ruedas agricolas, facil graduacion y nivelacion.	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	1
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tuberia estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1
4	21101710	RASTRILLO HILERADOR	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto, número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	RASTRILLO HILERADOR	1
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Maquina para la preparacion de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82metros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmision de potancia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1

Plazo de ejecución: Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Forma de pago que ofrece el Municipio: El municipio pagara al contratista en un (1) pago el valor total del contrato.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la

- Renta y Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto.
- Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato
- Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
- Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor y/o interventor del contrato
- Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
- Ingreso al Almacén (Cuando aplique)
- Copia del RUT

Lugar de entrega de los bienes descritos: Municipio de Funza

Garantías requeridas:

- CUMPLIMIENTO: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de la garantía será del 20% del valor del contrato con una vigencia por el plazo del mismo y seis (06) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: El amparo de calidad de los bienes suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien. Por un valor equivalente al 20% del valor del presente contrato, y su vigencia de acuerdo con el Estatuto del Consumidor, corresponderá al término de ejecución del contrato y un año más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que proteja las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos y omisiones de contratista. La póliza debe además cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizado con una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato.

  El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 200 S.M.M.L.V, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015.

Su cotización puede ser entregada en la Carrera 9 # 18-45 Funza Cundinamarca o *escaneada* al correo desarrolloeconomico@funza-cundinamarca.gov.co., hasta el día 07 de julio de 2022.

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos, es especial las siguientes:

El contratista deberá pagar las deducciones que por disposición legal o reglamentaria el Municipio practique y que correspondan al pago de: Retención del impuesto de industria y comercio ICA e incluidos además los gastos, costos y contribuciones a que haya lugar tales como:

ESTAMPILLA	TARIFA
Estampilla Pro Cultura	1%
Estampilla Adulto Mayor	2%
Estampilla Pro electrificación rural	N/A
Estampilla para la justicia familiar	N/A
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2%

Estas estampillas se liquidan antes de IVA.

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO
Secretaria de Desarrollo Económico y competitividad

		DESCRIPCIÓN DE (Especificar si es BIENES O SERVICIOS) A COTIZAR O AVALÚO				CARACTERÍSTICAS Y PRECIO						
ITEM	CODIGOS UNCP SC	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Marca*	Garantía en tiempo*	Valor unit. Sin IVA	% IVA	Valor IVA	Valor unit. Con IVA	Valor Total
1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg. numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1,80m, potencia requerida del tractor de 70-85HP , profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rigido, tiene alce hidraulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujecion cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa dde 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante. y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cantd. de tonirllos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada,tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9) , RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant(3), RESORTE cant. (3), ARANDELA cant. (3) TORNILLO TENSOR cant. (3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulagada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono organico, quimico, graduable.	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	1								
2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidraulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70-85 HP profindidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidraulicamente y de facil mantenimiento, con dos ruedas agricolas, facil graduacion y nivelacion.	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	1								
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tuberia estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1							
4	21101710	RASTRILLO HILERA	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto,	RASTRILLO HILER	1							

		DOR	número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	ADOR								
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Maquina para la preparacion de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82metros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmision de potancia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1							
							SUBTOTAL					
							IVA					
							TOTAL					

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de bienes y de contrato.

Por favor especifique:

Plazo de entrega:
Validez de la oferta del servicio o bien (según como corresponda)
Otras condiciones (especificar si son comerciales o de servicios):

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

El oferente, en relación con estos bienes es: (Fabricante, mayorista, minorista, intermediario, distribuidor autorizado, vende al detal) (Aclarar)*

Para la entrega de estos bienes de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)*

Si en la entrega de los bienes, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio suficiente y adecuado o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos del servicio de transporte.*

En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de suficiente inventario y recursos suficientes atender una mayor demanda. (Aclarar)*

(Incluir la información adicional que se requiera para determinar con claridad la forma en que se ejecutara el servicio, así mismo suprimir la información que no se requiera)

Firma: _____
Rep. Legal o Autorizado:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de la cotización:

Funza, 05 de abril de 2022

Señor:
Pablo cruz

El Municipio de Funza está interesado en adelantar la contratación cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS AGRÍCOLAS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TÉCNICA DIRECTA RURAL DE LA EXTENSIÓN AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA, QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD. por lo que le invita a cotizar de los bienes o servicios (según el caso) que se indican en el documento anexo (el cual se constituye como una guía en elaboración de su cotización o avalúo (según el caso), para lo cual debe tener en cuenta las especificaciones técnicas exigidas y las siguientes condiciones:

Tipo de contrato: Compraventa

Condiciones técnicas del bien servicio u obra:

FICHA TECNICA					
ITEM	CODIGOS UNCP SC	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.

1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg, numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1,80m, potencia requerida del tractor de 70-85HP , profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rigido, tiene alce hidraulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujecion cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa dde 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante. y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cantd. de tonirllos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada,tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9) , RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant(3), RESORTE cant. (3), ARANDELA cant. (3) TORNILLO TENSOR cant. (3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulagada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono organico, quimico, graduable.	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	1

2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidraulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70-85 HP profindidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidraulicamente y de facil mantenimiento, con dos ruedas agricolas, facil graduacion y nivelacion.	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	1
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tuberia estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1
4	21101710	RASTRILLO HILERADOR	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto, número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	RASTRILLO HILERADOR	1
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Maquina para la preparacion de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82metros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmision de potancia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1

Plazo de ejecución: Dos (02) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder el 31 de diciembre de 2022.

Forma de pago que ofrece el Municipio: El municipio pagara al contratista en un (1) pago el valor total del contrato.

Dichos pagos se realizarán previo el lleno de los siguientes requisitos:

Acreditar que dio cumplimiento a la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflicto de Interés y Declaración del Impuesto sobre la

- Renta y Complementarios, con la presentación del pantallazo de publicación que arroja el aplicativo dispuesto para el efecto.
- Presentación de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato
- Acreditación de pagos de seguridad social integral y parafiscales cuando corresponda
- Certificacion de cumplimiento expedida por parte del supervisor y/o interventor del contrato
- Presentacion de Factura y o cuenta de cobro cuando corresponda.
- Ingreso al Almacén (Cuando aplique)
- Copia del RUT

Lugar de entrega de los bienes descritos: Municipio de Funza

Garantías requeridas:

- CUMPLIMIENTO: de las obligaciones surgidas del contrato estatal incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. El valor de la garantía será del 20% del valor del contrato con una vigencia por el plazo del mismo y seis (06) meses más.

- CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: El amparo de calidad de los bienes suministrados cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien. Por un valor equivalente al 20% del valor del presente contrato, y su vigencia de acuerdo con el Estatuto del Consumidor, corresponderá al término de ejecución del contrato y un año más.

- RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: Que proteja las eventuales reclamaciones de terceros derivadas de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos y omisiones de contratista. La póliza debe además cubrir los perjuicios ocasionados por eventuales reclamaciones de terceros derivados de la responsabilidad extracontractual que surjan de las actuaciones, hechos u omisiones de los subcontratistas autorizado con una vigencia igual al periodo de ejecución del contrato.

  El valor asegurado que ampara la responsabilidad civil contractual debe ser equivalente a 200 S.M.M.L.V, conforme a lo previsto en el artículo 2.2.1.2.3.1.17. del decreto 1082 de 2015.

Su cotización puede ser entregada en la Carrera 9 # 18-45 Funza Cundinamarca o *escaneada* al correo desarrolloeconomico@funza-cundinamarca.gov.co., hasta el día 07 de julio de 2022.

Al elaborar su cotización, por favor tenga en cuenta todos los costos directos e indirectos en que se pueda incurrir, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales y nacionales, que aplican para este tipo de contratos, es especial las siguientes:

El contratista deberá pagar las deducciones que por disposición legal o reglamentaria el Municipio practique y que correspondan al pago de: Retención del impuesto de industria y comercio ICA e incluidos además los gastos, costos y contribuciones a que haya lugar tales como:

ESTAMPILLA	TARIFA
Estampilla Pro Cultura	1%
Estampilla Adulto Mayor	2%
Estampilla Pro electrificación rural	N/A
Estampilla para la justicia familiar	N/A
Tasa Pro-Deporte y Recreación	2%

Estas estampillas se liquidan antes de IVA.

Nota: Los valores enunciados pueden variar en cualquier momento y se aplicarán los que se encuentren vigentes al momento de realizar el pago.

Cordialmente,

PAOLA ANDREA MENDOZA GAMBO
Secretaria de desarrollo Económico y Competitividad

		DESCRIPCIÓN DE (Especificar si es BIENES O SERVICIOS) A COTIZAR O AVALÚO				CARACTERÍSTICAS Y PRECIO						
ITEM	CODIGOS UNCP SC	DENOMINACION	DESCRIPCION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	Marca*	Garantía en tiempo*	Valor unit. Sin IVA	% IVA	Valor IVA	Valor unit. Con IVA	Valor Total
1	21101513	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVA PARA ABONO: peso de la herramienta es de 380kg, numero de cinceles 3, distancia entre cinceles es de 60 cm, ancho de trabajo 1.80m, potencia requerida del tractor de 70-85HP , profundidad de trabajo 0.40mts. El chasis de renovador rigido, tiene alce hidraulico, en acero de alta resistencia, los cinceles que lo componen son en acero tratados térmicamente con alta resistencia al desgaste por abrasión y a la ruptura. conjunto que compone el cincel: uña cincel cant. (3), cincel cant. (3), amares cant. (3), platina sujecion cincel cant. (3) tornillo de 3/4" x 4 pulgadas cant. (12), wasa dde 3/4" pulgada cant. (12), tuerca de 3/4" pulgada cant. (12), tornillo de 1" x 4 pulgadas cant. (6), wasa de 1" pulgada cant. (6), tuerca de 1" pulgada cant. (6), tornillo de 3/4" x 7 pulgadas cant. (6), wasa de 3/4" cant. (6), tuerca de 3/4" cant. (6) los discos delanteros basculante. y oscilantes que generen un corte a cualquier profundidad del cincel, (cantd. de tonirillos ensamble en discos x 9 tipo tornillo de 3/8 de pulgada X 1 1/2 de pulgada,tuerca de seguridad de 3/8" de pulgada (cant. 9) , RODAMIENTO 48548/10 cant (3), RODAMIENTO 11949/10 cant. (3), RETENEDOR 47-72-10 cant. (3), BOCIN cant. (3), SOPORTE ESCUALIZABLE cant (3), CONJUNTO PORTADISCO cant (3), EJE VERTICAL cant(3), RESORTE cant. (3), ARANDELA cant. (3) TORNILLO TENSOR cant. (3) GRAPA ANGOSTA cant. (3) GRAPA ANCHA cant. (3) PLATINA SUJECION CONJUNTO DISCO cant. (3) WASA DW 5/8" de pulagada cant. (6) tuerca de 5/8" de pulgada cant. (6), acompañado por resortes que aumentan y disminuyen la intensidad del corte. con tolva abonadora para dosificara abono organico, quimico, graduable.	RENOVADOR DE PRADERAS CON TOLVAS PARA ABONO	1							
2	21101501	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	RASTRA PREPARADORA DE TIRO DISCOS DENTADOS DE 24" X 4,5MM CHUMACERAS DE FRICCION, LUBRICACION CONTINUA, peso de implemento de 1500 kg con conjunto hidraulico. Mangueras y llantas. Numero de discos (20) ancho de trabajo 2,35m potencia requerida 70-85 HP profindidad de trabajo 25cms estructura con refuerzos en acero, cuenta con sistema de transporte accionado hidraulicamente y de facil mantenimiento, con dos ruedas agricolas, facil graduacion y nivelacion.	RASTRA PREPARADORA DE TIRO (DISCO)	1							
3	21101509	SURCADORA	SURCADORA DOBLE. Numero de rejas 3, peso de 360 kg potencia requerida 65-80hp ancho de trabajo 2,4m. Fabricada en tuberia estructural y aleaciones de hierro y acero de alta resistencia.	SURCADORA	1							
4	21101710	RASTRILLO HILERA	RASTRILLO HILERADOR Ancho de trabajo 2.82 mts, sistema de enganche al tractor al tercer punto,	RASTRILLO HILER	1							

		DOR	número de estelar 5 de 1 .60 mts de diámetro c/u, diente de acero de alto carbono de 8mm sobre masas de acero templado, altura regulable y amortiguador mecánico.	ADOR								
5	21101502	ROTOVO	ROTOVO. Maquina para la preparacion de la cama de siembra. Ancho de trabajo de 1,82metros, numero de cuchillas: 42 cuchillas, potencia requerida: 40-80 hp, peso: 490 kg, sistema de transmision de potancia por piñones, 4 velocidades.	ROTOVO	1							
							SUBTOTAL					
							IVA					
							TOTAL					

Esta cotización incluye todos los costos directos e indirectos, así mismo los impuestos, tasas y contribuciones municipales, departamentales o nacionales, aplicables a este tipo de bienes y de contrato.

Por favor especifique:

Plazo de entrega:
Validez de la oferta del servicio o bien (según como corresponda)
Otras condiciones (especificar si son comerciales o de servicios):

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA

El oferente, en relación con estos bienes es: (Fabricante, mayorista, minorista, intermediario, distribuidor autorizado, vende al detal) (Aclarar)*

Para la entrega de estos bienes de qué recursos (adicionales y necesarios) dispone? (Especificar)*

Si en la entrega de los bienes, requiere del suministro de transporte, aclarar si cuenta con transporte propio suficiente y adecuado o como dispondrá de este; en caso de subcontratar, establecer costos del servicio de transporte.*

En caso de adiciones y/o prorrogas al contrato, dispone de suficiente inventario y recursos suficientes atender una mayor demanda. (Aclarar)*

(Incluir la información adicional que se requiera para determinar con claridad la forma en que se ejecutara el servicio, así mismo suprimir la información que no se requiera)

Firma: _____
Rep. Legal o Autorizado:
Empresa:
Dirección:
Teléfono:
E-mail:
Fecha de la cotización: