Bucaramanga, 29 agosto 2022

Coronel
JENNY PAOLA FIGUEROA PEDREROS
Gerente de Proyecto

Asunto: Segunda Evaluación Económica del Proceso de Selección Abreviada de Mínima Cuantía **424-DIGSA/DMBUG-2022**

Objeto: **"SUMNISTRO DE IMPLANTES ORTOPÉDICOS QUIRÚRGICOS, MATERIAL DE OSTEOSINTESIS Y PRODUCTOS ESPECIALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ORTOPEDIA Y SOPORTE TECNICO PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, VIGENCIA 2022"**

De acuerdo con la información allegada en debida forma por el Oferente HUALO Y CIA LTDA el comité económico evaluador se realiza la respectiva verificación de la propuesta económica presentada, para determinar que no hayan sobrepasado los **PRECIOS DE REFERENCIA** del proceso de Mínima Cuantía **N° MC 424-DIGSA/DMBUG-2022**, determinar cuál es la oferta más económica. Para tal efecto se tomará la información consignada en el Formulario N.º 8. Propuesta Económica anexada en la Plataforma SECOP II, que cuenta para los precios unitarios:

| | | | | | | **PRECIO DE REFERENCIA 2022** | **OFERTA HUALO Y CIA LTDA** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO CUPS** | **ELEMENTO** | **ELEMENTO** | **DESCRIPCION** | **CANT** | **V/R TOTAL UNITARIO CON IVA INCLUIDO (SI APLICA)** | **PRECIO OFERTADO HUALO IVA INCLUIDO** | **PRUEBA LOGICA** | **PRECIOS ARTIFICIAL MENTE BAJOS** |
| ***1*** | 2300058 | PLACA STAND DCP2.7-3.5/2-12A ANCHA ACERO | PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(C | 1 | **174.690** | **$ 160.000** | CUMPLE | CUMPLE |
| ***2*** | 2300059 | PLACA STAND DCP2.7-3.5/14-24 ANCHA ACERO | PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJERO ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(C | 1 | **174.690** | $ 160.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***3*** | 2300062 | PLACA STAND DCP2.7-3.5/2-12ESTRECH ACERO | PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(QU | 1 | **230.000** | $ 230.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***4*** | 2300063 | PLACA STAND DCP2.7-3.5/14-24ESTRECH ACER | PLACA STAND DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA(QU | 1 | **194.377** | $ 120.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***5*** | 2300066 | PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/2-12ANCHA ACERO | PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA CORTA 2-12 AGUJERO ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN | 1 | **174.690** | $ 150.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***6*** | 2300067 | PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ANCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA. GAMA LARGA 14-24 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN | 1 | **194.377** | $ 150.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***7*** | 2300069 | PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ANCH TITANIO O ACERO | PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLO CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRAN | 1 | **208.771** | $ 208.771 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***8*** | 2300070 | PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/2-12ESTRCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSID MEDIA GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR T | 1 | **345.000** | $ 345.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***9*** | 2300071 | PLACA STAND LC-DCP2.7-3.5/14-24ESTCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSID MEDIA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR T | 1 | **147.102** | $ 130.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***10*** | 2300074 | PLACA STAND LCP 2.7-3.5/2-12 ANCHA ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS | 1 | **750.718** | $ 750.718 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***11*** | 2300075 | PLACA STAND LCP 2.7-3.5/14-24ANCHA ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS | 1 | **668.977** | $ 580.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***12*** | 2300076 | PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ANCHA TITANION O ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS | 1 | **280.501** | $ 200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***13*** | 2300077 | PLACA STAND LCP2.7-3.5/14-24ANCHA TITANIO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUUS | 1 | **264.377** | $ 200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***14*** | 2300078 | PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ESTRECH ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS AC | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM. | 1 | **368.099** | $ 200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***15*** | 2300080 | PLACA STAND LCP2.7-3.5/2-12ESTRECH TITANIO O ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM. | 1 | **940.000** | $ 940.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***16*** | 2300081 | PLACA STAND LCP2.7-3.5/14-24ESTRECH TITANIO O ACERO | PLACA STAND LCP 2.7-3.5 ESTRECH TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJERO TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU MM. | 1 | **368.099** | $ 200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***17*** | 2300082 | PLACA STAND DCP 4.5-5.0/2-12 ANCHA ACERO | PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S CU | 1 | **245.000** | $ 245.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***18*** | 2300083 | PLACA STAND DCP 4.5-5.0/14-24ANCHA ACERO | PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIONAESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S CU | 1 | **174.690** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***19*** | 2300086 | PLACA STAND DCP4.5-5.0/2-12ESTRECH ACERO | PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S QUE | 1 | **174.690** | $ 174.690 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***20*** | 2300087 | PLACA STAND DCP4.5-5.0/14-24ESTRECH ACERO | PLACA STAND DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO | PLACA ESTANDAR DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIRECCIESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA (S QUE | 1 | **163.935** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***21*** | 2300090 | PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/2-12ANCHA ACERO | PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRANS | 1 | **200.000** | $ 130.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***22*** | 2300091 | PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/14-24ANCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESOS DENSIDAD ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOCARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECC TRANS | 1 | **220.000** | $ 220.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***23*** | 2300094 | PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/2-12ESTRCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESO DENSID ALTA. GAMA CORTA 2-12 AGUJER ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR TR | 1 | **163.935** | $ 130.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***24*** | 2300095 | PLACA STAND LC-DCP4.5-5.0/14-24ESTCH ACERO | PLACA STAND LC-DCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM HUESO DENSID ALTA. GAMA LARGA 14-24 AGUJE ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION DINAMICA LC-DCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIEDE CARGA Y/O NEUTRA. QUE ADMITA TORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM - 5.0 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORR TR | 1 | **183.252** | $ 183.252 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***25*** | 2300098 | PLACA STAND LCP 4.5-5.0/2-12 ANCHA ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATA | 1 | **420.000** | $ 400.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***26*** | 2300099 | PLACA STAND LCP 4.5-5.0/14-24ANCHA ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATA | 1 | **347.099** | $ 310.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***27*** | 2300100 | PLACA STAND LCP4.5-5.0/2-12ANCHA TITANIO O ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ANCHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS TITANIO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ANCHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESGOBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUTRATAMIE | 1 | **1.199.000** | $ 1.199.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***28*** | 2300102 | PLACA STAND LCP4.5-5.0/2-12ESTRECH ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU TR | 1 | **1.070.000** | $ 1.070.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***29*** | 2300103 | PLACA STAND LCP4.5-5.0/14-24ESTRECH ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU TR | 1 | **327.377** | $ 140.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***30*** | 2300106 | PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0/2-12 ACERO | PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA CORTA 2-12 AGUJ ACERO | PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-B AGUJERO | 1 | **154.045** | $ 154.045 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***31*** | 2300107 | PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0/14-24ACERO | PLACA TERCIO TUBO DCP 3.5-4.0 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM HUESO DENSIDAD MEDIA-BAJA GAMA LARGA 14-24 AGUJ ACERO | PLACA TERCIO DE TUBO DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM, AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRESION BIDIREESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-B AGUJERO | 1 | **143.068** | $ 90.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***32*** | 2300108 | PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0/2-12 ACERO | PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA CORTA 2-12 AGUJEROS ACERO | PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM - 4.0 MM, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DEB TRAT | 1 | **143.068** | $ 143.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***33*** | 2300109 | PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0/14-24ACERO | PLACA TERCIO TUBO LCP 3.5-4.0 TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.5MM, CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA TERCIO DE TUBO DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM - 4.0 MM, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DEB TRAT | 1 | **143.068** | $ 90.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***34*** | 2300110 | PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5MM ACERO | PLACA RECONSTRUCCION DCP 3.5 TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJ 4.0MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOS OVALES STRADICIONALES DE CORTICAL 2.7 MM - 3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQ Y | 1 | **143.068** | $ 143.068 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***35*** | 2300112 | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5MM ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 3.5 TORNILLOS BLOQ 3.5MM Y/O CORTICAL 3.5MM. GAMA: RECTAS, CURVAS, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO | PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO OS | 1 | **152.816** | $ 152.816 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***36*** | 2300114 | PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5MM ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILLO BLOQ 2.7-3.5, CORTIC 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE INFERIOR CLADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUES E | 1 | **152.816** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***37*** | 2300115 | PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5MM TITANIO O ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LCP 3.5 TORNILL BLOQ 2.7-3.5, CORT 2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM. RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANI | PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE INFERIORLADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESY/O | 1 | **166.656** | $ 166.656 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***38*** | 2300116 | PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0MM ACERO | PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5MM Y/O ESPONJ 6.5MM GAMA: RECTA, CURVA, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACERO | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: REDUCCION, ALINEAMIENTO, ESTABILIZACION, NEUTRALIZACION, TEN CUR | 1 | **163.935** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***39*** | 2300117 | PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO | PLACA RECONSTRUCCION DCP 4.5-5.0 TORNILLOS CORTICAL 4.5MM Y/O ESPONJ 6.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANIO | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION DINAMICA DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, AGUJEROS LISOSTORNILLOS TRADICIONALES DE CORTICAL 4.5 MM Y/O ESPONJOSA 6.5 MM. USOS: REDUCCION, ALINEAMIENTO, ESTABILIZACION, NEUTRALIZACION, TEN CUR | 1 | **166.656** | $ 166.656 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***40*** | 2300118 | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNILLOS BLOQ 4.0-5.0MM Y/O CORTIC 4.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. ACER | PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO FRACTURA | 1 | **163.935** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***41*** | 2300119 | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LC-DCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQ 4.0-5.0MM Y/O CORTIC 4.5MM GAMA: RECT, CURV, ANG 90°, EN L, EN J, DER E IZQ. TITANIO | PLACA DE RECONSTRUCCION DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LC-DCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANUPROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLO FRACTURA | 1 | **1.001.302** | $ 1.001.302 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***42*** | 2300120 | PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0MM ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNILL BLOQUEO 4.0-5.0, CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3, CORTICAL 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. ACER | PLACA DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIE IDE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO Y/O | 1 | **166.656** | $ 166.656 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***43*** | 2300121 | PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TITANIO O ACERO | PLACA RECONSTRUCCION LCP 4.5-5.0 TORNIL BLOQUEO 4.0-5.0, CANULAD DE BLOQ Y/O CONICOS 5.0-6.5-7.3, CORTIC 4.5 Y/O ESPONJ 6.5. TITANIO | PLACAS DE RECONSTRUCCION DE COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM, PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOS, SUPERFICIEDE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADOY/ | 1 | **166.656** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***44*** | 2300122 | PLACA DCP 3.5-4.0MM / CLAVICULA EN S ACERO | PLACA DCP 3.5-4.0 CLAVICULA. TORNILLOS CORTICAL 2.7-3.5MM Y/O ESPONJOSA 4.0MM GAMA: DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO | PLACA ANATOMICA DE COMPRESION DINAMICA DCP 3.5 MM - 4.0 MM PARA CLAVICULA. AGUJEROS LISOS OVALES SIMETRICOS QUE PROPORCIONEN COMPRE3.5 MM Y/O ESPONJOSA 4.0 MM. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS DE DIAFISIS CLAVICULAR (FRA CON | 1 | **82.000** | $ 68.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***45*** | 2300124 | PLACA LCP 2.7-3.5MM / CLAVICULA ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5MM, CORTIC 2.4-2.7-3.5MM Y/O ESPONJ 4.0MM. ANT, SUP, CON O SIN GANCHO, DER E IZQ. ACERO | PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 MM PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURLISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROS COR | 1 | **2.270.000** | $ 2.270.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***46*** | 2300125 | PLACA LCP 2.7-3.5MM / CLAVICULA GANCHO EN ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CLAVICULA TORN BLOQ 2.7-3.5MM, CORTIC 2.4-2.7-3.5 Y/O ESPONJ 4.0MM. ANT, SUP, CON O SIN GANCHO, DER E IZQ. ACERO | PLACA ANATOMICA BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 - 3.5 PARA CLAVICULA. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOS RANURADOOVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADOCORTIC | 1 | **840.000** | $ 840.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***47*** | 2300126 | PLACA SOSTEN LCP3.5CORT A/HUMER PROX ACERO | PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA CORTA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. ACERO | PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA CORTA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS | 1 | **832.748** | $ 832.748 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***48*** | 2300128 | PLACA SOSTEN LCP3.5LARG A/HUMER PROX ACERO | PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. ACERO | PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS | 1 | **1.870.000** | $ 1.550.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***49*** | 2300129 | PLACA SOSTEN LCP3.5LARG A/HUMER PROX TITA | PLACA DE SOSTEN LCP 3.5 RAMA LARGA HUMERO PROXIMAL. TORNILLOS BLOQUEO 3.5MM Y CORTICAL 3.5MM GAMA: DERECHA E IZQUIERDA. TITANIO | PLACA ANATOMICA DE SOSTEN DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM RAMA LARGA PARA HUMERO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDPARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICOROS | 1 | **2.300.000** | $ 2.300.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***50*** | 2300130 | PLACA LCP2.7-3.5/HUMER O DISTAL MED ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL MEDIAL TORNILL BLOQUEO 2.7-3.0-3.5MM Y CORTIC 2.4-2.7-3.5MM GAMA: CON O SIN PROLONG DER E IZQ. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA HUMERO DISTAL MEDIAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA | 1 | **3.226.693** | $ 3.226.693 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***51*** | 2300132 | PLACA LCP 2.7-3.5/HUMER O DIST LAT ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 HUMERO DISTAL LATERAL TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA LAT Y DORSOLAT CON O SIN SOPORT DER E IZQ ACER | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA HUMERO DISTAL LATERAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARG | 1 | **2.748.767** | $ 2.748.767 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***52*** | 2300134 | PLACA LCP2.7-3.5CUBIT PROX-OLECRAN ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL-OLECRANON TORN BLOQ 2.7-3.0-3.5 Y CORT 2.4-2.7-3.5 GAMA CORTA/LARGA CON/SIN GANCHO DER E IZQ ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA CUBITO PROXIMAL - OLECRANON. PERFIL BAJO Y REDONDY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE D | 1 | **1.143.781** | $ 1.143.781 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***53*** | 2300136 | PLACA LCP 2.7-3.5/CUBITO PROXIMAL ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CUBITO PROXIMAL TORNILLOS BLOQUEO 2.7-3.0-3.5MM Y CORTICAL 2.4-2.7-3.5MM GAMA RAMA CORTA O LARGA, DER E IZQ. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM PARA CUBITO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGVARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVALS Y/O | 1 | **2.200.000** | $ 2.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***54*** | 2300138 | PLACA LCP2.0-2.4-2.7/CUB DIST DORS ACERO | PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION | 1 | **372.979** | $ 280.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***55*** | 2300139 | PLACA LCP2.0-2.4-2.7/CUB DIST DORS TITAN | PLACA LCP 2.0-2.4-2.7 CUBITO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-2.7 Y CORT 1.5-2.7 RECT CON/SIN GANCH, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG TITANIO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDOY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION | 1 | **1.100.000** | $ 1.100.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***56*** | 2300140 | PLACA LCP2.4-2.7/CUBIT DIST PALMAR ACERO | PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR, CORT/LARG, DER E IZQ ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO COANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA | 1 | **403.333** | $ 280.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***57*** | 2300141 | PLACA LCP2.4-2.7/CUBIT DIST PALMAR TITAN | PLACA LCP 2.4-2.7 CUBITO DISTAL PALMAR TORNILL BLOQ 2.0-2.7 Y CORTIC 1.5-2.7 YUXTARTICULAR/EXTRARTICULAR, CORT/LARG, DER E IZQ TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 PARA CUBITO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO Y/ | 1 | **403.333** | $ 403.333 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***58*** | 2300144 | PLACA LCP 2.4MM / RADIO PROXIMAL ACERO | PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 MM Y DE CORTICAL 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM. GAMA: RAMA CORTA O LARGA. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PR O | 1 | **403.333** | $ 280.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***59*** | 2300145 | PLACA LCP 2.4MM / RADIO PROXIMAL TITANIO | PLACA LCP 2.4 RADIO PROXIMAL TORNILLOS DE BLOQUEO 2.4 MM Y DE CORTICAL 2.0 MM - 2.4 MM - 2.7 MM. GAMA RAMA CORTA O LARGA. TITANIO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA RADIO PROXIMAL. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERBLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PR O | 1 | **553.117** | $ 553.117 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***60*** | 2300146 | PLACA LCP2.4-2.7-3.5RADIO DIST DORS ACER | PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG, DER/IZQ ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM - 3.5 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION | 1 | **2.456.000** | $ 2.456.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***61*** | 2300147 | PLACA LCP2.4-2.7-3.5RADIO DIST DORS TITANIO O ACERO | PLACA LCP 2.4-2.7-3.5 RADIO DISTAL DORSAL TORN BLOQ 2.0-3.5 Y CORTIC 2.4-3.5 GAMA RECT, ACOD, L, T, OBLIC, CORT/LARG, DER/IZQ TITANI | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM - 3.5 MM PARA RADIO DISTAL DORSAL. PERFIL BAJO Y REDONY/O DE ANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONE POSICION | 1 | **1.420.000** | $ 900.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***62*** | 2300148 | PLACA LCP2.4-2.7/RADIO DIST PALMAR ACERO | PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA YUXTARTIC/EXTRARTIC, RECTAS/OBLIC, T, CORT/LARG ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA | 1 | **1.840.570** | $ 1.840.570 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***63*** | 2300149 | PLACA LCP2.4-2.7/RADIO DIST PALMAR TITANIO O ACERO | PLACA LCP 2.4-2.7 RADIO DISTAL PALMAR TORN BLOQ 2.4-2.7 Y CORTIC 2.4-2.7 GAMA YUXTARTIC/EXTRARTIC, RECTA/OBLIC, T, CORT/LARG TIT | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM - 2.7 MM PARA RADIO DISTAL PALMAR. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CONANGULO VARIABLE PARA TORNILLOS DE BLOQUEO EN CABEZA DE LA PLACA Y EN EL CUERPO AGUJEROS COMBINADOS, CADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO CARGA | 1 | **952.854** | $ 750.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***64*** | 2300158 | PLACA LCP 4.5-5.0MM/FEMUR DISTAL ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY VARIABLE | 1 | **2.632.055** | $ 2.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***65*** | 2300159 | PLACA LCP 4.5-5.0MM/FEMUR DISTAL TITANIO O ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE FEMUR DISTAL TORN BLOQ 4.0-5.0 CORTIC 4.5 Y CANULAD DE BLOQUEO/CONICOS CANULAD 5.0-7.3 TITANI | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE CON O SIN ANGULO VARIABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM PARA FEMUR DISTAL. CUERPO MODOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY VARIABLE | 1 | **3.500.000** | $ 3.500.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***66*** | 2300160 | PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX LATER ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF,L,T,TREBOL ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARESPROPORCION | 1 | **1.581.163** | $ 1.100.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***67*** | 2300161 | PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX LAT TITANIO O ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y ESPONJ 6.5 GAMA CABEZA PALO GOLF,L,T,TREBOL TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL.COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; LISOS OVALES SIMETRICOS Y CIRCULARESPROPORCION | 1 | **2.273.000** | $ 2.273.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***68*** | 2300162 | PLACA LCP4.5-5.0/TIBIA PROX MEDIAL ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL, T ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES MULTI | 1 | **1.495.470** | $ 1.495.470 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***69*** | 2300163 | PLACA LCP 4.5-5.0/TIBIA PROX POSTEROMEDIAL MED ACERO | PLACA LCP 4.5-5.0 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 5.0 CORT 4.5 Y CANULAD DE BLOQ/CONIC CANUL5.0 GAMA TREBOL,T TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 MM - 5.0 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES MULTI | 1 | **2.000.328** | $ 2.000.328 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***70*** | 2300164 | PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX LATERAL ACERO | PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ DINAMICO 3.5MM Y CORT 3.5MM GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIO | 1 | **877.370** | $ 750.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***71*** | 2300165 | PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX LATERAL TITANIO | PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX LATERAL TORN BLOQ/BLOQ DINAMICO 3.5MM Y CORT 3.5MM GAMA CABEZA PALO GOLF/TREBOL TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL LATERAL. CUERPO MCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCIO | 1 | **1.712.470** | $ 1.712.470 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***72*** | 2300166 | PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX MEDIAL ACERO | PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T, CURVAT PEQ/GRAND ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCION | 1 | **877.370** | $ 750.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***73*** | 2300167 | PLACA LCP 3.5MM/TIBIA PROX MEDIAL TITANIO ACERO | PLACA LCP 3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA PROX MEDIAL TORN BLOQ 3.5 CORT 3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA TREBOL/T, CURVAT PEQ/GRAND TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. CUERPO MOCON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO O COAXIALES BIFUNCIONAL MULTIDIRECCION | 1 | **1.945.630** | $ 1.945.630 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***74*** | 2300168 | PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL MED ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA, DER/IZQ ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION | 1 | **999.298** | $ 750.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***75*** | 2300169 | PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL MED TITANIO O ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL MEDIAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CON/SIN LENGÜETA, DER/IZQ TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL MEDIAL. CUMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION | 1 | **1.300.000** | $ 1.300.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***76*** | 2300170 | PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL LAT ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°,L,T ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION | 1 | **1.053.681** | $ 890.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***77*** | 2300171 | PLACA LCP2.7-3.5/TIBIA DISTAL LAT TITANIO O ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE TIBIA DISTAL LATERAL TORN BLOQ3.5 CORT2.7-3.5 Y ESPONJ4.0 GAMA CABEZA GIRO ANG 60°,L,T TITANI | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA TIBIA DISTAL LATERAL. CMULTIFUNCIONALES: COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BL COMPRESION | 1 | **2.214.000** | $ 2.214.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***78*** | 2300172 | PLACA LCP 2.7-3.5MM/PERONE DISTAL ACERO | PLACA LCP 2.7-3.5 CON/SIN ANG VARIABLE PERONE DISTAL TORN BLOQ 2.4-2.7-3.5 CORT 2.4-2.7-3.5-4.0 Y ESPONJ4.0 CORT/LARG, DER/IZQ ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.7 MM - 3.5 MM CON O SIN ANGULO VARIABLE PARA PERONE DISTAL. CUERPO MULTIFUNCIONALES: AGUJEROS COMBINADOS CON DOS FUNCIONES, LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO; Y CIRCULARES DE BLOQUEO | 1 | **1.826.807** | $ 1.826.807 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***79*** | 2300174 | PLACA LCP 3.5MM / CALCANEO ACERO | PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 MM Y CORTICAL 2.7MM-3.5MM GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA, DERECHAS E IZQUIERDAS. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUEA CO | 1 | **530.120** | $ 350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***80*** | 2300175 | PLACA LCP 3.5MM / CALCANEO TITANIO O ACERO | PLACA LCP 3.5 CALCANEO. TORNILLOS BLOQUEO 3.5 MM Y CORTICAL 2.7MM-3.5MM GAMA GRANDE MEDIANA Y PEQUENA, DERECHAS E IZQUIERDAS TITANIO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 3.5 MM PARA CALCANEO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO, SUPERFICIE INFERIOR COCOMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA O NEUTRA Y ALMA ROSCADA CONICA PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QUEA CO | 1 | **2.300.000** | $ 2.300.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***81*** | 2300178 | PLACA LCP 1.5MM/FALANGES MTCP MTTS ACERO | PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS, EN T, EN Y, REJILLA, CONDILARES ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 MM PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY CO | 1 | **466.272** | $ 350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***82*** | 2300179 | PLACA LCP 1.5MM/FALANGES MTCP MTTS TITANIO | PLACA LCP 1.5 FALANGES METACARPO Y METATARSO TORNILLOS BLOQUEO 1.5 Y CORTICAL 1.5 GAMA RECTAS, EN T, EN Y, REJILLA, CONDILAR TITANIO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 1.5 MM PARA FALANGES METACARPO Y METATARSO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CDOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGAY CO | 1 | **800.000** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***83*** | 2300180 | PLACA LCP 2.0/FALANGES CARPO TARSO ACERO | PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT, H,T,Y, CONDILAR, CORRECC DE ROTAC ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM PARA FALANGES CARPO, METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICI BIF | 1 | **626.893** | $ 300.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***84*** | 2300181 | PLACA LCP 2.0/FALANGES CARPO TARSO TITANIO | PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT, H,T,Y, CONDILAR, CORRECC DE ROTAC TITAN | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM PARA FALANGES CARPO, METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICI BIF | 1 | **1.200.000** | $ 1.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***85*** | 2300182 | PLACA LCP 2.4MM/CARPO Y METACARPO ACERO | PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 MM Y CORTICAL 2.4 MM GAMA RECTAS, EN T, EN Y, CONDILARES. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NQ | 1 | **626.893** | $ 300.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***86*** | 2300183 | PLACA LCP 2.4MM/CARPO Y METACARPO TITANIO | PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 MM Y CORTICAL 2.4 MM GAMA RECTAS, EN T, EN Y, CONDILARES. TITANIO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NQ | 1 | **1.250.000** | $ 1.250.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***87*** | 2300208 | TORNILLO CORTICAL 1.5 CONVENC/6-20 ACERO | TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **134.171** | $ 80.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***88*** | 2300209 | TORNILLO CORTICAL 1.5 CONVENC/6-20 TITANIO | TORNILLO CORTICAL 1.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **163.651** | $ 163.651 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***89*** | 2300210 | TORNILLO CORTICAL 2.0 CONVENC/6-20 ACERO | TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 6.0-20MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **134.171** | $ 85.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***90*** | 2300211 | TORNILLO CORTICAL 2.0 CONVENC/6-20 TITAN | TORNILLO CORTICAL 2.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-20MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **163.707** | $ 163.707 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***91*** | 2300213 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/6-16 TITAN | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 6.0-16MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 16 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINESTERILIZACION | 1 | **140.000** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***92*** | 2300214 | TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/10-40ACERO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **23.890** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***93*** | 2300215 | TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/10-40TITANIO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **59.500** | $ 59.500 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***94*** | 2300216 | TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/42-60ACERO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-60MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **23.890** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***95*** | 2300217 | TORNILLO CORTICAL 3.5 CONVENC/42-60TITANIO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **59.500** | $ 59.500 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***96*** | 2300218 | TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/10-40ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **32.500** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***97*** | 2300219 | TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/10-40TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **51.322** | $ 51.322 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***98*** | 2300220 | TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/42-70ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **30.000** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***99*** | 2300221 | TORNILLO CORTICAL 4.0 CONVENC/42-70TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.ESTERILIZACION | 1 | **51.322** | $ 51.322 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***100*** | 2300222 | TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/14-40ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 14-40MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACI | 1 | **25.025** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***101*** | 2300223 | TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/14-40TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 14-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACION | 1 | **63.000** | $ 63.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***102*** | 2300224 | TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/42-70ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONAL. LONG 42-70MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACI | 1 | **25.025** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***103*** | 2300225 | TORNILLO CORTICAL 4.5 CONVENC/42-70TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGONA. LONG 42-70MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESTERILIZACION | 1 | **63.000** | $ 63.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***104*** | 2300231 | TORNILLO CORTICAL 1.5 AUTOROS/6-24 TITANIO | TORNILLO CORTICAL 1.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORM O STARDRIVE. LONG 6.0-24MM TIT | TORNILLO DE CORTICAL DE 1.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCISOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION | 1 | **96.800** | $ 96.800 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***105*** | 2300233 | TORNILLO CORTICAL 2.0 AUTOROS/6-38 TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-38MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 38 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION | 1 | **106.000** | $ 106.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***106*** | 2300235 | TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTOROS/6-40 TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROESTERILIZACION | 1 | **140.000** | $ 140.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***107*** | 2300237 | TORNILLO CORTICAL 2.4 AUTOROS/42-60TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.4MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.4 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION | 1 | **140.000** | $ 85.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***108*** | 2300239 | TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTOROS/6-40 TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 6.0-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS.T ESTERILIZACION | 1 | **143.368** | $ 143.368 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***109*** | 2300241 | TORNILLO CORTICAL 2.7 AUTOROS/42-60TITAN | TORNILLO CORTICAL 2.7MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGBAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION | 1 | **143.368** | $ 85.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***110*** | 2300242 | TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/10-20ACERO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM ACER | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION | 1 | **23.664** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***111*** | 2300243 | TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/10-20TITAN | TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-20MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 20 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION | 1 | **58.000** | $ 58.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***112*** | 2300244 | TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/45-90ACERO | TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-90MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION | 1 | **23.664** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***113*** | 2300245 | TORNILLO CORTICAL 3.5 AUTOROS/45-90TITAN | TORNILLO CORTICAL 3.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-90MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 3.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION | 1 | **58.000** | $ 58.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***114*** | 2300246 | TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/10-40ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION | 1 | **26.789** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***115*** | 2300247 | TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/10-40TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION | 1 | **60.000** | $ 60.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***116*** | 2300248 | TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/42-70ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. ACERO QUIRURGI ESTERILIZACION | 1 | **27.067** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***117*** | 2300249 | TORNILLO CORTICAL 4.0 AUTOROS/42-70TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.0MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.0 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGSOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PUROO ESTERILIZACION | 1 | **60.000** | $ 60.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***118*** | 2300250 | TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/14-40ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM ACER | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. AC ESTERILIZACION | 1 | **27.536** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***119*** | 2300251 | TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/14-40TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION | 1 | **63.000** | $ 63.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***120*** | 2300252 | TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/42-70ACERO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM ACERO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. AC ESTERILIZACION | 1 | **27.536** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***121*** | 2300253 | TORNILLO CORTICAL 4.5 AUTOROS/42-70TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4.5MM AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 42-70MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5 MM. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGMEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TI ESTERILIZACION | 1 | **28.500** | $ 28.500 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***122*** | 2300266 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***123*** | 2300267 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/10-40TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.000** | $ 66.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***124*** | 2300268 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACER | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***125*** | 2300269 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/45-70 TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.000** | $ 66.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***126*** | 2300270 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***127*** | 2300271 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/10-40TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.000** | $ 66.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***128*** | 2300272 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***129*** | 2300273 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/45-70TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.000** | $ 66.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***130*** | 2300274 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **55.682** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***131*** | 2300275 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **66.000** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***132*** | 2300276 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **55.682** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***133*** | 2300277 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **56.903** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***134*** | 2300278 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS | 1 | **61.323** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***135*** | 2300279 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/25-60TITAN | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS EST | 1 | **61.729** | $ 61.729 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***136*** | 2300280 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/65-105ACER | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **66.689** | $ 66.689 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***137*** | 2300281 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/65-105TITA | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***138*** | 2300282 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***139*** | 2300283 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS EST | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***140*** | 2300284 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105ACER | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***141*** | 2300285 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***142*** | 2300286 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD DE | 1 | **66.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***143*** | 2300287 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD ESTERI | 1 | **63.285** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***144*** | 2300288 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105ACER | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **63.285** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***145*** | 2300289 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105TITA | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **63.285** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***146*** | 2300291 | TORNILLO CANULADO 2.4 ROSC16/8.0-40TITANIO | TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40100% | 1 | **585.563** | $ 585.563 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***147*** | 2300293 | TORNILLO CANULADO 2.4 ROSC32/8.0-40TITANIO | TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40100% | 1 | **538.442** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***148*** | 2300294 | TORNILLO CANULADO 2.4 RTOTAL/8.0-40ACERO | TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAG. LONG 8.0-40MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 401 | 1 | **538.442** | $ 538.442 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***149*** | 2300295 | TORNILLO CANULADO 2.4 RTOTAL/8.0-40TITANIO | TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORM O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40RES | 1 | **585.563** | $ 585.563 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***150*** | 2300297 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC16/8.0-28TITANIO | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TIT | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM BIOCOMPATIBLE, | 1 | **538.442** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***151*** | 2300299 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC16/30-50 TITANIO | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITA | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **585.563** | $ 585.563 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***152*** | 2300301 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC32/8.0-28TITAN | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE DE SUJECION CRUCIFORME O HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DEP ATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 28 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTESIS. TITANIO PURO O ALEACION, BIOCOMPATIBLE, 100% RESISTENTE A CORR OSION Y A PROCESOS DE ESTERILIZACION | 1 | **538.442** | $ 538.442 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***153*** | 2300303 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC32/30-50 TITAN | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **538.442** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***154*** | 2300320 | TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC16/10-38 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38BIOCOMPATIBLE, | 1 | **523.271** | $ 523.271 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***155*** | 2300322 | TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC16/40-72 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72BIOCOMPATIBLE, | 1 | **523.271** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***156*** | 2300324 | TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC32/10-38 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38BIOCOMPATIBLE, | 1 | **523.271** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***157*** | 2300332 | TORNILLO CANULADO 4.5 ROSC16/20-48 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-48MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MMBIOCOMPAT | 1 | **548.235** | $ 548.235 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***158*** | 2300334 | TORNILLO CANULADO 4.5 ROSC16/50-80 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MMBIOCOMPAT | 1 | **548.235** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***159*** | 2300356 | TORNILLO CANULADO 6.5 ROSC16/20-80 ACERO | TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 80M BIOCOMPATIBLE, | 1 | **511.892** | $ 511.892 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***160*** | 2300358 | TORNILLO CANULADO 6.5 ROSC16/85-140ACERO | TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 85-140MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 85 MM - 140BIOCOMPATIBLE, | 1 | **511.892** | $ 511.892 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***161*** | 2300372 | TORNILLO CANULADO 6.5 RTOTAL/145 -180ACER | TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 1 | 1 | **533.511** | $ 533.511 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***162*** | 2300373 | TORNILLO CANULADO 6.5 RTOTAL/145 -180TITA | TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 RES | 1 | **533.511** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***163*** | 2300391 | TORNILLO CANULADO 7.3 ROSC16/145 -180TITA | TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100% | 1 | **549.926** | $ 230.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***164*** | 2300393 | TORNILLO CANULADO 7.3 ROSC32/20-90 TITAN | TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-90MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20 MM - 90M RE | 1 | **549.926** | $ 549.926 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***165*** | 2300405 | TORNILLO BLOQUEO 1.5 RCORTI/6.0-24 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 1.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-24MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 1.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 24 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **247.481** | $ 247.481 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***166*** | 2300407 | TORNILLO BLOQUEO 2.0 RCORTI/6.0-30 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-30MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 30 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **247.481** | $ 247.481 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***167*** | 2300409 | TORNILLO BLOQUEO 2.4 RCORTI/6.0-40 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-40MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 6.0 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **280.000** | $ 280.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***168*** | 2300411 | TORNILLO BLOQUEO 2.4 RCORTI/42-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CO CORROSIO | 1 | **280.000** | $ 120.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***169*** | 2300413 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/6.0-12 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO | 1 | **253.772** | $ 120.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***170*** | 2300415 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/42-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUM CO | 1 | **253.772** | $ 120.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***171*** | 2300417 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/10-18 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-18MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **128.700** | $ 128.700 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***172*** | 2300419 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/42-60 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TIANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 80 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **226.000** | $ 226.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***173*** | 2300425 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 RCORTIC/14-40 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 14-40MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 14 MM - 40 MM. QUE CUM CO | 1 | **259.000** | $ 259.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***174*** | 2300427 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 RCORTIC/42-100TITAN | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG42-100MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 100 MM. QUE CU C | 1 | **259.000** | $ 120.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***175*** | 2300429 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC16/30-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **209.808** | $ 209.808 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***176*** | 2300431 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC16/65-90TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **209.808** | $ 120.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***177*** | 2300433 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC32/30-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **209.808** | $ 120.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***178*** | 2300435 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 ROSC32/65-90TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC ROSCADA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **209.808** | $ 209.808 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***179*** | 2300437 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 RTOTAL/30-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 30-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM100 | 1 | **209.808** | $ 120.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***180*** | 2300439 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 RTOTAL/65-90TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA ROSCADA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 65-90MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA ESPONJOSA, CON O SIN ANGULO VARIABLE, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM100 | 1 | **209.808** | $ 209.808 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***181*** | 2300457 | TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0/30-50TITAN | TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG30-50MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MM - 50 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D | 1 | **209.808** | $ 209.808 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***182*** | 2300459 | TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0/52-90TITAN | TORNILLO BLOQUEO DINAMICO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ STARDRIVE. LONG52-90MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DINAMICO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL ESFEFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 52 MM - 90 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BAS D | 1 | **209.808** | $ 120.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***183*** | 2300461 | TORNILLO BLOQUEO CANUL 5.0 R16/20-80TITA | TORNILLO BLOQUEO CANULADO 5.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-80MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 5.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 20BIOCOMPATIBLE | 1 | **503.721** | $ 503.721 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***184*** | 2300473 | TORNILLO BLOQUEO CANUL 6.5 R16/50-80TITA | TORNILLO BLOQUEO CANULADO 6.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL CONIC ROSCAD, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTEDE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MM - 8100% | 1 | **590.694** | $ 590.694 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***185*** | 2300499 | TORNILLO INTERFERENCIA 8.0-9.0-10.0 /20-35 TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 8.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 8.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM.A | 1 | **1.630.481** | $ 1.630.481 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***186*** | 2300501 | TORNILLO INTERFERENCIA 9.0/20-35 TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 9.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 9.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM.A | 1 | **1.630.481** | $ 1.630.481 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***187*** | 2300503 | TORNILLO INTERFERENCIA 10/L20-35 TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 10MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA REDONDEADA O CONICA LISA. LONG 20-35MM TITANIO | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 10 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISA Y ROMA. ADE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - 30 MM O 35 MM. QUE CUMPL A | 1 | **1.630.481** | $ 1.630.481 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***188*** | 2300504 | TORNILLO INTERFERENCIA 7-8-9 2-3/20-35POLIETIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 2.0-3.0MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 2.0 MM - 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA. LONGITUD 20 MM - 25 MM - ACID | 1 | **1.025.681** | $ 1.025.681 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***189*** | 2300505 | TORNILLO INTERFERENCIA 3.5-4.5/20-35POLI | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 3.5-4.5MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 3.5 MM - 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 2575 | 1 | **1.025.681** | $ 1.025.681 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***190*** | 2300506 | TORNILLO INTERFERENCIA 5-6/20-35POLIETIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO 5.0-6.0MM. ROSCA COMPLETA. SIN CABEZA O CON MUY BAJO PERFIL. LONG 20-35MM POLIETILENO BIOABSORBIB | TORNILLO DE INTERFERENCIA CANULADO DE 5.0 MM - 6.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA LISATRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 20 MM - 2575 | 1 | **1.025.681** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***191*** | 2300507 | TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC16/25-70 ACERO | TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPR | 1 | **35.293** | $ 35.293 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***192*** | 2300508 | TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC16/25-70 TITAN | TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO | TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPROCESOS | 1 | **35.293** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***193*** | 2300509 | TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC32/25-70 ACERO | TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPR | 1 | **35.293** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***194*** | 2300510 | TORNILLO MALEOLAR 4.5 ROSC32/25-70 TITAN | TORNILLO MALEOLAR 4.5MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 25-70MM TITANIO | TORNILLO MALEOLAR CONVENCIONAL 4.5 MM. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE.PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA. LONGITUD 25 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRIPROCESOS | 1 | **35.293** | $ 18.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***195*** | 2300514 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS | 1 | **1.196.342** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***196*** | 2300515 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/TITANI | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS | 1 | **1.307.471** | $ 1.307.471 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***197*** | 2300516 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/POLIET | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM CABEZA BAJO PERFIL LONG 8.0-40MM POLIETILEN | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS | 1 | **1.247.924** | $ 1.247.924 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***198*** | 2300517 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40ACER | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA DE 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO | 1 | **1.194.825** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***199*** | 2300518 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40TITA | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO | 1 | **1.307.471** | $ 1.307.471 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***200*** | 2300519 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40POLI | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM POLIETILENO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO | 1 | **1.195.204** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***201*** | 2300542 | CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV | CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV | CLAVO GUIA PUNTA ROSCADA / PROV | 1 | **51.322** | $ 51.322 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***202*** | 2300543 | CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV | CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV | CLAVO GUIA PUNTA TROCAR / PROV | 1 | **45.034** | $ 45.034 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***203*** | 2300544 | ARANDELA / PROV | ARANDELA / PROV | ARANDELA / PROV | 1 | **21.665** | $ 21.665 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***204*** | 2300546 | CLAVOS DE STEINMANN / PROV | CLAVOS DE STEINMANN / PROV | CLAVOS DE STEINMANN / PROV | 1 | **67.172** | $ 67.172 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***205*** | 2300547 | ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV | ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV | ALAMBRES PARA CERCLAJE / PROV | 1 | **52.005** | $ 52.005 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***206*** | 2300554 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9-10-11 /240-260mm TODAS LAS MEDIDAS | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***207*** | 2300555 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/261-280mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***208*** | 2300556 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/281-300mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***209*** | 2300557 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/301-320mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 2.250.914 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***210*** | 2300558 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/321-340mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 321mm-340mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***211*** | 2300559 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/341-360mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***212*** | 2300560 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/361-380mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 361mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 360mm-380mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***213*** | 2300561 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/381-400mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 381mm-400mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PRAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***214*** | 2300562 | CLAVO INTRA TIBIA TITANIO Ø8-9/401-420mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-420mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 8.0mm-9.0mm, LONGITUD 401mm-4420mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO PAUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***215*** | 2300563 | CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/240-260mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 240mm-260mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO AUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***216*** | 2300564 | CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/261-280mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 261mm-280mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO AUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***217*** | 2300565 | CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/281-300mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 281mm-300mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO AUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***218*** | 2300566 | CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/301-320mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 301mm-320mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO AUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 2.250.914 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***219*** | 2300568 | CLAVO INTRA TIBIA TITAN Ø10-11/341-360mm | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 341mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO | CLAVO INTRAMEDULAR PARA TIBIA SOLIDO, DIAMETRO DE 10.0mm-11.0mm, LONGITUD 340mm-360mm. EN ALEACION DE TITANIO, NO FRESADO, BLOQUEO AUTORROSCANTE | 1 | **2.250.914** | $ 2.250.914 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***220*** | 2300572 | MINIPLACA RECTA TITANIO4-8 AGUJEROS CONV | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | 1 | **1.100.000** | $ 1.100.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***221*** | 2300573 | MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJEROS CONV | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | 1 | **1.300.000** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***222*** | 2300574 | MINIPLACA RECTA TITAN4-8 AGUJEROS BAJO P | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm | 1 | **941.163** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***223*** | 2300575 | MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJER BAJO P | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm | 1 | **1.474.000** | $ 450.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***224*** | 2300576 | TORNILLO/TAPON DE CIERRE TITANIO 0mm | TORNILLO/TAPON DE CIERRE EN TITANIO SIN PROLOMGACION (0MM) | TORNILLO/TAPON DE CIERRE EN TITANIO SIN PROLONGACION (0mm), CANULADO, PARA TIBIA | 1 | **335.449** | $ 200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***225*** | 2300577 | TUERCA 10mm TITAN /ACERO TORNILLO CORTICAL4.5 mm | TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD | TUERCA DE 10mm EN TITANIO PARA TORNILLO DE CORTICAL DE 4.5mm DE LONGITUD | 1 | **19.396** | $ 19.396 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***226*** | 2300582 | SISTEMA TENOSUSPENSION FEMORAL HTH-SEMIT | SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO | SISTEMA DE TENOSUSPENSION FEMORAL PARA USO EN TECNICA HTH Y SEMITENDINOSO. CONTENIDO: ARANDELA EN TITANIO, ASA AJUSTABLE DE SUTURA Hi Fi HATA 4mm DEL BORDE CORTICAL, FIJACION EXTRACORTICAL. INDICADO PARA FIJACION FEMORAL EN LCA Y LCP. APLICA PARA INJERTO HTH Y SEMITENDINOSO | 1 | **3.457.409** | $ 3.457.409 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***227*** | 2300586 | PLACA BLOQUEADA ANATOM T1 - 6H - T1 IZQ | PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO | PLACA BLOQUEADA MOLDEABLE PARA CLAVICULA ALIANS-T1-6H-T1-IZQ EN ACERO | 1 | **2.000.000** | $ 2.000.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***228*** | 2300589 | TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.8MM L14-18mm TITANIO | 1 | **149.057** | $ 149.057 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***229*** | 2300598 | CUCHILLA SHAVER 3.5mm RESECCION TEJIDO | CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | CUCHILLA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.165.000** | $ 1.165.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***230*** | 2300599 | CUCHILLA SHAVER 4.0mm RESECCION TEJIDO | CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | CUCHILLA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.036.083** | $ 1.036.083 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***231*** | 2300600 | CUCHILLA SHAVER 4.8mm RESECCION TEJIDO/ REUSABLE | CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA/ REUSABLE COMPATIBLE CON ARTROSCOPIO RICHARD WOLF | CUCHILLA DE SHAVER 4.8mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.036.083** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***232*** | 2300601 | CUCHILLA SHAVER 5.5mm RESECCION TEJIDO/ REUSABLE | CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA/ REUSABLE COMPATIBLE CON ARTROSCOPIO RICHARD WOLF | CUCHILLA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.151.205** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***233*** | 2300602 | FRESA SHAVER 3.5mm RESECCION TEJIDO | FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | FRESA DE SHAVER 3.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.496.245** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***234*** | 2300603 | FRESA SHAVER 4.0mm RESECCION TEJIDO | FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | FRESA DE SHAVER 4.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.496.245** | $ 1.496.245 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***235*** | 2300604 | FRESA SHAVER 4.5mm RESECCION TEJIDO | FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | FRESA DE SHAVER 4.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.496.245** | $ 1.000.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***236*** | 2300605 | FRESA SHAVER 5.5mm RESECCION TEJIDO | FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | FRESA DE SHAVER 5.5mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.427.527** | $ 1.000.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***237*** | 2300606 | FRESA SHAVER 6.0mm RESECCION TEJIDO | FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | FRESA DE SHAVER 6.0mm, PARA RESECCION DE TEJIDO BLANDO Y OSEO EN EL PROCEDIMIENTO DE ARTOSCOPIA | 1 | **1.427.527** | $ 1.000.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***238*** | 2300607 | SISTEMA SUTURA TODO ADENTRO-MENISCO 15º% | SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15º DE ANGULACION EN LA PUNTA | SISTEMA DE SUTURA TODO ADENTRO (ALL INSIDE), PARA MENISCO, 15º DE ANGULACION EN LA PUNTA, 4 IMPLANTES Y HASTA TRES PUNTOS DE SUTURA.SUTURA | 1 | **2.915.681** | $ 2.915.681 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***239*** | 2300614 | TORNILLO ESPONJOSA 5.0 RTOTAL/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 5.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 5.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIDE CALIDAD | 1 | **47.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***240*** | 2300615 | ANCLAJE OSEO IMPLANTE PEEK Ø4.5mm - 5.5mm | ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL. | ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN PEEK Ø (DIAMETRO) 4.5mm Y 5.5mm, ROSCA TOTAL, SIN OJAL. PREMONTADO CON DOBLE SUTURA. INDICADO PARA: PARA RRODILLA | 1 | **3.163.474** | $ 3.163.474 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***241*** | 2300616 | ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø2.7mm | ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7mm | ANCLAJE OSEO IMPLANTE EN TITANIO Ø (DIAMETRO)2.7mm. INDICADO PARA: INESTABILIDAD DE HOMBRO, CIRUGIA DE PIE Y TOBILLO, CIRUGIA DE CODO | 1 | **3.045.366** | $ 3.045.366 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***242*** | 2300617 | SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDUL FEMUR | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON) | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE FEMUR (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON) | 1 | **3.513.016** | $ 3.513.016 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***243*** | 2300618 | SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULA TIBIA | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON) | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE TIBIA (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON) | 1 | **4.567.097** | $ 4.567.097 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***244*** | 2300619 | SISTEMA TIBIA PROX ACERO MEDIAL-LATERAL | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | 1 | **2.813.230** | $ 1.200.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***245*** | 2300620 | SISTEMA TIBIA PROX TITANIO MEDIAL-LATERA | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL ENTITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL ENTITANIO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | 1 | **3.093.230** | $ 3.093.230 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***246*** | 2300621 | PLACA TIBIA ANGULO VARIABLE 3.5mm MEDIAL | PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5 MM MEDIAL-DISTAL ,TIBIA 6 ORIFICIOS 127MM DERECHA O IZQUIERDA | PLACA DE TIBIA ANGULO VARIABLE DE 3,5mm MEDIAL-DISTAL, TIBIA 6 ORIFICIOS 127mm DERECHA O IZQUIERDA | 1 | **3.047.134** | $ 3.047.134 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***247*** | 2300622 | SISTEMA ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDUL HUMERO | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO | SISTEMA DE ENCLAVIJAMIENTO ENDOMEDULAR DE HUMERO (CONTIENE CLAVO, TORNILLO DE BLOQUEO , Y TAPON) | 1 | **5.234.070** | $ 5.234.070 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***248*** | 2300623 | TORNILLO DE ANCLAJE TITANIO E 2.7mm | TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA | TORNILLO DE ANCLAJE EN TITANIO PARA INESTABILIDAD DE 2.7mm CON SUTURA NO 2 DE ALTA RESISTENCIA | 1 | **2.728.092** | $ 2.728.092 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***249*** | 2300624 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.7mm | ANCLAJE TODO SUTURA 1.7MM. CON UNA SUTURA N° 2. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. | ANCLAJE TODO SUTURA 1.7mm. CON UNA SUTURA N° 2. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO,REPARACION DE INESTABILIDAD | 1 | **3.504.399** | $ 3.504.399 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***250*** | 2300625 | ANCLAJE TODO SUTURA 1.9mm | ANCLAJE TODO SUTURA 1.9MM. CON DOS SUTURAS N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. | ANCLAJE TODO SUTURA 1.9mm. CON DOS SUTURA N° 1. N° ABSORBIBLE, PREHENEBRADA EN UN DISPOSITIVO DE INSERCION. FUERZA DE FIJACION Y RESISTENCIA AL ARRANQUE. INSTRUMENTAL (GUIA+OBTURADOR) Y BROCA DESECHABLE. INDICADO PARA LA FIJACION SEGURA DE TEJIDO BLANDO AL HUESO,REPARACION DE INESTABILIDAD | 1 | **3.257.996** | $ 3.257.996 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***251*** | 2300626 | PLACA EN S CLAVICULA 4.6-5.8/4-5 TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 4.6-5.8cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 4-5. EN TITANIO | 1 | **1.730.000** | $ 1.730.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***252*** | 2300628 | PLACA EN S CLAVICULA7.0-8.2/6-7 TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 7.0-8.2cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 6-7. EN TITANIO | 1 | **1.364.609** | $ 1.364.609 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***253*** | 2300633 | PLACA EN S CLAVICU11.8-13.0/10-11TITANI | PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO | 1 | **1.364.609** | $ 550.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***254*** | 2300635 | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm TITAN | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN TITANIO | 1 | **2.266.057** | $ 2.266.057 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***255*** | 2300637 | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm Co-cr | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6AGUJERO. EN COBALTO-CROMO | PLACA EN T 2X2cm DIAMETRO(Ø) 1.5mm, TORNILLO CORTICAL 1.5mm, 3-6 AGUJEROS. EN COBALTO-CROMO | 1 | **2.004.543** | $ 1.480.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***256*** | 2300652 | PLACA CONDILAR LONG161-201. (Ø)4.1-5.0mm | PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201, (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO | PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG161-201, DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 5-7. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4.5TITANIO | 1 | **1.972.904** | $ 1.972.904 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***257*** | 2300654 | PLACA CONDILAR LONG202-241. (Ø)4.1-5.0mm | PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG202-241, (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO CORTICAL AUTORROSCANTE (Ø) 4.5mm. TITANIO | PLACA CONDILAR BLOQUEADA LONG 202-241, DIAMETRO (Ø) 4.1-5.0mm. AGUJEROS 8-11. TORNILLO DE CORTICAL AUTORROSCANTE CON DIAMETRO (Ø) 4TITANIO | 1 | **1.757.753** | $ 1.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***258*** | 2300655 | MINI PLACA EN Y Ø1.5 2X2 AGUJEROS TITANI | MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJERO, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO | MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 2X2 AGUJEROS, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO | 1 | **1.486.180** | $ 1.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***259*** | 2300657 | MINI PLACA EN Y Ø1.5 3X6 AGUJEROS TITANI | MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJERO, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO | MINI PLACA EN Y DIAMETRO (Ø) 1.5 3X6 AGUJEROS, FIJADA CON TORNILLO CORTICAL DE 1.5mm. EN TITANIO | 1 | **1.304.543** | $ 1.304.543 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***260*** | 2300662 | PLACA VLP3.5MM/ TIBIA PROX MEDIAL-P TITAN ACERO | PLACA VLP 3.5 CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL EN TITANIO, 4-7 ORIFICIOS, LONG64-98MM | PLACA VLP 3.5MM CON/SIN ANGULO VARIABLE DE TIBIA PROXIMO MEDIAL POSTERIOR EN TITANIO, 4-7 ORIFICIOS, LONG 64-98MM. TORNILLO DE BLOQUEO Y ESTANDAR 3.5MM. AGUJEROS QUE PERMITAN COMPRESION Y BLOQUEO. DERECHO-IZQUIERDO | 1 | **3.094.535** | $ 3.094.535 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***261*** | 2300663 | ANCLAJE REPARO MANGUITO RO-ROSCADO4.5 mm | ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 4.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2) | ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 4.5mm. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2). PUNTA DE SILLIN CUBIERTA. FABRICADO CON MATERIAL POLIETERETERCETONAS (PEEK), CON O SIN AGUJAS. REF CFP-4502 | 1 | **2.512.071** | $ 2.512.071 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***262*** | 2300664 | ANCLAJE REPARO MANGUITO RO-ROSCADO5.5 mm | ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5MM. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2) | ANCLAJE DE REPARO DE MANGUITO ROTADOR EN PEEK ROSCADO DIAMETRO (Ø) 5.5mm. ANCLAJE DE SUTURA TOALMENTE ROSCADO, CON HILOS DOBLES (2). PUNTA DE SILLIN CUBIERTA. FABRICADO CON MATERIAL POLIETERETERCETONAS (PEEK), CON O SIN AGUJAS. REF CFP-5502 | 1 | **2.877.946** | $ 2.877.946 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***263*** | 2300665 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 4.0/10-40TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***264*** | 2300666 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/10-32TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***265*** | 2300667 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/34-60TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***266*** | 2300668 | TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X25-45MM | TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | TORNILLO TITANIO 5.0X25-45MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | 1 | **250.000** | $ 150.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***267*** | 2300669 | TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X55-80MM | TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | TORNILLO TITANIO 5.0X55-80MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | 1 | **250.000** | $ 150.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***268*** | 2300670 | TORNILLO TITANIO-CLAVO FEMUR 5.0X80-110M | TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | TORNILLO TITANIO 5.0X80-110MM PARA CLAVO INTRAMEDULAR DE FEMUR | 1 | **250.000** | $ 250.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***269*** | 2300671 | CLAVO HUMERO PROXIMALTITANIO 8/7X18-28MM | CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM | CLAVO HUMERO PROXIMAL CURVO LARGO TITANIO 8/7X18-28MM | 1 | **2.749.465** | $ 2.749.465 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***270*** | 2300672 | ANCLAJE 2.0 SUTURA NO ABSORBOBL 2/0+AGUJ | ANCLAJE CON SUTURA NO REABSORBIBLE, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION EN TITANIO | ANCLAJE 2.0 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: RECONEXION DE TEJIDO BLANDO AL HUESO EN LESIONES DE PIE Y TOBILLO, CODO, MUÑECA Y MANO. | 1 | **4.673.976** | $ 4.673.976 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***271*** | 2300673 | ANCLAJE 3.5 SUTURA NO ABSORBOBL 2/0+AGUJ | ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 "POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-, TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDAB | ANCLAJE 3.5 SUTURA NO REABSORBIBLE 2/0 "POLIETILENO DE PESO MOLECULAR ULTRA ALTO -UHMW-, TRENZA UNICA, CON AGUJAS DE ACERO INOXIDABLE, PRECARGADAS EN UN DISPOSITIVO DE ISNSERCION. MATERIAL: EN TITANIO, RADIOPACO. ANCLAJE AUTOTERRAJANTE. INDICACION: PROCEDIMIENTOSDE HOMBRO ARTROSCOPICOS O MINI ABIERTOS | 1 | **3.348.907** | $ 3.348.907 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***272*** | 2300674 | PLACA TIBIA D M 3.5MM X 108-160MM 4-8/O ACERO | PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3,5MM X LONGITUD 108-160MM 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE | PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL. 3,5MM X LONGITUD 108-160MM 4-8 ORIFICIOS DERECHA-IZQUIERDA. EN TITANIO. DE BLOQUEO Y ANGULO VARIABLE. INDICACION: FIJACION DE FRACTURAS, ARTRODESIS, RECONSTRUCCION, REIMPLANTACION O REDUCCION DE HUESOS PEQUEÑOS Y FRAGMENTOS OSEOS PEQUEÑOS. IZQUIERDA-DRECHA. | 1 | **2.400.000** | $ 2.200.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***273*** | 2300676 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/20-40 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 20-40MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 3.5 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLAC CORROSI | 1 | **180.000** | $ 180.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***274*** | 2300677 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/62-80 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO | 1 | **180.000** | $ 90.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***275*** | 2300680 | TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20-Bx10-20MM AC | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 10-20MM EN ACERO | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 10-20MM EN ACERO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM.HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM. | 1 | **47.689** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***276*** | 2300681 | TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20-Bx22-32MM TI | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 22-32MM EN TITANIO | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 22-32MM EN TITANIO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM. HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM. | 1 | **60.000** | $ 60.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***277*** | 2300685 | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25x20-24MM TITA | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25 X 20-24MM EN TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T25 x 20-24MM EN TITANIO. | 1 | **60.000** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***278*** | 2300686 | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25-Bx10-16MM TI | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO X 10-16MM EN TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO x 10-16MM EN TITANIO. | 1 | **60.000** | $ 18.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***279*** | 2300689 | PLACA COMPRESION 3.5MM 2-4 Ox41-67mm TIT | PLACA DE COMPRESION 3.5MM NO BLOQUEADA DE 2-4 ORIFICIOS X 41-67MM EN TITANIO | PLACA DE COMPRESION 3.5MM NO BLOQUEADA DE 2-4 ORIFICIOS x 41-67mm EN TITANIO | 1 | **373.700** | $ 373.700 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***280*** | 2300691 | PLACA LCP 4.5mm 4-8 ORIF x 85-157mm TITA | PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO | PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO | 1 | **410.000** | $ 200.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***281*** | 2300693 | SUTURA PARA MENISCO Nº 2-0 | SUTURA PARA MENISCO Nº2-0 DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEO | SUTURA PARA MENISCO: ES UN DISPOSITIVO IMPLANTABLE PARA RETENCION DE SUTURA QUE FACILITA LA REPARACIONES DE TEJIDO BLANDO PERCUTANEOO ENDOSCOPICO, INCLUYENDO LAS REPARACIONES DE DESGARROS DE MENISCOS. CONSTA DE DOS IMPLANTES FABRICADOS DEL POLIMERO PEEK-OPTIMA, N2-0 SUTURA FIBERWIRE (UHMWPE) DOS ARPONES DE INSERCION, UN DISPOSITIVO DE INSERCION MANUAL Y UN RETENEDOR DE PROFUNDIDAD. INDICACIONES: REPARAR LOS DESGARROS DE MENISCOS CON LA TECNICA DE SUTURA ARTROSCOPICA TODO-ADENTRO. VIDA UTIL 5 AÑOS. | 1 | **400.000** | $ 250.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***282*** | 2300694 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 x 23-28mm | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 X 23-28MM. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY(L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICA | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-9 x 23-28mm. COMPOSICION: ACIDO POLILACTICO (POLY(L-LACTIDE-CO-D, L-LACTIDE) O POLY (L-LACTIDE). INDICACIION: SEGUN CRITERIO MEDICO. ESTERIL. PRESENTACION: EMPAQUE INDIVIDUAL. PROTEGER DE LA LUZ Y HUMEDAD | 1 | **1.060.681** | $ 1.060.681 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***283*** | 2300696 | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LONGIT 25mm | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6MM LONGITUD 25MM ANCHO 6MM. EN ACERO | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 25mm ANCHO 6mm. EN ACERO | 1 | **795.161** | $ 795.161 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***284*** | 2300697 | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LONGIT 40mm | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6MM LONGITUD 40MM ANCHO 6MM. EN ACERO | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF AR-300-052S HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF | 1 | **795.161** | $ 350.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***285*** | 2300698 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 6MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE , ANCHURA DE HOJA DE 6 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE , ANCHURA DE HOJA DE 6 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 851.161 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***286*** | 2300699 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 8MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***287*** | 2300700 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 10MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***288*** | 2300701 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 12MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***289*** | 2300702 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/18-28 TITA | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-28MM TITANIO | 1 | **128.000** | $ 80.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***290*** | 2300703 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/30-40 TITA | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 30-40MM TITANIO | 1 | **128.000** | $ 80.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***291*** | 2300704 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/2.0-12 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG2.0-12MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 227.500 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***292*** | 2300705 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/14-24 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***293*** | 2300706 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/26-36 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***294*** | 2300707 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/38-48 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***295*** | 2300708 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/42-52 TITA | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO | 1 | **128.000** | $ 50.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***296*** | 2300709 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/14-24 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 227.500 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***297*** | 2300710 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/26-36TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***298*** | 2300771 | TORNILLO CORTICAL Ø1.5mm LONG4-7mm TITAN | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 1.5mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 1.5mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO | 1 | **196.573** | $ 60.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***299*** | 2300773 | TORNILLO CORTICAL Ø2.0mm LONG4-7mm TITAN | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 2.0mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 2.0mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO | 1 | **196.573** | $ 60.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***300*** | 2300775 | TORNILLO BLOQ CLA/INTRAM E L79-81mm ACERO | TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm ACERO INOXIDABLE | TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR | 1 | **250.000** | $ 120.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***301*** | 2300776 | ELECTRODO ARTROSCOPIA MONOPOLAR90°Ø3mm | ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3MM. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO, CORTE DE TEJDOS BLANDOS | ELECTRODO PARA ARTROSCOPIA MONOPOLAR 90° DIAMETRO Ø 3mm. DISEÑADO PARA LA ABLACION (VAPORIZACION), MOLDEADO Y CORTE DE TEJDOS BLANDOS, HEMOSTASIA DE VASOS SANGUINEOS, DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS ARTROSCOPICOS. OFRECE ENERGIA DE RADIOFRECUENCIA | 1 | **1.600.000** | $ 1.600.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***302*** | 2300782 | TORNILLO EMERGENCIA 1.8 AUTOROS/4-8TITAN | TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORME. EN TITANIO | TORNILLO DE EMERGENCIA, DIAMETRO (Ø) 1.8MM, LONGITUD 4-8MM, AUTORROSCANTE, PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA BAJO PERFIL, ANCLAJE CRUCIFORTITANIO | 1 | **261.207** | $ 261.207 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***303*** | 2300784 | AGUJA KIRSCHNER Ø 0.6-0.8 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 40.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***304*** | 2300785 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 150-280mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 49.282 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***305*** | 2300786 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***306*** | 2300787 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***307*** | 2300792 | AGUJA KIRSCHNER Ø 0.6-0.8 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 0.6-0.8mm, LONGITUD 60-150mm, CON DOBLE PUNTA, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 49.282 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***308*** | 2300793 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | 1 | **45.451** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***309*** | 2300794 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | 1 | **45.451** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***310*** | 2300795 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **47.727** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***311*** | 2300801 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***312*** | 2300802 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***313*** | 2300803 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***314*** | 2300804 | AGUJA GUIA Ø1.6-2.8mmP-ROSCADA-T ACERO | AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO | AGUJA GUIA DIAMETRO (Ø) 1.6-2.8mm, LONGITUD 160-400mm, CON PUNTA ROSCADA CON TROCAR, EN ACERO | 1 | **50.333** | $ 50.333 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***315*** | 2300805 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO5-6.5X15-20mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 15mm-20mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***316*** | 2300806 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO5-6.5X25-30mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 5mm-6.5mm LARGO 25mm-30mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.106.156** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***317*** | 2300807 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-8X20-25mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.106.156** | $ 800.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***318*** | 2300808 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 7-8X30-35mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 7mm-8mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑADHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***319*** | 2300809 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 9-10X20-25mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.174.140** | $ 1.174.140 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***320*** | 2300810 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 9-10X30-35mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 9mm-10mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑAHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***321*** | 2300811 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO11-12X20-25mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 20mm-25mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***322*** | 2300812 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO11-12X30-35mm | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE. ESTERIL | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***323*** | 2300813 | TORNILLO INTERFERENCIA BIO 6-8X25mm RI | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 6mm-8mm LARGO 25mm, DE ROSCA INVERSA (RI). PUNTA CONICA FACILITA LA INSERCION. BIOABSOR | TORNILLO DE INTERFERENCIA BIOCOMPUESTO ANCHO 11mm-12mm LARGO 30mm-35mm. PUNTA CONICA QUE FACILITA LA INSERCION. BIOABSORBIBLE, DISEÑHUESO-TENDON Y DE TEJIDO BLANDO PARA LA RECONSTRUCCION DEL LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR (LCA) Y LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR (LCP). ESTERIL | 1 | **1.350.000** | $ 1.350.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***324*** | 2300814 | CUCHILLA SHAVER 3.5-5.5mm INCISOR | CUCHILLA SHAVER 3.5MM, 4.0MM, 4.5MM, 5.5MM. INCISOR.COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE. UNIDAD | CUCHILLA SHAVER 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm, 5.5mm. INCISOR. COMPOSICION: TUBO DE METAL EN ACERO INOXIDABLE, CENTRO MOLDEADO EN POLICARBONATO, SELLO DE SILICONA. INDICACION: RESECCION DE TEJIDOS BLANDOS Y OSEOS EN CAVIDADES ARTICULARES PEQUEÑAS, GRANDES Y CIRUGIA ENDOSCOPICA FUNCIONAL DE SINUS (FESS). ESTERILIZADAS CON OXIDO DE ETILENO. EMPAQUE INDIVIDUAL | 1 | **1.140.088** | $ 1.140.088 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***325*** | 2300815 | TORNILLO SCHANZ Ø4.0-6.0* L T 60mm ACERO | CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0-6.0,LONGITUD TOTAL 60-175MM, LONGITUD DE LA ROSCA 20-40MM,EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO | CLAVO/TORNILLO DE SCHANZ DIAMETRO (Ø) 4.0/6.0, LONGITUD TOTAL 60-175mm, LONGITUD DE LA ROSCA 20-80mm, EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO. INDICADO PARA TRATAMIENTO DE FRACTURAS DE RADIO, MANO, FEMUR Y HUMERO | 1 | **357.661** | $ 357.661 | CUMPLE | CUMPLE |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***326*** | 2300822 | TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 12-16 TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA | 1 | **163.713** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***327*** | 2300823 | TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 18-24 TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA | 1 | **163.713** | $ 80.000 | CUMPLE | NO CUMPLE |
| ***328*** | 2300824 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/18-30 TITA | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 18-30MM TITANIO | TORNILLO DE CORTICAL DE 2.7 MM CONVENCIONAL. AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA ESTRECHO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERICA LISA, ANCLAJE DEDENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 18MM -30 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA OSTEOSINTIS | 1 | **87.831** | $ 60.000 | CUMPLE | CUMPLE |
| ***329*** | 2300828 | FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES | FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES. ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE O INOXIDABLE AUSTENTICO CR NI MO ASTM F - 138 O ISO 5832-1. | FIJADOR EXTERNO DE MUÑECA TIPO COLLES. LA ESTRUCTURA ESTA HECHA DE ACERO AISI 304 Y DE LA LIGA DE DURALUMINIO Y EL IMPLANTE ES DE ACERO INOXIDABLE AUSTENTICO Cr Ni Mo ASTM F - 138 O ISO 5832-1. FIJADOR EXTERNO DINAMICO Y ARTICULADO PARA HUESOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS.PERMITE LA REDUCCION, ALINEACION, ESTABILIZACION Y FIJACION DE ELONGACION OSEA DE FRACTRURAS Y DEFORMIDADES DE LA MUÑECA | 1 | **2.072.126** | $ 2.072.126 | CUMPLE | CUMPLE |
| | | | | | | **TOTAL** | **$ 237.490.525** | | |

Realizada la respectiva evaluación económica se pudo establecer que la oferta económica de **HUALO Y CIA LIMITADA** es la que presenta el menor valor y **cumple** con la Revisión y Corrección Aritmética para cada ítem del proceso de selección de Mínima Cuantía **N° MC424-DIGSA/DMBUG-2022;** sin embargo, se observa que se encuentran los siguientes ítems con precios artificialmente bajos así:

| | | | | | | **PRECIO DE REFERENCIA 2022** | **OFERTA HUALO Y CIA LTDA** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **CODIGO CUPS** | **ELEMENTO** | **ELEMENTO** | **DESCRIPCION** | **CANT** | **V/R TOTAL UNITARIO CON IVA INCLUIDO (SI APLICA)** | **PRECIO OFERTADO HUALO IVA INCLUIDO** | **PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS** |
| ***29*** | 2300103 | PLACA STAND LCP4.5-5.0/14-24ESTRECH ACERO | PLACA STAND LCP 4.5-5.0 ESTRECHA TORNILLOS BLOQUEO 5.0MM, CORTICAL 4.5-5.0MM Y/O ESPONJOSA 6.5MM GAMA LARGA 14-24 AGUJEROS ACERO | PLACA ESTANDAR DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 4.5 - 5.0 ESTRECHA, SUPERFICIE INFERIOR CON ENTALLADURAS REDUCIENDO RIESBIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NEUTRA Y ROSCADO CONICO DEL LADO OPUESTO PARA TORNILLOS DE BLOQUEO. QU TR | 1 | **327.377** | $ 140.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***83*** | 2300180 | PLACA LCP 2.0/FALANGES CARPO TARSO ACERO | PLACA LCP 2.0 FALANGES CARPO METACARPO TARSO Y METATARSO TORN BLOQ 2.0 Y CORT 2.0 GAMA RECT, H,T,Y, CONDILAR, CORRECC DE ROTAC ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.0 MM PARA FALANGES CARPO, METACARPO TARSO Y METATARSO. PERFIL BAJO YCADA UNO CON DOS FUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICI BIF | 1 | **626.893** | $ 300.000 | NO CUMPLE |
| ***85*** | 2300182 | PLACA LCP 2.4MM/CARPO Y METACARPO ACERO | PLACA LCP 2.4 CARPO Y METACARPO. TORNILLOS BLOQUEO 2.4 MM Y CORTICAL 2.4 MM GAMA RECTAS, EN T, EN Y, CONDILARES. ACERO | PLACA ANATOMICA DE BAJO CONTACTO Y COMPRESION BLOQUEABLE LCP 2.4 MM PARA CARPO Y METACARPO. PERFIL BAJO Y REDONDEADO CON SEGMENTOSFUNCIONES: LISO OVAL SIMETRICO DE UN LADO, QUE PROPORCIONE COMPRESION BIDIRECCIONAL PARA DAR A LOS TORNILLOS POSICION DE CARGA Y/O NQ | 1 | **626.893** | $ 300.000 | NO CUMPLE |
| ***122*** | 2300266 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***124*** | 2300268 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC16/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACER | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***126*** | 2300270 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***128*** | 2300272 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 ROSC32/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **54.688** | $ 18.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***130*** | 2300274 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **55.682** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***131*** | 2300275 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/10-40TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-40MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 40 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **66.000** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***132*** | 2300276 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **55.682** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***133*** | 2300277 | TORNILLO ESPONJOSA 4.0 RTOTAL/45-70TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 4.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 4.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 45 MM - 70 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **56.903** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***134*** | 2300278 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS | 1 | **61.323** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***137*** | 2300281 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC16/65-105TITA | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***138*** | 2300282 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS PROCESOS | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***139*** | 2300283 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/25-60TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOS EST | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***140*** | 2300284 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105ACER | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO PROCESO | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***141*** | 2300285 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 ROSC32/65-105TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFY FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICO ES | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***142*** | 2300286 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD DE | 1 | **66.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***143*** | 2300287 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/25-60TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 25-60MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 25 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD ESTERI | 1 | **63.285** | $ 18.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***144*** | 2300288 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105ACER | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSD | 1 | **63.285** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***145*** | 2300289 | TORNILLO ESPONJOSA 6.5 RTOTAL/65-105TITA | TORNILLO ESPONJOSA 6.5MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 65-105MM TITANIO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 6.5 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIFRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 65 MM - 105 MM. QUE CUMPLA CON LOS PRINCIPIOS BASICOSESTER | 1 | **63.285** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***147*** | 2300293 | TORNILLO CANULADO 2.4 ROSC32/8.0-40TITANIO | TORNILLO CANULADO 2.4MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-40MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 2.4 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM - 40100% | 1 | **538.442** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***150*** | 2300297 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC16/8.0-28TITANIO | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 8.0-28MM TIT | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 8.0 MM BIOCOMPATIBLE, | 1 | **538.442** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***153*** | 2300303 | TORNILLO CANULADO 3.0 ROSC32/30-50 TITAN | TORNILLO CANULADO 3.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE CRUCIF O HEXAG. LONG 30-50MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 3.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA-MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 30 MMBIOCOMPATIBLE, | 1 | **538.442** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***155*** | 2300322 | TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC16/40-72 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 40-72MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 40 MM - 72BIOCOMPATIBLE, | 1 | **523.271** | $ 230.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***156*** | 2300324 | TORNILLO CANULADO 4.0 ROSC32/10-38 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.0MM. ROSCA LARGA DE 32. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 10-38MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.0 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA LARGA DE 32. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 10 MM - 38BIOCOMPATIBLE, | 1 | **523.271** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***158*** | 2300334 | TORNILLO CANULADO 4.5 ROSC16/50-80 ACERO | TORNILLO CANULADO 4.5MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG 50-80MM ACERO | TORNILLO CANULADO DE 4.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 50 MMBIOCOMPAT | 1 | **548.235** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***162*** | 2300373 | TORNILLO CANULADO 6.5 RTOTAL/145-180TITA | TORNILLO CANULADO 6.5MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA BAJO PERFIL ESFERICA O CONICA LISA, ANCLAJE HEXAG O STARDRIVE. LONG145-180MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 6.5 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCAPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 RES | 1 | **533.511** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***163*** | 2300391 | TORNILLO CANULADO 7.3 ROSC16/145-180TITA | TORNILLO CANULADO 7.3MM. ROSCA CORTA DE 16. CABEZ BAJO PERFIL ESFERIC O CONIC LISA, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 145-180MM TITANIO | TORNILLO CANULADO DE 7.3 MM EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 16. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROPATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 145 MM - 180 100% | 1 | **549.926** | $ 230.000 | NO CUMPLE |
| ***168*** | 2300411 | TORNILLO BLOQUEO 2.4 RCORTI/42-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.4MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.4 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUMPLA CO CORROSIO | 1 | **280.000** | $ 120.000 | NO CUMPLE |
| ***169*** | 2300413 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/6.0-12 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG6.0-12MM TITANIO | 1 | **253.772** | $ 120.000 | NO CUMPLE |
| ***170*** | 2300415 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/42-60TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 42-60MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 2.7 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-BAJA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 60 MM. QUE CUM CO | 1 | **253.772** | $ 120.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***174*** | 2300427 | TORNILLO BLOQUEO 5.0 RCORTIC/42-100TITAN | TORNILLO BLOQUEO 5.0MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG42-100MM TITANIO | TORNILLO DE BLOQUEO DE 5.0 MM PERFIL DE ROSCA CORTICAL, CON O SIN ANGULO VARIABLE. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE. CABEZA BAJO PCONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTURAS EN HUESOS DENSIDAD MEDIA-ALTA, SOLO O CONCOMITANTE CON PLACAS. LONGITUD 42 MM - 100 MM. QUE CU C | 1 | **259.000** | $ 120.000 | NO CUMPLE |
| ***195*** | 2300514 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 2.3-2.4/ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 2.3-2.4MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 2.3 MM - 2.4 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DEPERFIL TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDASY OS | 1 | **1.196.342** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***198*** | 2300517 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40ACER | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA DE 4.0-8.0MM O LARGA DE 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM ACERO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO | 1 | **1.194.825** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***200*** | 2300519 | TORNILLO MALEOLAR HERBERT 3.0/8.0-40POLI | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT 3.0MM. ROSCA CORTA 4.0-8.0MM O LARGA 9.0-18MM. CABEZA BAJO PERFIL. LONG 8.0-40MM POLIETILENO | TORNILLO MALEOLAR CANULADO TIPO HERBERT DE 3.0 MM, EJE CENTRAL HUECO. PERFIL DE ROSCA CORTICAL O ESPONJOSA, ROSCA CORTA DE 4.0 - 8.TUBULAR ROSCADA, ANCLAJE DE SUJECION HEXAGONAL. USOS: TRATAMIENTO Y CORRECCION DE PATOLOGIAS OSEAS CONGENITAS O ADQUIRIDAS Y FRACTU OSTEO | 1 | **1.195.204** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***221*** | 2300573 | MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJEROS CONV | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS CONVENCIONAL PERFIL 1.0mm | 1 | **1.300.000** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***222*** | 2300574 | MINIPLACA RECTA TITAN4-8 AGUJEROS BAJO P | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 4-8 AGUJEROS BAJO PERFIL 0.6mm | 1 | **941.163** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***223*** | 2300575 | MINIPLACA RECTA TITAN16-20 AGUJER BAJO P | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm | MINIPLACA RECTA EN TITANIO DE 16-20 AGUJEROS BAJO PERFIL 1.0mm | 1 | **1.474.000** | $ 450.000 | NO CUMPLE |
| ***239*** | 2300614 | TORNILLO ESPONJOSA 5.0 RTOTAL/45-70ACERO | TORNILLO ESPONJOSA 5.0MM CONVENCIONAL. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 45-70MM ACERO | TORNILLO DE ESPONJOSA DE 5.0 MM ROSCA COMPLETA. AUTOPERFORANTE Y/O AUTORROSCANTE, PASO DE ROSCA AMPLIO. CABEZA CONVENCIONAL ESFERIDE CALIDAD | 1 | **47.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***244*** | 2300619 | SISTEMA TIBIA PROX ACERO MEDIAL-LATERAL | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | SISTEMA DE TIBIA PROXIMAL EN ACERO (MEDIAL, Y/O LATERAL) | 1 | **2.813.230** | $ 1.200.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***253*** | 2300633 | PLACA EN S CLAVICU11.8-13.0/10-11TITANI | PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO | PLACA EN S PARA CLAVICULA 11.8-13.0cm, TORNILLO AUTOTARRAJANTE DE 2.7-3.5mm. AGUJEROS 10-11. EN TITANIO | 1 | **1.364.609** | $ 550.000 | NO CUMPLE |
| ***263*** | 2300665 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 4.0/10-40TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 12-40MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***264*** | 2300666 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/10-32TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 10-32MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***265*** | 2300667 | TORNILLO ESPONJOSA BLOQU 5.0/34-60TITAN | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO | TORNILLO ESPONJOSA. BLOQUEO. 4.0MM. ROSCA COMPLETA. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE HEXAGONAL O STARDRIVE. LONG 34-60MM TITANIO | 1 | **48.295** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***274*** | 2300677 | TORNILLO BLOQUEO 3.5 RCORTIC/62-80 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO | TORNILLO BLOQUEO 3.5MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZA BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG 62-80MM TIANIO | 1 | **180.000** | $ 90.000 | NO CUMPLE |
| ***275*** | 2300680 | TORNILLO CORTICAL 3.5MM T20-Bx10-20MM AC | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO X 10-20MM EN ACERO | TORNILLO CORTICAL 3,5MM T20 DE BLOQUEO x 10-20MM EN ACERO. DIMENSIONES: ALTURA DE CABEZA 3.0MM. DIAMETYRO EXTERIOR DE CABEZA 2.7MM.HEX SIZE T20. DIAMETRO CENTRAL 2.0MM. | 1 | **47.689** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***277*** | 2300685 | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25x20-24MM TITA | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T 25 X 20-24MM EN TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T25 x 20-24MM EN TITANIO. | 1 | **60.000** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***278*** | 2300686 | TORNILLO CORTICAL 4.5MM T25-Bx10-16MM TI | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO X 10-16MM EN TITANIO | TORNILLO CORTICAL 4,5MM T 25 DE BLOQUEO x 10-16MM EN TITANIO. | 1 | **60.000** | $ 18.000 | NO CUMPLE |
| ***280*** | 2300691 | PLACA LCP 4.5mm 4-8 ORIF x 85-157mm TITA | PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO | PLACA DE COMPRENSION BLOQUEADA 4,5MM 4-8 ORIFICIOS X 85-157MM EN TITANIO | 1 | **410.000** | $ 200.000 | NO CUMPLE |
| ***284*** | 2300697 | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE LONGIT 40mm | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6MM LONGITUD 40MM ANCHO 6MM. EN ACERO | HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF AR-300-052S HOJA DE SIERRA RECIPROCANTE, ESPESOR 0.6mm LONGITUD 40mm ANCHO 6mm. EN ACERO REF | 1 | **795.161** | $ 350.000 | NO CUMPLE |
| ***286*** | 2300699 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 8MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 8 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 50MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | NO CUMPLE |
| ***287*** | 2300700 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 10MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 10 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CORTE 0.4MM LONGITUD UTIL 25MM, EN ACERO | | | | | |
| ***288*** | 2300701 | HOJA DE SIERRA OSCILANTE DE 12MM | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO | HOJA DE SIERRA OSCILANTE, ANCHURA DE HOJA DE 12 MM GROSOR DE HOJA 0.4, GROSOR DE CORTE 0.6MM LONGITUD UTIL 22MM, EN ACERO | 1 | **851.161** | $ 350.000 | NO CUMPLE |
| ***292*** | 2300705 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/14-24 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG14-24MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | NO CUMPLE |
| ***293*** | 2300706 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/26-36 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | NO CUMPLE |
| ***294*** | 2300707 | TORNILLO BLOQUEO 2.8 RCORTI/38-48 TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.8MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG38-48MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | NO CUMPLE |
| ***295*** | 2300708 | TORNILLO CORTICAL 2.7 CONVENC/42-52 TITA | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO | TORNILLO CORTICAL 2.7MM CONVENCIONAL. PASO ROSCA ESTRECHO. CABEZA ESFERICA LISA, ANCLAJE CRUCIFORME O HEXAGON. LONG 42-52MM TITANIO | 1 | **128.000** | $ 50.000 | NO CUMPLE |
| ***297*** | 2300710 | TORNILLO BLOQUEO 2.7 RCORTI/26-36TITAN | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | TORNILLO BLOQUEO 2.7MM PERFIL ROSCA CORTICAL. CABEZ BAJO PERFIL ESFER O CONIC ROSCAD, ANCLAJ HEXAG O STARDRIVE. LONG26-36MM TITANIO | 1 | **227.500** | $ 80.000 | NO CUMPLE |
| ***298*** | 2300771 | TORNILLO CORTICAL Ø1.5mm LONG4-7mm TITAN | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 1.5mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 1.5mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO | 1 | **196.573** | $ 60.000 | NO CUMPLE |
| ***299*** | 2300773 | TORNILLO CORTICAL Ø2.0mm LONG4-7mm TITAN | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO Ø 2.0mm LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION PUNTA/CABEZA | TORNILLO CORTICAL DIAMETRO (Ø) 2.0mm, LONGITUD 4-7mm EN TITANIO, AUTOPERFORANTE, HEXAGONAL/CRUCIFORME, EXCELENTE PRESION DE PUNTA/CADIAMETRO | 1 | **196.573** | $ 60.000 | NO CUMPLE |
| ***300*** | 2300775 | TORNILLO BLOQ CLA/INTRAME L79-81mm ACERO | TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm ACERO INOXIDABLE | TORNILLO DE BLOQUEO PARA CLAVO INTRAMEDULAR RIMADO DE FEMUR, DIAMETRO 4.0-4.5mm, LONGITUD DESDE 79-81mm. EN ACERO INOXIDABLE GRADO MFEMUR | 1 | **250.000** | $ 120.000 | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***305*** | 2300786 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150-400mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***306*** | 2300787 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-TROCAR ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-500mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **49.282** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***308*** | 2300793 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 70-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | 1 | **45.451** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***309*** | 2300794 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | 1 | **45.451** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***310*** | 2300795 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-DOBLE ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA DOBLE, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 90-150mm, CON PUNTA TROCAR, EN ACERO | 1 | **47.727** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***311*** | 2300801 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.0-1.5 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.0-1.4mm, LONGITUD 100-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***312*** | 2300802 | AGUJA KIRSCHNER Ø 1.6-2.0 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 1.6-2.0mm, LONGITUD 100-200mm/15, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***313*** | 2300803 | AGUJA KIRSCHNER Ø 2.5-3.0 P-ROSCA ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | AGUJA/CLAVO DE KIRSCHNER DIAMETRO (Ø) 2.5-3.0mm, LONGITUD 150-200/15mm, CON PUNTA ROSCADA, EN ACERO | 1 | **48.424** | $ 20.000 | NO CUMPLE |
| ***326*** | 2300822 | TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 12-16 TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 12-16, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA | 1 | **163.713** | $ 80.000 | NO CUMPLE |
| ***327*** | 2300823 | TORNILLO S 1.7 Ø 0.5mm L 18-24 TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5MM, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO | TORNILLO S DE 1.7 DIAMETRO (Ø)/PERFIL 0.5mm, LONGITUD 18-24, MEDIDA 6-10. EN TITANIO. USO: SISTEMA DE FIJACION PARA FALANGE MEDIA YPROXIMAL. INDICADO PARA LA FIJACION DE FRACTURA DE FALANGE, METATARSIANA | 1 | **163.713** | $ 80.000 | NO CUMPLE |

Se procede a realizar la respectiva verificación de la documentación de orden financiero – económico de acuerdo a los requisitos habilitantes de la invitación pública, con los siguientes resultados:

| **DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA** | |
|---|---|
| FORMULARIO N° 7. BENEFICIARIO CUENTA SIIF. | **CUMPLE** |
| CERTIFICACIÓN BANCARIA. | **CUMPLE** |
| REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO | **REQUERIDO** |
| SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS | **CUMPLE** |
| PROPUESTA ECONÓMICA | **REQUERIDO – ARTIFIALMENTE BAJOS** |

1. **REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO:** El proponente deberá anexar el Certificado del Registro Único Tributario vigente expedido por la DIAN. En caso de consorcio o unión temporal cada uno de sus integrantes debe presentar dicha certificación.

2. **PROPUESTA ECONÓMICA: El comité económico evaluador después de una revisión de la información decide requerir al oferente para que presente aclaración por precios artificialmente bajos, ya que esto pude generar un desequilibrio económico poniendo en riesgo la ejecución Contrato, debido a que la diferencia con relación a los precios de referencia y los precios de los demás oferentes.**

**Precios Artificialmente Bajos**. De conformidad al decreto 1082 del 2015 la administración verificará de acuerdo con Artículo 2.2.1.1.2.2.4. Oferta con valor artificialmente bajo. Si de acuerdo con la información obtenida por la Entidad Estatal en su deber de análisis de que trata el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del presente decreto, el valor de una oferta parece artificialmente bajo, la Entidad Estatal debe requerir al oferente para que explique las razones que sustentan el valor ofrecido. Analizadas las explicaciones, el comité evaluador de que trata el artículo anterior, o quien haga la evaluación de las ofertas, debe recomendar rechazar la oferta o continuar con el análisis de esta en la evaluación de las ofertas.

"Cuando el valor de la oferta sobre la cual la Entidad Estatal tuvo dudas sobre su valor responde a circunstancias objetivas del oferente y de su oferta que no ponen en riesgo el cumplimiento del contrato si este es adjudicado a tal oferta, la Entidad Estatal debe continuar con su análisis en el proceso de evaluación de ofertas. En la subasta inversa esta disposición es aplicable sobre el precio obtenido al final de esta.

Teniendo en cuenta los principios que rigen la actividad contractual del estado en especial lo determinado en el artículo 24 de la ley 80 de 1993 que trata del principio de trasparencia en su literal b) exige que la entidad estatal defina reglas objetivas, justas, claras y completas que permitan la confección de ofrecimientos de la misma índole, aseguren una escogencia objetiva y eviten las declaratorias de desierta de la licitación o concurso., por lo tanto se denominará artificialmente bajo el precio que esté por debajo del 50% del precio de referencia, siempre y cuando el proponente no aduzca las razones claras y objetivas que lo justifiquen.

La anterior estimación económica, es el eje central para la utilización del presupuesto oficial que para este caso es el mismo presupuesto asignado, teniendo en cuenta que el estudio económico se fundamenta exclusivamente en el estudio de mercado, el cual se ha realizado mediante cotizaciones directas a las firmas señaladas dentro del estudio y que entregaron en el plazo y el lugar destinado para tal fin.

**SE LE RECUERDA AL OFERENTE QUE EL COMITÉ SOLO PIDE ACLARACIÓN YA QUE EN NINGÚN CASO SE PUEDE MEJORAR LA OFERTA PRESENTADA.**

Teniendo en cuenta que la subsanación del documento en mención no se encuentra dentro de las causales de rechazo establecida en la invitación del proceso de Mínima cuantía **N° MC424-DIGSA/DMBUG-2022**, se concede al oferente el término del cronograma para subsanar el documento.

Atentamente,

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO
**PS. SONIA MARTIZA ESLAVA SUPELANO**
Comité Económico Evaluador