Leticia, Amazonas 29 de Agosto de 2022

Señor Coronel
LEONARDO JAIRO TORRES CASTILLO
Gerente Proyecto

Asunto: Evaluación Económica del proceso MC-022-BASPC26-2022

Respetuosamente, me permito enviar al Señor Coronel Gerente de Proyecto del PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° MC-022-BASPC26-2022, cuyo objeto corresponde a contratar **LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.26 SS. NESTOR OSPINA MELO**, evaluación económica de las ofertas presentadas en el proceso.

1. PRESUPUESTO ASIGNADO

La distribución de los recursos asignados por el Gobierno Nacional para el Ejército Nacional, fue realizada por la Dirección de Presupuesto, de acuerdo con las necesidades previamente establecidas lo cual quedó consignado en el Plan de Compras para la presente vigencia.

El Gobierno Nacional mediante Decreto N°. 1793 de 21 diciembre de 2021, por medio del cual se liquidó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022, De igual forma dicho presupuesto fue clasificado en **Recurso 10**, el cual respalda la presente adquisición.

El presupuesto asignado para la ejecución del presente proceso es por la suma de **VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($26.239.432,00),** según Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 2222, el cual fue generado el 29 de marzo de 2022, emitido por el Jefe de Presupuesto del BASPC 26, con cargo a los siguientes rubros:

PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR RUBROS Y UNIDADES

BR-26.

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	VALOR TOTAL
02-02-01-002-008	Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	10	4.524.040
TOTAL			4.524.040

BASPC-26.

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	VALOR TOTAL
02-02-01-002-008	Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	10	18.096.160
TOTAL			18.096.160

BILAC-50.

ARTICULO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	RECURSO	VALOR TOTAL
02-02-01-002-008	Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	10	3.619.232
TOTAL			3.619.232

TOTAL Dotación (Prendas De Vestir Y Calzado)	**$ 26.239.432**

1. EVALUACION DE LAS OFERTAS

De acuerdo con las condiciones de evaluación establecidas en la Invitación Publica en el numeral 2.3.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA: conforme a la modalidad de selección de Mínima Cuantía para la escogencia del ofrecimiento más favorable tendrá como primer criterio de Evaluación el menor valor total de la oferta económica la cual no deberá superar el presupuesto proyectado establecido por la entidad, siempre y cuando el contratista cumpla con las condiciones exigidas tal como lo establece el artículo 30 de la ley 2069 de 2020 en su literal c).

De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1 2.1 .5.2 del Decreto 1082 de 2015, *"La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente."*.

Para el cierre del proceso de selección el día 25/08/2022 6:55 PM se presentaron dos (2) ofertas a través de la plataforma SECOP II, así:

El orden de elegibilidad de los oferentes será el siguiente:

N°	OFERENTE	VALOR TOTAL DE LA OFERTA (en pesos) IVA INCLUIDO
1	INTERSUMINISTROS S.A.S	$ 23.024.120,00
2	YUBARTA S.A.S	$ 25.994.829,44

El comité económico evaluador, realiza la verificación de las ofertas presentadas en el orden de elegibilidad de

acuerdo al menor valor ofertado.

1.1 VERIFICACION PRECIOS DE EMPRESA INTERSUMINISTROS S.A.S

Se realiza la revisión y corrección aritmética por parte del comité económico evaluador para determinar si los precios unitarios ofertados NO superan los precios de referencia establecidos por la entidad por cada uno de los Ítems solicitados en la **LISTA DE PRECIOS UNITARIOS** de la plataforma SECOP II teniendo en cuenta dos decimales de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO INTERSUMINISTROS SAS	DIFERENCIA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Dos): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1 según ficha tecnica version 3 color azul oscuro (pantone 19-4042 TPX)	UN	8	180.339,42	166.600,00	13.739,42	CUMPLE
2	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color rosado (pantone 12-2903 TPX)	UN	8	60.113,14	53.550,00	6.563,14	CUMPLE
3	Pantalón formal para dama: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.2 y 3.1.1.1.3 según ficha tecnica version 3 color negro (pantone 19-0303 TPX) - sin prenses	UN	16	76.507,63	65.450,00	11.057,63	CUMPLE
4	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color marfil (pantone 11-0701 TPX)	UN	8	60.113,14	53.550,00	6.563,14	CUMPLE
5	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color lila (pantone 14-3911 PTX)	UN	8	60.113,14	53.550,00	6.563,14	CUMPLE
6	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2 color negro	PAR	24	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
7	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Rosado pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés. PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	2	136.620,77	107.100,00	29.520,77	CUMPLE
8	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Azul pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés,	UN	2	136.620,77	107.100,00	29.520,77	CUMPLE

	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. Color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.						
9	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, debe llevar un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Beige, el uniforme debe ser de color blanco. Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	2	136.620,77	107.100,00	29.520,77	CUMPLE
10	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR	6	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
11	CONJUNTO ANTI FLUIDO PARA DAMA – COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 2.1 -CPERSONAL FEMENINO / MASCULINO DE PELUQUERIA O ESTILISTA Y SASTRE (Punto f y g) y ANEXO No. 02 - FICHA TECNICA VESTUARIO ESTILISTAS - JELOG-DINTR-00246. Los colores de acuerdo al instructivo.	UN	3	136.620,77	107.100,00	29.520,77	CUMPLE
12	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Azul oscuro	UN	1	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
13	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Negro.	PAR	2	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
14	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UN	2	123.358,69	59.500,00	63.858,69	CUMPLE
15	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología	UN	2	65.577,97	53.550,00	12.027,97	CUMPLE

BASPC NO. 26

	+ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.						
16	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UN	1	71.042,80	59.500,00	11.542,80	CUMPLE
17	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	1	65.577,97	53.550,00	12.027,97	CUMPLE
18	CALZADO PERSONAL PANADERIA: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.3 - CALZADO PERSONAL MASCULINO DE PANADERIA. Color: Blanco	PAR	3	136.620,77	119.000,00	17.620,77	CUMPLE
19	COMPUESTO POR BLUSA ANTIFLUIDO: la tela de la blusa debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relieve que identifique el logo de Ejercito Nacional, debe llevar un sistema de cremallera de chaqueta plástica en el centro frente, escote en V cruzada, debe ir con una franja en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 3cm ± 3mm, manga corta con una franja en el mismo material de la blusa con una dimensión de 2.5 cm ± 3mm y un embombe en su contorno de color blanco, dos bolsillos de parche debajo de la línea de cintura.(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) Espaldar: con corte en el centro espalda y costuras pespuntadas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UN	12	131.027,90	71.400,00	59.627,90	CUMPLE
20	PANTALON: La tela del pantalón debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relive que identifique el logo de Ejercito Nacional Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales, bota recta. TELA: 100% poliéster .(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) peso, g/m2 135 ± 5 Ancho total 150 ± 5 con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA que protege la piel de quien las usa, que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UN	12	119.883,10	71.400,00	48.483,10	CUMPLE
21	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR	12	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
22	Overol dos piesas : De acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa Nacional NTMD-0272 "OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA" se adjunta anexo a este documento.	UN	9	232.050,00	226.100,00	5.950,00	CUMPLE
23	PROTECCIÓN DE PIES (ELECTRICISTA): Bota de seguridad: Con recubrimiento dieléctrico y resistencia	PAR	3	136.620,77	119.000,00	17.620,77	CUMPLE

BASPC NO. 26

	al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S). Resistencia dieléctrica aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/13). - - Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar - Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida - Forro negro abollonado. - Plantilla abollonada - Cómoda, liviana y resistente - Usos para personal de aseo y todo tipo de operario - Colores café y negro - Punta en acero						
24	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE: REFERENCIA CARPINTEROS, TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL, OPERARIO DE MAQUINAS (CALDERISTAS), CONDUCTORES: COLORES: Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar -Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida -Forro negro abollonado. -Plantilla abollonada -Comoda, liviana y resistente -Usos para personal de aseo y todo tipo de operario -Colores cafe y negro -Punta en acero	PAR	3	136.620,77	119.000,00	17.620,77	CUMPLE
25	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE PUNTA DE ACERO TECNICO MECANICO - MECANICO: Botas de Alta resistencia y durabilidad Excelentes terminados y alta calidad • Con punta de seguridad • Completamente nuevas • Suela anti deslizante resistente a ambientes con aceite y agua, .Suela de caucho para mayor tracción y durabilidad. • Tecnología que ayuda a mantener el pie seco y mejora la ventilación• Impermeables y flexibles en la punta • Material cuero, Leather 100%.	PAR	3	136.620,77	119.000,00	17.620,77	CUMPLE
26	Camisa (Hombre) de cuadros azul con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color rosado Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color morado. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal.	UN	9	81.972,46	77.350,00	4.622,46	CUMPLE

EJC NO. 26

	Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
27	Pantalón (Hombre) color BEIGE Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo Con una dimensión de fondo de bolsillo de 15cm±5mm en tela para bolsillos T/C de tela 90/10, tejido crudo. Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UN	9	87.437,29	82.110,00	5.327,29	CUMPLE
28	Camisa (Hombre) color Blanca Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión	UN	9	81.972,46	77.350,00	4.622,46	CUMPLE

EJC NO. 26

	de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color azul celeste y pespuntado en todo su contorno con hilo color azul celeste a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color azul celeste. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color azul celeste. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color azul celeste, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color azul prusia y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color azul prusia a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo azul celeste. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color azul celeste y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
29	Pantalón (Hombre) color Azul cielo. Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo	UN	9	87.437,29	82.110,00	5.327,29	CUMPLE

EJC NO. 26

	Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.						
30	Camisa (Hombre) color azul oscuro. Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color gris y pespuntado en todo su contorno con hilo color gris a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color gris. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color gris. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color gris con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de gris, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color verde menta y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color verde menta a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo color gris.	UN	9	81.972,46	77.350,00	4.622,46	CUMPLE
31	Pantalón (Hombre) COLOR BLANCO HUESO Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión	UN	9	87.437,29	82.110,00	5.327,29	CUMPLE

BASPC NO. 26

	de 2.7cm±3mm y en el centro d la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.						
32	Zapatos Hombre Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	24	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
33	Zapatos Mujer Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza	PAR	3	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
34	Camisa (Hombre) Salmon con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color salmon Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color salmon. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en	UN	1	81.972,46	77.350,00	4.622,46	CUMPLE

BASPC NO.26

	punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
35	Zapatos Hombre Color cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	1	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
36	CAMISA: Deportiva con cuello. Tipo polo en tela de algodón al 80% manga corta.	UN	2	88.889,40	53.550,00	35.339,40	CUMPLE
37	PANTALON: Confeccionado en dril tipo camuflado con tres costuras reforzado color Habano.	PAR	2	109.296,61	107.100,00	2.196,61	CUMPLE
38	BOTA TIPO TENNIS: suela: totalmente en caucho plantillas: planas con extra comodidad acabado: liso tecnología: DURAFOAM PHYLON forro: en material textil seguridad: resistente a hidrocarburos suela: antideslizante. COLOR TIPO DESIERTO	PAR	2	185.652,06	178.500,00	7.152,06	CUMPLE

De acuerdo a la verificación y análisis de los precios ofertados relacionados en la tabla anterior, este comité determina que la oferta presentada por la empresa **INTERSUMINISTROS S.A.S** no supera los precios de referencia establecidos por la entidad y **CUMPLE** con las condiciones establecidas en la Invitación Publica con respecto a la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS del SECOP II.

1.2 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

Según la Guía G-MOAB-01 para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación, se procede a establecer el valor mínimo aceptable por la metodología de comparación absoluta dado que se presentan menos de 5 ofertas en el proceso, "cuando la entidad estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20% o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la entidad estatal"), por lo anterior se tomara la siguiente metodología de la guía en mención:

PRECIO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD	25.994.829,44
20% SUMATORIA DE PRECIO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD	5.198.965,89
VALOR MINIMO ACEPTABLE	**$ 20.795.863,55**

De acuerdo a lo anterior, se determina que la oferta presentada por el Oferente **INTERSUMINISTROS S.A.S** por un total de $23.024.120,00 NO supera el valor mínimo aceptable, por lo cual no se realiza requerimiento establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA

BASPC NO. 26

DOCUMENTO	INTERSUMINISTROS S.A.S
CERTIFICACIÓN BANCARIA	**NO CUMPLE** Aporta certificación con fecha 23 de Julio. Debe aportar certificación vigente con treinta 30 días anteriores a la presentación de la oferta.
FORMULARIO N°. 6 BENEFICIARIO CUENTA SIIF	**CUMPLE**
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	**CUMPLE** ¿Dónde estoy?: Inicio | Usuarios registrados Consulte su estado RUT. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO. Por favor suministre los siguientes datos NIT 901102419 DV 9 Razón Social INTERSUMINISTROS S.A.S Fecha Actual 26-08-2022 11:12:25 Estado REGISTRO ACTIVO Registro Activo: Corresponde a los NIT que se encuentran vigentes en la base de datos de la DIAN. Buscar Limpiar Presenta registro activo
RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA EXPEDIDA POR DIAN	**CUMPLE** Aporta Resolución de facturación VIGENTE .Fecha de formalización 2022-09-04 Vigencia 12 meses.
LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PLATAFORMA SECOP II	**CUMPLE**

1.1 VERIFICACION PRECIOS DE EMPRESA YUBARTA S.A.S

Se realiza la revisión y corrección aritmética por parte del comité económico evaluador para determinar si los precios unitarios ofertados NO superan los precios de referencia establecidos por la entidad por cada uno de los Ítems solicitados en la **LISTA DE PRECIOS UNITARIOS** de la plataforma SECOP II teniendo en cuenta dos decimales de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO DE REFERENCIA UNITARIO IVA INCLUIDO (SI APLICA)	PRECIO UNITARIO OFERTADO YUBARTA SAS	DIFERENCIA	CUMPLE / NO CUMPLE
1	Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Dos): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1 según ficha tecnica version 3 color azul oscuro (pantone 19-4042 TPX)	UN	8	180.339,42	180.339,42	0,00	CUMPLE
2	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color rosado (pantone 12-2903 TPX)	UN	8	60.113,14	60.113,14	0,00	CUMPLE
3	Pantalón formal para dama: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.2 y 3.1.1.1.3 según ficha tecnica version 3 color negro (pantone 19-0303 TPX) - sin prenses	UN	16	76.507,63	76.507,63	0,00	CUMPLE
4	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color marfil (pantone 11-0701 TPX)	UN	8	60.113,14	60.113,14	0,00	CUMPLE
5	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color lila (pantone 14-3911 PTX)	UN	8	60.113,14	60.113,14	0,00	CUMPLE
6	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2 color negro	PAR	24	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
7	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Rosado pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés. PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	2	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
8	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Azul pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	2	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
9	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, debe llevar un sistema de cremallera central hasta la altura del	UN	2	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE

	cuello color Beige, el uniforme debe ser de color blanco. Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.						
10	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR	6	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
11	CONJUNTO ANTI FLUIDO PARA DAMA – COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 2.1 - CPERSONAL FEMENINO / MASCULINO DE PELUQUERIA O ESTILISTA Y SASTRE (Punto f y g) y ANEXO No. 02 - FICHA TECNICA VESTUARIO ESTILISTAS - JELOG-DINTR-00246. Los colores de acuerdo al instructivo.	UN	3	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
12	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Azul oscuro	UN	1	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
13	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Negro.	PAR	2	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
14	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UN	2	123.358,69	123.358,69	0,00	CUMPLE
15	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	2	65.577,97	65.577,97	0,00	CUMPLE
16	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior.	UN	1	71.042,80	71.042,80	0,00	CUMPLE
17	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas.	UN	1	65.577,97	65.577,97	0,00	CUMPLE

EJC NO. 26

18	CALZADO PERSONAL PANADERIA: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.3 - CALZADO PERSONAL MASCULINO DE PANADERIA. Color: Blanco	PAR	3	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
19	COMPUESTO POR BLUSA ANTIFLUIDO: la tela de la blusa debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relieve que identifique el logo de Ejercito Nacional, debe llevar un sistema de cremallera de chaqueta plástica en el centro frente, escote en V cruzada, debe ir con una franja en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 3cm ± 3mm, manga corta con una franja en el mismo material de la blusa con una dimensión de 2.5 cm ± 3mm y un embombe en su contorno de color blanco, dos bolsillos de parche debajo de la línea de cintura.(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) Espaldar: con corte en el centro espalda y costuras pespuntadas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UN	12	131.027,90	131.027,90	0,00	CUMPLE
20	PANTALON: La tela del pantalón debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relive que identifique el logo de Ejercito Nacional Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales, bota recta. TELA: 100% poliéster .(ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) peso, g/m2 135 ± 5 Ancho total 150 ± 5 con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA que protege la piel de quien las usa, que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX	UN	12	119.883,10	119.883,10	0,00	CUMPLE
21	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b)	PAR	12	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
22	Overol dos piesas : De acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa Nacional NTMD-0272 "OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA" se adjunta anexo a este documento.	UN	9	232.050,00	232.050,00	0,00	CUMPLE
23	PROTECCIÓN DE PIES (ELECTRICISTA): Bota de seguridad: Con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S). Resistencia dieléctrica aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/13). - - Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar - Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida - Forro negro abollonado. - Plantilla abollonada - Cómoda, liviana y resistente - Usos para personal de aseo y todo tipo de operario - Colores café y negro - Punta en acero	PAR	3	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
24	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE: REFERENCIA CARPINTEROS, TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL, OPERARIO DE MAQUINAS (CALDERISTAS), CONDUCTORES: COLORES: Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar -Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida -Forro negro abollonado. -Plantilla abollonada -Comoda, liviana y resistente -Usos para personal de aseo y todo tipo de operario	PAR	3	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE

PASO NO. 26

	-Colores cafe y negro -Punta en acero						
25	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE PUNTA DE ACERO TECNICO MECANICO - MECANICO: Botas de Alta resistencia y durabilidad Excelentes terminados y alta calidad • Con punta de seguridad • Completamente nuevas • Suela anti deslizante resistente a ambientes con aceite y agua, .Suela de caucho para mayor tracción y durabilidad. • Tecnología que ayuda a mantener el pie seco y mejora la ventilación• Impermeables y flexibles en la punta • Material cuero, Leather 100%.	PAR	3	136.620,77	136.620,77	0,00	CUMPLE
26	Camisa (Hombre) de cuadros azul con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color rosado Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color morado. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto.	UN	9	81.972,46	81.972,46	0,00	CUMPLE

EJC NO. 26

	Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
27	Pantalón (Hombre) color BEIGE Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo Con una dimensión de fondo de bolsillo de 15cm±5mm en tela para bolsillos T/C de tela 90/10, tejido crudo. Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UN	9	87.437,29	87.437,29	0,00	CUMPLE
28	Camisa (Hombre) color Blanca Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color azul celeste y pespuntado en todo su contorno con hilo color azul celeste a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color azul celeste. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color azul celeste. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color azul celeste, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm±	UN	9	81.972,46	81.972,46	0,00	CUMPLE

EJC NO. 26

	1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color azul prusia y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color azul prusia a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo azul celeste. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color azul celeste y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
29	Pantalón (Hombre) color Azul cielo. Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UN	9	87.437,29	87.437,29	0,00	CUMPLE
30	Camisa (Hombre) color azul oscuro. Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color gris y pespuntado en todo su contorno con hilo color gris a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color gris. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color gris. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color gris con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de gris, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal.	UN	9	81.972,46	81.972,46	0,00	CUMPLE

EJC NO. 26

	Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color verde menta y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color verde menta a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo color gris.						
31	Pantalón (Hombre) COLOR BLANCO HUESO Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro d la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas.	UN	9	87.437,29	87.437,29	0,00	CUMPLE
32	Zapatos Hombre Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	24	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
33	Zapatos Mujer Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza	PAR	3	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
34	Camisa (Hombre) Salmon con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color salmon Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello	UN	1	81.972,46	81.972,46	0,00	CUMPLE

BASPC NO. 26

	y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color salmon. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.						
35	Zapatos Hombre Color cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante	PAR	1	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
36	CAMISA: Deportiva con cuello. Tipo polo en tela de algodón al 80% manga corta.	UN	2	88.889,40	88.889,40	0,00	CUMPLE
37	PANTALON: Confeccionado en dril tipo camuflado con tres costuras reforzado color Habano.	PAR	2	109.296,61	109.296,61	0,00	CUMPLE
38	BOTA TIPO TENNIS: suela: totalmente en caucho plantillas: planas con extra comodidad acabado: liso tecnología: DURAFOAM PHYLON forro: en material textil seguridad: resistente a hidrocarburos suela: antideslizante.COLOR TIPO DESIERTO	PAR	2	185.652,06	185.652,06	0,00	CUMPLE

De acuerdo a la verificación y análisis de los precios ofertados relacionados en la tabla anterior, este comité determina que la oferta presentada por la empresa **YUBARTA S.A.S** no supera los precios de referencia establecidos por la entidad y **CUMPLE** con las condiciones establecidas en la Invitación Publica con respecto a la LISTA DE PRECIOS UNITARIOS del SECOP II.

1.1 PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

BASPC NO. 26

Según la Guía G-MOAB-01 para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de contratación, se procede a establecer el valor mínimo aceptable por la metodología de comparación absoluta dado que se presentan menos de 5 ofertas en el proceso, "cuando la entidad estatal recibe menos de 5 ofertas debe solicitar aclaración a los proponentes cuyas ofertas sean menores en un 20% o un mayor porcentaje, al costo total estimado por la entidad estatal"), por lo anterior se tomara la siguiente metodología de la guía en mención:

PRECIO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD	25.994.829,44
20% SUMATORIA DE PRECIO TOTAL ESTIMADO POR LA ENTIDAD	5.198.965,89
VALOR MINIMO ACEPTABLE	**$ 20.795.863,55**

De acuerdo a lo anterior, se determina que la oferta presentada por el Oferente **YUBARTA S.A.S** por un total de $ 25.994.829,44 NO supera el valor mínimo aceptable, por lo cual no se realiza requerimiento establecido en el Articulo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

VERIFICACION DE DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE VERIFICACION FINANCIERA

DOCUMENTO	YUBARTA S.A.S
CERTIFICACIÓN BANCARIA	**CUMPLE** Aporta certificación con fecha 10 de Agosto.
FORMULARIO N°. 6 BENEFICIARIO CUENTA SIIF	**CUMPLE**
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	**CUMPLE** Presenta registro activo

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN ELECTRONICA EXPEDIDA POR DIAN	**CUMPLE** Aporta Resolución de facturación VIGENTE .Fecha de formalización 2022-03-23 Vigencia 6 meses.
LISTA DE PRECIOS UNITARIOS DE LA PLATAFORMA SECOP II	**CUMPLE**

CONCLUSION EVALUACION ECONÓMICA

N°	OFERENTE	RESULTADO	OBSERVACIONES
1	**INTERSUMINISTROS S.A.S**	**NO CUMPLE DEBE SUBSANAR**	Debe aportar certificación vigente con treinta 30 días anteriores a la presentación de la oferta
2	**YUBARTA S.A.S**	**CUMPLE HABILITADO**	Cumple con todos los documentos y criterios de evaluación económica y financiera

El comité económico evaluador no se pronuncia con el oferente INTERSUMINISTROS S.A.S teniendo en cuenta que debe realizar la correspondiente subsanación de acuerdo a la conclusión de esta evaluación dentro del tiempo establecido en el cronograma de la plataforma de SECOP II; una vez allegada la documentación requerida por parte del oferente este comité da continuidad a la evaluación de su propuesta.

En dado caso que la oferta de menor valor no cumpla con todos los requisitos de evaluación y verificación establecidos en la invitación publica, la entidad estatal tendrá en cuenta la habilitación del oferente YUBARTA S.A.S el cual cumple con todos los documentos y criterios de evaluación económica y financiera.

Atentamente,

PS. CAROLINA ISABEL CASTAÑEDA ESQUEA
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

EVALUACION AVALADA POR

CORONEL LEONARDO JAIRO TORRES CASTILLO
Gerente del Proyecto

ORIGINAL DEBIDAMENTE FIRMADO

BASPC NO. 26