Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.3975921
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(31/08/2022 3:24:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	015-BASPC26-2022
Objeto del contrato	LA ADQUISICIÓN DE DOTACIÓN DE VESTUARIO PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR EL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE No.26 SS. NESTOR OSPINA MELO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	-
Fecha de terminación del contrato	30/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	30/11/2022 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BATALLON DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE NO 26

COLOMBIA, Leticia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

YUBARTA S.A.S

COLOMBIA, Cali
Número de documento 805018905

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
YUBARTA S.A.S	Bancolombia	Corriente	83645597468

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO MORALES ORJUELA* ***Fecha de aprobación:*** *1/09/2022 6:57:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FABIO ALONSO GALAN RUBIANO* ***Fecha de aprobación:*** *2/09/2022 7:44:02 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	COTRATACIONBASPC26
Proceso de Contratación	MC-022-BASPC26-2022
Título de la oferta	MINIMA CUANTÍA MC-022-BASPC26-2022
Cuantía del contrato	25.994.829,44 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(31/08/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/10/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑Valor de la Garantía	200,00	COP	

Fecha límite para entrega de garantías: 19 horas de tiempo transcurrido *(1/09/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.9800925	Seriedad de la oferta	-	2.599.482,94 COP	-	25/11/1900 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.3975921
Proveedor YUBARTA S.A.S
Creado por FABIO ALONSO GALAN RUBIANO
Agregado en 2/09/2022 7:43:52 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario My. Mesa Martínez Edwin Ejecutivo y Segundo comandante BASPC 26 Y/O quien haga sus veces 3145930917 Edwin.mesa@buzonejercito.mil.co

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION DE DOTACION CIVIL.pdf	ACEPTACION DE DOTACION CIVIL.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV. VASQUEZ COBO Km 1 VIA AL AEROPUERTO
Ubicación CO-AMA-91001 - Leticia
País COLOMBIA
Departamento Amazonas
Municipio Leticia
Dirección AV. VASQUEZ COBO Km 1 VIA AL AEROPUERTO
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Av Vasquez Cobo km 1 vía al aeropuerto Leticia- Amazonas	COLOMBIA > Amazonas > Leticia

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.3975921

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 25.994.829,44	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 25.994.829,44
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	53101904	Sastre formal de dos piezas para dama: chaqueta y falda o pantalón (Opción Dos): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1 según ficha tecnica version 3 color azul oscuro (pantone 19-4042 TPX) **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO	8,00	UN	180.339,42	180.339,42	1.442.715,36	1.442.715,36
2	53101602	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color rosado (pantone 12-2903 TPX) **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO	8,00	UN	60.113,14	60.113,14	480.905,12	480.905,12
3	53101504	Pantalón formal para dama: Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.1.2 y 3.1.1.1.3 según ficha tecnica version 3 color negro (pantone 19-0303 TPX) - sin prenses **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO	16,00	UN	76.507,63	76.507,63	1.224.122,08	1.224.122,08
4	53101602	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color marfil (pantone 11-0701 TPX) **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO	8,00	UN	60.113,14	60.113,14	480.905,12	480.905,12
5	53101602	Camisa formal manga larga (Tipo uno, recomendable clima cálido): Según norma tecnica NTMD-359 Numeral 3.1.1.4 según ficha tecnica version 3 color lila (pantone 14-3911 PTX) **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO	8,00	UN	60.113,14	60.113,14	480.905,12	480.905,12
6	53111602	Calzado de calle para dama: Según norma tecnica NTMD-361 Numeral 3.1.2 color negro **Mis observaciones:** DOTACION PERSONAL FEMENINO ADMINISTRATIVO Unidad de Medida: PAR	24,00	PAR	109.296,61	109.296,61	2.623.118,64	2.623.118,64
7	53102704	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Rosado pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés. PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: COCINERAS	2,00	UN	136.620,77	136.620,77	273.241,54	273.241,54
8	53102704	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Azul pastel, el uniforme debe ser de color blanco Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: COCINERAS	2,00	UN	136.620,77	136.620,77	273.241,54	273.241,54
9	53102704	CONJUNTO ANTIFLUIDO PARA DAMA (COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON): El diseño de la blusa debe ser manga tres cuartos, Cuello chaqueta, debe llevar debe llevar sesgos en el borde de las mangas y cuello y que estos sean del mismo color de la cremallera, debe llevar un sistema de cremallera central hasta la altura del cuello color Beige. el uniforme debe ser de color blanco. Espaldar: con corte francés, PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta., color Blanco. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: COCINERAS	2,00	UN	136.620,77	136.620,77	273.241,54	273.241,54
10	53111702	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b) **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: COCINERAS Unidad de Medida: PAR	6,00	PAR	109.296,61	109.296,61	655.779,66	655.779,66
11	53102704	CONJUNTO ANTI FLUIDO PARA DAMA COMPUESTO POR BLUSA Y PANTALON: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 2.1 CPERSONAL FEMENINO / MASCULINO DE PELUQUERIA O ESTILISTA Y SASTRE (Punto f y g) y ANEXO No. 02 FICHA TECNICA VESTUARIO ESTILISTAS JELOGDINTR00246. Los colores de acuerdo al instructivo. **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: PELUQUERAS	3,00	UN	136.620,77	136.620,77	409.862,31	409.862,31
12	53111902	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Azul oscuro **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: PELUQUERAS	1,00	UN	109.296,61	109.296,61	109.296,61	109.296,61
13	53111902	CALZADO PERSONAL FEMENINO SASTRE: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.2 - CALZADO PERSONAL FEMENINO DE PELUQUERIA Y PERSONAL SASTRE (Punto C). Color: Negro. **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: PELUQUERAS	2,00	PAR	109.296,61	109.296,61	218.593,22	218.593,22
14	53102704	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul	2,00	UN	123.358,69	123.358,69	246.717,38	246.717,38

		en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior. **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL PANADERO						
15	53102704	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL PANADERO	2,00	UN	65.577,97	65.577,97	131.155,94	131.155,94
16	53102704	VESTIDO ANTIFLUIDOS BLANCO: Camisa Bata anti fluidos: El diseño de la camisa debe ser con cuello sport, manga corta, ubicado a la altura de pecho del delantero izquierdo y dos bolsillos en la parte inferior de la camisa, ubicados a cada lado, con un embone color azul en la parte superior de la tapa. Espalda con corte en el centro posterior. **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL PANADERO	1,00	UN	71.042,80	71.042,80	71.042,80	71.042,80
17	53102704	PANTALON: Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales bota recta. TELA: 60% poliéster y 40% algodón aproximadamente con tecnología +ANTIFLUIDO/REPELENCIA PESO: 135 + / - 5 g/m2, que protege la piel de quien las usa, y que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL PANADERO	1,00	UN	65.577,97	65.577,97	65.577,97	65.577,97
18	53111702	CALZADO PERSONAL PANADERIA: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.3 - CALZADO PERSONAL MASCULINO DE PANADERIA. Color: Blanco **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL PANADERO Unidad de Medida: PAR	3,00	PAR	136.620,77	136.620,77	409.862,31	409.862,31
19	53102704	COMPUESTO POR BLUSA ANTIFLUIDO: la tela de la blusa debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relieve que identifique el logo de Ejercito Nacional, debe llevar un sistema de cremallera de chaqueta plástica en el centro frente, escote en V cruzada, debe ir con una franja en el mismo material en el contorno del escote delantero con una dimensión de 3cm ± 3mm, manga corta con una franja en el mismo material de la blusa con una dimensión de 2.5 cm ± 3mm y un embombe en su contorno de color blanco, dos bolsillos de parche debajo de la línea de cintura. (ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) Espaldar: con corte en el centro espalda y costuras pespuntadas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: SERVICIOS GENERALES (ASEO)	12,00	UN	131.027,90	131.027,90	1.572.334,80	1.572.334,80
20	53102704	PANTALON: La tela del pantalón debe ir estampada por medio de dabos, es decir repujada en bajo relive que identifique el logo de Ejercito Nacional Pretina resortada con bolsillo en cada uno de sus laterales, bota recta. TELA: 100% poliéster. (ANTIFLUIDO PARA CLIMA CALIDO) peso, g/m2 135 ± 5 Ancho total 150 ± 5 con tecnologia +ANTIFLUIDO/REPELENCIA que protege la piel de quien las usa, que garantiza la asepsia y no cambia de color a pesar del exigente uso al que son sometidas este tipo de prendas. COLOR: Pantone 19-1725-TCX **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: SERVICIOS GENERALES (ASEO)	12,00	UN	119.883,10	119.883,10	1.438.597,20	1.438.597,20
21	53111702	CALZADO PERSONAL FEMENINO SERVICIOS GENERALES: De acuerdo a requisitos y/o especificaciones tecnicas, descritas en el ANEXO No. 01 - INSTRUCTIVO DOTACION CIVIL numeral 1.1 -CALZADO PERSONAL FEMENINO DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONAL DE COCINA (Punto b) **Mis observaciones:** VESTUARIO DAMA: SERVICIOS GENERALES (ASEO) Unidad de Medida: PAR	12,00	PAR	109.296,61	109.296,61	1.311.559,32	1.311.559,32
22	46181503	Overol dos piesas De acuerdo a la Norma Técnica del Ministerio de Defensa Nacional NTMD 0272 OVEROL DE TRABAJO CON RESISTENCIA A LA LLAMA se adjunta anexo a este documento. **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL CARPITENTERIA, MECANICO, ELECTRICISTA.	9,00	UN	232.050,00	232.050,00	2.088.450,00	2.088.450,00
23	46181605	PROTECCIÓN DE PIES (ELECTRICISTA): Bota de seguridad: Con recubrimiento dieléctrico y resistencia al impacto de 200 joules y a la compresión de 15 KN. (Norma EN 12568-S). Resistencia dieléctrica aplicada de 20.000 Voltios corriente de fuga 0,11 mA, Norma (ASTM F2412/13). - - Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar - Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida - Forro negro abollonado. - Plantilla abollonada - Cómoda, liviana y resistente - Usos para personal de aseo y todo tipo de operario - Colores café y negro - Punta en acero **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL CARPITENTERIA, MECANICO, ELECTRICISTA. Unidad de Medida: PAR	3,00	PAR	136.620,77	136.620,77	409.862,31	409.862,31
24	46181605	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE: REFERENCIA CARPINTEROS, TECNICO MANTENIMIENTO GENERAL, OPERARIO DE MAQUINAS (CALDERISTAS), CONDUCTORES: COLORES: Elaborada en cuero industrial tipo Caterpillar -Suela en caucho vulcanizado antideslizante y anti-fatiga, cocida - Forro negro abollonado. -Plantilla abollonada - Comoda, liviana y resistente -Usos para personal de aseo y todo tipo de operario - Colores cafe y negro -Punta en acero **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL CARPITENTERIA, MECANICO, ELECTRICISTA. Unidad de Medida: PAR	3,00	PAR	136.620,77	136.620,77	409.862,31	409.862,31
25	46181605	CALZADO TIPO BOTA HOMBRE PUNTA DE ACERO TECNICO MECANICO MECANICO: Botas de Alta resistencia y durabilidad Excelentes terminados y alta calidad Con punta de seguridad Completamente nuevas Suela anti deslizante resistente a ambientes con aceite y agua, .Suela de caucho para mayor tracción y durabilidad. Tecnología que ayuda a mantener el pie seco y mejora la ventilación Impermeables y flexibles en la punta Material cuero, Leather 100% **Mis observaciones:** PROTECCION CORPORAL CARPITENTERIA, MECANICO, ELECTRICISTA. Unidad de Medida: PAR	3,00	PAR	136.620,77	136.620,77	409.862,31	409.862,31
		Camisa (Hombre) de cuadros azul con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de						

26	46181605	3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color rosado Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color morado. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 1 CAMISA	9,00	UN	81.972,46	81.972,46	737.752,14	737.752,14
27	53101502	Pantalón (Hombre) color BEIGE Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo Con una dimensión de fondo de bolsillo de 15cm±5mm en tela para bolsillos T/C de tela 90/10, tejido crudo. Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 1 PANTALON	9,00	UN	87.437,29	87.437,29	786.935,61	786.935,61
28	53101602	Camisa (Hombre) color Blanca Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color azul celeste y pespuntado en todo su contorno con hilo color azul celeste a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color azul celeste. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color azul celeste. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color azul celeste, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color azul prusia y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color azul prusia a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo azul celeste. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color azul celeste y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA	9,00	UN	81.972,46	81.972,46	737.752,14	737.752,14
29	53101502	Pantalón (Hombre) color Azul cielo. Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro de la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos	9,00	UN	87.437,29	87.437,29	786.935,61	786.935,61

		equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 2 PANTALON						
30	53101602	Camisa (Hombre) color azul oscuro. Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color gris y pespuntado en todo su contorno con hilo color gris a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color gris. Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color gris. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color gris con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de gris, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mmel dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color verde menta y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga La unión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color verde menta a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo color gris. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 3 CAMISA	9,00	UN	81.972,46	81.972,46	737.752,14	737.752,14
31	53101502	Pantalón (Hombre) COLOR BLANCO HUESO Bolsillo Izquierdo Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo, debe ir ubicada una oreja en el centro de la boca del bolsillo en la parte superior en la parte superior con una dimensión de 2.7cm±3mm y en el centro d la boca del bolsillo de la parte inferior debe ir ubicado un botón que coincida con la oreja. Bolsillo Derecho Los ribetes deben tener una dimensión de 5mm de ancho y una boca del bolsillo de 12.5cm±5mm con una terminación en los extremos con sistema de refuerzo. Fondo de Bolsillo con una dimensión de fondo de bolsillo de 15.5cm±5mm en tela para bolsillos, T/C de tela 90/10, tejido crudo Bragueta Debe llevar una bragueta la cual está ubicada en la parte central del delantero con un sistema de cierre por medio de cremallera con una dimensión de 12cm±5mm Pasadores La pretina debe llevar 7 pasadores y deben ir distribuidos equidistantemente. Estos pasadores deben ir reforzados y no llevar pespuntes en las orillas. **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE DISEÑO N° 3 PANTALON	9,00	UN	87.437,29	87.437,29	786.935,61	786.935,61
32	53111601	Zapatos Hombre Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE - MUJER DISEÑO ZAPATOS Unidad de Medida: PAR	24,00	PAR	109.296,61	109.296,61	2.623.118,64	2.623.118,64
33	53111602	Zapatos Mujer Color negro, azul oscuro,cafe tipo mocasín en gamuza **Mis observaciones:** DOTACION MUSICOS HOMBRE - MUJER DISEÑO ZAPATOS Unidad de Medida: PAR	3,00	PAR	109.296,61	109.296,61	327.889,83	327.889,83
34	53101602	Camisa (Hombre) Salmon con blanco Delantero Debe ir de dos frentes uno a cada lado izquierdo y derecho. Cuello Camisero Compuesto Debe ser con una dimensión en el centro espalda de 4cm de ancho ± 3mm, medido doblado en el cuello, la punta del cuello debe tener una dimensión de 6.5cm±3mm, el pie del cuello debe in entretelado, con una dimensión de 3.5cm±3mm medido en el centro espalda y una terminación en la parte delantera de 3cm±3mm. En la parte interna del pie de cuello debe ir en contraste de color rosado y pespuntado en todo su contorno con hilo color rosado a 6mm±1mm. Espaldar con corte canesú. Delantero Izquierdo debe ir con una pechera fusionada con una dimensión de 3.5cm±2mm y pespuntada a una distancia de 6mm±1mm con hilo de color salmon Debe llevar 6 ojales en la pechera, y uno en el pie de cuello, el primer ojal ubicado en el centro del pie del cuello y el resto debe ir distribuido a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Estos se deben hacer en hilos de color salmon. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Delantero Derecho En el centro frente debe ir una tira de color vino tinto con un ancho de 2.5cm±2mm, sobrepuesta sobre el borde de la pechera, donde van ubicados 6 botones de color blanco, botonados en cruz con hilo de color morado, distribuidos entre sí a una distancia de 8.5cm±2mm medido de centro a centro del ojal. Bolsillo del Pecho Debe ser de parche ubicado a la altura del pecho, con una dimensión de boca de bolsillo de 12cm±5mm y un largo en el centro del bolsillo de 13.5cm±5mm, la dimensión por costado de 12cm±5mm el dobles del bolsillo de ir pespuntando a distancia de 4.5cm±2mm, tomado por el centro del bolsillo incluyendo la terminación en punta y por costado con una distancia de 3.5cm±2mm debe ir con un pespunte por todo su contorno con una terminación hasta el pespunte del dobladillo esta separación del pespunte debe ser 5mm± 1mm Costados La unión de costados debe ir en cerradora con hilo de color vino tinto y con dos costuras paralelas a una distancia 5mm±1mm. Manga Launión de manga debe ir en cerradora y debe llevar un pespunte con hilo de color morado a una distancia de 1cm±2mm. En la bocamanga debe llevar un prense con una profundidad de 1.5cm±2mm, en el puño deben ir ubicados dos botones blancos ojalado con hilo vino tinto. Puño Doble Manga Debe ir en contraste con la parte interna de color gris con una dimensión de 8cm±5mm, debe llevar portañuela con un ojal en la mitad que coincida con el botón, con hilo de color vino tinto y esta debe tener dimensión de 15 cm±2mm de largo por 2.5cm de ancho ±2mm y una terminación de punta.	1,00	UN	81.972,46	81.972,46	81.972,46	81.972,46

35	53111601	**Mis observaciones:** DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 1 CAMISA Zapatos Hombre Color tan tipo mocasín en gamuza Suela en goma antideslizante **Mis observaciones:** DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 1 ZAPATOS Unidad de Medida: PAR	1,00	PAR	109.296,61	109.296,61	109.296,61	109.296,61
36	53101602	CAMISA: Deportiva con cuello. Tipo polo en tela de algodón al 80% manga corta. **Mis observaciones:** DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA	2,00	UN	88.889,40	88.889,40	177.778,80	177.778,80
37	53101502	PANTALON: Confeccionado en dril tipo camuflado con tres costuras reforzado color Habano. **Mis observaciones:** DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA Unidad de Medida: PAR	2,00	PAR	109.296,61	109.296,61	218.593,22	218.593,22
38	53111602	BOTA TIPO TENNIS: suela: totalmente en caucho plantillas: planas con extra comodidad acabado: liso tecnología: DURAFOAM PHYLON forro: en material textil seguridad: resistente a hidrocarburos suela: antideslizante.COLOR TIPO DESIERTO **Mis observaciones:** DOTACION CONDUCTOR HOMBRE DISEÑO N° 2 CAMISA Unidad de Medida: PAR	2,00	PAR	185.652,06	185.652,06	371.304,12	371.304,12

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE DOTACION CIVIL.pdf	ACEPTACION DE DOTACION CIVIL.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FABIO ALONSO GALAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7180564	Guardar y notificar
Supervisor	MESA MARTINEZ EDWI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1015395669	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz	☐ Sí ☑ No *	Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	Funcionamiento	

Valor

Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	25.994.829,44
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	25.994.829,44

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-03-049

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2222	CDP	Generado	26.239.432 COP	25.994.829,44 COP	15-01-03-049	Editar

Saldo de CDP 26.239.432 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 25.994.829,44 COP

Última consulta a SIIF Exito

Fecha de consulta SIIF 31/08/2022 6:30 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -