Stanton S.A.S.
FÁBRICA DE CALZADO Y PRODUCTOS DE CAUCHO

BRAHMA®
INDUSTRIAL
LÍNEA DE SEGURIDAD
WWW.BRAHMA.CO/INDUSTRIAL

STANTON S.A.S NIT: 860009034-1
Fecha: 11 de mayo de 2022
Vigencia: 90 días calendario

Oferta comercial Sena regional Risaralda : SIP-RSR-062-2022

A continuación, presentamos los detalles de la oferta comercial.

Somos STANTON S.A.S, los fabricantes de la marca BRAHMA ubicados en Sibaté, Cundinamarca. Contamos con capacidad de producción de 14 millones de pares anuales y tradición de 55 años en el mercado. Nuestra marca más representativa es BRAHMA, la cual durante 40 años ha marcado tendencia en el mercado colombiano. Tenemos exportaciones a varios países a nivel mundial y un nivel de desarrollo de producto que pocas fábricas tienen a nivel regional.

Nuestra oferta se basa en ofrecer un producto de mayor nivel y por ende mayor costo unitario con el cual las empresas puedan mejorar la calidad de producto entregada a los empleados y reducir el número de pares entregados al año por empleado.

Precios unitarios BRAHMA Línea Industrial:

Referencia	Precio unitario	# Pares	Sub total	IVA	TOTAL	Tallaje
HQ 2385 CUERO GRASO PUNTERA UNISEX	$ 389.832	1	$ 389.832	$ 74.068	$ 463.900	34-45

Ofrecemos precios fábrica con descuento de alrededor de 40%-45% por el volumen alto que manejan.



HQ3281 (Café cuero Liso)



HQ2385 Café Cuero Graso



HQ2892



HQ3281 (Sobrepuntera en caucho)



CV2897 (100% impermeable)



HQ2385 CUERO LISO

Ventajas del caucho sobre el poliuretano:

En Brahma usamos suelas de caucho y no poliuretano y a continuación explicamos las razones.

Ventajas del caucho sobre el poliuretano:

1. **Abrasión o fricción:** La formulación del caucho usado en suelas BRAHMA supera en esta característica al poliuretano y con el tiempo no pierde la propiedad.
2. **Antideslizamiento:** El caucho supera en esta propiedad al poliuretano por dos razones:
    a. El caucho es más maleable y si aprecian una suela BRAHMA, pueden detallar el nivel de canales y del labrado, el cual es mucho más fino que el de cualquier suela de poliuretano. Esto incrementa el antideslizamiento y la duración de esta propiedad en la suela
    b. La formulación del caucho genera una mayor resistencia al resbalamiento que el poliuretano.

3. **Resistencia a hidrocarburos:** La Fórmula del caucho es resistente tanto a hidrocarburos tipo A como tipo B, mientras el poliuretano sólo a hidrocarburos tipo A. Esto hace que las suelas de caucho tengan una mayor resistencia a cualquier agente con el que entren en contacto.
    a. Hidrocarburos Tipo A es por ejemplo aceite de motor de autos.
    b. Hidrocarburo Tipo B son por ejemplo: Solventes, gasolina de alto octanaje y tolueno.
    c. Lo que hacen los hidrocarburos tipo B en el poliuretano cuando entran en contacto con él, es ablandarlo, lo que genera que cambie su dimensión, lo que hace que se puede quebrar o despegarse. Esto no pasa con el caucho, el cual bajo norma certificable, resiste el hinchamiento que generar los hidrocarburos Tipo A y Tipo B.
4. **Resistencia a hidrólisis**: El poliuretano tiene poros, los cuales absorben humedad y con el tiempo, sea usado o no sea usado el zapato, se cristalizan y se quiebran. El caucho es mucho más denso y no tiene este problema, por lo que es un material sin ningún tipo de “vencimiento” y con mayor resistencia a la humedad del ambiente.
5. **Resistencia al choque eléctrico**: El caucho es un material más denso sin pequeñas burbujas producto de la inyección como lo es el poliuretano. Esto genera que la probabilidad de que en determinado zapato el choque eléctrico ingrese al pie del usuario sea menor que con poliuretano. Independientemente de que el producto sea certificado o no.

Desventajas del caucho sobre el poliuretano:

6. Hay sólo una desventaja del caucho hacia el poliuretano, **el peso.**
    a. Esto en BRAHMA, lo solucionamos con una tecnología que sólo manejamos nosotros en el país: Fabricación de suelas de dos densidades (EVA/Caucho). Realizamos una inyección doble de EVA y caucho, de manera que el caucho es sólo el patín de cara al piso y la entresuela es toda en EVA. El EVA tiene un peso mínimo, entonces el zapato termina pesando muy similar a un zapato con suela de poliuretano y aprovechando todas las ventajas del caucho a la misma vez.

SUELA DE CAUCHO Y ENTRESUELA DE PHYLON (EVA moldeada) La combinación de estos dos materiales proporciona comodidad, bajo peso, excelente agarre y gran resistencia a la abrasión



*El EVA es el material con el que se fabrican los cross.

ISO 9001:2015
BUREAU VERITAS Certification

PLANTA DEL MUÑA: KM. 25 CARRETERA A SIBATE - CONMUTADOR TODAS LAS DEPENDENCIAS: PBX: (57-1) 7198415 FAX: (57-1) 7198714 - COMPRAS: PBX (57-1) 7198792 - VENTAS: PBX: (57-1) 7198735
BRAHMA INDUSTRIAL: (57-1) 7560076 Ext: 179.
OFICINA CORRESPONDENCIA EN BOGOTÁ: Carrera 42b No 12 - 64 - PBX: (57-1) 3690305 - FAX: (57-1) 3690308.
APARTADOS AÉREOS: 12568 - 12295 - BOGOTÁ, D.C COLOMBIA.