EL SUSCRITO ALMACENISTA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO PARA LA GESTION AGROEMPRESARIAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

CERTIFICA QUE:

Una vez revisado y validado en el Sistema de Administración y Control de Bienes (SACB) y las bodegas en físico del Almacén del Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial del SENA, NO se encuentran existencias de los bienes o elementos descritos a continuación:

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad
1	LIMPIADOR DE CONTACTO DIGITAL Limpiador Electrónico Para Equipos 8 Oz Limpia Contactos	LATA SPRAY	0
2	CREMA DISIPADORA DE CALOR Pasta Térmica Crema Disipadora Calor 40 tarro	FRASCO	0
3	GUANTES Caja de guates quirúrgicos por 100 unidades	UNIDAD	0
4	CAJA 2*4 PLÁSTICA BLANCA PARA ENSAMBLE Caja 2*4 plástica blanca para ensamble de jack CAT 6 en canaletas de red de datos marca reconocida	UNIDAD	0
5	Cable Ethernet Cat 6a De 7 Pies Paquete De 2 Conector Rj45 (patch core) CAT7 Ethernet Cable 6 ft – 2 pack RJ45 Connector 10GB Network Patch LAN Modem Router Dual Shielded STP – 6 Feet (18 Meters) Cat7 Ethernet Cable Modelo: auc065w Marca: Ultra Clarity Cables Fabricante: Ultra Clarity Cables	BOLSA	0
6	CABLE UTP CATEGORIA 6A caja x 305 mt. Cable UTP categoría 6A para exterior 60% COBRE	caja	0
7	CONECTORES CABLE UTP Conectores Rj45 para Categoría 6A caja por 100 unidades	CAJA	0
8	CONECTORES CABLE UTP Conectores Rj45 para Categoría 5E caja por 100 unidades	CAJA	0
9	CONECTORES JACK categoría 6A Conectores Jack para rj45 categoría 6A	UNIDAD	0
10	Disco Duro Portable Usb 3,0 Antigolpes Capacidad 1 TB DISCO DURO EXTERNO ADATA 1 TB HD710 PRO. Supera IP68. Tecnología de detección de vibraciones exclusiva Shock	UNIDAD	0
11	CORREA DE AMARRE VELCRO DE 1" Rollo De Correas VELCRO De Cable Reutiliza NEGRO X 25MT de 1"	METRO	0
12	CORREA DE AMARRE VELCRO DE 1" Rollo De Correas VELCRO De Cable Reutiliza NEGRO X 1MT de 1"	METRO	0
13	SILICONA LIQUIDA EN SPRAY PARA BRILLO DE PASTA Silicona Protector Autos Filtro Uv 300cm3 MARCA RECONOCIDA	UNIDAD	0
14	CORREA DE AMARRE PLASTICA Correa Zuncho Amarre Plastico 30 Cms negras o blancas Pq X100 Unds	BOLSA	0

15	CORREA DE AMARRE PLASTICA Correa Zuncho Amarre Plastico 70 Cms negras o blancas Pq X100 Unds	BOLSA	0
16	GUANTE DE NITRILO NEGRO Guante De Nitrilo Negro Ajustable Par Talla L,M,S; Ue100 3M Wx300	UNIDAD	0
17	FRANELAS DE LIMPIAR Bayetilla Blanca Y Roja. De 35cm X 50cm Paq Por 6 Unidades	BOLSA	0
18	FACE PLATE DE UN (1) OJO PARA CAJA 2*4 BLANCA INSTALACION DE JACK CAT 6A EN CABLEADO UTP DE RED FACE PLATE de UN (1) ojo para caja 2*4 blanca instalación de Jack CAT 6A en cableado UTP de red	UNIDAD	0
19	FACE PLATE DE DOS (2) OJOS PARA CAJA 2*4 BLANCA INSTALACION DE JACK CAT 6A EN CABLEADO UTP DE RED FACE PLATE de DOS (2) ojos para caja 2*4 blanca instalación de Jack CAT 6A en cableado UTP de red	UNIDAD	0
20	CANALETAS PLASTICAS CONSTRUCCION CANALETA 100 MM X 45 MM PLÁSTICA BLANCO EA10902 Tramo de 2 mts color blanco pvc autoextinguible permite realizar instalaciones de cableado estructurado Canaleta 100x45mm en color blanco	UNIDAD	0
21	Stripper De Fibra Óptica De Tres Orificios Jonard Jic-375 C El modelo de Stripper de fibra óptica de tres orificios realiza todas las funciones comunes de stripping de fibra. Este Stripper de fibra óptica pela la chaqueta de fibra de 1.6-3 mm hasta el recubrimiento amortiguador de 600-900 micras. El segundo orificio elimina el recubrimiento amortiguador de 600-900 micras hasta el recubrimiento de 250 micras. El tercer orificio se usa para quitar el cable de 250 micras a la fibra de vidrio sin rasguños ni arañazos El mango está hecho de TPR (caucho termoplástico) y la herramienta tiene 6 largos. Medidas: Largo: 6.8 Pulgadas Ancho: 3.84 Pulgadas Alto: 1.38 Pulgadas * Peso: Peso: 1 Libras * Color: * Talla: * Marca: Marca: Jonard Tools * Modelo: Modelo: JIC-375 * Fabricante: Fabricante: Jonard Industries	UNIDAD	0
22	Pelacable Para Coaxial Y Utp REFERENCIA TCR-HER-045 Cable Stripping Tool (UST-500 & UST-596) Pinza corta y pela para cable plano (telefónico), coaxial y cable de red (UTP), con dado de doble navaja reversible para colocarlo de acuerdo al tipo de cable. Además, incluye una navaja para cortar el cable y una perilla que se ajusta al calibre del cable coaxial. Está fabricada en plástico color azul. - Dimensiones: 12,3 x 7,1 x 2,5 cm - Peso: 70 g	UNIDAD	0

23	PELACABLE DE RED RJ 45 RJ 11 COAXIAL USG Cable CCTV Pelacables Coaxial RG59, RG6, RG7, RG11 Red Cat5e, Cat6, UTP, STP Cable redondo y plano Empuñadura cómoda Acero de alta calidad + Construcción de plástico Calidad Premium Pro Pro SG Cable CCTV Pelacables Coaxial RG59, RG6, RG7, RG11 Red Cat5e, Cat6, UTP, STP Cable redondo y plano Empuñadura cómoda Acero de alta calidad + Construcción de plástico Calidad Premium Pro Pro	UNIDAD	0
24	Pelacable Para Coaxial Y Utp REFERENCIA TCR-HER-045 Cable Stripping Tool (UST-500 & UST-596) Pinza corta y pela para cable plano (telefónico), coaxial y cable de red (UTP), con dado de doble navaja reversible para colocarlo de acuerdo al tipo de cable. Además, incluye una navaja para cortar el cable y una perilla que se ajusta al calibre del cable coaxial. Está fabricada en plástico color azul. - Dimensiones: 12,3 x 7,1 x 2,5 cm - Peso: 70 g	UNIDAD	0
25	Tester O Probador De Cables De Red Rj45 Rj11 Usb Bnc Herramienta indispensable para probar y diagnosticar el estado de cables RJ45 / RJ11 / USB / BNC, antes o después de su instalación. El equipo de compone de un probador principal que opera con batería de 9V (no incluida) y un identificador remoto. Después de conectados los extremos del cable, con solo pulsar un botón se inicia el testeo y se muestran los resultados mediante multiples leds. La unidad se apagará automáticamente cuando no esté en uso. Para probar cables con longitud máxima de 600 pies (182 metros) para RJ45 / RJ11 y BNC. Para evitar cortocircuitos y daños en el probador, no pruebe cables mientras un extremo esté todavía conectado al ordenador o dispositivo.	UNIDAD	0

26	Juego De 20 Destornilladores Basic 60-220s Juego de 20 destornilladores basic Punta Estándar 3/16 x 6\", 1/4 x 6\", 1/4 x 4\", 3/16 x 3\" y Punta Phillips® 1/4 x 2\", #2 x 2\", #2 x 4\", #1 x 4\" ::: Juego de 20 Destornilladores ::: Mangos con cuatro lóbulos diseñados ergonómicamente para mayor torque y comodidad. ::: Mangos codificados por colores facilitando la rápida identificación del destornillador. ::: Barras de aleación de acero termotratado para mayor duración. ::: Barras niqueladas resistentes al óxido. ::: Punta reforzada anti-deslizante. ::: Soporte plástico para fácil almacenaje. ::: (2) 3/16 x 3\" (5 x 76 mm) (1) 3/16 x 6\" (5 x 152 mm) (1) 1/4 x 1-1/2\" (6 x 38 mm) (2) 1/4 x 4\" (6 x 101 mm) (1) 1/4 x 6\" (6 x 152 mm (2) #1 x 4\" (#1 x 101 mm) (1) #2 x 1-1/2\" (#2 x 38 mm) (2) #2 x ::: Empaque: entarjetado.	UNIDAD	0
27	ARDUINO MEGA 2560 R3 Arduino Mega 2560 R3 - con Cable Usb Tarjeta de desarrollo Arduino Mega basada en el microcontrolador ATmega2560 cuya ultima versión es la 3 (Revisión 3).Corre a 16 MHz mediante oscilador. Características: Interfaz: USB Alimentación a través de la conexión USB ó mediante fuente externa (adaptador AC-a-DC o batería) 54 entradas/salidas digitales (incluye 14 salidas PWM) 16 entradas análogas 4 UARTs Jack de alimentación centro positivo 256K de Memoria Flash Alimentación: 7V hasta 12V Tamaño: 55 x 110mm	UNIDAD	0

28	Dvr Pentahibrido Xvr5104 Dahua 1080p 2mp 4 Canales Cctv DVR Pentahíbrido XVR5104 4 Canales 1080P/2MP - 4 Canales de Vídeo HD 1080P - 1 Canal de audio IN/OUT - Compresión H.264 - Soporta 1 DD hasta 8TB - Recibe cámaras CVBS/AHD/TVI/HDCVI/IP - Salida HDMI/VGA - 2 Puertos USB - No necesita IP fija - Ventilador Interno - Garantía 12 meses	UNIDAD	0
29	Adaptador Transformador 12 Voltios 1a Camara Seguridad Cctv Adaptador Transformador Para Camaras Tamaño pequeño Voltaje:12V DC. Corriente: 1 Amperio Voltaje de Entrada 90-240V Conector Plug universal	UNIDAD	0
30	Caja Herramienta Metalica Amarilla 17` Para alamcenar Herramienta Caja Herramienta Industrial Broches Metalicos 17" TRUPER Fabricadas en polipropileno -Incluyen charola para herramienta pequeña -Largo: 17" -Ancho: 9.1/2" -Alto: 9" -Peso: 1,7 kg	UNIDAD	0
31	Arduino Uno R3 Smd Mega328 Con Cable Usb Incluido. Arduino Uno R3 Smd Mega328 Con Cable Usb Incluido.	UNIDAD	0
32	Protoboard 830 Puntos Mb-102 Sunfounder Solderless Tablero Prototipo Placa Pcb Mb102 830	UNIDAD	0
33	Pantalla Hdmi 5'' Para Raspberry Pi Touch Screen Tft Lcd Rpi Tipo: TFT - Interfaz: SPI - Tipo de pantalla táctil: capacitiva - Luz de fondo: LED - Resolución: 800*480 (pixeles) - Relación de aspecto: 17/10 - Peso: 150 g - Dimensiones: 12 x 7.4 x 0.7 cm CONTENIDO DEL EMPAQUE (caja) 1x Pantalla touch 5" interface HDMI 1x DVD 1x Conector HDMI 1x Paquete de tornillos	UNIDAD	0

34	Mk235, Combo Inalámbrico Teclado Multimedia Y Mouse Tipo de conexión: Protocolo no unifying (2,4 GHz) con nano receptor USB • Radio de acción inalámbrico: 10 metros / 33 pies • Cifrado inalámbrico: AES (Advanced Encryption Standard) de 128 bits entre dispositivos y receptor • Software compatible: SetPoint TECLADO • Teclas planas • Altura de teclado ajustable • Pila: 2 x AAA • Duración de las pilas (no recargables): 36 meses • Botones/Teclas especiales: 15 teclas de función accesibles a través de la tecla "fn" RATÓN • Conexión/alimentación: Botón de encendido/apagado • Tecnología de sensor: Seguimiento óptico avanzado • Pila: 1 x AA • Duración de las pilas (no recargables): 12 meses DIMENSIONES • Teclado; Altura: 137,5 mm (5,41 in) x Anchura: 435,5 mm (17,15 in) x Profundidad: 20,5 mm (0,81 in) • Ratón; Altura: 97,7 mm (3,85 in) x Anchura: 61,5 mm (2,42 in)x Profundidad: 35,2 mm (1,39 in) CONTENIDO DE LA CAJA • Teclado en ESPAÑOL (Incluye la letra ñ) • Ratón • Receptor inalámbrico • Documentación del usuario • 2 AAA pilas para teclado • 1 AA pila para ratón	UNIDAD	0
35	Tonner para brother Pte550w Cartucho Termocontraíble 1/8” Negro sobre Blanco de 1,5m	UNIDAD	0
36	tubo termocotraible Cartucho Termocontraíble 3/16” Negro sobre Blanco, de 1,5m	UNIDAD	0
37	tubo termocotraible Cartucho Termocontraíble 1/4” Negro sobre Blanco, de 1,5m	UNIDAD	0
38	tubo termocotraible Cartucho Termocontraíble 3/8” Negro sobre Blanco, de 1,5m	UNIDAD	0
39	tubo termocotraible Cartucho Termocontraíble 1/2” Negro sobre Blanco, de 1,5m	UNIDAD	0
40	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 6 mm de ancho Negro sobre Blanco, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
41	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 6 mm de ancho Negro sobre Amarillo, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
42	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 9 mm de ancho Negro sobre Blanco, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0

43	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 9 mm de ancho Negro sobre Amarillo, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
44	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 18 mm de ancho Negro sobre Blanco, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
45	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 18 mm de ancho Negro sobre Amarillo, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
46	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 24 mm de ancho Negro sobre Blanco, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
47	cintas TZ son cintas de PVC laminadas continua Cintas de 24 mm de ancho Negro sobre Amarillo, tipo “banderita”, 8metros	UNIDAD	0
48	cinta tamper Evident VOID cintas de 8 mts para impresión negra sobre fondo blanco en 24 mm de ancho	UNIDAD	0
49	Kit de limpieza de pantalla incluye limpiador, limpieza Cepillo y paño de limpieza) caracteristicas: Solución de limpieza: 200 ml , libre de alcohol, Seguro para usar sobre superficies LCD Paño de microfibra: 30 x 30 cm Brocha retráctil: 14 cm Contenido del paquete	kit	0
50	Lector Rfid Usb 125khz Em4100 Conexión USB Plug and Play (es identificado como un teclado) 0-8cm de distancia de lectura. Soporta Win10 / Win8 / 7 / XP / Android / Linux. Buzzer incorporado y LED de identificación. Ampliamente utilizado en controles de acceso, seguridad, etc. Lee los primeros 10 digitos de las tarjetas RFID. Modo de uso Conecte este dispositivo con el ordenador a través del cable mini USB Abra el bloc de notas o un documento de texto. Ponga la tarjeta en la parte superior del lector. El documento mostrará automáticamente el número de tarjeta. Especificaciones Frecuencia: 125 KHz Velocidad de transmisión: 106Kbit/s Fuente de alimentación: + 5V DC Corriente consumida: 70mA Longitud de cable USB: 1.5m Dimensiones: Aprox. 3.82*2.40*0.39in / 9.7*6.1*1cm Protocolo: EM4001, 4100 Soporta: Windows 10 \8 \ 7 \ XP \ 98 \ 2000 \ CE \ ME \ NT \ LINUX \ Android	unidad	0

51	Memoria Usb 64gb Original Velocidad 3.0 Dt Diseño compacto, liviano y con tapa Carcasa metálica con coloridos detalles que varía de acuerdo a la capacidad Cumple con las especificaciones USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0)2	unidad	0
52	Cartulina Tipo consumo gramaje 170 tamaño 70 x 100 color surtido	Pliego	0
53	Cartulina fosforescente Cartulina de 1/8 color fluorescente	Pliego de 1/8 paquete x 10 unidades	0
54	Cinta de enmascarar Cinta de enmascarar 18 mm x 20 m	Rollo	0
55	Cinta de enmascarar Cinta de enmascarar 48 mm x 40 m	Rollo	0
56	Colbón Pegante líquido, Colbón universal	Tarro x 1 Kg	0
57	Lapiceros Lapiceros negros	Cajax12	0
58	Lapiz Lapiz punta HB	Caja	0
59	Lápiz Punta Fina, Táctil Y Bolígrafo 3en1 iPad/tablet punta fina para realizar tareas con más precisión. • Compatible con todo tipo de Smartphones android y apple, siempre que su celular tenga función touch o multitouch. • Útil para dibujar y escribir notas en los equipos que permiten realizar este tipo de tareas. • Diseño moderno y sofisticado. • Fabricado en aluminio.	Unidad	0
60	Marcadores permanentes borrables punta gruesa Marcadores permanentes borrables punta gruesa	Caja	0
61	Marcadores permanentes Permanente punta delgada	Caja x 6	0
62	Marcadores permanentes punta gruesa Marcadores permanentes punta gruesa	Cajax12	0
63	Papel kraft Roolo de papel kraft, por 50 metros	Mt	0
64	Papel periodico Papel periodico generico medida 70x100 cm	Unidad	0
65	Pinceles Pincel cerda suave, redondo # 4	Unidad	0
66	Pinceles Pincel cerda suave, redondo # 8	Unidad	0

Esta certificación se expide a los 05 días de julio 2022

JORGE ALEJANDRO HERRERA VALLEJO
ALMACENISTA

Complejo Tecnológico Para La Gestión Agroempresarial
Dirección transversal 16 N 33-102 Ciudad Caucasia Antioquia
PBX 8391918
www.sena.edu.co
SENAComunica