FERRETERIA SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

ANEXO A LA OFERTA TECNICA

Cali, Septiembre 08 de 2,022
Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Tulua

Proceso de Contratación N° MC-VLL-CLEM-0008-2022

VALIDEZ DE LA OFERTA 30 DIAS

Ref. Artículo	DESCRIPCION	COMETARIOS DEL COMPRADOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDI	MARCA
1	ABRAZADERA CREMALLERA 1 X 1 1/2 PG	Tipo Abrazadera, Medidas 1 x 1-1/2 pulg Contenido 1, Material Acero -Presentacion comercial solicitada:Unidad	300	UN	TITAN
2	ABRAZADERA DE 1"	DE MANGUERA O TUBO -Presentacion comercial solicitada:Unidad	50	UN	TITAN
3	ACOPLE 1/2"	DE TUBO PLÁSTICO PVC -Presentacion comercial solicitada:Unidad	20	UN	GERFOR O TUBOSA
4	ADAPTADOR HEMBRA 1 1/4"	1 1/4" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
5	ADAPTADOR HEMBRA 1/2"	1/2" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
6	ADAPTADOR HEMBRA 1"	1" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
7	ADAPTADOR HEMBRA 3/4"	3/4" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
8	ADAPTADOR MACHO 1 1/4"	1 1/4" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
9	ADAPTADOR MACHO 1"	1" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
10	ADAPTADOR MACHO 1/2 "	1/2 " Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
11	ADAPTADOR MACHO 3/4 "	3/4 " Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias en pvc -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GERFOR O TUBOSA
12	ADAPTADOR MACHO 3/4"	3/4" P.V.C ALTA PRESION -Presentacion comercial solicitada:Unidad	5	UN	GERFOR O TUBOSA

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

13	ALAMBRE DULCE	alambre dulce delgado -Presentacion comercial solicitada:Kilo (1.000 gr)	25	KG	NACIONAL
14	ALAMBRE O CABLE ELÉCTRICO AWG 12	cable awg no. 12 thwn centelsa (en color: rojo, azul, amarillo, negro) -Presentacion comercial solicitada:Metro	65	M	PROCABLES o NEXANS
15	AMARRAS 20 CM * 100 UNIDADES	amarres plásticos , dimensiones aproximadas: de 20 cm de largo x 0,25 cm de ancho, 100 PCS -Presentacion comercial solicitada:Bolsa x 100 unidades	65	UN	UDUKE
16	AMARRAS 30 CM * 100 UNIDADES	amarres plásticos , dimensiones aproximadas: de 20 cm de largo x 0,25 cm de ancho, 100 pcs -Presentacion comercial solicitada:Bolsa x 100 unidades	64	UN	UDUKE
17	AMARRAS 40 CM * 100 UNIDADES	amarra plastica dimensiones aproximadas: 8mm ancho x 40cm largo color : negro / blanco -Presentacion comercial solicitada:Bolsa x 100 unidades	60	UN	UDUKE
18	BEBEDERO METÁLICO PARA CERDO	Bebedero tipo chupón para cerdos,Acero inoxidable, Incluye filtro,Permite mantener agua fresca y sin desperdicios. -Presentacion comercial solicitada:unidad	30	UN	NACIONAL
19	BREAKER ENCHUFLABLE MONOPOLAR 15 A	-Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	SCHNEIDER
20	BROCAS TUNGSTENO PARA CONCRETO	Los tamaños de brocas que debe contener el paquete son: 1/8", 7/32", 1/4", 3/8", 5/16", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2" - Presentacion comercial solicitada:Juego x 9 unidades	11	UN	&W
21	BROCHAS DE 1"	brocha elaborada en cerda natural y cabo de madera de 1" -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GOYA
22	BROCHAS DE 2"	brocha elaborada en cerda natural y cabo de madera de 2" -Presentacion comercial solicitada:Unidad	14	UN	GOYA
23	BROCHAS DE 3"	brocha elaborada en cerda natural y cabo de madera de 3" -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	GOYA
24	BROCHAS DE 4"	Para pintura de tráfico pesado, 4" - Presentacion comercial solicitada:Unidad	25	UN	GOYA
25	BUGIA PARA GUADAÑAS	Bujía (desparasitada): Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A -Presentacion comercial solicitada:Unidad	21	UN	NGK
26	CAL HIDRATADA	cal para blanquear. -Presentacion comercial solicitada:Bolsa x 10 Kg	10	UN	SUPERCAL

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034.768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

27	CAL VIVA	cal viva (óxido de calcio -cao), se produce a partir de la piedra caliza seleccionada de alta pureza, con un alto contenido de carbonato de calcio, que se calcina en hornos verticales a altas temperaturas. el análisis físico químico se realiza bajo los lineamientos de la norma ntc 1398. características químicas (cao) total min. 92.0% (cao) disponible min. 91.0% p.p.c: a 1000 °c máx. 3.9% (mgo) total máx. 1.0% residuos insolibles en hcl máx. 0.8% residuos insolubles en h2o máx. 5.0% contenido de s máx. 0.1% contenido de sio2 máx. 0.5% contenido de fe2o3 máx. 0.1% contenido de al2o3 máx. 0.1% contenido de p máx. 0.1% -Presentacion comercial solicitada:Bulto x 50 kg	1	KG	SUPERCAL
28	CANDADO	anticizalla de 70 mm -Presentacion comercial solicitada:Unidad	11	UN	YALE
29	CAUTIN ELECTRICO	artículo eléctrico con una barra de metal, que genera el calor suficiente para poder derretir los distintos metales (estaño, oro, etc.) utilizados para las soldaduras de los circuitos eléctricos y electrónicos. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	36	UN	FORTE
30	CEMENTO BLANCO	-Presentacion comercial solicitada:Bulto x 40 kg	5	KG	SAN MARCOS
31	CEMENTO GRIS	-Presentacion comercial solicitada:Bulto x 40 kg	26	KG	SAN MARCOS
32	CHAZO PLASTICO	chazo plastico 3/8" con tornillo -Presentacion comercial solicitada:Unidad	400	UN	NACIONAL
33	CHAZO PLASTICO 3/4"	3/4" CON TORNILLO HEXAGONAL Y ARANDELA -Presentacion comercial solicitada:Unidad	1	UN	NACIONAL
34	CHAZO PLASTICO.	de 5/16, con tornillo de estria o tronillo dyn -Presentacion comercial solicitada:Unidad	10	UN	NACIONAL
35	CINTA AISLANTE	Cinta de calidad premium. película de pvc con adhesivo ultrasensible, de 3/4" x 20m x 7 mil. recomendada para uso a la intemperie por su alta capacidad de resistencia a las inclemencias del clima. -Presentacion comercial solicitada:rollo x 20mt	35	M	SCOCTH
36	CINTA TEFLON 1/2" X 20M	Cinta politetrafluoroetileno- ptfe 1/2" x 260" densidad 0.24g/cm3 -Presentacion comercial solicitada:rollo x 20 m	65	M	CELLUX
37	CLAVIJA	PVC 15ª 250V NEMA 6-15P, 2P, 3H, 615PV tipo leviton -Presentacion comercial solicitada:Unidad	20	UN	CODELCA
38	CODO 3" PARA RIEGO	DE 3" EB PVC para tubo de alta presión -Presentacion comercial solicitada:Unidad	1	UN	GERFOR O TUBOSA

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1938 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800.034.768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

39	CODO PVC	DE 90º DE 1/2" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias PVC - Presentacion comercial solicitada:Unidad	30	UN	GERFOR O TUBOSA
40	CODO PVC	DE 90º DE 1" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias PVC -Presentacion comercial solicitada:Unidad	30	UN	GERFOR O TUBOSA
41	CODO PVC	DE 90º DE 1 ¼" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias PVC - Presentacion comercial solicitada:Unidad	30	UN	GERFOR O TUBOSA
42	CODO PVC	DE 90º DE 3/4" Complemento en instalaciones hidráulicas, sanitarias PVC - Presentacion comercial solicitada:Unidad	30	UN	GERFOR O TUBOSA
43	CODOS 2" PARA RIEGO	De 2" eb PVC para tubo de alta presión - Presentacion comercial solicitada:Unidad	1	UN	GERFOR O TUBOSA
44	CODOS 2"PARA RIEGO	De 2" eb PVC para tubo de alta presión - Presentacion comercial solicitada:Unidad	1	UN	GERFOR O TUBOSA
45	EMPAQUES PARA LLAVES DE AGUA	peso 140 g alto 40 mm ,ancho 10 mm de aluminio adodificado -Presentacion comercial solicitada:Paquete	50	UN	NACIONAL
46	ESTUCO RELLENO	Cuñete -Presentacion comercial solicitada:Cuñete de 30 kg.	1	UN	PINTUCO
47	FIBRA DE POLIETILENO	-Presentacion comercial solicitada:metro	1	M	NACIONAL
48	GRAPA CERCA	-Presentacion comercial solicitada:Kilo	40	KG	CABALLO
49	GRAPA GALVANIZADA DE 1 1/4"	capa de galvanizado simple. fabricadas con acero de bajo contenido de carbono. su diseño recto con puntas invertidas le permite fijar todo tipo de alambres y cercas a estructuras de madera. para fijación de cercas, alambres y mallas a estructuras y postes de madera. longitud (pulgadas): 1 1/4", longitud (mm): 31.75, calibre bwg (mm) : 9, diámetro (mm) : 3.76, distancia entre puntas (mm) : 11.00, capa de zinc g/m²: 60 -Presentacion comercial solicitada:Caja x 1000 gramos	15	UN	CABALLO
50	GRAPA GALVANIZADA DE 1"	capa de galvanizado simple. fabricadas con acero de bajo contenido de carbono. su diseño recto con puntas invertidas le permite fijar todo tipo de alambres y cercas a estructuras de madera. para fijación de cercas, alambres y mallas a estructuras y postes de madera. longitud (pulgadas): 1", longitud (mm): 25.40, calibre bwg (mm) : 9, diámetro (mm) : 3.76, distancia entre puntas (mm) : 8.50, capa de zinc g/m²: 60 -Presentacion comercial solicitada:caja x 1000 gramos	14	CX	CABALLO

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

51	GUADUA	Guadua, de 4 a 6 mt de largo, sin inmunizar. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	30	UN	NACIONAL
52	LIMA TRIANGULAR	lima triangular en acero recubierta con antioxidante de 6" con cabo plástico-inyectada. presentacion en caja por 12 unidades -Presentacion comercial solicitada:caja x 12 unidades	20	UN	COLIMA o NICHOLSON
53	LLAVES PARA AGUA	Para lavamanos proximadamente 1,27 cm 9 cm x 6 cm Llave jardín, con manija de fácil manipulación, resistente y durable, fácil de instalar. Diámetro salida Aproximadamente 1,90 cm Bronce -Presentacion comercial solicitada:Unidad	3	UN	GERFOR
54	MANGUERA BICOLOR AGUA 1PULG PESADA 100M TIPO PRO	manguera x 100 metros, para agua , 1 pulgada, pesada TIPO PRO -Presentacion comercial solicitada:Manguera x 100 mt	1	M	DUNFLEX
55	MANGUERA PLASTICA CON REVESTIMIENTO NILON 1 "	de 1 pulgada, manguera plastica revestida para exteriores, manguera de gran resistencia contra la corrosión, liviana, cubierta lisa, grabado técnico y preciso para evitar fugas, manguera para el riegue de agua en superficies que lo requieran como jardines, pisos y demás sitios o espacios - Presentacion comercial solicitada:Mangera x 50 mt	3	M	DUNFLEX
56	MANILA CALIBRE 8 MM	Rollo x 100 mt -Presentacion comercial solicitada:Rollo x 10 mt	5	M	NACIONAL
57	MULTITOMA 6 SALIDAS	multitomas de 6 salidas con supresor de picos material de caucho-plastico, para proteccion de equipos electricos, con potencia de 1875 vatios de 15 amperios, 3 mts con voltage de 125 VAC -Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	MAGON
58	MULTITOMA 3 TOMAS POLO A TIERRA	para trabajo industrial para equipos hasta 13 amperios 30 MTS tension 125 v, cubierta en pvc encauchetado 1875 w, calibre 14/3 SJTw , 15 amp de corriente 3 tomas con polo a tierra naranja o negro -Presentacion comercial solicitada:Unidad	1	UN	MAGON
59	PINTURA ANTICORROSIO X GALON	-Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	9	L	SAPOLIN

FERRETERIA SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

60	PINTURA DE TRAFICO AMARILLA	Pintura Base Agua, resina acrilica, cargas minerales especiales. Tipo Epóxicas. Terminación Semibrillante. Características Pintura, decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Contenido 1 galón. Uso Decora y ambienta espacios cerrados o abiertos. Lavabilidad Semilavable. Rendimiento aprox. (m2/galón) 25 - 30 m2/galón. Color Amarillo -Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	10	L	SAPOLIN
61	PINTURA DE TRAFICO AZUL	Pintura Base Agua, resina acrilica, cargas minerales especiales. Tipo Epóxicas. Terminación Semibrillante Características Pintura, decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Contenido 1 galón, Uso Decora y ambienta espacios cerrados o abiertos. Lavabilidad Semilavable. Rendimiento aprox. (m2/galón) 25 - 30 m2/galón. Color azul - Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	11	L	SAPOLIN
62	PINTURA DE TRAFICO BLANCA	Pintura Base Agua, resina acrílica, cargas minerales especiales. Tipo Epóxicas, Terminación Semibrillante. Características: Pintura decorativa caracterizada por reflejos y texturas, con versatilidad y belleza que da un efecto agradable a los espacios elegidos. Contenido 1 galón Uso: Decora y ambienta espacios cerrados o abiertos. Lavabilidad Semilavable. Rendimiento aprox. (m2/galón) 25 - 30 m2/galón, Color blanco - Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	11	L	SAPOLIN
63	PINTURA EN LACA COLOR BLANCO	-Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	9	L	SAPOLIN
64	PINTURA ESMALTE LINEA DEMARCACION CANCHA MULTIPLE	galon (3,78 lt)	10	I	SAPOLIN
65	PINTURA PARA EXTERIORES DOS COMPONENTES, TIPO PINTU COAT		5	L	SAPOLIN

FERRETERIA SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800.034.768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

66	PINTURA PARA INTERIOR PRO ALTA COBERTURA COLOR BLANCO 5 GALONES	Color Blanco Calidad Tipo 2 Presentación De 3.1 a 5 Galones, Características: Pintura arquitectónica tipo 2 base agua, de bajo olor, diseñada especialmente para ambientes interiores, con alto cubrimiento al secar, alta durabilidad, excelente adherencia, acabado mate y fácil aplicación con excelente nivelación. Limpieza y cuidado La pintura aplicada alcanza su desempeño óptimo a los 30 días de secado -Presentacion comercial solicitada:RECIPIENTE POR 5 GALONES	6	UN	SAPOLIN
67	PLAFONES	plafon blanco 127 v luminex -Presentacion comercial solicitada:Unidad	20	UN	NACIONAL
68	PLASTICO AGROLENE PARA INVERNADERO	Plástico con formulación que le confiere resistencia a los rayos U.V. (degradación solar) 1 metro por 10 metros de ancho, calibre 7 -Presentacion comercial solicitada:Metro	10	M	NACIONAL
69	POSTES PARA CERCO MADERA	medidas 2,50 metros de largo x 10 cm de ancho tipo madera rolliza inmunizada ; caracteristicas madera rolliza inmunizada, tipo estacón, con una humedad final antes de inmunización del 22%, densidad base de 700 kilogramos por metros cuadrado. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	24	UN	NACIONAL
70	PUNTILLAS DE 2 1/2"	longitud: 2 1/2"; fabricadas con acero de bajo carbono,punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc, su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. -Presentacion comercial solicitada:Caja x libra	15	G	CABALLO
71	PUNTILLAS DE 2"	longitud: 2"; fabricadas con acero de bajo carbono,punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc, su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. -Presentacion comercial solicitada:Caja x libra	15	G	CABALLO
72	PUNTILLAS DE 3"	longitud: 3"; fabricadas con acero de bajo carbono,punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc, su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. -Presentacion comercial solicitada:Caja x libra	15	G	CABALLO

FERRETERIA SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800.034.768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

73	PUNTILLAS DE 1 1/2"	longitud: 1 1/2"; fabricadas con acero de bajo carbono,punta de diamante con y sin cabeza, helicoidal, clavo vareta y clavo para techo de zinc, su alta calidad le permite un excelente nivel de sujeción y uso en diversas aplicaciones. -Presentacion comercial solicitada:Caja x libra	20	G	CABALLO
74	REDUCTORES PARA TUBEERIA PVC	DE 1 1/2" A 1 1/4" Buje para fluido hidraulico en tubería sanitaria -Presentacion comercial solicitada:Unidad	20	UN	GERFOR O TUBOSA
75	REDUCTORES PARA TUBEERIA PVC	DE 1 1/2" A 1" Buje para fluido hidraulico en tubería sanitaria -Presentacion comercial solicitada:Unidad	10	UN	GERFOR O TUBOSA
76	REDUCTORES PARA TUBEERIA PVC	1 1/4 "A 1" Buje para fluido hidraulico en tubería sanitaria -Presentacion comercial solicitada:Unidad	10	UN	GERFOR O TUBOSA
77	REDUCTORES PARA TUBEERIA PVC	DE 1" A 3/4" Buje para fluido hidraulico en tubería sanitaria -Presentacion comercial solicitada:Unidad	10	UN	GERFOR O TUBOSA
78	SOLDADOURA PVC 1/4GL 946ML	Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías Contenido 1/4Gl 946ml Certificación NTC 576 para la soldadura. Uso Use la soldadura correcta; Soldadura líquida PAVCO para Tuberías de PVC y Soldadura Líquida PAVCO CPVC para Tuberías de agua caliente. Advertencia El único sistema para unir Tuberías y Accesorios PAVCO es a base de soldadura líquida que proporciona uniones más seguras y resistentes. -Presentacion comercial solicitada:1/4 Gl 946ml	5	UN	GERFOR O TUBOSA
79	SOLDADURA 6011, 1/8"	-Presentacion comercial solicitada:Empaque x 100 gr	5	KG	SOLDARCO
80	SOLDADURA 6013 1/8"	-Presentacion comercial solicitada:Empaque x 100 gr	5	KG	SOLDARCO
81	SOLDADURA 7014 1/8"	7014 1/8" -Presentacion comercial solicitada:Kilo (1.000 gr)	5	KG	SOLDARCO
82	TANQUE PLASTICO 500 LITROS	de 500 litros; tanque plástico para almacenamiento de agua potable con tapa - Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	SOLDARCO
83	TEE ALTA PRESION.	1/2 pulgada -Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	GERFOR O TUBOSA
84	TEE PVC	DE 1/2" Complemento para instalaciones Hidraulicas, sanitarias -Presentacion comercial solicitada:Unidad	50	UN	GERFOR O TUBOSA
85	TEE PVC	DE 1 1/4"Complemento para instalaciones Hidraulicas, sanitarias -Presentacion comercial solicitada:Unidad	50	UN	GERFOR O TUBOSA
86	TEE PVC	DE 1" Complemento para instalaciones Hidraulicas, sanitarias -Presentacion comercial solicitada:Unidad	50	UN	GERFOR O TUBOSA

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

87	TEE PVC	DE 3/4" Complemento para instalaciones Hidraulicas, sanitarias -Presentacion comercial solicitada:Unidad	50	UN	GERFOR O TUBOSA
88	TEJA ZINC ONDULADA GALVANIZADA	ancho 0,80 metros , largo 3,048 metros, color gris, espesor 0.20mm; calibre 34 ; tejas metálicas galvanizadas, ,características teja ondulada, segura, resistente, fácil de instalar. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	5	UN	CORPACERO
89	TINNER	tinner (disolvente) -Presentacion comercial solicitada:Unidad	17	UN	PINTUDISOLVA
90	TOMAS DOBLES	tipo leviton 5320-WCP blanco 15ª -125V AC/CA, con tapa -Presentacion comercial solicitada:Unidad	20	UN	LEVITON
91	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 100UN	Tipo de cabeza Trompeta, Garantia 12 meses Contenido, 100, Material, Acero Uso, Placas de yeso Tipo de tornillo, Autoperforante, Garantía Producto 12 meses, Dimensiones 6 x 1" 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;1 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina, Largo 1 pulgadas Cantidad por paquete 100 -Presentacion comercial solicitada:paquete por 100 unidades	20	UN	C.A. MEJIA
92	TORNILLO PANEL DRYWALL PTA AGUDA 6X1 100UN	Tipo de cabeza Trompeta, Garantia 12 meses Contenido, 100, Material, Acero Uso, Placas de yeso Tipo de tornillo, Autoperforante, Garantía Producto 12 meses, Dimensiones 6 x 1" 0.140 pulgadas Medidas 0.140 pulgadas;1 pulgadas Características Punta Aguda, Pavonado, Rosca Fina, Largo 1 pulgadas Cantidad por paquete 100 -Presentacion comercial solicitada:paquete por 100 unidades	20	UN	C.A. MEJIA
93	TORNILLO RAPIDO	para dry Wall 6x1" -Presentacion comercial solicitada:Unidad	300	UN	C.A. MEJIA
94	TORNILLO RAPIDO	para dry Wall 6x 1 1/2 -Presentacion comercial solicitada:Unidad	300	UN	C.A. MEJIA
95	TUBO ALTA PRESION PARA RIEGO 2" X 6M	tubo alta presión para riego en material PVC, de 2" alta presion X 6 m. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	GERFOR O TUBOSA
96	TUBO ALTA PRESION PARA RIEGO DE 3" X 6M	tubo alta presión de 3" alta presion X 6 m, DEBEN ACLARAR SI SON PARA RIEGO - Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	GERFOR O TUBOSA
97	TUBO LED 23W T8	tubo led T8 2 años de garantia 85-265v, 6500K 1200mm -Presentacion comercial solicitada:Unidad	66	UN	SILVANIA
98	TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 1/2	Garantía 12 meses, Medidas 1/2 pulgadas,Material Acero Garantía Producto 12 meses Cantidad por paquete 30 -Presentacion comercial solicitada:PAQUETE POR 30 UNIDADES.	40	UN	NACIONAL

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1983 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

99	TUERCA HEXAGONAL Y ARANDELA PLANA 3/8	Garantía 12 meses, Medidas 3/8 pulgadas Material Acero Garantía Producto 12 meses, Cantidad por paquete 100 -Presentacion comercial solicitada:PAQUETE POR 100 UNIDADES	40	UN	NACIONAL
100	UNION 1/2" ALTA PRESION	-Presentacion comercial solicitada:unidad	20	UN	GERFOR O TUBOSA
101	UNION 1/2" GALVANIZADAS	de 1/2 pulgada -Presentacion comercial solicitada:Unidad	22	UN	MESCH
102	UNION 2" PARA TUBOS DE PRESION PARA RIEGO	De 2" en PVC -Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	GERFOR O TUBOSA
103	UNION 3" PARA TUBOS DE PRESION PARA RIEGOS	DE 3" EN PVC DE ALTA PRESION - Presentacion comercial solicitada:Unidad	2	UN	GERFOR O TUBOSA
104	UNIONES DE MEDIA 1/2"	vida útil estimada de 50 años; diámetro: 1/2"; calidad que ocasiona menores pérdidas de presión, facilidad de instalación, conexiones soldadas por medio de soldadura líquida. Uso: para transportar agua para consumo humano a presión. capacidad: presión de trabajo a 23oc. fabricación en material: pvc, que debe cumplir con: normas ntc 382, tubos de policloruro de vinilo (pvc) clasificados según la presión (serie rde), ntc 1339 accesorios de (poli cloruro de vinilo) (pvc) schedule 40 y ntc 576 para la soldadura. -Presentacion comercial solicitada:Unidad	35	UN	GERFOR O TUBOSA
105	VARILLA 1/2" W G60 6M CORRUGADA	Diámetro 1/2 pulgada (1,27 cm); Tipo Varilla; Características: Varilla con gran capacidad de agarre al hormigón por lo que las convierte en estructuras más estables y fuertes; Material Acero; Largo 6 metros. Uso: Refuerzo de concreto en la estructuras con diseño sismorresistente. Debe cuplir: Norma técnica NTC 2289 para construcciones sismo resistentes -Presentacion comercial solicitada:Unidad	10	UN	SIDOC
106	VARILLA ROSCADA 1/2	color Zincado, Garantía 12 meses, Contenido 1, Material Acero Garantía Producto12 meses, Tipo de cabeza Otra, Dimensiones 1/2" x 1mts Diámetro 1/2 pulgadas Medidas1/2 pulgadas;1 m Características Varilla roscada zincada para ser usadas en diversas estructuras como refuerzo al concreto sin afectar las especificaciones de obra Largo 1 m - Presentacion comercial solicitada:VARIILA x 1 METRO	15	UN	NACIONAL

FERRETERIA
SUMIVALLE® LTDA.
SUMINISTROS INDUSTRIALES DEL VALLE
Desde 1988 a Todo Vapor!

CARRERA 1 No 54-40 CALI-VALLE
TEL: 486 3000 EXT: 106
NIT: 800,034,768-6
Email: asesorcomercial1@sumivalle.com

107	VARILLA ROSCADA 3/8	Color Zincado, Garantía 12 meses, Contenido 1, Material , Acero Dimensiones 1/2" x 1mts Diámetro 3/8 pulgadas Medidas 3/8 pulgadas;1 m Características Varilla roscada zincada para ser usadas en diversas estructuras como refuerzo al concreto sin afectar las especificaciones de obra Largo 1 m -Presentacion comercial solicitada:Unidad	15	UN	NACIONAL
108	VARSOL	disolvente varsol -Presentacion comercial solicitada:galón (3,78 Lt)	5	L	PINTUDISOLVA

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada; y que los valores totales de la oferta económica son los registrados en el SECOP II, obtenidos a partir de la información consignada en el presente anexo.

JAIME BARBOSA TRIANA
Gerente
16,644,469 Cali