Cota-Cundinamarca 5 de septiembre de 2022

Arquitecto
WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA
Subdirección de gestión del riesgo
UAECOB
Bogotá D, C

Al contestar cite Radicado: R-00268-202203509-UAECOB Id: 133636
Folios: 218 Fecha: 2022-09-07 14:21:10
Anexos: 0
Remitente : VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA - ANGELICA BARRERA MORA
Destinatario: SUBDIRECCION GESTION DEL RIESGO

Ref.: Informe de Gestión y Cumplimiento Contractual ***agosto 2022***

Con la presente hago entrega de la documentación correspondiente al ***INFORME DE GESTION Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL*** *del periodo comprendido* ***entre 1 y el 31 de agosto de 2022,*** *para los efectos de dar cumplimiento al* ***contrato 443 de 2022:***

- *Informe de gestión y cumplimiento contractual*
- *Informe de gestión por actividades*
- *Relación de material almacenado IDIGER temporadab2017-2018*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2018-2019-contrato 158/2018*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2019-2020 contrato 335/2019*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2020-ENERO/2021-contrato 655 de 2020*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2021-2022 contrato 543 de 2021*
- *Relación de material almacenado UAECOB temporada 2022- contrato 443 de 2022*
- *Ubicación almacenamiento temporal*
- *LISTA DIARIA DE VERIFICACIÓN ÁREA DE ALMACENAMIENTO*
- *CONTROL DIARIO DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO*
- *LISTA DIARIA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO*
- *CONTROL AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO VVCC*
- *CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS*
- *CONTROL DE ACCESO AL LUGAR DE ALMACENAMIENTO*

218 Folios

Cordialmente,

ANGELICA BARRERA MOCA
Subgerente
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS

INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO

CONTRATO No. 443 DE 2022

OBJETO: RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL SRG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

[Honor, Valor, Disciplina]

ISO 9001

ISEE

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

INFORME DE GESTIÓN POR ACTIVIDADES

Del 1 AL 31 de agosto de 2022

CONTRATO No.443 DE 2022

OBJETO: RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL_SRG

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORADO	KEIVER DAVID PEREZ ANAYA
APROBADO	ANGELICA BARRERA MORA

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
agosto-2022	- Creación del documento	1	Keiver Pérez
agosto-2022	Revisión y aprobación	1	Angelica barrera

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controlados de Colombia S.A.S.

1. EJECUCIÓN

El presente documento contiene el informe de gestión por actividades de la vigencia del contrato de prestación de servicios No. 443 de 2022, en cuanto "OBJETO: RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL_SRG"del periodo comprendido entre el **1 al 31 de agosto de 2022**, presentado al Supervisor del contrato el **Arquitecto WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA**, subdirector de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

2. RECOLECCIÓN

Para el periodo reportado SE presentaron operativos de recolección de material pirotécnico en el Distrito Capital los cuales se realizo la entrega del informe relacionando la cantidad de operativos y kg recolectados.

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS puso a disposición el personal técnico** disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 9,10,11,12,13,14 y 15 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **agosto de 2022**.

a) Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b) Un (1) **Almacenista** con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c) Un (1) **Conductor** con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d) Un (1) **Auxiliar** con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e) El **vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU 458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga 3 pasajeros en la cabina principal y 2.2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea (chevistar).

f) Se tiene disponible como vehículo de reemplazo en caso de contingencia el vehículo JAC de placas WHW962, cilindraje 3185 CC, modelo 2019, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado.

El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás. Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.5 toneladas de carga. SOAT N.° 3900001006 vigente hasta el 21/12/2022.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 202, del decreto 019 de 2012, por el cual se modifica la ley 1383 de 2010 se realizará la revisión técnico-mecánica a los vehículos públicos 2 años después de la matrícula del vehículo. dando cumplimiento se realiza revisión técnico-mecánica del vehículo WHW 962 de respaldo por daño O avería del vehículo principal

3. MANIPULACIÓN

Para el periodo reportado **se** presentaron operativos de recolección de material pirotécnico en el Distrito Capital.

para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 9,10,11,12,13,14 y 15 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **agosto 2022**.

a. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

b. Un (1) **Almacenista** con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana

c. Un (1) **Auxiliar** certificado como operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

4. ALMACENAMIENTO TEMPORAL

Para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos como consta en los anexos 9,10,11,12,13,14 y 15 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **agosto de 2022**.

Para el periodo reportado se almacenó material pirotécnico de la siguiente manera:

Se almaceno en inventario entregado por el IDIGER de temporada 2017-2018: **772,8 Kilogramos (ANEXO 3).**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2018-2019 (Contrato 158-2018): **0,25 Kg (ANEXO 4)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2019-2020 (Contrato 335 de 2019): **361 Kg (ANEXO 5)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2020-Enero/2021 (Contrato 655 de 2020): **251 Kg (ANEXO 6)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2021 (contrato 543 de 2021): **557,32 Kg (ANEXO 7)**

Se almaceno en inventario entregado por UAECOB de la temporada 2021 (contrato 443 de 2021): **68 kg (ANEXO 8)**

<ENTIDAD	PESO EN KG	TOTAL 2 ENTIDADES
IDIGER	772,8	2.010,37
UAECOB 2018-2019 -CONTRATO 158/2018	0,25	
UAECOB 2019-2020 - CONTRATO 335/2019	361	
UAECOB 2020-Enero/2021 - CONTRATO 655/2020	251	
UAECOB 2021 - CONTRATO 543/2021	557,32	
UAECOB 2021 - CONTRATO 443/2021	68	

TOTAL ALMACENADO PARA EL PERIODO REPORTADO: 2.010,37 KG

a. Almacenamiento temporal 24 horas al día 7 días a la semana, en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES**, localizadas en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173-73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba. Este se realizó en 3 bodegas tipo contenedor con capacidad de almacenamiento de 50 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas y la ocupación actual es el 20.99% con doble seguridad (2 candados) cada uno. Dotados con 1 extintor satélite de 150 libras y 12 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de Agua a presión de 20 libras.

b. Para el periodo reportado en el lugar del almacenamiento se contó con Seguridad Privada con arma de fuego no letal, contratada con la empresa **SEGURIDAD EFECTIVA LTDA** con NIT: 900.328.701-9, las 24 horas del día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Almacenista** certificado como operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e. Un (1) **Auxiliar** con título de bachiller y certificado como de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

5. TRANSPORTE

Para el periodo reportado se presentaron operativos de recolección de material pirotécnico.

para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 11 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de **mayo-junio de 2022.**

a. **Vehículo principal** Chevrolet NKR de placas JKU 458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, capacidad de carga: 3 pasajeros en la cabina principal y 2.2 tonelada de carga, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. Con adaptación del tubo de emisión de gases hacia el costado izquierdo del vehículo para no comprometer el área de carga. Con GPS para localización satelital en línea (Chevistar).

El vehículo es intrínsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, se hace adecuación del exosto para que las emisiones de gases no queden direccionadas hacia

la carga y el furgón está ensamblado en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.
El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentra en marcha hacia atrás.

b. Un (1) **Técnico** Especialista en manejo de explosivos certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

c. Un (1) **Almacenista** certificado como operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

d. Un (1) **Conductor** certificado como operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

e. Un (1) **Auxiliar** certificado como operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. disponible 24 horas al día 7 días a la semana.

6. DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN)

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ÓRDENES DE DESTRUCCIÓN. Voladuras Controladas de Colombia SAS**, tuvo disponible 24 horas 7 días a la semana los siguientes recursos, como consta en el Anexo 15 del presente informe y en las planillas de pago de liquidación de aportes a la seguridad social correspondientes al mes de junio de 2022.

Un (1) **Técnico Especialista en manejo de explosivos** certificado por la Escuela de Ingenieros Militares y la Escuela de Policía Judicial y de Investigación, con experiencia demostrada en el manejo de explosivos 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 10 años en manipulación de explosivos. Certificado como Operador de Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares. según registro No.2567 y Folio No. 148 con fecha de vencimiento 06-09-2022.

- **SANTIAGO NARANJO AMENDAÑO** Administrador de obras civiles con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia 18 años en la manipulación de explosivos. registro No.2573 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 06-09-2022

- **KEIVER DAVID PÉREZ ANAYA** – Técnico profesional en Minería con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia de 6

años en manipulación de explosivos. Certificado como Operador de Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.4697 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 16-11-2022.

Un (1) Almacenista con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. 24 horas al día 7 días a la semana. los cuales se relacionan a continuación:

- **ANGELICA BARRERA MORA** según registro No.4694 y folio No.270 con fecha de vencimiento 16/11/2022
- **NATHALIA STEFANI SABOGAL ARIAS,** según registro No.2632 y folio No.152 con fecha de vencimiento 6/9/2022
- **JUAN DAVID SARMIENTO,** según registro No 83790493 Sena fecha registro 27/05/2022

Un (1) **Auxiliar** bachiller con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. 24 horas al día 7 días a la semana. los cuales se relacionan a continuación:

- **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ** Según registro No.4696 y Folio No. 270 fecha de vencimiento 16/11/2022.
- **ROBINSON LAGUNA BELTRÁN** según registro No.2561 y Folio No. 148 fecha de vencimiento 06/09/2022.
- **MIGUEL ALFONSO GUERRERO** según registro No.2560 y Folio No. 140 fecha de vencimiento 06/09/2022.

Un (1) **Conductor** con Certificado como Operario de Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, licencia B2 y C2 libre de multas y/o comparendos registrados en el RUNT y SIMIT con certificado vigente de salud preocupaciones con énfasis osteomuscular, disponibles 24 horas al día 7 días a la semana. los cuales se relacionan a continuación:

- **MAURO BARBOSA BARBOSA**, certificado como operador de explosivos según registro No. 2563 y folio No.148, con fecha de vencimiento 6/9/2022. con licencia de conducción No.80.186.045 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOCOTA con fecha de vencimiento 16 de septiembre de 2023
- **MISAEL RUIZ FORERO**, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 4695 y folio No.270, con fecha de vencimiento 16/11/2022, con licencia de conducción No. 1.055.552.705 y fecha de vencimiento 12-2023 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022

- **JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES**, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 2566 y folio No.148, con fecha de vencimiento 6/9/2022, con licencia de conducción No.7.306.120 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022

Personal que estuvo vinculado al sistema de seguridad social Colombia durante el periodo reportado, como consta en las planillas de autoliquidación presentadas.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

INFORME DE GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Del 1 al 31 de agosto de 2022

OBJETO: RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL_SRG

CONTROL DE CAMBIOS	
ELABORADO	KEIVER DAVID PEREZ ANAYA
APROBADO	ANGELICA BARRERA MORA

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	VERSIÓN	MODIFICADO POR
agosto-2022	Creación del documento	1	Keiver David Pérez Anaya
agosto-2022	Revisión y aprobación	1	Angelica Barrera Mora

ISO 9001

ISEE

CONFIDENCIALIDAD

La información contenida en este documento es de carácter reservado y confidencial, por lo cual su contenido no puede ser compartido, copiado, modificado, distribuido o reproducido sin autorización expresa de Voladuras Controladas de Colombia S.A.S.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

1. DATOS DEL CONTRATO

Tipo de contrato: Contrato de prestación de servicios N.° 443 de 2022.

Objeto: Contrato No. 443 DE 2022 OBJETO: RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE, Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORA, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL_SRG

Contratante: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá – UAECOB- NIT: 899.999.061-9

Contratista: Voladuras Controladas de Colombia SAS NIT: 900.475.948-1

Valor de contrato: setecientos cincuenta millones de pesos ($750'000.000) M/CTE.

Valor en SMMLV: 750 SMLV

Fecha de inicio: 7 de junio de 2022

Fecha de terminación: 22 de enero de 2023

Póliza de cumplimiento: N.° 21-44-101384467 de la compañía DE SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 1 Y ANEXO 2 07/06/2022 – 22/01/2026

Póliza de RCE: : N.° 21-44-101189142 de la compañía DE SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 1 Y ANEXO 2 07/06/202 2– 22/01/2023

ISO 9001

ISEE

2. EJECUCIÓN

El presente informe de gestión y cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios No. 443 de 2022, cuyo objeto es "Contratar los servicios de recolección, manipulación, transporte, almacenamiento temporal, y disposición final (destrucción o devolución) de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora, globos y demás incautados por las autoridades competentes en el distrito capital.", firmado entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ con NIT 899.999.061-9 y VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS NIT 900.475.948-1, del periodo comprendido entre el **1 al 31 de agosto de 2022**, presentado al Supervisor del contrato el Arquitecto WILLIAM ALFONSO TOVAR SEGURA, Subdirector de Gestión del Riesgo de UAECOB.

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

De acuerdo con los requisitos de la especificación técnica del contrato se procede a discriminar cada uno y su respectivo ALCANCE.

3.1 CUMPLIR CON TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LA FICHA TÉCNICA DEL PROCESO

3.1.1 REQUISITOS PARA LA RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE

3.1.1.1 Vehículo

a. Vehículo tipo furgón cilindraje mínimo 2200 CC, modelo 2018 en adelante que cuente en el habitáculo de carga con aislamiento en fibra de vidrio y/o cualquier material metálico que no produzca chispa (que no sea en material combustible), en su parte interior preferiblemente no debe de ser metálica, el piso o plataforma, paredes y puertas serán preferiblemente recubiertas en madera o material que no produzca chispa y estática; debe contar con un sistema de Seguridad (cerradura y/o candado) con llave, no debe tener filtraciones y/o fugas que permitan que el material depositado en el habitáculo se moje o emita gases o vapores al exterior. El tubo de escape de gases debe estar ubicado en la parte delantera en el lugar que no comprometa el área de carga. El furgón debe permitir la ubicación, clasificación y aseguramiento del material que va a transportar. En caso de utilizar vehículos cuya plataforma sea metálica, esta debe recubrirse con una lona o madera para luego colocar una capa de arena seca.
b. Capacidad de carga: 3 pasajeros como mínimo en la cabina principal y 1 tonelada de carga en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE FACTURAS CONTRATO 443 - 2022							
#FACTURA	DETALLE	UNIDAD	COSTO DIRECTO	IVA	TOTAL	AJUSTE	ACUMULADO
VC 99	7 A 30 DE JUNIO	MES	$ 65.313.656	$ 12.409.595	$ 77.723.251	$ -	$ 77.723.251
VC 102	JULIO	MES	$ 81.642.071	$ 15.511.993	$ 97.154.064	$ -	$ 174.877.315
VC 105	AGOSTO	MES	$ 81.642.071	$ 15.511.993	$ 97.154.064	$ -	$ 272.031.379
			$ -	$ -	$ -		
			$ -	$ -	$ -		
			$ -	$ -	$ -		
							$ 272.031.379

VALOR CONTRATADO
$ 750.000.000,00
VALOR FACTURADO
$ 272.031.379
PRESUPUESTO RESTANTE
$ 477.968.621

c. Deberá contar con SOAT vigente y en caso de que el vehículo funcione con Gas Natural se requerirá el certificado del sistema actualizado. Dicho vehículo deberá garantizar disponibilidad de 7 días a la semana por 24 Horas, se deberá garantizar un tiempo de respuesta no m mayor a 3 horas, posterior a la activación del servicio o llamada del supervisor del contrato o sus delegados.

Alcance / Productos generados

a. Durante el periodo reportado se tuvo disponible el vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales, techo y puertas, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el 7 de junio de 2022 a la fecha.

a. El vehículo mencionado en el literal anterior tiene capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga.
b. Se adjunta copia de SOAT N.° 10708100017750 vigente hasta el 03/07/2023. se requiere revisión técnico-mecánica de acuerdo con el artículo 202. del decreto 19 de 2012, por el cual se modifica la ley 1383 de 2010. No cuenta con sistema de gas Natural.

Página 1 de1

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 1600338157

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA TECNOSABANA SAS		
NIT:	900915363	**No. de Certificado de Acreditación:**	17-OIN-020
Fecha de expedición:	2022/07/04	**Fecha de vencimiento:**	2023/07/04

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JKU458	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	CHEVROLET	**MODELO:**	2021
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	2999	**NRO. MOTOR:**	4J0501
NRO. CHASIS:	9GDNMR856MB001207	**VIN:**	9GDNMR856MB001207
LÍNEA:	NKR		
COLOR:	BLANCO NIEBLA		

NOMBRE PROPIETARIO: JAIME A. CABRERA M.

FIRMA DEL RESPONSABLE

JORGE ARTURO QUEVEDO ROJAS

Concesionario RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930080 / www.runt.com.co

Ilustración 1 técnico mecánica Vehículo principal



Ilustración 2 Vehículo Disponible para la actividad de Recolección de Material Pirotécnico



Ilustración 3 Vehículo principal



Ilustración 4 Interior del furgón recubierto en madera (Anti chispas)



Ilustración 5 Tubo de Emisión de Gases (Entre la carrocería y la cabina)



Ilustración 6 SOAT Vehículo Principal

3.1.1.2 Condiciones del vehículo - cumplimiento decreto 1609 de 2002

a. Rotulo de identificación de acuerdo con lo estipulado en la NTC 1692, rotulado y marcado de las unidades de transporte (ítem 5.3).
b. La rotulación deberá estar ubicada a 2 metros de distancia en la parte lateral de la unidad de transporte a una altura media que permita su lectura, dicha rotulación deberá ser en material reflectivo y deberá ser resistente a la intemperie.
c. EL vehículo deberá contar con los siguientes elementos básicos para la atención de emergencias (mínimo dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, ropa protectora resistente al fuego de la talla de los tripulantes del vehículo, linterna intrínsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para recolección y limpieza que sean de fácil acceso y alcance y los demás equipos y dotaciones de acuerdo con la tarjeta de seguridad NTC 4532 anexo B.

d. El vehículo deberá tener el sistema eléctrico con dispositivos que minimicen los riesgos de chispas y explosiones.
e. El vehículo deberá contar con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se active cuando el vehículo se encuentre en marcha atrás.

ALCANCE / Productos generados

a. Durante el periodo reportado el vehículo estuvo identificado según NTC 1692, de la siguiente manera:
   - Rotulo de las Naciones Unidas "UN-0336" que corresponde a ARTIFICIOS DE PIROTECNIA.
   - Rotulo del Grupo 4 **"Solido inflamable"**
   - Rotulo de Grupo 1 **"Explosivos"**
   - Rotulo de identificación de sustancias peligrosas en rombo dividido en cuatro grupos así:

INFLAMABILIDAD en el grupo 4 "Extremadamente inflamable"
SALUD en el grupo 3 "Explosivo"
REACTIVIDAD en el grupo 3 "Extremadamente Peligrosos"
AGUA con la indicación "no apagar con agua"

b. La rotulación mencionada en el literal anterior se elaboró en material reflectivo y resistente a la intemperie y se ubicaron a 2 metros de distancia en los laterales del vehículo y a una altura media tanto en laterales como en la puerta trasera del vehículo.
c. El vehículo cuenta con dos (2) extintores tipo ABC de 20 libras, ropa protectora resistente al fuego de la talla del conductor y los técnicos, linterna intrínsecamente segura con baterías de repuesto, equipo para recolección y limpieza de derrames.
d. El vehículo se adecuó para que sea intrínsecamente seguro ya que cuenta con polo a tierra, tiene direccionado el exosto hacia la parte delantera (entre la cabina y la carrocería) para que las emisiones de gases no se dirijan hacia la carga y su furgón se ensamblo en madera para que el material incautado no reaccione a las chispas.
e. El vehículo cuenta con dispositivo sonoro y cámara de seguridad cuando se encuentra en marcha hacia atrás.



Ilustración 7 Rótulos de Identificación del Vehiculo



Ilustración 8 Señalización parte trasera del vehiculo




Ilustración 9 Kit de Limpieza de Derrames del Vehículo



Ilustración 10 Extintores Vehículo y Seguridad de la Carga

3.1.1.3 Sistemas de comunicación

El vehículo debe contar con un (1) sistema de comunicación tipo Avantel, radio, (sistema troncalizado o VHF) o celular, que garantice comunicación 24 horas, 7 días a la semana con el supervisor del contrato y sus delegados.

Avance / Productos generados

Se tiene disponibilidad 24 horas, 7 días a la semana del recurso de un celular con número **3207671740**, el cual está asignado al Conductor **MAURO BARBOSA BARBOSA**, el celular con número **3152020038** el cual está asignado al Conductor **MISAEL RUIZ FORERO** y el celular con número **3022667003** el cual está asignado al Conductor **JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES** quienes se encuentran disponibles a cualquier requerimiento y están capacitados para la reacción ante cualquier activación del servicio de recolección.

3.1.4.4 **Redundancia**

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el operador y la empresa de transporte debe sustituirla a la mayor brevedad, con un vehículo de iguales o superiores condiciones. Este deberá ser reemplazado en un término no superior a 2 horas.

ALCANCE / Productos generados

Se tiene disponible como vehículo de reemplazo en caso de contingencia el vehículo JAC de placas WHW962, cilindraje 3185 CC, modelo 2019, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado.

El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás.

Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.5 toneladas de carga. SOAT N.° 3900001006 vigente hasta el 21/12/2022.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202, del decreto 019 de 2012, por el cual se modifica la ley 1383 de 2010 se realizará la revisión técnico-mecánica a los vehículos públicos 2 años después de la matrícula del vehículo, dando cumplimiento se adjunta revisión técnico-mecánica del vehículo WHW 962 de respaldo por daño O avería del vehículo principal

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 157425388

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA CAR PITS SA		
NIT:	900081091	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-OIN-049-001
Fecha de expedición:	2022/01/11	**Fecha de vencimiento:**	2023/01/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WHW962	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3185	**NRO. MOTOR:**	H8003396
NRO. CHASIS:	LJ11KFBD0KB000906	**VIN:**	LJ11KFBD0KB000906
LÍNEA:	HFC1048KN		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: WILLIAM Y. ROMERO

FIRMA DEL RESPONSABLE
MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930080 / www.runt.com.co

Ilustración 11 técnico mecánica Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal

3.1.4.5 **Personal de apoyo por jornada laboral.**

Personal mínimo requerido:

a. Un (1) Técnico en manejo de explosivos o similares, certificado la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente), con una experiencia demostrada en el manejo de explosivos de mínimo cinco años.
b. Un (1) Almacenista certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente).
c. Un (1) Auxiliar de Carga con título de bachiller, certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente).
d. Un (1) Conductor con título de bachiller, certificado por la Escuela de Ingenieros Militares, Policía Nacional o por institución Educativa superior, tecnológica Nacional o Internacional (homologado por la autoridad nacional competente. Que cuente con la licencia vigente en las categorías B2 y C2, libre de multas y/o comparendos registrados en RUNT y en el SIMIT, con certificado vigente de salud preocupaciones con énfasis osteomuscular, en el que acredite que está en capacidad de realizar las funciones, de acuerdo con su nivel de riesgo.

ALCANCE / Productos generados

a. **Técnicos:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) de 3 técnicos especialistas en manipulación de explosivos, como a continuación se relacionan:

Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 10 años en manipulación de explósivos. Certificado como Operador de Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.2567 y Folio No. 148 con fecha de vencimiento 06-09-2022.

SANTIAGO NARANJO AMENDAÑO Administrador de obras civiles con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia 18 años en la manipulación de explosivos, registro No.2573 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 06-09-2022

KEIVER DAVID PÉREZ ANAYA – Técnico profesional en Minería con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado como Operador de Explosivos

expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.4697 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 16/11/2022.

b. Un (1) Almacenista con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **ANGELICA BARRERA MORA** según registro No.4694 y folio No.270 con fecha de vencimiento 16/11/2022
- **NATHALIA STEFANI SABOGAL ARIAS**, según registro No.2632 y folio No.152 con fecha de vencimiento 6/9/2022
- **JUAN DAVID SARMIENTO**, según registro No 83790493 Sena fecha registro 27/05/2022

c. Un (1) **Auxiliar** bachiller con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ** Según registro No.4696 y Folio No. 270 fecha de vencimiento 16/11/2022.
- **ROBINSON LAGUNA BELTRÁN** según registro No.2561 y Folio No. 148 fecha de vencimiento 06/09/2022.
- **MIGUEL ALFONSO GUERRERO** según registro No.2560 y Folio No. 140 fecha de vencimiento 06/09/2022.

D. **Conductores:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana), de acuerdo con las condiciones técnicas del capítulo del conductor Certificado como Operario de Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, licencia B2 y C2 libre de multas y/o comparendos registrados en el RUNT y SIMIT con certificado vigente de salud preocupaciones con énfasis osteomuscular, como consta en la documentación radicada el 8 de junio de 2022 bajo el numero R-00268-202202049 id:123921

MAURO BARBOSA BARBOSA, certificado como operador de explosivos según registro No. 2563 y folio No.148, con fecha de vencimiento 6/9/2022, con licencia de conducción No.80.186.045 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOCOTA con fecha de vencimiento 16 de septiembre de 2023

MISAEL RUIZ FORERO, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 4695 y folio No. 270, con fecha de vencimiento 16/11/2022, con licencia de conducción No. 1.055.552.705 y fecha de vencimiento 12-2023 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022

JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 2566 y folio No.148, con fecha de vencimiento 6/9/2022. con licencia de conducción No.7.306.120 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022.

Otros requerimientos relacionados con el Personal

a. Todo el personal dispuesto para la ejecución del contrato debe estar afiliado al sistema de seguridad social de acuerdo con el riesgo identificado por la ARL
b. El proponente debe presentar junto con su oferta una carta de compromiso de vinculación del personal mínimo requerido en el presente anexo técnico, de conformidad con los requisitos descriptos en el estudio previo y en el pliego de condiciones.
c. La acreditación de la experiencia será contada de conformidad con la legislación vigente que reglamenta el ejercicio de la respectiva profesión u oficio.
d. El proponente adjudicado deberá entregar los soportes que acrediten el cumplimiento de los requisitos de formación exigidos para los recursos humanos junto con la hoja de vida, para la respectiva aprobación por parte del supervisor del contrato.
e. Todas las demás que se establezca en los estudios previos, pliego de condiciones, adendas y en el contracto.
f. Los servicios de ALMACENAMIENTO, RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN y TRANSPORTE serán prestados en 3 turnos de 8 horas cada uno, de tal forma que se garantice la disponibilidad 24 horas los 7 días de la semana.
g. El proponente adjudicatario deberá garantizar la disponibilidad y la ubicación del vehículo(s) y del personal de apoyo, de acuerdo con lo que el supervisor del contracto estime conveniente según la situación operacional y el flujo de requerimientos presentados en el distrito capital para la recolección del material incautado; buscando con ello la respuesta durante las 24 horas, los 7 días de la semana.

ALCANCE / Productos generados

a. Durante el periodo reportado todo el personal estuvo vinculado al sistema de seguridad social para lo cual se adjunta certificación, expedida por el Representante Legal del cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA con riesgo de cotización No. 5 a la ARL.
b. Con la oferta del proceso de licitación UAECOB SA L-003-2022, se hizo entrega del documento de compromiso del cumplimiento del personal de acuerdo con los requerimientos del estudio previo y del pliego de condiciones.
c. Bajo el radicado R-00268-202202049 Id: 123921 se realizó la entrega de la documentación que acredita la experiencia del personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA**, que trabajara para el desarrollo del presente contrato.

d. El día 8 de junio de 2022 bajo el radicado R-00268-202202049 id: 123921, se hizo entrega de los soportes que acreditan el cumplimiento de los requisitos de formación y experiencia del personal de **Voladuras Controladas de Colombia SAS.**
e. Se da cumplimiento a los requerimientos de todos los documentos que forman parte de la licitación pública UAECOB SA L-003-2022 y del contrato UAECOB 443 de 2022.
f. El personal dispuesto para el desarrollo del contrato presta servicio, cada 8 horas durante las 24 horas del día.
g. Todos los recursos del presente contrato están a disposición del subdirector de Gestión del riesgo o sus delegados de acuerdo con las instrucciones que el imparta.

3.1.1.3 ALMACENAMIENTO TEMPORAL

El contratista deberá garantizar un espacio físico de almacenamiento en estructuras portátiles o permanentes que se denominaran polvorines de las siguientes características:

3.1.4.6 Requisitos del Espacio Físico

El contratista debe garantizar un espacio físico de almacenamiento en estructuras portátiles o permanentes (que se denominan polvorín) de las siguientes características:

Tipo 2 "Requisitos de Estructura Portátil"

Este tipo de depósito debe cumplir con los siguientes requisitos:

1. La capacidad para almacenamiento en una o varias estructuras, debe ser de mínimo 90 metros cúbicos (m^3); de los cuales mínimo 50 m^3 deben ser para el área de almacenamiento del material respetando las medidas de seguridad en el almacenamiento de explosivos; la ocupación máxima no podrá exceder del sesenta por ciento (60%) del área y el otro cuarenta por ciento (40%) será para ventilación y circulación.
2. Paredes y techo construidos en material metálico con revestimiento interior de material que no produzca chispas.
3. Puertas metálicas con herrajes en bronce o similar que no produzcan chispa, deberán abrir hacia afuera.
4. Los pisos construidos en material ferroso deben estar cubiertos con una superficie que no produzca o desprenda chispas al hacer fricción con ellas.
5. El depósito(polvorín) deberá ser sostenido de manera que el piso no haga contacto directo con el suelo y permita la ventilación de este.
6. Deberá contar con un sistema de extintores portátiles de fuego (2 de mínimo 20 libras por cada polvorín y mínimo uno de 150 libras en toda el área de almacenamiento), además debe garantizar que haya otros extintores localizados de manera que la distancia máxima de desplazamiento para alcanzarlo des cualquier punto no exceda los 9 metros.

7. Cada puerta del depósito (polvorín) deberá estar equipada con algún sistema de cierre que incluya dos seguros con llave.
8. Se proveerán medios para la descarga estática en la entrada de cada uno de los polvorines y al ingreso al área de almacenamiento.
9. Barricadas: Se debe emplear una barricada alrededor, en intermedio y al frente de los polvorines, la cual debe ser mayor a la altura del polvorín mínimo un metro y un anchor no menor a 1,1 metros construidos en tierra, arena o material igual al empleado en la construcción del polvorín.
10. Las distancias de separación que se deben garantizar y contemplar para el almacenamiento del material decomisado en cada polvorín serán que las distancias de separación mínimas para el almacenamiento a vías férreas de pasajeros, vías públicas y edificios habitados, teniendo en cuenta un peso neto entre 450 hasta 2.268 kilos es de 70 metros con barricada, entre 2.268 hasta 5.000 kilos es de 90 metros con barricada.
11. La capacidad mínima de almacenamiento del material debe ser de 5000 kg (cada polvorín tipo 2 debe tener una capacidad para almacenamiento de 2250 kg como máximo)
12. La distancia de separación entre polvorín y polvorín tipo 2 con una capacidad máxima de 2250 kg deberá ser mínimo de 18 mt con barricada y 37 metros sin barricada.
13. Si es necesaria la iluminación entro del polvorín, se permitirá fuentes de iluminación ya sean: luz eléctrica intermitente de seguridad a prueba de explosión, linternas eléctricas de seguridad a prueba explosión; o fuente de luz eléctrica exterior al polvorín; dirigida hacia la entrada.

ALCANCE / Productos generados

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente forma:

1. Para el periodo reportado se garantizó el almacenamiento en **ESTRUCTURAS PORTÁTILES (polvorines)**, localizadas en el Predio Mirador 3 Carrera 135 No.173-73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba, donde se dispusieron 3 bodegas tipo polvorín con capacidad de almacenamiento de 91 metros cúbicos, con ventilación a través de rejillas laterales y rejilla del tamaño de la puerta dotadas con seguridad. El material almacenado a la fecha, que equivale a **2.010,37 KG** ocupa el **21,72 %**de la capacidad de almacenamiento, cumpliendo con el requisito de que la ocupación sea hasta el 60% de la capacidad, para que exista en el otro 40% ventilación y circulación de aire dentro de las estructuras. Los 3 polvorines cuentan con repisas de madera, de tal forma que el apilamiento no quede forzado en la parte interior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de almacenamiento.
   Las estructuras portátiles se encuentran dotadas con rejillas de ventilación en sus laterales y con rejillas que permiten abrir las puertas en su totalidad sin permitir el acceso al material almacenado, solo permiten la ventilación de estas.
2. Las estructuras portátiles estructuradas con paredes y techo metálicos se revistieron al interior en madera, para evitar el riesgo de chispas.

3. Las estructuras portátiles cuentan con puertas metálicas de apertura hacia afuera con revestimiento interior en madera y herrajes que no producen chispa. De acuerdo con el requerimiento realizado en visita por el supervisor del contrato el subdirector de gestión del riesgo, se realiza el cambio de las armellas de ingreso a cada polvorín, por armella fabricadas en bronce.
4. Las estructuras portátiles tienen pisos revestidos en madera y se encuentran estibados para permitir la ventilación.
5. Los polvorines se encuentran separados del suelo con bases de madera, que no generan chispa.
6. EL lugar de almacenamiento está dotado con extintor ABC satélite de 150 libras, cada polvorín cuenta en su entrada con 2 extintores ABC de 20 libras y alrededor del área de almacenamiento hay 6 extintores ABC de 20 libras y 4 extintores de agua a presión de 2 1/2 litros, **para un total de 12 extintores ABC de 20 libras, 4 extintores de agua a presión de 2 1/2 litros y un satélite de 150 libras,** para el área de almacenamiento temporal. Los mismos son sometidos por el área de SST a inspección permanente.
7. Cada estructura portátil estuvo dotada con puertas con doble seguridad (2 candados).
8. Al ingreso al lugar de almacenamiento y a la entrada de cada polvorín se tiene dispuesto los medios para la descarga estática, que minimiza el riesgo de chispas a través del contacto.
9. Los tres polvorines están ubicados consecutivamente, separados en el intermedio por dos terraplenes elaborados con estructuras metálicas del mismo material de elaboración del polvorín; y al respaldo y al frente se construyeron barricadas de tierra con ancho de 1.3 metros y altura de un metro por encima de la altura del polvorín.
10. No se encuentran vías férreas de pasajeros, vías públicas ni edificaciones aledañas a 90 metros a la redonda, como lo demuestra el plano de localización topográfico que se entregó con la oferta de la licitación pública UAECOB SA L-003-2022.
11. La capacidad de almacenamiento de cada polvorín es de 2.250 kg, para un total de capacidad instalada de almacenamiento de 6.750 kg.
12. El primer polvorín está separado a una distancia de 19,099 metros del segundo, y este está separado a una distancia de 19,165 metros del tercer polvorín, garantizando así la separación mínima de 18,8 metros.
13. Los polvorines no presentaron ningún tipo conexión o circuito eléctrico en su interior, ni se encuentran cerca de fuentes de electricidad, que genere riesgo por descarga eléctrica o chispas que inicien el material almacenado.




Ilustración 12 – 3 Estructuras Portátiles (polvorines) para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 13 Estructuras Portátiles para Almacenamiento Temporal de Material Pirotécnico Incautado



Ilustración 14 Ventilación Entrada Estructuras Portátiles (polvorines)



Ilustración 15 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad



Ilustración 16 Ventilación de Estructuras Portátiles a través de Rejas de Seguridad




Ilustración 17 Estructuras Portátiles Revestidas en Madera para el Almacenamiento



Ilustración 18 Interior de Estructuras Portátiles Estibado



Ilustración 19 Descarga Estática, Señalización y Seguridad con Doble Candado de las estructuras Portátiles para Almacenamiento de Material Pirotécnico incautado



Ilustración 20 Señalización del Área de Almacenamiento Temporal




Ilustración 21 Extintor Satélite al Interior del lugar de Almacenamiento Temporal




Ilustración 22 Extintores a la entrada de cada polvorín



Ilustración 23 Personal de Apoyo



Ilustración 24 Personal de Apoyo y Vigilancia



Ilustración 25 Personal de apoyo y vigilancia

3.1.4.7 Requisitos generales

1. Los recipientes con artículos pirotécnicos se deberán apilar horizontalmente de manera estable con la parte superior hacia arriba.
2. No se deben almacenar en los depósitos (polvorines) herramientas metálicas diferentes a las cintas transportadoras no ferrosas.
3. Deberá contar con toda la señalización (preventiva e informativa) correspondiente a seguridad y salud en el trabajo.
4. No se deberá permitir dentro del depósito (polvorín) fumar, fósforos, llamas abiertas, aparatos electrónicos y de comunicación.
5. Se deberá contar con un plan de emergencias y contingencias.
6. Las instalaciones para el almacenamiento deben contar con servicio de personal de vigilancia 24 horas, prestado por una compañía de Vigilancia legalmente Constituida.
7. Todas las instalaciones deben cumplir con el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)
8. Se deberá contar con equipos de medición de temperaturas en el lugar de almacenamiento, los cuales deben estar calibrados por laboratorio certificado.

igualmente para las basculas utilizadas en los procesos de recolección, se debe garantizar su calibración por laboratorio certificado.

9. El oferente debe presentar junto a su oferta el certificado de tradición y libertad del inmueble donde se llevará acabo la ejecución del contrato, con fecha de expedición no superior a 30 días anteriores a la fecha de cierre del proceso de selección; en el evento que el inmueble no sea del oferente, deberá adjuntar también copia del contrato de arrendamiento o de la promesa de contrato, según corresponda, de conformidad con los requisitos establecidos en el estudio previo y en el pliego de condiciones.

ALCANCE / Productos generados

Los requerimientos de este numeral se cumplen de la siguiente manera:

1. El almacenamiento se realizó en su empaque original siempre y cuando este hubiera permanecido en buen estado. Aunque en algunos casos por el deterioro del empaque se reemplazó por cajas de cartón, forradas en papel Kraft y selladas con cinta de seguridad, que se apilaron de forma horizontal, con una altura máxima de 1.50 metros. Los 3 polvorines de almacenamiento cuentan con repisas de madera de tal forma que el apilamiento no queda forzado en la parte interior, generando de esta forma dos niveles para almacenar, evitando el deterioro de los empaques originales y del material almacenado y duplicando la capacidad de los polvorines.
2. Dentro de los polvorines de almacenamiento solo se guardó el material pirotécnico incautado. Para el almacenamiento de las herramientas se cuenta con un depósito adecuado para tal fin, distante de las unidades de almacenamiento. Dentro de los polvorines no hay cintas transportadoras.
3. El lugar de almacenamiento temporal estuvo debidamente señalizado con instrucciones claras para los trabajadores y los visitantes de acuerdo con la activad desarrollada y a la instrucción de SST.
4. Se tiene prohibido dentro del lugar de almacenamiento temporal: Fumar, el uso de fósforos, el uso de artefactos que generen llama directa o llamas abiertas y el uso de aparatos electrónicos. Para ello está debidamente señalizada dicha prohibición.
5. Bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229, se hizo entrega del PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCION) DE PÓLVORAS, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMAS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL versión 001, con sus respectivos anexos.
6. El lugar de almacenamiento conto durante el periodo reportado con Seguridad con Arma de Fuego No Letal, contratada con la empresa **SEGURIDAD EFECTIVA LTDA**, las 24 horas del día 7 días a la semana, desde el 1 de agosto de 2022 sin interrupciones, como consta en el anexo 10 de este informe.
7. En el lugar de almacenamiento temporal no se tiene instalaciones eléctricas.

8. Todos los equipos de medición como lo son termohigrómetros y balanza para el desarrollo del contrato 443 de 2022 están debidamente certificados y calibrado como se muestra en el radicado R-00268-202202045-UAECOB id:123916
9. Con la oferta de la licitación pública UAECOB SA L-003-2022. se presentó Certificado de tradición y libertad del predio Mirador 3 denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba y la carta de compromiso del propietario de prestar el servicio de alquiler a Voladuras Controladas de Colombia SAS.



Ilustración 26 Inventario



Ilustración 27 Inventario



Ilustración 28 Inventario y Rotulado



Ilustración 29 Servicio de Vigilancia Prestado las 24 horas por la empresa Seguridad Efectiva Ltda.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

3.1.4.8 DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN)

El contratista debe garantizar un espacio físico para la destrucción de las siguientes características:

1. La destrucción debe ser en un espacio físico separado de las edificaciones habitadas, vías férreas para pasajeros, vías públicas y otros depósitos o polvorines
2. En ambos casos se deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a usos del suelo. En ambos casos deberá tener en cuenta lo definido en el POT (Plan de ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente a usò de suelo. (Según Decreto Distrital 190 de 2004 – Cuadro Anexo No. 1: Cuadro general indicativo de usos permitidos y localización según área de actividad – Área de actividad: Industrial y/o agroindustrial – Nota (21) Lo cual deberá ser certificado por la autoridad correspondiente.
3. El contratista deberá realizar los cálculos matemáticos correspondientes a las explosiones que vaya a realizar de acuerdo con el material y cantidad (No debe superar 50 kilos por foso en la destrucción) a destruir y a partir de este (primer anillo) deberá realizar otro anillo de seguridad, como mínimo del doble del cálculo de la distancia de seguridad el cual deberá ser medido a partir del perímetro del anillo inicial, calculado por el Técnico Especialista en Explosivos.
4. El contratista debe garantizar que la actividad realizada no genere afectaciones de tipo ambiental al aire, suelo o subsuelo, así como fuentes hídricas y/o ecosistemas primarios.
5. Para la destrucción el contratista deberá informar previamente a la supervisión el método o métodos a utilizar para indicando el protocolo a seguir el cual deberá contener como mínimo: Cantidad de material, cálculos y medidas de seguridad, procedimiento a utilizar, disposición final de residuos generados posterior a la destrucción y demás aspectos para tener en cuenta en la verificación y acciones de supervisión. Estas actividades y cantidades deberán ser correspondientes y verificables tanto en campo como en los documentos soporte para los cobros generados.
6. Para el proceso se destrucción y devolución del material pirotécnico incauto se debe ajustar al protocolo establecido por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ORDEN DE DESTRUCCIÒN** de igual manera se garantizó la disposición del personal y el espacio para la destrucción durante el periodo del mes de diciembre:

ISO 9001

ISEE

1. Se garantizó el espacio para destrucción de material pirotécnico a cielo abierto en el Predio denominado la Rivera ubicado en la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba, ubicado en zona rural y alejada de vías públicas, vías férreas para pasajeros y otros depósitos cercanos.
2. El predio denominado la Rivera se encuentra en zona rural de la vereda chorrillos de la localidad de suba y de acuerdo con la Unidad de Planeamiento Rural de la secretaria de Planeación Distrital le corresponde uso Agroindustrial.
3. Los cálculos matemáticos para las destrucciones serán realizados por el Técnico en Explosivos Ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES**, por el Técnico en Explosivos **SANTIAGO NARANJO AMENDAÑO** y por el Técnico en Explosivos **KEIVER DAVID PÉREZ ANAYA**
4. El protocolo establecido para la destrucción de material pirotécnico NO GENERA EXPLOSIÓN, por lo tanto, no se produce contaminación al aire por ondas sonoras y ondas de choque.
   Debido a que las perforaciones de los fosos no son profundos (1.40 metros), ni los mismos se cargan con más de 50 kg de material pirotécnico, el suelo y el subsuelo tampoco sufren transmisión de residuos químicos.
   No existen fuentes hídricas, ni ecosistemas primarios cercanos al lugar de la destrucción. Una vez realizadas las destrucciones y transcurridas 24 horas, se realizó la recolección de los residuos sólidos que quedan en los fosos, los cuales son clasificados y desechados, dejando el área en perfectas condiciones.
5. Las destrucciones de material pirotécnico se realizan en coordinación con la Subdirección de Gestión del Riesgo de UAECOB y las entidades de acompañamiento (máquina de bomberos, Policía Nacional, ambulancia) y se genera el informe preliminar correspondiente, que estipula el método de destrucción y la cantidad.
6. El procedimiento ,establecido para la destrucción del material se acoge y ajusta a lo consignado por la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del usa de Pólvora en Bogotá D.C.

3.1.4.9 **Requisitos Generales**

1. El contratista debe presentar dentro de las 24 horas siguientes al procedimiento un informe detallado con registro documental, fílmico y fotográfico en el que se especifiquen como mínimo los siguientes elementos:
   - Cantidad destruida.
   - Recurso utilizado.
   - Disposición final de residuos resultantes del proceso.
   - Y demás actividades del proceso.
2. El contratista debe garantizar que el personal que realice las operaciones, acompañamiento, supervisión, y cada una de las actividades a desarrollar durante el proceso de destrucción cuente con el equipo de protección personal adecuado para cada actividad, al igual que el acompañamiento de personal de Seguridad y Salud en el trabajo de la Compañía.
3. El Contratista debe garantizar para las fechas en las que se vaya a realizar la destrucción el servicio de ambulancia medicalizada la cual debe estar en el sitio una (1) hora antes del procedimiento.

4. El contratista debe informar 24 horas antes del procedimiento a las personas que habiten o trabajen en el perímetro cercano al sitio de destrucción, a la Alcaldía Local correspondiente, a la Estación de Policía del sector e Instalaciones militares aledañas.
5. Personal de apoyo: Se debe garantizar que la disposición final (destrucción) se realice por el Técnico en Manejo de Explosivos y Similares, de acuerdo con el protocolo definido.
6. Diseñar el Plan de Contingencia para la atención de accidentes durante las operaciones de recolección, transporte, almacenamiento y disposición final, teniendo en cuenta lo estipulado en la tarjeta de emergencia NTC 4532 - anexo B.
7. Debe suministrar documento de compromiso en el cual se estipule el método de destrucción (Incineración o ataque químico), el cual garantice la no generación de una explosión o detonación de material a destruir.
8. Se debe tener en cuenta los protocolos y procedimientos para los procesos de incautación del orden distrital.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO SE PRESENTARON ÓRDENES DE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO**:

1. Para el periodo reportado **NO** presentaron destrucciones de material pirotécnico, por lo tanto, no se presenta informe de destrucción de material pirotécnico.
2. El personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, de acuerdo con lo estipulado en el plan de contingencia y en los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, cuenta para esta y todas las actividades con los elementos de protección personal para proteger su integridad física en el lugar de almacenamiento y en la destrucción de material pirotécnico. Esto se evidencia en la planilla de entrega de EPP's entregada a la UAECOB bajo el radicado R-00268-202202047-UAECOB id:123918
3. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico siempre para esta actividad se dispondrá de una ambulancia TAM, con paramédico, la cual fue contratada con la empresa **AMBULANCIAS RESPUESTA RÁPIDA SAS NIT: 900.953.873-7.**
4. De acuerdo con lo establecido en el plan de contingencia y con lo estableció en el anexo técnico, cuando se realizó esta actividad se notificó a las autoridades cercanas al sitio de destrucción como son el cuadrante No. 47 de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Clínica Corpas, la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chorrillos de la localidad de Suba y la comunidad educativa de la zona.
5. Las destrucciones de material son coordinadas por el **Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES**, tecnólogo especialista en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares, por el **SANTIAGO NARANJO AMENDAÑO** técnico especialista en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares y por el Técnico en Explosivos **KEIVER DAVID PÉREZ ANAYA** Técnico profesional en Minería con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares.

(601) 876 44 09
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

6. Bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229, se hizo entrega del PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ATENCIÓN DE INCIDENTES QUE SE PUEDAN PRESENTAR EN LOS PROCEDIMIENTOS DE RECOLECCIÓN, MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO TEMPORAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL (DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN) DE PÓLVORAS, FUEGOS ARTIFICIALES, GLOBOS Y DEMÁS ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS INCAUTADOS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN EL DISTRITO CAPITAL versión 01, con sus respectivos anexos.
7. Para la actividad de destrucción se hace entrega de un informe preliminar que especifica el método de destrucción.

ANIMACIÓN PARA DISPOSICIÓN FINAL - DESTRUCCIÓN DE MATERIAL PIROTÉCNICO




Ilustración 30 Área de Fosos para la Destrucción



Ilustración 31 Área Total para la destrucción



Ilustración 32 Área de Fuego




Ilustración 33 Área de Fosos



Ilustración 34 Área General de Destrucción

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

3.1.4.10 PERMISO PARA EL USO DE SUELOS

Dentro de los documentos de la oferta, para la acreditación de los requisitos habilitantes, el proponente debe anexar el permiso o certificado de uso de suelos, expedido por la autoridad municipal o distrital correspondiente, de conformidad con lo definido en el POT (Plan de Ordenamiento Territorial) del ente territorial en lo referente al uso de suelos.

ALCANCE / Productos generados

Con la oferta de la licitación pública UAECOB SA L-003-2022, se hizo entrega de la siguiente documentación:

- PLANO DE LOCALIZACIÓN TOPOGRÁFICO
- PLANTA GENERAL DE LOTE DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PIROTÉCNICOS
- PLANO DE ZONA NORMATIVA RURAL 1 CENTRO POBLADO CHORRILLOS UPR ZONA NORTE GENERADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO RURAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
- PLANO DE SUELOS DE PROTECCIÓN – UPR ZONA NORTE GENERADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO RURAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
- PLANO DE ESTRUCTURA FUNCIONAL Y DE SERVICIOS UPR ZONA NORTE GENERADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO RURAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
- PLANO DE ZONA NORMATIVA RURAL 1 CENTRO POBLADO CHORRILLOS UPR ZONA NORTE GENERADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO RURAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL
- Bajo el radicado R-00001-202203010-UAECOB id:130123 se realizo la entrega del certificado de uso de suelo emitido por la curaduría urbana y bajo el radicado R-00001-202202955-UAECOB id: 129745 se realizo la entrega del certificado de uso de suelo emitido por la SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION

NOTA

Los elementos intrínsecamente seguros hacen referencia a la capacidad de protección tanto del elemento como de la persona en ambientes potencialmente peligrosos. Los sistemas de comunicación son desarrollados por fabricantes como Motorola y Caterpillar y estos no son elementos comerciales comunes, así mismo lo que se debe garantizar son protocolos de utilización de estos equipos (celulares durante el manejo de materiales pirotécnicos).

3.1.4.11 VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA AL INICIO DE LA EJECUCIÓN

Se efectuará una visita técnica por parte del supervisor del contrato, dos días hábiles después de la adjudicación, con el fin de verificar la ubicación, las distancias y áreas de la zona almacenamiento, de acuerdo con los planos presentados con la propuesta así:

1. Distancia de separación a las edificaciones habitadas, vías férreas para pasajeros, vías públicas y otros depósitos (polvorines) de acuerdo con la cantidad máxima a almacenar, en cada uno de los polvorines.
2. Ubicación de cada una de las áreas.
3. Las demás especificaciones verificables que aparecen en la presente ficha técnica a fin de determinar la aceptación o rechazo, para ello se debe anexar en la propuesta el concepto del POT, acerca del uso de suelo predio donde se va a prestar el servicio, los planos de localización topográficos con cotas correspondientes.

ALCANCE / Productos generados

La supervisora delegada la arquitecta Milena Garavito, realizo visita de inspección al lugar de almacenamiento, para verificar el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la ficha técnica. El día 10 de junio de 2022 la supervisora delegada la arquitecta Milena Garavito y el señor Carlos Zapata realizaron visita de inspección de los requisitos de la ficha técnica y del inventario, de las dos visitas reposa el acta en UAECOB.

3.1.4.12 ADECUACIÓN DEL SITIO

Para estructuras portátiles tipo 2, el proponente adjudicatario deberá realizar la adecuación total del predio en un plazo máximo de 20 días calendario posterior a la fecha de adjudicación que incluye:

1. Replanteo, descapote, nivelación y desagüe del terreno
2. Alistamiento y terminado de pisos. (mínimo gravilla)
3. Instalación en sitio de contenedores adecuados de acuerdo con las especificaciones de esta ficha.
4. Instalaciones eléctricas con puesta a tierra y descarga estática
5. Instalación de barricadas
6. Instalaciones de equipos de SST (extintores, camilla, botiquín, señalización, etc.)
7. Instalaciones de apoyo (garita de celador, baño, alojamiento si es necesario)
8. Cerramiento perimetral.

ALCANCE / Productos generados

Todos los requisitos de este ítem se cumplen de acuerdo con lo relacionado a lo largo de este informe. El cumplimiento de los requisitos de adecuación fue corroborado por la supervisora delegada, la arquitecta Milena Garavito, en visita de inspección al lugar de almacenamiento. El día 10 de junio de 2022 la supervisora delegada la arquitecta Milena Garavito y el señor Carlos

Zapata realizaron visita de inspección de los requisitos de la ficha técnica y del inventario, de las dos visitas reposa el acta en UAECOB.

4.1 OBLIGACIÓN N° 2

Contar con todos los recursos dispuestos de acuerdo con los requisitos del anexo técnico en un lapso máximo de 3 días hábiles.

La entidad realizará visita de verificación al área de almacenamiento temporal, vehículos y al personal dispuesto para la ejecución del contrato de acuerdo.

ALCANCE / Productos generados

En visita realizada el 10 de junio de 2022 por el supervisor delegado, la Arquitecta Ana Milena Garavito, se tuvieron disponibles todos los recursos como está establecido en el anexo técnico, tanto del área de almacenamiento, el vehículo y el personal disponible para el desarrollo del contrato, de la visita reposa acta en la UECOB.

4.2 OBLIGACIÓN N° 3

Entregar a la supervisión del contrato previo al inicio de la ejecución, el plan de transporte, para la recolección, transporte y disposición final de los elementos que se encuentran actualmente almacenados en el lugar dispuesto por el contratista que ejecuta el contrato de prestación de servicios que se encuentra vigente en el correspondiente periodo, para su aprobación. El plan de transporte deberá incluir los elementos básicos previstos en la obligación especifica No. 14 para la solicitud de recolección.
Para la entrega y recolección del material existente en el almacenamiento temporal, se empleará el protocolo No. 4, ítem 4.3 para realizar la entrega por termino e inicio de contrato" del plan de contingencia aprobado al ejecutor del contrato de prestación de servicios No. 443-2022, mediante el cual se proceda a realizar la entrega en sitio del material almacenado al contratista que resulte adjudicatario del presente proceso de selección.

ALCANCE / Productos generados

Bajo el radicado No. R-00268-202202036-UAECOB id:123792, se hizo entrega del protocolo para el proceso de entrega y recepción del material pirotécnico almacenado por motivo de terminación e inicio del contrato.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

4.3 OBLIGACIÓN N°4

Garantizar la Disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana del recurso necesario y especificado en la ficha técnica para recolección, transporte y almacenamiento del material incautado.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado se tuvo disponible, las 24 horas al día 7 días a la semana el personal establecido en el anexo técnico.

a. **Técnicos:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana) de 3 técnicos especialistas en manipulación de explosivos, como a continuación se relacionan:

Ingeniero HENRY MAURICIO CABRERA MORALES - Ingeniero civil con Especialización en Técnicas de Voladura en Obras de Ingeniería Civil y Militar y experiencia de 10 años en manipulación de explosivos. Certificado como Operador de Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.2567 y Folio No. 148 con fecha de vencimiento 06-09-2022.

SANTIAGO NARANJO AMENDAÑO Administrador de obras civiles con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia 18 años en la manipulación de explosivos. registro No.2573 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 06-09-2022

KEIVER DAVID PÉREZ ANAYA – Técnico profesional en Minería con especialización tecnológica en Explosivos de la Escuela de Ingenieros Militares con experiencia de 6 años en manipulación de explosivos. Certificado como Operador de Explosivos expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, según registro No.2497 y Folio No. 270 con fecha de vencimiento 16/11/2022.

b. Un (1) Almacenista con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares. 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **ANGELICA BARRERA MORA** según registro No.4694 y folio No.270 con fecha de vencimiento 16/11/2022
- **NATHALIA STEFANI SABOGAL ARIAS**, según registro No.2632 y folio No.152 con fecha de vencimiento 6/9/2022
- **JUAN DAVID SARMIENTO**, según registro No 83790493 Sena fecha registro 27/05/2022

c. Un (1) **Auxiliar** bachiller con certificado de operador de explosivos expedido por la escuela de ingenieros militares, 24 horas al día 7 días a la semana, los cuales se relacionan a continuación:

- **TEÓFILO ROBERTO LÓPEZ** Según registro No.4696 y Folio No. 270 fecha de vencimiento 16/11/2022.
- **ROBINSON LAGUNA BELTRÁN** según registro No.2561 y Folio No. 148 fecha de vencimiento 06/09/2022.
- **MIGUEL ALFONSO GUERRERO** según registro No.2560 y Folio No. 140 fecha de vencimiento 06/09/2022.

d. **Conductores:** Para el periodo reportado se tuvo la disponibilidad de forma permanente (24 horas al día 7 días a la semana), de acuerdo con las condiciones técnicas del capítulo del conductor Certificado como Operario de Explosivos, expedido por la Escuela de Ingenieros Militares, licencia B2 y C2 libre de multas y/o comparendos registrados en el RUNT y SIMIT con certificado vigente de salud pre ocupacional con énfasis osteomuscular, como consta en la documentación radicada el 8 de junio de 2022 bajo el numero R-00268-202202049 id:123921

MAURO BARBOSA BARBOSA, certificado como operador de explosivos según registro No. 2563 y folio No.148, con fecha de vencimiento 06/09/2022, con licencia de conducción No.80.186.045 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOCOTA con fecha de vencimiento 16 de septiembre de 2023

MISAEL RUIZ FORERO, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 4695 y folio No.270, con fecha de vencimiento 16/11/2022, con licencia de conducción No. 1.055.552.705 y fecha de vencimiento 12-2023 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022

JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES, certificado como operador de explosivos según certificado como operador de explosivos según registro No. 2566 y folio No.148, con fecha de vencimiento 06/09/2022, con licencia de conducción No.7.306.120 y fecha de vencimiento marzo-2024 y certificado de transporte de materiales peligrosos expedido por AUTOBRITANICA con fecha de vencimiento 13 de septiembre de 2022

E. para el periodo reportado se tuvo disponible 24 horas al día 7 días a la semana el vehículo con las condiciones de la ficha técnica:

Vehículo Chevrolet NKR de placas JKU458, cilindraje 2999 CC, modelo 2021, tipo furgón, color blanco, sin filtraciones, con recubrimiento de madera en piso, laterales y puertas, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado. El tubo de emisión de gases se encuentra direccionado hacia el costado derecho de la carrocería, para no comprometer el área de carga. Como consta en el anexo 10 de este informe, donde se detalla el estado del vehículo y su revisión diaria por parte del

conductor y su disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana desde el **1 agosto de 2022** a la fecha. Capacidad de carga de 3 pasajeros en cabina y 2.2 toneladas de carga. Se adjunta copia de SOAT N.° 10708100017750 vigente hasta el 03/07/2023. requiere revisión técnico-mecánica de acuerdo con el artículo 202. del decreto 19 de 2012. por el cual se modifica la ley 1383 de 2010.

F. Durante el periodo reportado se prestó Servicio de Vigilancia las 24 horas al día 7 días a la semana en el lugar de almacenamiento temporal. por la empresa **SEGURIDAD EFECTIVA LTDA** Nit: 900.328.701-9 como consta en el anexo 10 de este informe, donde se evidencian los cambios de turno del servicio de vigilancia y la visita de los supervisores de seguridad.

4.4 OBLIGACIÓN N.° 5

- Dar estricto cumplimiento al Decreto 360 de 2018 "Por medio del cual se crea la Comisión Intersectorial para la Prevención y Monitoreo del uso de Pólvora en Bogotá D.C.: se define uso, manipulación, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización, registro y permisos de funcionamiento de establecimientos dedicados a la fabricación, distribución y venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales, pólvora y globos en Bogotá D.C., se articulan las instancias que ejercen funciones de Inspección, Vigilancia y Control, y se dictan otras disposiciones." Así como a todas las normas técnicas y legales a aplicables a la recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos incautados. vigentes. Se deberá efectuar el almacenamiento, de los elementos mínimo a 90 metros de distancia de las siguientes zonas: colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y zonas residenciales. El almacenamiento deberá realizarse, en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial.

ALCANCE / Productos generados

Para todas las actividades de este contrato **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple con lo dispuesto en las normas técnicas y legales aplicables a cada una de las actividades, dentro del desarrollo del Contrato. De acuerdo con los planos de localización, topografía y planta general del lote de almacenamiento, que reposan en la UAECOB junto con la oferta de la licitación pública SA L-003-2022, se evidencia que colegios, jardines infantiles, estaciones de servicio y/o zonas residenciales se encuentran a más de 90 metros a la redonda del lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos.

4.5 OBLIGACIÓN N. ° 6

Garantizar un canal de comunicación disponible las 24 horas del día 7 días a la semana, el cual será acordado con el supervisor una vez se suscriba el contrato.

ALCANCE / Productos generados

Se ha garantizado el canal de comunicación disponible las 24 horas del día desde el 7 de junio de 2022.
Bajo el radicado R-00268- 202202035-UAECOB id:123781 se informan los teléfonos de contactos principales para el desarrollo del contrato.
Adicional a lo anterior el plan de Contingencia versión 001 que reposa en UAECOB, bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229, posee el anexo denominado listado de teléfonos de contacto y teléfonos de contacto en caso de emergencia.
Para el periodo reportado se tuvo comunicación permanente con el personal delegado por la Subdirección de Gestión del Riesgo de la UAECOB.

4.6 OBLIGACIÓN N.° 7

Entregar con la suscripción del acta de inicio del contrato, los teléfonos de contacto del Coordinador o enlace del contrato.

ALCANCE / Productos generados

Anterior a la firma del acta de inicio, el 07/06/2022 se reportó el dato de contacto del Representante Legal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, el Ingeniero **HENRY MAURICIO CABRERA MORALES** con celular **3114627043** y se radica información de los teléfonos de contacto principales bajo el radicado R-00268- 202202035-UAECOB id:123785
Adicional a lo anterior el plan de Contingencia versión 001 que reposa en UAECOB, bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229, posee el anexo denominado listado de teléfonos de contacto y teléfonos de contacto en caso de emergencia.

4.7 OBLIGACIÓN N.° 8

En caso de que se requiera cambios en el personal aprobado, el contratista deberá informar al supervisor y presentara la (las) hoja (as) de vida con sus soportes del personal nuevo, el cual deberá cumplir o superar los requisitos solicitados por la Entidad en el Anexo Técnico, debiendo ser aprobado por el supervisor.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado no se presento cambio del personal para la ejecución del contrato de prestación de servicio 443 de 2022

4.8 OBLIGACIÓN N.° 9

Permitir el acceso a sus instalaciones al supervisor del contrato y/o los apoyos a la supervisión así mismo los entes de control distrital, para verificar en todo momento el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para el almacenamiento temporal las 24 horas del día durante la ejecución del contrato.

ALCANCE / Productos generados

Durante el periodo reportado se garantizó el acceso para que el supervisor del contrato o sus delegados pudieran acceder a inspeccionar el lugar de almacenamiento como costa en la visita realizada el día 26/08/2022 a la arquitecta milena garabito Urrego y todos los recursos del anexo técnico. con o sin previo aviso. Como consta en el Anexo de Acceso Electrónico al lugar de almacenamiento.

4.9 OBLIGACIÓN N.° 10

Todos los formatos para utilizar durante la ejecución del contrato deberán ser presentados por el contratista siguiendo las necesidades de información de la U.A.E. Cuerpo oficial de Bomberos, las cuales serán acordadas antes del inicio de la ejecución del contrato. Estos formatos deben ser aprobados por el supervisor.

ALCANCE / Productos generados

Bajo el radicado R-00268-202202037 UAECOB id:123783 se hizo entrega de los formatos que se utilizaran durante el desarrollo del contrato

Los formatos que hacen parte del plan de contingencia versión 001 se entregaron con el mismo bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229.

4.24 4.10 OBLIGACIÓN N.° 11

En el caso que el contratista se vea en la necesidad de cambiar el sitio de almacenamiento temporal, deberá informar con una antelación de quince (15) días hábiles al supervisor del contrato y sólo se aceptará por escrito, si cumple con las mismas condiciones establecidas en el Anexo Técnico.

ALCANCE / Productos generados

Durante el periodo reportado no se presentaron cambios de lugar del almacenamiento temporal garantizando su funcionamiento en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba, sin ningún tipo de novedad.

Los documentos del predio reposan en la UAECOB con la oferta de la licitación pública UAECOB SA L-003-2022.

4.11 OBLIGACIÓN N.° 12

Informar oportuna y formalmente al supervisor del contrato sobre cualquier irregularidad que se advierta en el desarrollo del contrato.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado no se presentaron irregularidades en el desarrollo del contrato, por este motivo no fue necesario realizar ningún reporte. Se cumplió a cabalidad las actividades y obligaciones contractuales, sin irregularidades que afectaran el cumplimiento contractual.

4.12 OBLIGACIÓN N.° 13

Garantizar que el tiempo máximo de respuesta a un requerimiento por parte del Supervisor del contrato sea menor a tres (3) horas.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **se presentaron operativos de recolección** de material pirotécnico a los cuales se realizó la entrega de informes semanales con la respectiva información de todas las recolecciones, en caso de ser necesario los reportes de activación los realiza el Señor Carlos Zapata por el chat de incautaciones, en el que de forma inmediata se procede a la recolección y se deja evidencia del registro de la App WASE del recorrido a realizar.

4.13 OBLIGACIÓN N.° 14

El contratista elaborará y entregará al conductor un plan de transporte en formato previamente diseñado por el contratante que ha sido aprobado previamente por el Supervisor con los siguientes elementos básicos, para ser diligenciado en cada solicitud de recolección:

- Hora de activación servicio.
- Hora de salida y punto de origen.
- Hora de llegada al destino final.
- Ruta o recorrido seleccionado.

- Datos de contacto del fabricante y/o dueño de los elementos sujetos de las acciones descritas en el objeto.
- Controles realizados por alguna de las entidades locales y reporte de estos.
- Información básica del material recibido para el transporte, relacionando cantidad, clase y tipo.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **se presentaron operativos de recolección** por incautaciones de material pirotécnico, se realiza informe semanal con la información de todos los operativos, cantidad de kg recolectados y trasportados, cantidad de material destruido, personal que participo en los operativos, estado de almacenamiento y capacidad disponible en m3

4.14 OBLIGACIÓN N.° 15

Entregar un informe detallado semanal, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante en las condiciones pactadas por el Supervisor del Contrato, en el que se especifique claramente:
- Operativos apoyados por localidad.
- Cantidades (Kg) recogidas y transportadas.
- Cantidades (kg) destruidos y/o devueltos.
- Personal de la empresa que participo en cada operativo.
- Estado del almacenamiento (kg – almacenados), capacidad disponible para almacenamiento en metros cúbicos (m^3).

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado se presentaron los siguientes informes semanales:

Semana	Radicado
Del 18 al 24 de julio de 2022	R-00001-202202954 UAECOB id:129744
Del 25 al 31 de julio de 2022	R-00001-202202952 UAECOB id:129738
Del 1 al 7 de agosto de 2022	R-00268-202203011 UAECOB id:130124
Del 8 al 14 de agosto de 2022	R-00268-202203162 UAECOB id:130939
Del 15 al 21 de agosto de 2022	R-00268-202203251 UAECOB id:131659
Del 22 al 28 de agosto de 2022	R-00268-202203379 UAECOB id: 132555

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

4.15 OBLIGACIÓN N.°16

Entregar un informe con datos estadísticos desde el momento que se presenta un procedimiento de recolección y transporte de material incautado, consolidado sobre la gestión realizada por el contratante en las condiciones pactadas por el supervisor del contrato y/o los apoyos a la supervisión en el que se especifique claramente:

- Fecha
- Localidad (Operativos apoyados por localidad)
- Numero de Comparendos o documentos soporte
- Cantidades (kg) recogidas y transportadas
- Total, comparendos

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **se presentaron operativos de recolección** de material pirotécnico y se procedió bajos las directrices del supervisor del contrato enviadas al Chat de incautación para todos los requerimientos.

4.16 OBLIGACIÓN N° 17

El contratista deberá emplear en sus actividades de recolección, almacenamiento y destrucción pendones donde se describa el número del contrato y objeto contractual, además de la imagen institucional de la UAECOB.

ALCANCE / Productos generados

La señalización de ingreso al lugar de almacenamiento temporal y las señales del vehículo llevan la información de la UAECOB, de acuerdo con la imagen adjunta.

ISO 9001

ISEE



Ilustración 35 señalización de ingreso al lugar de almacenamiento

4.17 OBLIGACIÓN N° 18

- El material pirotécnico incautado debe estar identificado y embalado.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado el material pirotécnico recolectado y almacenado, se mantuvo rotulado por unidad con su respectivo inventario y peso y permaneció almacenado en cajas de cartón y papel Kraft, como se aprecia en el registro fotográfico de cumplimiento del anexo técnico.

4.18 OBLIGACIÓN N° 19

El contratista coordinará con el supervisor del contrato las actividades de destrucción y/o devolución de pólvora e informará con mínimo de 24 horas de anticipación, la fecha y hora de esta.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO** se presentaron ordenes de destrucción, ni devolución de material pirotécnico, sin embargo, estas actividades siempre se ejecutarán de acuerdo con la orden impartida por el supervisor de contrato.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

4.19 OBLIGACIÓN N° 20

La destrucción del material incautado siempre deberá contar con el acto administrativo expedido por la autoridad competente y en firme, que así lo ordene, y deberá ser presentado en el momento de su destrucción ante las autoridades competentes y el Supervisor del contrato o su delegado a efectos de garantizar el cumplimiento del objeto contractual (destrucción).

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO** se presentaron ordenes de destrucción de material pirotécnico, sin embargo, estas actividades siempre se ejecutarán de acuerdo con la orden impartida por el supervisor de contrato.

4.20 OBLIGACIÓN N° 21

El contratista se obliga a desarrollar el proceso de devolución de los elementos incautados previa coordinación con el supervisor del contrato y una vez se encuentre en firme la orden emitida por la autoridad competente que así lo ordene, la entrega se realizará en sus instalaciones y previo diligenciamiento del formato de devolución el cual debe contener la siguiente información:

- Datos del propietario.
- Información del producto incautado. (Peso, volumen, número de lote, referencia de la incautación entre otros).
- Registro fotográfico y fílmico.
- Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte firmada por el encargado del recibo de los elementos.
- Se debe anexar copia del Acto Administrativo expedido por la Autoridad Competente que ordena la devolución.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO** se recibieron órdenes para la devolución de material pirotécnico, por lo tanto, no fue requerido diligenciar el formato destinado para tal fin. El Formato Hoja de compromiso con recomendaciones para transporte, reposa en UAECOB bajo el radicado R-00268-202202037-UAECOB id:123783. Esta actividad se ejecuta de acuerdo con la orden impartida por el supervisor del contrato.

ISO 9001 ISEE

4.21 OBLIGACIÓN N° 22

Cumplir con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente que existan y las demás que la autoridad ambiental competente expida.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **NO** se presentaron ordenes de destrucción de material pirotécnico, sin embargo, para esta actividad **Voladuras Controladas de Colombia SAS** cumple, con las normas establecidas sobre protección y preservación del medio ambiente. Para la cual elaboro un Plan de Manejo Ambiental que hace parte del plan de contingencia para la atención de incidentes que reposa en la UAECOB bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229.

Las labores de destrucción se realizarán con el método que genera menor impacto ambiental en la zona, empleando en cada una de ellas, quema controlada (no explosión) y la aplicación de los protocolos que ayudaron a reducir incidencias en el medio ambiente.

Adicional a lo anterior se utiliza un prototipo que reduce las emisiones de material particulado a la atmosfera, con lo que se mitiga el impacto ambiental.

Se hizo entrega del cumplimiento de los criterios ambientales del contrato 443 de 2022, así:
Numeral 1 Radicado R-00268-202202081-UAECOB id:124225
Numeral 2 Radicado R-00268-202202082-UAECOB id:124228
Numeral 3 Radicado R-00268-202202048-UAECOB id:123919
Numeral 4 Radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229
Numeral 5 Radicado R-00268-202202078-UAECOB id:124221
Numeral 6 Radicado R-00268-202202077-UAECOB id:124220
Numeral 7 Radicado R-00268-202202079-UAECOB id:124223

4.22 OBLIGACIÓN N° 23

En caso de daño del vehículo y/o unidad de transporte, el contratista deberá sustituirla a la mayor brevedad, por otro que cumpla los requisitos físicos y mecánicos para la correcta ejecución del objeto de presente proceso de contratación.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado **se presentaron operativos de recolección** de material pirotécnico. Aunque no se necesitó sustituir el vehículo principal por daño o avería se garantizó el vehículo de remplazo con las siguientes características.

Se tiene disponible como vehículo de reemplazo en caso de contingencia el vehículo JAC de placas.WHW962, cilindraje 3185 CC, modelo 2019, tipo furgón, sin filtraciones, con estibas movibles con tendido superior tupido, con cerradura con candado.

El vehículo cuenta con cámara y con un dispositivo sonoro, bocina o pito, que se activa cuando el vehículo se encuentra en marcha atrás.

Capacidad de carga 3 pasajeros en cabina y 4.5 toneladas de carga. SOAT N.°- 3900001006 vigente hasta el 21/12/2022.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 202. del decreto 019 de 2012. por el cual se modifica la ley 1383 de 2010 se realizará la revisión técnico-mecánica a los vehículos públicos 2 años después de la matrícula del vehículo. dando cumplimiento se adjunta revisión técnico-mecánica del vehículo WHW 962 de respaldo por daño O avería del vehículo principal

Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 157425368

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CDA CAR PITS SA		
NIT:	900081091	**No. de Certificado de Acreditación:**	09-CIN-049-001
Fecha de expedición:	2022/01/11	**Fecha de vencimiento:**	2023/01/11

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	WHW962	**CLASE:**	CAMION
MARCA:	JAC	**MODELO:**	2019
SERVICIO:	Público	**COMBUSTIBLE:**	DIESEL
CILINDRAJE:	3185	**NRO. MOTOR:**	H8003396
NRO. CHASIS:	U11KF8D0K8000906	**VIN:**	U11KF8D0K8000906
LÍNEA:	HFC1048KN		
COLOR:	ROJO		

NOMBRE PROPIETARIO: WILLIAM Y. ROMERO

FIRMA DEL RESPONSABLE

MARIO ORLANDO BALLEN TRIANA

Concesión RUNT S.A. / Nit 900.153.453-4 / Colombia / Atención al usuario Línea Nacional 018000930980 / www.runt.com.co

lustración 36 técnico mecánica Vehículo de Reemplazo en caso de Avería del principal

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

4.23 OBLIGACIÓN N° 24

En las operaciones de transbordo de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos, cuando fueron realizadas en vía pública sean hechas por personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación, garantizando la seguridad en el lugar del transbordo.

ALCANCE / Productos generados

Para el periodo reportado no se presentaron operaciones de transbordo. Sin embargo, para esta actividad, **Voladuras Controladas de Colombia SAS** contara con personal capacitado en la operación y riesgos inherentes al manejo y manipulación de explosivos y transporte de sustancias peligrosas y cuenta con los elementos de seguridad y protección personal, garantizando la seguridad de la carga y la integridad física de los operarios en el lugar del transbordo.

4.25 OBLIGACIÓN N° 25

Diseñar y presentar para aprobación del Supervisor del contrato el plan de contingencia para la atención de incidentes que pueden presentarse dentro de las actividades de recolección, manipulación, almacenamiento temporal, transporte y disposición final (destrucción o devolución) de pólvora, fuegos artificiales, globos y demás artículos pirotécnicos dentro de los diez (10) días siguientes a suscripción del contrato producto de este proceso de contratación.

ALCANCE / Productos generados

El 6 de junio de 2022, bajo el radicado R-00268-202202083-UAECOB id: 124229 se hizo entrega del Plan de Contingencia para la atención de incidentes que se puedan presentar en los procedimientos de Recolección, Manipulación, Almacenamiento Temporal, Transporte y Disposición Final (Devolución y/o Destrucción) de pólvora, Fuegos Artificiales, Globos y demás artículos pirotécnicos incautados por las autoridades competentes en el Distrito Capital_ SGR.

4.26 OBLIGACIÓN N° 26

Cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas de los estudios previos y demás documentos del proceso, entre ellas, las obligaciones contempladas en los criterios ambientales y de seguridad y salud ocupacional.

ISO 9001 ISEE

ALCANCE / Productos generados

Dando cumplimiento a los criterios ambientales y a los criterios de SST establecidos en los estudios previos y de los documentos complementarios al pliego de condiciones electrónico del contrato No.443 de 2022, se hace entrega de la siguiente documentación:

CRITERIOS AMBIENTALES

Numeral 1 Radicado R-00268-202202081-UAECOB id:124225, en el cual se solicita la reunión con el área de gestión ambiental reunión para conocer lo lineamientos ambientales del PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA. La reunión esta pendiente por la programación por la UAECOB

Numeral 2 Radicado R-00268-202202082-UAECOB id:124228, en el cual hacemos entrega del documento que acredita que el proceso no genera ningún tipo de residuos peligroso.

Numeral 3 Radicado R-00268-202202048-UAECOB id:123919, en el cual se hace entrega del certificado de uso de papel ecológico.

Numeral 4 Radicado R-00268-202202083-UAECOB id:124229, en cual se hace entrega del plan de contingencia

Numeral 5 Radicado R-00268-202202078-UAECOB id:124221, en el cual nos acogemos a lo establecido en el decreto1076 de 2015 por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector ambiental y desarrollo sostenible

Numeral 6 Radicado R-00268-20220002077-UAECOB id:124220, en el cual se hace entrega de certificado de transporte de mercancías peligrosas

Numeral 7 Radicado R-00268-202202079-UAECOB id:124223, en el cual se hace entrega de la información del parque automotor.

CRITERIOS SST

Numeral 1 Radicado R-00268-202202075-UAECOB id:124219, en el cual se hace entrega del procedimiento de trabajo seguro para la manipulación y destrucción de materiales pirotécnicos.

Numeral 2 Radicado R-00268-202202047-UAECOB id:123918, en el cual se hace entrega de la política de SST y la planilla de evidencia de entrega de EPP.

Numeral 3 Radicado R-00268-202202044-UAECOB id:123914, en el cual se hace entrega del certificado de afiliaciones a ARL del personal que labora para el desarrollo del contrato.

Numeral 4 Radicado R-00268-202202075-UAECOB id:124218, en cual se hace entrega del certificado de pago de aportes al sistema de seguridad social

Numeral 5 Radicado R-00268-202202047-UAECOB id:123918, en el cual se hace entrega de la política de SST y la planilla de evidencia de entrega de EPP.

Numeral 6 Radicado R-00268-202202046-UAECOB id:123917, en el cual se hace entrega del protocolo de bioseguridad.

Numeral 7 Radicado R-00268-202202080-UAECOB id:124224, en el cual se solicita la socialización del protocolo de bioseguridad y la política de SST de la UAECOB.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

4.27 OBLIGACIÓN N° 27

Cumplir con los ofrecimientos realizados conforme los factores ponderables del proceso.

ALCANCE / Productos generados

Como se ha enunciado a lo larga de este informe, **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS** tiene disponibles todos los recursos de la oferta económica presentada, la ficha técnica, el factor de calidad del proceso de licitación UAECOB SA-L-003-2022, y el clausulado 24 horas/ 7 días a la semana.

4.28 OBLIGACIÓN N° 28

Cumplir con las especificaciones y condiciones para almacenamiento y transporte de este tipo de sustancia peligrosas prevista en el Decreto 4481 de 2006.

ALCANCE / Productos generados

Todo el personal de **VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS**, que labora para el desarrollo del presente contrato, cuenta con Certificado como Operadores de Explosivos Expedido por la Escuela de Ingenieros y los conductores cuentan con Certificado de Transporte de Sustancias Peligrosas avalado por el Ministerio de Transporte, documentación que reposa en UAECOB bajo el radicado R-00268-202202049-UAECOB id:123921.

4.29 OBLIGACIÓN N° 29

Al finalizar el contrato se entregará paz y salvo a que haya lugar (tales como pagos de personal, vehículos, seguridad privada y/o terrenos) empleado en el desarrollo del objeto contractual.

ALCANCE / Productos generados

Una vez finalizado el contrato se hará entrega de paz y salvo a que haya lugar.

4.30 OBLIGACIÓN N. ° 30

El contratista se obliga a mantener durante la ejecución del contrato o mientras perdure el riesgo por el nuevo coronavirus COVID-19, los protocolos de protección establecidos por la OMS y Minsalud

ALCANCE / Productos generados

De acuerdo con el protocolo de bioseguridad radicado bajo el numero R-00268-202202045-UAECOB id:123917, se realiza de forma permanente control de temperatura y lavado manos, uso constante de mascarilla y distanciamiento social para mitigar y reducir la exposición y el contagio por el coronavirus COVID-19.

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR EL IDIGER

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO IDIGER TEMPORADA 2017-2018: 772,8 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4843913	7/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3001	1	DE	3	1	VOLADORES MARCA TRUENO	138	5	30
			3002	2	DE	3	1	VOLCANES PEQUEÑOS	239	12	
							2	TOTES (MARTINICAS)	1350		
							3	AVIONCITOS	9		
							4	MARTILLOS	355		
							5	CINCO GOLPES	118		
							6	VOLCANES GRANDES	11		
							7	MECHAS	507		
							8	MECHAS DULCES	105		
							9	CHORRILLOS	144		
							10	TORTA FELICIDAD 16 TIROS	1		
							11	CRAKER	7		
							12	CHISPITAS MARIPOSAS	546		
							13	CULEBRITAS	6		
							14	BOLAS FESTIVAL	6		
							15	MINI COHETES	128		
							16	CEBOLLITAS	150		
							17	BOLAS CRAQUIANTES	62		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

			3003	3	DE	3	1	CHISPITAS MARIPOSAS	586	13	

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4843920	7/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3004	1	DE	2	1	MISILES X 25 CAJA	12	20	31
							2	ROSAS EXPLOSIVAS * 72	4		
							3	CULEBRAS	20		
							4	BARRIL CRAKER * 6 C/U	3		
							5	MECHAS X50	4		
							6	COHETE LUNAR * 144 C/U	2		
							7	MARTLLOS * 60 C/U	5		
							8	METRALLETA 16 TIROS	7		
							9	PITO AEREO * 12	30		
							10	ABEJAS VOLADORAS X12	20		
							11	MARTINICAS * 150 C/U	8		
							12	VOLCAN BRILLANTE	14		
							13	VELA CRACKER 15 TIROS	96		
							14	AVIONES DE RECONOCIMIENTO	2		
							15	MINIVOLCAN	40		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

			3005	2	DE	2	1	CHISPITAS MARIPOSAS	588	11	

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4843951	8/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3006**	1	DE	1	1	POTE LUMINOSO	4	4,5	**4,5**
							2	MECHAS * 10	40		
							3	VOLCAN GRANDE	9		
							4	VOLCAN PEQUEÑO	40		
							5	CHISPITAS MARIPOSAS	38		
							6	PITOS * 12	12		
							7	TOTES TIRA POR 10	190		
							8	CULEBRAS	7		
							9	MARTILLO	20		
4844671	18/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3007**	1	DE	2	1	VOLCAN PEQUEÑO * 10	60	13	**27**
							2	MARTINICA CARTON * 4 HOJAS	41		
							3	TORTAS 25 TIROS	9		
							4	TORTAS 16 TIROS	4		
			3008	2	DE	2	1	MECHA PEQUEÑA * 100	18	14	
							2	MARTILLOS	5		
							3	CULEBRA 5 TIROS	20		
							4	VENGALA 15 TIROS	61		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							5	VENGALA CORTA	24		
							6	SUPER CHARGED BOMB	10		
							7	SATURN MISSILES 25 TIROS	11		
							8	CHISPTAS MARIPOSAS * 12	72		
							9	ESTRELLITA (SOLES) * 6	6		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							1	VOLCAN PEQUEÑO	300		
							2	VOLCAN GRANDE	53		
							3	CULEBRA 5 TIROS	50		
							4	MECHAS	500		
4845571	22/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3009**	1	DE	4	5	LLUVIA DE CHISPAS	3	15	**71,5**
							6	METRALLETAS	80		
							7	POTE LUMINOSO	10		
							8	MARTILLOS	100		
							9	TOTES (5 CARPETAS)	3000		
			3010	2	DE	4	1	CHISPITAS MARIPOSAS	648	17,5	
							2	VELA ROMANA 30 TIROS	18		
							3	VELA ROMANA 20 TIROS	12		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							4	VELA ROMANA 15 TIROS	12		
			3011	3	DE	4	1	VOLADORES	300	15	
			3012	4	DE	4	1	VOLADORES	636	24	

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4851314	28/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3013	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS* 12 CAJITAS	24	7	7
							2	PITOS GRANDE	15		
							3	MARTILLOS	5		
							4	MECHAS	363		
							5	VOLCAN PEQUEÑO	10		
4865202	13/01/2018	SIN INFORMACIÓN	3014	1	DE	1	1	CAJAS DE CHISPITAS	25	2,3	2,3
							2	VOLCANES	8		
							3	MARTILLOS	35		
							4	TUBOS (CEBOLLITAS)	18		
							5	MARIPOSAS (ROSA CRACKER)	18		
4845515	19/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3015	1	DE	4	1	BOLA CRACKER	34	66	197
							2	MECHAS TRIANGULARES CAJA	3		
							3	TORTA PEQUEÑA DE 48	8		
							4	TORTA GRANDE DE 96	2		
							5	POTES LUMINOSOS	6		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							6	MINI VOLADORES	75		
							7	MINICULEBRA	6		
							8	TORTA GRANDE 16 TIROS	4		
							9	TORTA PEQUEÑA 16 TIROS	1		
							10	METRALLETAS	270		
							11	MECHAS DE VOLADOR	420		
							12	TORPEDOS	100		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJA	180		
							2	VELAS ROMANAS 25 TIROS	101		
							3	VELAS ROMANAS 15 TIROS	38		
							4	ABEJITAS	84		
							5	MARTILLOS	130		
							6	SONAJEROS	114		
			3016	2	DE	4	7	VOLCANCITO	80	59	
							8	VOLCAN GRANDE	30		
							9	PITO AEREO	252		
							10	METRALLETA	50		
							11	MARIPOSA PEQUEÑA	46		
							12	BARRILES CRACKER	6		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

			3017	3	DE	4	1	VOLADORES	510	36	
			3018	4	DE	4	1	VOLADORES	510	36	

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4844534	14/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3019**	1	DE	2	1	MARTINICAS HOJAS	19	13	**17**
							2	VENGALAS 15 TIROS	3		
							3	VENGALAS 25 TIROS	16		
							4	VENGALAS 20 TIROS	18		
							5	MARRANITOS X 12 UNO	6		
							6	MISILES X 25 TIROS	8		
							7	ROSAS CRACKEL	52		
							8	SUPER CHARGER 80MB	64		
							9	MARTILLOS X 100	2		
							10	VOLCAN PEQUEÑO	87		
							11	CAJAS DE BANGER	6		
							12	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJAS	5		
							13	MECHAS	47		
							14	TORTAS PEQUEÑAS	3		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							15	TORTAS GRANDES	4		
			3020	2	DE	2	1	VOLCAN GRANDE	36	4	
							2	VOLCAN POTE DIAMANTE	38		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
			3021	1	DE	5	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJAS	66	18	
			3022	2	DE	5	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJAS	44	13	
							1	PITO AEREO	56		
							2	VOLCANCITOS	920		
4844533	14/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3023	3	DE	5	3	MECHAS GRANDES	1200	22,5	90,5
							4	MINI MECHAS	400		
							5	BARRIL CRAKER * 6 C/U	5		
							1	MARTILLO	420		
			3024	4	DE	5	2	METRALLETA 16 TIROS	200	15	
							3	VOLCAN GRANDE	60		
			3025	5	DE	5	1	ROSA EXPLOSIVA	528	22	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							2	MARTINICAS HOJAS .	196		
							3	CULEBRAS 50 TIROS	5		
							4	CULEBRA 5 TIROS	20		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4844212	13/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3026	1	DE	3	1	VOLADORES	72	3	45
			3027	2	DE	3	1	TORTA CRISANTEMA	2	14	
							2	TORTA VOLADORA DE ORO	2		
							3	TORTAARBOL	1		
							4	TORTA LONG OISTANCE	1		
							5	VOLCAN GRANDE	29		
			3028	3	DE	3	1	RASCACIELO MULTICOLOR	2	28	
							2	TORTA ARGENTINA	1		
							3	TORTA AZUL EN EL CIELO	3		
							4	TORTA REVOLUCION DEL NILO	1		
							5	TORTA ANUBIS	1		
							6	TORTA EDAD DE PIEDRA	1		
							7	TORTA VERDE EN EL CIELO	1		
							8	TORTA REGTANGULO PALMERAL	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							9	TORTA ARAÑA	1		
							10	TORTA PUERTO RICO	1		
							11	TORTA MOSCU	1		
							12	TORTA SON LAS 12	1		
							13	TORTA MORADO EN EL CIELO	2		
							14	TORTA ROJA EN EL CIELO	2		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4844185	12/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3029**	1	DE	4	1	METRALLETAS	48	16	**82**
							2	POTE LUMINOSO	28		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							3	VOLADORES DAMA	24			
							4	MINI VOLADORES	88			
							5	CULEBRAS	21			
							6	VELAS ROMANAS	38			
							7	CRACKERTS	36			
							8	BARRIL DE CRACKER	15			
							9	MARRANOS	120			
							10	MARTILLOS	40			
							11	MECHAS	500			
							12	CHISPITAS O VENGALAS	45			
			3030	2	DE	4	1	VOLCANES	75	25		
			3031	3	DE	4	1	VOLADORES	380	20		
			3032	4	DE	4	1	VOLADORES	380	21		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4848119	7/12/2021	SIN INFORMACIÓN	**3033**	1	DE	4	1	TORTA X 16	7	11	**38**
							2	TORTA X15	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							3	TORTA X25	1		
			3034	2	DE	4	1	TORTA X 34	1	9	
							2	TORTA X 64	1		
							3	TORTA X 25	1		
							4	CULEBRA 5 TIROS	30		
							5	VOLCANES	3		
			3035	3	DE	4	1	TORTA X30	2	13	
							2	TORTA X36	4		
							3	TORTA X16	1		
			3036	4	DE	4	1	TORTA X 19	2	5	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4844552	15/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3037**	1	DE	1	1	PITOS AEREOS	58	10	**10**
							2	TOTES X HOJA	4		
							3	ROSAS CHINAS	156		
							4	TORTA EXPLOSIVA 48 PERLAS	1		
							5	CHISPITAS MARIPOSA CAJA X 6 VARITAS	35		
							6	METRALLETAS	36		
							7	CAJA BUSCA PIES	4		
							8	CAJA BLACK BOON	1		
							9	MINI MECHAS CAJA	1		
							10	VOLCAN PEQUEÑO	30		
							11	FOSFORITOS NACIONALES	1		
							12	BOLAS MAGICAS	14		
							13	COHETES LUNARES PAQ X12 UNID	10		
							14	CULEBRAS	15		
							15	TOREROS	2		
							16	VOLADORES	34		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4843994	9/12/2018	SIN INFORMACIÓN	**3038**	1	DE	1	1	VELAS ROMANAS	5	5	**5**
							2	VOLCANESPEQUE OS	46		
							3	VOLCANES GRANDES	6		
							4	ROSITAS	72		
							5	METRALLETAS CHINAS	59		
							6	CHISPITAS MARIPOSA	35		
							7	CULEBRA	4		
							8	TOTES	1323		
4844124	11/12/2017	SIN INFORMACIÓN	**3039**	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSA CAJAS	372	9	**9**
4881976	9/02/2018	SIN INFORMACIÓN	**3040**	1	DE	2	1	VOLADORES	120	3	**6**
			3041	2	DE	2	1	CAJAS CHISPITAS MARIPOSA X6 VARITAS	2	3	
							2	VOLCANES	5		
							3	ROSAS KRAKER	18		
							4	COHETE LUNAR * 12 UNID	2		
							5	MARIPOSAS	24		
							6	BOLAS CROCANTES *6 UNID	2		
							7	AZOTE MAGICO	12		
							8	MINI MECHAS* 50 UNID	11		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4844627	16/12/2017	SIN INFORMACIÓN	3042	1	DE	2	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	388	14	30
							2	VOLCANES GRANDES	25		
							3	VOLACANES PEQUEÑOS	53		
							4	VELAS ROMANAS	26		
							5	POTE LUMINOSO	19		
							6	TORTA 48 PERLAS	8		
			3043	2	DE	2	1	TORPEDOS PAQ X 4 UNID	72	16	
							2	METRALLETAS X 16 TIROS	50		
							3	MECHAS PEQUEÑAS	264		
							4	MARTINICAS HOJAS	8		
							5	CULEBRA 5 TIROS	5		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							6	PITOS MARRANITOS	239		
							7	MARTILLOS	80		
							8	ROSA CRACKER	94		

# SIRE	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
4845564	21/12/2018	SIN INFORMACIÓN	3046	1	DE	4	1	TORTA EGIPTO	1	28	70
							2	TORTA EDAD DE PIEDRA	1		
							3	TORTA COCOS DE ORO	1		
							4	TORTA SIGLO AZUL	1		
							5	TORTA CABALLO DE FUEGO	1		
			3047	2	DE	4	1	TORTA CHIPRE 100 TIROS	1	27	
							2	TORTA FINDEL MUNDO 16 TIROS	2		
							3	SUPER VOLCAN	14		
							4	TORTA SON LAS 12	1		
							5	TORTA PARIS 36 TIROS	1		
			3048	3	DE	4	1	TORTA MARROW 100 TIROS	1	9	
			3049	4	DE	4	1	TORTA PERSECUCIÓN	1	6	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

							2	MARTINICAS HOJAS	9		

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2018-2019 (BAJO EL CONTRATO 158 DE 2018): 0.25 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-908463	12/12/2018	RAFAEL URIBE URIBE (ALCALDÍA)	**3102**	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA 1 CAJA X 12 BARITAS	1	0.25	**0.25**
							2	MARTINICAS	4		

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2019-2020 (BAJO EL CONTRATO 335-2019): 361 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 2

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	14/12/2019	MARTIRES	2009	1	DE	9	1	BOLSAS DE ALUMUNIO EN POLVO	10	5	166
			2010	2	DE	9	1	VELA CRAKER DE 30 TIROS	30	24	
			2011	3	DE	9	1	VELA CRAKER DE 30 TIROS	30	24	
			2012	4	DE	9	1	METRALLETA BOWM PAQUETE X 40	48	34	
			2013	5	DE	9	1	COSTALES DE NITRATO DE POTASIO DE 25 KG	1	25	
			2014	6	DE	9	1	COSTALES DE NITRATO DE POTASIO DE 25 KG	1	25	
			2015	7	DE	9	1	CINCO GOLPES PAQUETE DE 20 UNID	19	13	
			2016	8	DE	9	1	BLOMFLOWER PAQUETE POR 72	20	10	
			2017	9	DE	9	1	MECHA MINIFO PAQUETE POR 20	24	6	
# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	31/12/2019	MARTIRES	2022	1	DE	4	1	TORTA REY COCO DORADO 100 TIROS	1	18	46
							2	TOTA FALLING LEAVES 100 TIROS	1		
			2023	2	DE	4	1	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	1	10	
			2024	3	DE	4	1	TORTA PARAISO 100 TIROS	1	8	
							2	RASCA CIELOS CRACKER 133 TIROS	2		

MATERIAL PIROTECNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 2

			2025	4	DE	4	1	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	1	10	

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	31/12/2019	MARTIRES	2026	1	DE	2	1	TORTA CENTUARO 34 TIROS	2	29	50
							2	TORTA SIERRA NEVADA 100 TIROS	1		
							3	TORTA ANACONDA 100 TIROS	1		
							4	TORTA REMOLINOS 37 TIROS	1		
							5	VOLCAN YIM SENPEN - CAJA X 10 UNID	3		
							6	AZOTE MÁGICO X 50 TIROS	2		
							7	LUZ BENGALA CAJA X24 UNID	15		
							8	CULEBRA CINCO GOLPES	5		
			2027	2	DE	2	1	TORTA CASCADA 49 TIROS	1	21	
							2	TORTA RASCACIELOS 133 TIROS	1		
							3	TORTA RASCACIELOS C BLANCA 133 TIROS	1		
							4	TORTA PALMERA 19 TIROS	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 2

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	31/12/2019	MARTIRES	2028	1	DE	7	1	TORTA REY COCO DORADO 100 TIROS	1	19	99
							2	TORTA FALLING LEAVES 100 TIROS	1		
			2029	2	DE	7	1	TORTA TORMENTA 30 TIROS	2	9	
							2	TORTA PANA RUMBA 19 TIROS	1		
							3	TORTA CHÉVERE 19 TIROS	1		
			2030	3	DE	7	1	VOLCANES GRANDES UNID	70	9	
			2031	4	DE	7	1	TORTA CUADRADA EGIPTO 100 TIROS	2	17	
			2032	5	DE	7	1	TORTA CRISTMAS DAY 25 TIROS	2	8	
							2	TORTA CUBA 49 TIROS	1		
							3	TORTA AFRODITA 25 TIROS	1		
							4	TORTA PET FRIENDLY 10 TIROS	1		
			2033	6	DE	7	1	TORTA COLOMBIA 90 TIROS	1	27	
							2	TORTA FARWEST 100 TIROS	2		
			2034	7	DE	7	1	TORTA RASACIELOS CRACK 133 TIROS	1	10	
							2	TORTA COCOS DE ORO 19 TIROS	1		
							3	TORTA MARGARITA 19 TIROS	1		
							4	TORTA FESTIVAL 70 TIROS	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 2

							5	DISPOSITIVOS TUBO NEGRO-ELÉCTRIC	3		

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2020- ENERO/2021 (BAJO EL CONTRATO 655 DE 2020): 251 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE HALLAZGO 11001609914420180026	26/11/2020	RAFAEL URIBE	1001	1	DE	12	1	METRALLETA X16 TIROS PAQ 40 UNID	20	15	144
			1002	2	DE	12	1	VOLCAN GRANDE CAJA X 12 UNID	15	14	
			1003	3	DE	12	1	VELA CRACKER X 15 TIROS	217	17	
			1004	4	DE	12	1	PITO AEREO CAJA X 12 UNID	108	6	
			1005	5	DE	12	1	MARITNICAS CARPETA X 4 HOJAS X150 GOTAS	36	9	
			1006	6	DE	12	1	CHISPITAS MARIPOSA PAQ X12 CAJAS	60	15	
			1007	7	DE	12	1	VOLCANCITO BOLSA X 10 UNID	89	11	
			1008	8	DE	12	1	TORTA MACETA	2	9	
							2	TORTA ARBOL DE PLATA	2		
							3	TORTA FUENTE ORIÓN	2		
							4	TORTA 48 PERLAS	2		
							5	ROSA CRACKER	252		
			1009	9	DE	12	1	CHISPITAS MARIPOSA PAQ X12 CAJAS	17	8	
							2	VOLCAN GRANDE CAJA X12 UNID	3		
			1010	10	DE	12	1	VOLADORES 5 GOLPES PAQ X 12	36	17	
			1011	11	DE	12	1	CULEBRA 5 TIROS PAQ X 10 UNID	54<	9	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

			1012	12	DE	12	1	CHISPITAS MARIPOSA PAQ X12 CAJAS	60	14	

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	7/12/2020	SUBA	1026	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSA	24	14	14
							2	VENGALAS 15 TIROS	32		
							3	MECHAS	800		
							4	BOTE LUMINOSO	10		
							5	VOLCANCITO	77		
							6	METRALLETA X 16 TIROS	45		
							7	ABEJITAS CAJA X 10	10		
							8	BANG HECHIZOS	630		
							9	PITO AEREO: CAJA X12 UND	10		
							10	POWER RANGER CAJAX20	12		
							11	MINIMECHAS	9		
							12	MINIGRANADAS	40		
							13	MINIVOLADOR PAQ X12	12		
							14	FOSFORITO NACIONAL	76		
							15	MARTINICAS X GOTA	377		
							16	TRES GOLPES: CAJA X30 UND	5		
							17	TORTA DE 16 TIROS	3		
							18	SUN GO KONG PAQX5 UNID	11		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	9/12/2020	SAN CRISTOBAL	1030	1	DE	1	1	PITOS VARIOS	220	8	8
							2	MECHAS EXPLOSIVAS	300		
							3	POTE LUMINOSO	5		
							4	FOSFORITO NACIONAL CAJA X 100 UNID	2		
							5	VOLCAN GRANDE	26		
							6	VOLCANCITOS	69		
							7	METRALLETA X 16 TIROS	32		
							8	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	8		
							9	COHETE LUNAR	20		
							10	VELA CRACKER 15 TIROS	1		
							11	MARTINICAS GOTAS	30		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	10/12/2020	USME	1034	1	DE	1	1	MARTINICAS X GOTAS	70	2	2
							2	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	10		
							3	METRALLETAS X 16 TIROS	6		
							4	VELA CRACKER X 15 TIROS	3		
							5	VOLCANES GRANDES	3		
ACTA DE INCAUTACIÓN	15/12/2020	ENGATIVA	1036	1	DE	1	1	CULEBRAS 5 TIROS	12	1	1
							2	MARTINICAS GOTAS	190		

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	44182	FONTIBON	1038	1	DE	3	1	FOSFORITO NACIONAL	526	2	52
							2	BARRIL CRACKER	6		
			1039	2	DE	3	1	MATERIA PRIMA PARA POLVORA NEGRA	25	25	
			1040	3	DE	3	1	MATERIA PRIMA PARA POLVORA NEGRA	25	25	
ACTA DE INCAUTACIÓN	19/12/2020	SAN CRISTOBAL	1042	1	DE	1	1	MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE PIROTÉCNIA	5	6	6
							2	VOLADORES SIN PALO	8		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2020-595605 11-001-6-2020-596874 11-001-6-2020-596893 11-001-6-2020-59673 11-001-6-2020-590864 11-001-6-2020-596651 11-001-6-2020-596771	20/12/2020	BOSA	1044	1	DE	1	1	MARTINICAS	172	5	5
							2	CHISPITAS MARIPOSA X CAJA	23		
							3	CULEBRAS 5 TIROS	5		
							4	PITO AEREO	19		
							5	VOLCANCITOS	11		
							6	VOLCAN GRANDE	13		
							7	BARRILITOS	5		
							8	POTE LUMINOSO	4		
							9	MECHA	24		
							10	SUNFLOWER	1		
							11	METRALLETA X 16 TIROS	9		
							12	MARIPOSA DE PRIMAVERA AZUL CAJA X 12	4		
							13	TORTA BOLER X 16 TIROS	1		
							14	VELA CRACKER X 15 TIROS	9		
							15	VOLADORES CON PALO	24		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	29/12/2020	SAN CRISTOBAL	1060	1	DE	1	1	TUBO DE HUMO PAQ X 05 UNID	21	4	4
							2	VELA CRACKER X 25 TIROS	4		
							3	VELA CRACKER X 15 TIROS	8		
							4	VOLADORES CINCO GOLPES	9		
							5	CHIPITAS MARIPOSA CAJITAS X 6 VARITAS	11		
							6	PITO AEREO CAJA X 12 UNID	8		
							7	FOSFORITO NACIONAL	33		
							8	SUN FLOWER	6		
							9	METRALLETA X 16 TIROS	14		
							10	ROSA CRACKER	1		
							11	VOLCANCITOS	5		
							12	MARTINICAS GOTAS	168		
							13	MOSQUITOS	26		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE HALLAZGO	31/12/2020	SANTA FE	1064	1	DE	1	1	MARTINICAS HOJAS	26	11	11
							2	METRALLETAS 16 TIROS	2		
							3	HAPPI BOOM	7		
							4	MARTILLOS UNID	7		
							5	ROSITA CRACRER UNID	1		
							6	VOLCÁN SITO UNID	272		
							7	TORTA 25 TIROS UNID	4		
11_001_6_2020_577618	7/01/2021	FONTIBON	1069	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	2	4	4
							2	MARTINICAS HOJA X 150 GOTAS	8.5		
							3	VOLADOR 5 GOLPES UNID	3		
							4	VOLCAN GRANDE UNID	10		
							5	VELA CRACKER 15 TIROS UNID	12		
							6	VOLCANCITOS UNID	18		
							7	ROSA CRACKER PAQ X 6 UNID	7		
							8	METRALLETA X 16 TIROS UNID	28		
							9	CULEBRA EXPLOSIVA UNID	16		
							10	SUN FLOWER UNID	3		
							11	AZOTE MAGICO UNID	1		

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO RECOLECTADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2021 (BAJO EL CONTRATO 543 DE 2021): 557,32 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-1628615	1/12/2021	FONTIBON	1073	1	DE	1	1	MARTILLOS PAQT	15	25	25
							2	VOLADOR SIN PALO UND	287		
11-001-1626836	3/12/2021	FONTIBON	1074	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA POR 12 PAQT	47	20	20
							2	METRALLETAS 16 TIROS PAQT	2		
							3	POTE LUMINOSO UND	8		
							4	COHETE LUNAR POR 12 PAQT	10		
							5	VOLCÁN PEQUEÑO POR 10 PAQT	10		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	MARTINICAS 600 GOTAS LIBRO	12		
							7	VELA CRACKEN POR 10 TIROS UND	24		
							8	VELA CRACKEN POR 15 TIROS UND	12		
							9	CULEBRILLA 4 GOLPES UND	10		
							10	VOLCÁN GRANDE UND	19		
11-001-1536305	4/12/2021	CIUDAD BOLÍVAR	1075	1	DE	2	1	NEW COLOURFULL POR 100 PAQT	4	10	21

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	TRUENO VAQUERO POR 100 PAQT	16		
							3	PITO AEREO UND	68		
							4	AZOTE MAGICO UND	12		
							5	VOLCÁN PEQUEÑO UND	340		
							6	MARTILLOS UND	28		
							7	SUNFLOWER POR 12 PAQT	3		
							8	MARTINICAS POR 600 GOTAS PAQT	6		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
			1076	2	DE	2	1	FALTAN 5 PA LAS 12 UND	3	11	
							2	BALI 42 TIROS UND	2		
							3	TORTA VENUS 25 TIROS UND	2		
							4	LA FELICIDAD 19 TIROS UND	3		
11-001-1442365	5/12/2021	CIUDAD BOLÍVAR	1077	1	DE	1	1	VOLADORES UND	24	5	5
							2	MARIPOSA GIRASOL PAQT	2		
							3	CHAMPIÑON VOLADOR CAJITA	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	VOLCÁN GRANDE UND	12		
							5	VOLCÁN PEQUEÑO UND	7		
							6	TRUENO VAQUERO CAJITA	1		
							7	LUZ DE BENGALA CAJITA	1		
							8	TORTA 96 PERLAS UND	1		
							9	MARTINICA GOTA UND	1.050		
							10	MECHA PAQT	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							11	VOLCÁN PEQUEÑO PAQT	1		
11-001-1442366	5/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1078	1	DE	3	1	PITO AÉREO CAJITA	50	3	14
			1079	2	DE	3	1	VOLADORES UND	132	7	
			1080	3	DE	3	1	MECHAS PAQT	11	4	
							2	VOLCÁN PEQUEÑO PAQT	9		
							3	MARTINICA 600 GOTAS PAQT	5		
11-001-1442367, 11-001-1442369	5/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1081	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	10	5	5
							2	VOLCÁN PEQUEÑO	10		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								UND			
							3	PITO AÉREO CAJITA	1		
							4	BARRI CRACKER CAJITA	1		
							5	LA FELICIDAD 19 TIROS UND	1		
							6	VOLADORES UND	36		
11-001-1442368	5/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1082	1	DE	2	1	VOLADORES UND	144	7	11
			1083	2	DE	2	1	PITO AÉREO CAJITA	4	4	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	BARRIL CRACKER CAJITA	1		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	20		
							4	MARIPOSA GIRASOL CAJITA	2		
							5	ANTORCHA DE HUMO - UND	2		
							6	MARTINICA POR 600 GOTAS PAQT	2		
							7	MARTILLOS CAJITA	3		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							8	TRUENO VAQUERO CAJITA	4		
							9	FOSFORITO NACIONAL CAJITA	2		
11-001-1543768	5/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1084	1	DE	1	1	VOLADORES UND	24	8	8
							2	TORTA ANDRÓMEDA 25 TIRO UND	1		
							3	TORTA ANUBIS 25 TIROS UND	1		
							4	TORTA PIRULO 19 TIROS UND	1		
							5	TORTA PIRULO 19 TIROS UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	VOLCAN PEQUEÑO UND	20		
							7	VOLCAN GRANDE UND	24		
							8	MARIPOSA GIRASOL UND	12		
11-001-6-2021-478370	6/12/2021	BOSA	1085	1	DE	1	1	MARTINICA UND	580	1	1
							2	VOLCÁN PEQUEÑO UND	19		
							3	SUNFLOWER UND	12		
							4	MECHAS PEQUEÑA PAQT	2		
11-001-1396130	7/12/2021	BOSA	1086	1	DE	1	1	VOLADORES UND	24	3	3

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	MARTINICAS GOTAS UND	1.800		
							3	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	3		
11-001-6-2021-485983	7/12/2021	RAFAEL URIBE	1087	1	DE	1	1	MARTÍNICAS CARPETA X 4 HOJAS	3	10	10
							2	VELA CRACKER 15 TIROS UND	20		
							3	TORTA 19 TIROS UND	4		
							4	CHISPITA MARIPOSA PAQ X12	4		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							5	VOLCÁN GRANDE UND	16		
11-001-6-2021-485835	7/12/2021	RAFEL URIBE	1088	1	DE	1	1	VOLADOR UND	24	3	3
							2	VOLCÁN GRANDE UND	12		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	30		
							4	MARTÍNICA GOTAS 1050	1.050		
11-001-6-485568	7/12/2021	USAQUEN	1089	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT X 12 CAJA	1	0.5	0.5
							2	MARTINICAS 3 HOJAS UND	450		
11-001-6-2021-485879	7/12/2021	SAN CRISTOBAL	1090	1	DE	1	1	VOLADOR UND	10	5	5

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	CULEBRA 5 TIROS UND	10		
							3	ROSA CRACKER UND	24		
							4	VOLCAN PEQUEÑO UND	20		
							5	VELA CRACKER UND	20		
							6	VOLCAN GRANDE UND	20		
							7	METRALLETA 16 TIROS UND	3		
							8	CHISPITA MARIPOSA UND	21		
ACTA DE HALLAZGO O	7/12/2021	SAN CRISTOBAL	1091	1	DE	1	1	MECHAS PAQT	1	5	5

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO	NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
DE ABANDONO					2	POTE DIAMANTE UND	17		
					3	VOLCÁN GRANDE UND	24		
					4	VOLCÁN PEQUEÑO UND	1		
					5	SPACE FLYER UND	1		
					6	METRALLETAS POR 16 TIROS UND	7		
					7	BUSCAPIE UND	4		
					8	COHETE LUNAR UND	11		
					9	ROSA CRACKER UND	52		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							10	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		
11 001 1330695	7/12/2021	SANTA FE	1092	1	DE	1	1	METRALLETA 16 TIROS UND	15	2	2
							2	VELA CRACKER UND	3		
							3	CHISPITA MARIPOSA CAJA	54		
							4	VOLCAN PEQUEÑO BOLSA X 10 UNID	5		
ACTA DE INCAUTACIÒN	7/12/2012	SANTA FE	1093	1	DE	1	1	VOLCÁN UND	12	1	1
ACTA DE INCAUTACIÒN	7/12/2012	SANTA FE	1094	1	DE	1	1	METRALLETA 16 TIROS UND	4	1	1
							2	PITO AÉREO UND	16		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							3	CRACK BOOM CAJA	1		
							4	COHETE LUNAR UND	7		
							5	CHISPITA MARIPOSA CAJA	3		
							6	VELA CRACKER 15 TIROS UND	3		
							7	CULEBRA UND	2		
							8	ROSA CRACKER UND	12		
							9	TORTA 48 PERLAS UND	1		
							10	AVIONCITO UND	4		
ACTA DE INCAUTACIÓN	7/12/2021	SANTA FE	1095	1	DE	1	1	MARTÍNICAS HOJA	5	3	3
							2	CHISPITA MARIPOSA	119		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								CAJA			
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	20		
							4	MECHA PEQUEÑA PAQ	1		
							5	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		
ACTA DE INCAUTACIÓN	7/12/2021	SANTA FE	1096	1	DE	1	1	VOLADORES UND	6	0.5	0.5
ACTA DE INCAUTACIÓN	7/12/2021	FONTIBON	1097	1	DE	1	1	BARRIL CRACKER UND	26	9	9
							2	VOLCÁN PEQUEÑO UND	37		
							3	.MARTINICAS GOTAS UND	1.778		
							4	SPACE FLYER	54		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								UND			
							5	MECHA MINI FO POR 10 CAJITA UND	22		
							6	PAQUETE MECHA PAQT	1		
							7	SUNFLOWER UND	28		
							8	CHISPITAS MARIPOSAS UND	107		
							9	TORTA ZEUS 16 TIROS UND	1		
							10	TORTA PERLADA 48 PERLAS UND	5		
							11	TORTA 96 PERLAS UND	1		
							12	AZOTE MAGICO UND	7		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO	NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
					13	BARRIL CRACKER POR 6 CAJITA	2		
					14	COLOURFULL WHEE UND	3		
					15	PITO AÉREO CAJITA	4		
					16	PQTE EL DIAMANTE UND	1		
					17	FUNTE CUCU UND	3		
					18	VELA CRACKER 15 TIROS UND	3		
					19	COHETE LUNAR UND	5		
					20	MARTILLOS UND	11		
					21	VOLADORES UND	14		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-1532791	8/12/2021	FONTIBON	1098	1	DE	1	1	VOLCÁN GRANDE UND	33	5	5
							2	VOLCÁN PEQUEÑO POR 10 PAQT	8		
							3	PITO AÉREO CAJITA	7		
							4	MISILES POR 100 TIROS CAJITA	1		
							5	MECHAS PAQT	1		
11 001 6 2021 486317	8/12/2021	LOS MARTIRES	1099	1	DE	1	1	TORTA 19 TIROS UND	3	11	11
							2	TORTA 25 TIROS UND	3		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	36		
							4	CHISPITAS MARIPOSA CAJA	70		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							5	COHETE LUNAR UND	168		
							6	VOLADORES UND	21		
11 001 6 2021 486291	8/12/2021	RAFAEL URIBE URIBE	1100	1	DE	1	1	MARTÍNICAS GOTAS	600	1	1
							2	CHISPITA MARIPOSA CAJA	6		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	3		
							4	BARRIL CRACKER UND	3		
							5	TORTA DE 48 PERLAS UND	1		
							6	MARTILLOS UND	27		
							7	VELA 15 TIROS UND	2		
							8	VOLADORES	8		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								UND			
ACTA DE INCAUTACIÓN	8/12/2021	ENGATIVA	1101	1	DE	1	1	VOLCÁN GRANDE UND	13	3	3
							2	YIN SE PEN QUAN PAQT	1		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	5		
							4	MARTINICA POR GOTAS UND	1.500		
							5	ROSA CRACKER UND	7		
							6	MECHAS PAQT	1		
110011066381. 110011350835	8/12/2021	USME	1102	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	20	2	2
							2	MARTÍNICAS. GOTAS	110		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							3	CHISPITA MARIPOSA CAJA	24		
							4	VOLADORES UND	12		
							5	MARTÍNICAS GOTAS	590		
							6	COHETE LUNAR UND	12		
11 001 1350836 110011350837	8/12/2021	USME	1103	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	3	15	15
							2	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12	64		
1,10011E+11	8/12/2021	USME	1104	1	DE	1	1	VELA CRACKER 15 TIROS PAQ X 12	9	10	10

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	BOLAS CRACKEANTES BOLSA X 6	5		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO BOLSA X 10	2		
							4	METRALLETA 16TIROS UND	40		
							5	PITO AÉREO UND	29		
							6	VOLADORES UND	6		
							7	MARTÍNICAS GOTAS	205		
							8	CHISPITA MARIPOSA CAJA	18		
1100162021485592, 110011057889, 110011058293.	8/12/2021	TUNJUELITO	1105	1	DE	1	1	VOLCANES UND	5	7	7
							2	VOLADORES UND	36		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÒN							3	VOLADORES UND	48		
							4	VOLCANES UND	10		
							5	MECHAS PAQ	3		
11-001-1311189	8/12/2021	USAQUÈN	1106	1	DE	1	1	MARTÍNICAS GOTAS	584	1	1
							2	COHETE LUNAR UND	21		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	3		
							4	VOLCÁN PEQUEÑO UND	3		
							5	METRALLETA X 200 TIROS UND	1		
							6	SUNFLOWERUND	3		
							7	SPACE FIYER UND	8		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							8	MECHAS UND	53		
							9	MARTILLOS UND	32		
11-001-1031398	8/12/2021	USAQUÈN	1107	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	43	1	1
11-001-6-2021-486210	8/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1108	1	DE	1	1	VOLCAN GRANDE UND	4	1	1
							2	VOLCAN PEQUEÑO UND	11		
							3	METRALLETAS 16 TIROS UND	9		
11-001-1534389	8/12/2021	FONTIBON	1109	1	DE	1	1	VOLADOR UND	20	4	4
							2	VELA CRACKER UND	24		
							3	CULEBRAS UND	12		
							4	MARTILLOS	17		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								UND			
							5	MECHAS PAQ	3		
11-001-1364288	8/12/2021	FONTIBON	1110	1	DE	1	1	MECHAS UND	40	0,1	0,1
							2	METRALLETA 16 TIROS UND	1		
11-001-6-2021-486417	8/12/2021	RAFAEL URIBE URIBE	1111	1	DE	1	1	VOLADORES UND	29	1	1
11-001-6-2021-487363	9/12/2021	RAFAEL URIBE URIBE	1112	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJITA	208	15	15
							2	MECHA PAQT	6		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	79		
							4	METRALLETA POR 16 TIROS UND	97		
							5	COLOURFULL CAJITA UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	TORTA LA FELICIDAD 19 TIROS UND	1		
							7	VELA CRACKER 15 TIROS UND	16		
							8	VOLCAN GRANDE UND	19		
							9	AZOTE MAGICO UND	11		
							10	MARTINICA GOTA UND	4.466		
							11	VOLADORES UND	14		
							12	CULEBRA PEQUEÑA UND	2		
							13	FOSFORITO NACIONAL UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-487316	9/12/2021	SAN CRISTOBAL	1113	1	DE	1	1	TORTA FALTAN 5 PA LAS 12 UND	3	4	4
11-001-6-2021-486803	9/12/2021	KENNEDY	1114	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	31	8	8
11-001-1428590	9/12/2021	KENNEDY	1115	1	DE	2	1	VOLCAN PEQUEÑO PAQT	23	12	15
							2	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	1		
							3	TORTA PIRULO 19 TIROS UND	6		
							4	BARRIL CRACKER CAJITA	6		
							5	VOLCÁN GRANDE UND	28		
			1116	2	DE	2	1	VOLADORES UND	60	3	

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMÉRO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-485585	9/12/2021	KENNEDY	1117	1	DE	1	1	MARTILLO UND	23	2	2
							2	PITO AÉREO UND	13		
							3	COLOURFULL PAQT	1		
							4	BUSCAPIE PAQT	1		
							5	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	1		
							6	MECHAS PAQT	1		
							7	METRALLETA POR 16 TIROS UND	1		
							8	MECHA MINI FO UND	34		
							9	GLITTERRING FLOWER PAQT	29		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							10	MARTINICAS GOTAS UND	300		
11-001-6-2021-485862	9/12/2021	BOSA	1118	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJITA	7	2	2
							2	CULEBRITA 4 GOLPES UND	3		
							3	VELA CRACKER 15 TIROS UND	1		
							4	VOLCÁN GRANDE UND	4		
							5	VOLCÁN PEQUEÑO UND	5		
							6	VOLADORES UND	12		
ACTA DE HALLAZGO O ABANDONO	9/12/2021	BOSA	1119	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	13	6	6

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	METRALLETA 16 TIROS UND	34		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	9		
							4	MARTINICA GOTA UND	1.493		
							5	VOLCAN PEQUEÑO UND	45		
11-001-1374031	9/12/2021	BOSA	1120	1	DE	1	1	TORTA IBIZA 42 TIROS UND	2	21	21
							2	TORTA MALDIVAS 42 TIROS UND	1		
							3	TORTA BORA BORA 42 TIROS UND	2		
							4	TORTA UNUBIS 25 TIROS UND	5		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							5	TORTA PIRULO 19 TIROS UND	4		
							6	MARTILLOS UND	18		
							7	PITÓ AÉREO CAJITA	3		
							8	VOLCÁN GRANDE UND	12		
							9	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	6		
							10	MARTINICA - GOTA UND	600		
							11	VELA CRACKER UND	18		
ACTA DE HALLAZGO O ABANDONO	9/12/2021	BOSA	1121	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	16	7	7
							2	FOSFORITO NACIONAL	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								CAJITA			
							3	PITÓ AÉREO CAJITA	1		
							4	AZOTE MAGICO UND	2		
							5	SUNFLOWER UND	2		
							6	METRALLETA POR 16 TIROS UND	8		
							7	SMOKE TUBE UND	44		
							8	MARTINICA GOTA UND	3.710		
							9	MECHAS PAQT	1		
							10	CULEBRITA 4 GOLPES UND	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							11	COHETE LUNAR UND	48		
							12	VOLCÁN PEQUEÑO UND	122		
							13	VOLCÁN GRANDE UND	7		
							14	VELA CRACKER 15 TIROS UND	3		
							15	VOLADORES UND	24		
11-002-6-2021-488101	9/12/2021	BOSA	1122	1	DE	1	1	TORTA MARGARITA 19 TIROS UND	2	7	7
							2	TORTA TULIPÁN 19 TIROS UND	1		
							3	TORTA FLAMINGO 36 TIROS UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	TORTA MORADO ORO EN CIELO UND	1		
11-001-6-2021-486287	10/12/2021	PUENTE ARANDA	1123	1	DE	1	1	MARTINICA GOTA UND	600	4	4
							2	VOLADORES UND	11		
							3	VELA CRACKER 25 TIROS UND	8		
							4	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		
							5	PITÓ AÉREO UND	33		
							6	METRALLETA 16 TIROS PAQT	1		
							7	TRUENO VAQUERO CAJITA	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							8	BARRIL CRACKER UND	5		
							9	POTE LUMINOSO UND	10		
11-001-6-2021-486680	10/12/2021	PUENTE ARANDA	1124	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	10	4	4
							2	VOLADORES UND	24		
							3	TORTA PIRULO 19 TIROS UND	1		
							4	COHETE LUNAR UND	24		
							5	VELA CRACKER 15 TIROS UND	9		
							6	MARTILLOS UND	12		
11-001-6-2021-486311	10/12/2021	PUENTE ARANDA	1125	1	DE	1	1	VOLADORES UND	72	4	4

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	TORTA ANDRÓMEDA 25 TIROS UND	1		
							3	PITO AÉREO UND	26		
11-001-1401538	12/12/2021	BOSA	1126	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA PAQT	60	14	14
11-001-1364945	14/12/2021	FONTIBÓN	1127	1	DE	1	1	BARRIL CRACKER UND	4	0,1	0,1
							2	MECHA UND	17		
							3	SPACE FLYER UND	2		
11-001-6-2021-495546	16/12/2021	CHAPINERO	1128	1	DE	1	1	MECHAS UND	30	17	17
							2	TORTAS POSEIDÓN 16 TIROS UND	4		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO	NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
					3	TORTA ATILA 16 TIROS UND	4		
					4	TORTA HADES 16 TIROS UND	6		
					5	TORTA ALQUILES 16 TIROS UND	2		
					6	FOSFORITO NACIONAL POR 100 CAJITA	1		
					7	PITO AÉREO CAJITA	4		
					8	MISILES POR 100 TIROS CAJITA	1		
					9	SPACE FLYER UND	3		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO	NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
					10	BUSCAPIE CAJITA POR 20 UNIDADES	10		
					11	SOL GRAN RUEDA DE COLOR CAJITA	3		
					12	AZOTE MAGICO UND	10		
					13	ROSA CRACKER POR 6 UNIDADES PAQT	11		
					14	CHISPITA MARIPOSA UND	62		
					15	METRALLETA 16 TIROS UND	27		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							16	TRUENO VAQUERO CAJITA	1		
							17	MARTINICA GOTA UND	150		
							18	VOLCÁN PEQUEÑO PAQT POR 10 UNIDADES	3		
							19	COHETE VOLADOR UND	11		
							20	VELA CRACKER 30 TIROS UND	12		
11-001-6-2021-493940	16/12/2021	KENNEDY	1129	1	DE	1	1	MARTINICA GOTA UND	1.200	8	8

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	AZOTE MAGICO UND	10		
							3	TRUENO VAQUERO CAJITA	1		
							4	METRALLETA 16 TIROS PAQT	2		
							5	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	5		
							6	BARRIL CRACKER POR 6 UNIDADES CAJITA	2		
							7	TORTA ATILA UND	5		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							8	VOLCÁN PEQUEÑO PAQT POR 10 UNIDADES	4		
11-001-1440066	16/12/2021	KENNEDY	1130	1	DE	1	1	FOSFORITO NACIONAL UND	5	0,02	0,02
11-001-6-2021-497153	17/12/2021	BOSA	1131	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	10	3	3
							2	MARTINICA GOTA UND	600		
							3	MECHAS UND	57		
							4	VOLCÁN PEQUEÑO UND	17		
							5	CULEBRA 4 GOLPES UND	9		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	VOLCÁN GRANDE UND	2		
ACTA DE HALLAZGO O ABANDONO	17/12/2021	PUENTE ARANDA	1132	1	DE	1	1	VOLADORES UND	8	1	1
11-001-6-2021-498126	18//12/2021	BOSA	1133	1	DE	1	1	VOLADORES UND	66	3	3
ACTA DE HALLAZGO O ABANDONO	18/12/2021	CANDELARIA	1134	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA UND	15	3	3
							2	TORTA FALTAN 5 PA LAS 12 UND	1		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	12		
							4	MECHAS UND	19		
							5	FOSFORITO NACIONAL UND	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	CULEBRITA 4 GOLPES UND	10		
							7	MARTINICA GOTA UND	750		
11-001-6-2021-498758	18/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1135	1	DE	2	1	TORTA ANDRÓMEDA 25 TIROS UND	4	13	13
							2	TORTA FUENTE CAMALEÓN UND	2		
							3	TORTA FUENTE AMOR UND	1		
							4	FUENTE CUCU UND	18		
							5	ROSA CRACKER POR 72 UND - CAJITA	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	TRUENO VAQUERO CAJITA	4		
							7	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	3		
							8	MARTINICA GOTA UND	900		
							9	VELA CRACKER UND	24		
			1136	2	DE	2	1	VOLADORES UND	142	7	7
11-001-1540321	20/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1137	1	DE	1	1	TORTA SATURNO 30 TIROS UND	2	9	9

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	24		
							3	SUNFLOWER UND	4		
							4	MINITRUENO PAQT	1		
							5	BARRIL CRACKER UND	24		
							6	METRALLETA 16 TIROS UND	30		
							7	SPINS UPWORD UND	5		
							8	CEBOLLITA UND	20		
							9	VOLCAN PEQUEÑO UND	34		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							10	MECHAS UND	58		
							11	MARTINICA GOTA UND	1,800		
							12	VELA CRACKER 15 TIROS UND	6		
							13	VOLADORES UND	48		
11-001-1440040, 11-001-6-2021-497843	20/12/2021	KENNEDY	1138	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJITA	63	5	5
							2	VOLCÁN PEQUEÑO UND	28		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	3		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	POTE LUMINOSO UND	6		
							5	VELA CRACKER 20 TIROS UND	18		
							6	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		
11-001-6-2021-486297, 11-001-6-2021-499595, 11-001-6-2021500309	20/12/2021	KENNEDY	1139	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	15	2	2
							2	MARTINICA GOTA UND	39		
							3	VOLCÁN PEQUEÑO UND	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	POTE LUMINOSO UND	1		
							5	BARRIL CRACKER UND	1		
							6	TRUENO VAQUERO UND	7		
							7	VELA CRACKER 15 TIROS UND	4		
							8	VOLADORES UND	10		
11-001-6-2021-502076	21/12/2021	RAFAEL URIBE	1140	1	DE	1	1	MARTINICA GOTA UND	600	7	7

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	TORTA FENIX 19 TIROS UND	2		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	20		
							4	BARRIL CRACKER 6 UNIDADES CAJITA	5		
							5	PITO AÉREO CAJITA	11		
							6	METRALLETA 16 TIROS UND	2		
							7	VELA CRACKER 30 TIROS UND	10		
11-001-6-2021-502257	22/12/2021	BOSA	1141	1	DE	1	1	VOLADOR UND	12	1,5	1,5

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-503038	22/12/2021	RAFAEL URIBE	1142	1	DE	1	1	VOLADOR UND	12	0.5	0.5
11-001-6-2021-503117	22/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1143	1	DE	1	1	VOLADORES UND	24	9	9
							2	TORTA 19 TIROS UND	1		
							3	TORTA 15 TIROS UND	1		
							4	VOLCÁN GRANDE UND	47		
							5	VOLCÁN PEQUEÑO UND	6		
							6	MARTILLO UND	1		
ACTA DE HALLAZGO O ABANDONO	22/12/2021	SANTA FÉ	1144	1	DE	1	1	VOLADORES UND	6	0.4	0.4

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-503397	22/12/2021	SANTA FÉ	1145	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	12	1	1
							2	VOLCÁN GRANDE UND	7		
11-001-6-2021-503374	25/12/2021	SANTA FÉ	1146	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	24	0.7	0.7
ACTA DE ABANDONO	25/12/2021	SANTA FÉ	1147	1	DE	1	1	METRALLETA 1 1/2" PULGADAS UND	1	10	10
							2	TORTA 48 PERLAS UND	1		
							3	TORTA 15 TIROS UND	5		
							4	VOLADORES UND	12		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE ABANDONO	25/12/2021	USAQUÉN	1148	1	DE	1	1	MARTINICAS HOJA X 150 UNID	6	1	1
							2	PITO AEREO UNID	81		
							3	VOLADORES UNID	2		
11-001-1315268	25/12/2021	USAQUÉN	1149	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12 CAJITAS	11	7	7
							2	VELA CRAKER 15 TIROS UNID	19		
							3	CHISPITA VENGALA VAQUERO PAQT X 6 CAJITAS	6		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	CHISPITA MARAVILLOSA CAJITA X 6 VARITAS	13		
							5	CHISPITA LUCITA PAQ X 12 VARITAS	10		
							6	MINIVOLCAN UNID	4		
11-001-6-2021-505158	25/12/2021	CIUDAD BOLIVAR	1150	1	DE	1	1	5 GOLPES CAJA X6	21	7	7
							2	CHISPITA MARIPOSA CAJA	77		
							3	MECHAS UND	91		
							4	METRALLETA 16 TIROS UND	10		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							5	CULEBRAS UND	13		
							6	VOLCÁN PEQUEÑO UND	35		
							7	MARTÍNICAS GOTAS	315		
							8	MARTILLOS UND	92		
							9	VELA CRACKER 15 TIROS UND	19		
							10	VELA 30 TIROS UND	11		
11-001-1434552	25/12/2021	BOSA	1151	1	DE	1	1	VOLCÁN GRANDE UND	5	2	2
							2	VOLCÁN PEQUEÑO UND	19		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							3	METRALLETA 16 TIROS UND	10		
							4	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		
							5	ROSITA UND	24		
							6	FOSFORITO NACIONAL CAJA	1		
							7	MARTÍNICAS GOTAS	364		
							8	CHISPITA MARIPOSA CAJA	50		
11-001-1396146	25/12/2021	BOSA	1152	1	DE	1	1	VOLADORES UND	288	12	12

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	BARRIL CRACKER UND	12		
							3	MARTÍNICAS GOTAS	600		
11-001-1396147	25/12/2021	BOSA	1153	1	DE	1	1	MARTÍNICAS GOTAS	1.200		5
							2	CHISPITA MARIPOSA PAQ X 12	3		
							3	PITO AÉREO CAJA	2		
							4	TRUENO VAQUERO CAJA	4		
							5	VOLADORES UND	72		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-505161	25/12/2021	BOSA	1154	1	DE	1	1	METRALLETA 200 TIROS UND	4	3	3
							2	VOLCÁN PEQUEÑO UND	1		
							3	CHISPITA MARIPOSA CAJA	40		
							4	ROSA CRACKER UND	13		
							5	SPACE FLYER UND	3		
							6	PITO AÉREO CAJA	1		
							7	AVIONCITO UND	10		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							8	AZOTE MAJICO UND	5		
							9	MARTÍNICAS GOTAS	388		
							10	MECHAS UND	82		
11-001-6-2021-505437	25/12/2021	BOSA	1155	1	DE	1	1	CULEBRA UND	1	6	6
							2	VOLCÁNCITO UND	134		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	2		
							4	BARRIL CRACKER UND	3		
							5	PITO AÉREO UND	2		
							6	AZOTE MAJICO UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							7	VOLADORES UND	60		
							8	CHISPITA MARIPOSA CAJA	5		
11-001-6-2021-507367	29/12/2021	LOS MÁRTIRES	1156	1	DE	1	1	VOLADORES UND	12	1	1
							2	ROSA CRACKER UND	25		
							3	MARTINICA GOTA UND	180		
							4	CHISPITA MARIPOSA CAJITA	12		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-1350840, 11-001-6-2021-505906	29/12/2021	USME	1157	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	4	2	2
							2	VOLCÁN PEQUEÑO PAQT	4		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	2		
							4	PITO AÉREO UND	30		
							5	MECHA PAQT	1		
							6	SUNFLOWER UND	7		
							7	MARTINICA GOTA UND	300		
							8	VELA CRACKER 15 TIROS UND	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							9	VOLADORES UND	4		
11-001-6-2021-507022. 11-001-6-2021-506886	29/12/2021	BOSA	1158	1	DE	1	1	VOLADORES UND	69	3	3
							2	COHETE UND	6		
ACTA DE INCAUTACIÓN	30/12/2021	SUBA	1159	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	148	22	22
							2	MARTÍNICAS HOJA	15		
							3	SONFLOWER UND	13		
							4	AVIONCITO CAJA	1		
							5	METRALLETA 16 TIROS	4		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							6	BARRIL CRACKER CAJA	3		
							7	PITO AÉREO CAJA	24		
							8	CHANPIÑON VOLADOR UND	140		
							9	MARTILLO UND	40		
							10	MECHAS PAQ	3		
							11	VOLCÁN PEQUEÑO UND	258		
							12	AZOTE MAJICO UND	16		
							13	VELAS UND	6		
							14	FUENTE CUCU UND	4		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							15	POTE LUMINOSO UND	1		
							16	VOLCÁN GRANDE UND	22		
							17	ROSA CRACKER UND	61		
							18	TRUENO VAQUERO CAJA	4		
							19	FOSFORITO NACIONAL UND	33		
							20	VOLADOR UND	20		
11-001-6-2021-509969	30/12/2021	SAN CRISTOBAL	1160	1	DE	1	1	METRALLETA 16 TIROS UND	8	1	1
							2	VOLCÁN PEQUEÑO	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
								UND			
							3	CULEBRA UND	1		
							4	PITO AÉREO UND	22		
							5	MECHAS UND	86		
							6	TRUENO VAQUERO PAQT	1		
							7	VELA CRACKER UND	2		
							8	MARTINICA GOTA UND	382		
11-001-6-2021-510227	30/12/2021	SAN CRISTOBAL	1161	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	288	26	26

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	MARTÍNICAS GOTAS	1.800		
							3	VOLCÁN GRANDE UND	60		
							4	VOLCÁN PEQUEÑO UND	187		
							5	METRALLETA 16 TIROS UND	106		
							6	COHETE LUNAR PAQ	21		
							7	ROSITA CHINA UND	56		
							8	PITO AÉREO CAJA	3		
							9	MINI MECHAS CAJA	2		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO	NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
					10	CHAMPIÑON VOLADOR UND	20		
					11	BUSCA PIES CAJA	3		
					12	BOLAS CRACKEANTES UND	48		
					13	MECHAS UND	29		
					14	TORTA 16 TIROS UND	3		
					15	TORTA PERLA 48 TIROS UND	2		
					16	VELAS UND	56		
					17	VOLADORES UND	49		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
11-001-6-2021-509956	31/12/2021	BOSA	1162	1	DE	1	1	CHISPITAS MARIPOSAS CAJITA	29	1	1
							2	ROSA CRACKER UND	15		
							3	POTE LUMINOSO UND	3		
							4	TRUENO VAQUERO CAJITA	1		
							5	VOLADORES UND	2		
11-001-6-2021-507588	31/12/2021	BOSA	1163	1	DE	1	1	VOLADORES UND	24	3	3

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	CHISPITAS MARIPOSAS PAQT	2		
							3	MARTINICA GOTA UND	20		
11-001-6-2021-511215	2/01/2022	BOSA	1164	1	DE	1	1	VOLCÁN GRANDE UND	9	1	1
							2	CHISPITA MARIPOSA CAJA	42		
							3	MARTÍNICAS GOTAS	88		
							4	BARRIL CRACKER CAJA	1		
ACTA DE INCAUTACIÓN	3/01/2022	KENNEDY	1165	1	DE	1	1	VOLADOR UND	6	1	1

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE INCAUTACIÓN	3/01/2022	KENNEDY	1166	1	DE	1	1	MARTÍNICA GOTAS UND	600	2	2
							2	PITÓ AÉREO UND	36		
							3	MECHAS BOLSA	1		
							4	VOLCAN PEQUEÑO UND	4		
							5	VOLCAN GRANDE UND	1		
							6	ROSITAS UND	6		
							7	CHISPITA MARIPOSA CAJA	24		
Nº DE ACTA DE INCAUTACIÓN DE COMPARENDO	3/01/2022	KENNEDY	1167	1	DE	1	1	VOLCAN GRANDE UND	6	8	8
							2	CULEBRA UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ELECTRONICO 1436149							3	CHISPITA MARIPOSA CAJA	24		
							4	TORTA 19 TIROS UND	1		
							5	TORTA 16 TIROS UND	1		
							6	VOLADORES UND	83		
11-001-6-2021-508949	3/01/2022	KENNEDY	1168	1	DE	1	1	CHISPITA MARIPOSA CAJA	182	6	6
							2	MARTILLOS CAJA	3		
							3	TORTA 48 PERLAS UND	1		

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							4	TRUENO VAQUERO CAJA	1		
							5	AZOTE MÁGICO UND	1		
							6	MECHAS PAQT	1		
							7	VELA CRAKER UND	1		
							8	PITÓ AÉREO CAJA	15		
							9	METRALLETA 200 TIROS UND	1		
							10	MARTÍNICA GOTAS UND	50		
11-001-6-2021-511260	5/01/2022	RAFAEL URIBE	1169	1	DE	1	1	VOLADOR UND	72	8	8

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 1

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REFERENCIAS	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
							2	MARRANITOS SUPER ATOMICOS CAJITA	48		
							3	ABEJA VOLADORA CAJITA	2		
							4	TOTES PAQT	2		
							5	MECHAS PAQT	8		
							6	MARTINICA GOTAS UND	450		

RELACIÓN MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

MATERIAL ALMACENADO ENTREGADO POR UAECOB TEMPORADA 2022 (BAJO EL CONTRATO 443 DE 2022): 68 KG

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

MATERIAL PIROTÉCNICO ALMACENADO EN CONTENEDOR 3

# COMPARENDO	FECHA	LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN	NÚMERO DE CAJA INTERNO	NUMERO DE CAJA DEL COMPARENDO			NÚMERO DE REF	ELEMENTO Y UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PESO PARCIAL	PESO TOTAL
ACTA DE ABANDONO	22/07/2022	KENNEDY	**2035**	1	DE	1	1	VOLADORES UND	90	3	**3**
ACTA DE ABANDONO	26/07/2022	KENNEDY	**2036**	1	DE	2	1	POLVORA NEGRA, POTE	180	30	**65**
			2037	2	DE	2	1	POLVORA NEGRA, POTE	204	35	

UBICACIÓN ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

El almacenamiento temporal funcionó durante el periodo reportado en el Predio denominado Mirador 3 Carrera 135 No. 173 – 73 Sector Chorrillos de la localidad de Suba.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Para el periodo reportado el almacenamiento temporal estuvo ubicado en el **PREDIO DENOMINADO MIRADOR 3 CARRERA 135 No. 173-73 SECTOR CHORRILLOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA.**



ISO9001

ISEE

LISTA DIARIA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de verificación del lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado **(1 al 31 de agosto de 2022),** son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la infraestructura del almacenamiento y verificar el uso y la existencia de todo el material y sus elementos.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-R07-R07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

1	1/08/2022 7:10:02	c.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OÍDOS	GUANTES DE CABRAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:		GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO		PROYECTO: Project:		UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-R07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

3 _	2/06/2022 8:22:22	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.306.120

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

3	8/08/2022 8:54:19	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.364.139

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	S/N
ÓPTIMO	S/N	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:		UAECCB 443-2022	
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

4	4/06/2022 8:09:21	Miguel.gue720@gmail.com	ROBINSON LAGUNA MEJRAN	1.069.892.809

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:		GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ	
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO		PROYECTO: Project:		LIAECDB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	3/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

8	8/08/2022 7:43:27	alfonsopedraza2013@hotmail.com	MIGUEL RUIZ PORERO	1.065.646.287

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECCB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

6	6/06/2022 7:08:08	j.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.268.299

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	
ÓPTIMO	S/N	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

(571) 878 44 09
(57) 311 851 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 114-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version	VIGENCIA: Validity	1/7/2022	HOJA: Sheet 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

7	7/06/2022 7:52:49	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	7.904.180

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE SELLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	2/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL AREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

8	8/06/2022 7:58:42	[redacted]	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	74.855.738

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 449-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

1	1/06/2022 8:28:07	k.perez@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	1.065.646.887

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:	UAECOB 443-2022		
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

10	10/08/2022 8:18:04	[illegible]	MISAEL RUIZ FORERO	10.888.297

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	
ÓPTIMO	S/N	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

11	11/08/2022 7:18:02	[illegible]@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.265.299

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	S/N
ÓPTIMO		S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project			UAECCB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version	VIGENCIA: Validity	1/7/2022	HOJA: Sheet 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

DATOS ALMACENISTA

12	12/06/2022 8:14:09	mjuc@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.666.802.708

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECOB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

19	19/08/2022 7:08:13	[redacted]	MISAEL RUIZ PORRAS	74.865.728

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CARGADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	S/N
ÓPTIMO	S/N	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project	UAECOB 443-2022		
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version	VIGENCIA: Validity	1/7/2022	HOJA: Sheet 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

14	14/06/2022 6:57:30	miguel.guerf2@gmail.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.065.602.809

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project	UAECOB 443-2022		
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version	VIGENCIA: Validity	2/7/2022	HOJA: Sheet 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

10	14/08/2022 8:08:02	h.pena@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	84.748.368

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	S/N
ÓPTIMO	S/N	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project	UAECOB 443-2022		
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version	VIGENCIA: Validity	1/7/2022	HOJA: Sheet 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

14	16/08/2022 7:44:01	n.sua@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ PORRO	74.865.739

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	S/N
ÓPTIMO	S/N	

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Project:			UAECCDB 443-2022
CÓD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-P07-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

17	19/08/2022 8:12:04	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOPREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.094.736.228

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO	PROYECTO: Proyect:			UAECOB 449-2022
COD. DOCUMENTO: Document code:	OPE-PG7-F07	VERSIÓN: 4 Version:	VIGENCIA: Validity:	1/7/2022	HOJA: Sheet: 1

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PROFIÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 449 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

18	20/06/2022 8:04:43	alfonsopedraza2012@hotmail.com	JUAN JOSÉ RUBIO CÉSPEDES	3.199.364

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TÉRMOMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPOSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MÚLTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES
ÓPTIMO	S/N

S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIAL PIROTÉCNICO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS ALMACENISTA

19	30/06/2022 8:07:18	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS (ALMACENISTA)	1.014.279.183

ELEMENTOS ÁREA DE ALMACENAMIENTO

03 CONTENEDORES EN BUEN ESTADO	03 CONTENEDORES ESTIBADOS	CONDICIÓN DE REJILLAS DE SEGURIDAD DE LOS CONTENEDORES	CANDADOS PARA ASEGURAR LOS CONTENEDORES	POLO A TIERRA	TERMÓMETROS DE TEMPERATURA AMBIENTE	EXTINTORES DE AGUA A PRESIÓN DE 2.5 GALONES	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 20 LIBRAS	EXTINTORES MULTIPROPÓSITO DE 10 LIBRAS	FECHA DE VENCIMIENTO EXTINTORES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO

PARA RAYOS	BARRA ANTIESTÁTICA	ESTADO DE LA SEÑALIZACIÓN	FALTANTES DE SEÑALIZACIÓN	FUNCIONAMIENTO DE CIRCUITO CERRADO DE TV	CANTIDAD DE CÁMARAS EN FUNCIONAMIENTO	NOVEDADES
EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	EN BUEN ESTADO	0	EN BUEN ESTADO	8	N/A

ELEMENTOS PARA ADECUACIÓN DE ÁREAS

01 CARPAS DE VVCC	PUNTO LIMPIO	ESTADO DE BAÑO MÓVIL	CERRAMIENTO EN BUEN ESTADO	BOTÍQUIN COMPLETO	FALTANTES BOTÍQUIN	EQUIPO PRIMEROS AUXILIOS	FALTANTES DEL EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS
SI	SI	ÓPTIMO	SI	SI	NINGUNO	EN BUEN ESTADO	NINGUNO

NIVEL DE AGUA POTABLE	NOVEDADES	
ÓPTIMO	S/N	S/N

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CASCOS	TAPA-OIDOS	GUANTES DE CARNAZA	LENTES DE SEGURIDAD	NOVEDADES
0	0	0	0	NINGUNA

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

RADIOS DE COMUNICACIÓN MOTOROLA CON SUS RESPECTIVOS CARGADORES	FUNCIONAMIENTO DE LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN	NOVEDADES
SI	SI	N/A

CONTROL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de control del servicio de vigilancia y supervisión de seguridad física en el lugar de almacenamiento temporal para el periodo reportado (**1 al 31 de agosto de 2022**), son diligenciadas por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a la gestión diaria del personal de la empresa de Vigilancia Privada EFECTIVA LTDA.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO:
CONTENIDO:
COD. DOCUMENTO:

GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA

CLIENTE:
PROYECTO:
VIGENCIA: 1/7/2022
VERSIÓN: 1
HOJA: 1

CLIENTE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SASPARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-1N17 FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 643 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 643 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

REGISTRO	3

#	MARCA TEMPORAL	NOMBRE	CORREO	N° DE IDENTIFICACIÓN	EPS	¿LA CAMPA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO ?	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CARGADO Y CUE MINUTO PARA HABER LLAMADAS	¿LA DOTACIÓN DEL VIGILANTE SE ENCUENTRA COMPLETA? INCLUIDA ARMA DE FUEGO NO LETAL	LIBRO DE REGISTRO DE NOVEDADES
1	3/08/2022 17:55	Oscar Garcia	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
2	4/08/2022 5:48	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
3	4/08/2022 17:31	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
4	5/08/2022 5:54	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
5	5/08/2022 18:01	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
6	6/08/2022 5:52	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
7	6/08/2022 18:07	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
8	7/08/2022 5:49	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
9	7/08/2022 17:52	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
10	8/08/2022 17:55	JORGE ORLANDO MONTES TA	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
11	9/08/2022 18:06	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
12	10/08/2022 6:01	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
13	10/08/2022 17:02	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
14	11/08/2022 5:59	JAIME LUIS BELEÑO	montestango8@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
15	11/08/2022 17:29	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeLab.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
16	12/08/2022 5:28	JAIME LUIS BELEÑO	#N/D	#N/D	#N/D	SI	SI	SI	SI

Elaborado por
Revisado por
Aprobó por

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

(601) 876 44 09
(57) 311 851 73 30
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 116-01 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO:
CONTENIDO:
COD. DOCUMENTO:

GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

OPE-REG-022 | VERSIÓN: 2 | VIGENCIA: 6/7/2022 | HOJA: 1

CLIENTE:
PROYECTO:
CLIENTE DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO

FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-TM17 FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

REGISTRO	4

#	MARCA TEMPORAL	NOMBRE	CORREO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	EPS	¿LA CARPA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO ?	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CARGADO Y CON MINUTOS PARA HACER LLAMADAS	¿LA DOTACIÓN DEL VIGILANTE SE ENCUENTRA COMPLETA? INCLUIDA ARMA DE FUEGO NO LETAL	LIBRO DE REGISTRO DE NOVEDAD DE SERVICIO
17	13/08/2022 6:14	JAIME LUIS BELEÑO	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
18	14/08/2022 18:00	JAIME LUIS BELEÑO	barloshernandez27@gmail.com	1083463078	Famisanar	SI	SI	SI	SI
19	15/08/2022 6:16	Jhon Elvis	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
20	15/08/2022 17:47	JAIME LUIS BELEÑO	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
21	16/08/2022 6:08	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
22	16/08/2022 17:58	JAIME LUIS BELEÑO	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
23	17/08/2022 5:51	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
24	17/08/2022 17:52	JAIME LUIS BELEÑO	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
25	18/08/2022 17:52	JORGE ORLANDO MONTES TA	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
26	19/08/2022 17:53	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
27	20/08/2022 6:05	JAIME LUIS BELEÑO	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
28	20/08/2022 17:58	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
29	21/08/2022 7:49	JAIME LUIS BELEÑO	montestango@gmail.com	10273958	SURA	SI	SI	SI	SI
30	21/08/2022 17:54	JORGE ORLANDO MONTES TA	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
31	22/08/2022 6:04	JAIME LUIS BELEÑO	jaimeluisb.18@gmail.con	1004499610	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
32	23/08/2022 5:38	JAIME LUIS BELEÑO	#N/D	#N/D	#N/D	SI	SI	SI	SI

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Departamento
CONTENIDO: Contenido
COD. DOCUMENTO: Documento
GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA
DPE-INST-012
VERSIÓN: 1
CLIENTE
PROYECTO
VIGENCIA: 2/7/2022
HOJA: 1

FORMATO DE CONTROL DE VIGILANCIA DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SASPARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "DPE-TM17 FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA SINDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

REGISTRO	5

#	MARCA TEMPORAL	NOMBRE	CORREO	Nº DE IDENTIFICACIÓN	EPS	¿LA CARGA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO?	EQUIPO DE COMUNICACIÓN CARGADO Y CON BUENOS PASO HACIA LADRADAS	¿LA DOTACIÓN DEL VIGILANTE SE ENCUENTRA COMPLETA? INCLUYEN ARMA DE FUEGO RO (ATA)	LIBRO DE REGISTRO DE NOVEDAD DE SERVICIO
33	24/08/2022 5:51	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
34	24/08/2022 17:46	JAIME LUIS BELEÑO	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
35	25/08/2022 5:48	JORGE ORLANDO MONTESTA	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
36	26/08/2022 5:53	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
37	27/08/2022 6:06	JAIME LUIS BELEÑO	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
38	27/08/2022 17:44	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
29	21/08/2022 7:49	JAIME LUIS BELEÑO	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
40	28/08/2022 17:10	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
41	29/08/2022 6:10	JAIME LUIS BELEÑO	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
42	29/08/2022 17:57	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
43	30/08/2022 6:14	JAIME LUIS BELEÑO	montestongo@gmail.com	1027595B	SURA	SI	SI	SI	SI
44	30/08/2022 17:34	JORGE ORLANDO MONTESTA	jomeusb.18@gmail.con	1004496110	FAMISANAR	SI	SI	SI	SI
45	31/08/2022 18:01	JAIME LUIS BELEÑO	#N/D	#N/D	#N/D				
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				
	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D				

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

(601) 876 44 09
(57) 311 853 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 134-08 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE www.voladurascontroladas.com

FORMATO DE CONTROL DE SUPERVICIÓN DE VIGILANCIA

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO VIRTUALMENTE CON FORMULARIO FORMS A LA EMPRESA SEGURIDAD EFECTIVA LTDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

MES A REPORTAR	REGISTRO
AGOSTO 2022	3



INGRESO SUPERVISOR DE SEGURIDAD EFECTIVA LTDA

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO
1	14/08/2022 7:09	acoxtagabo@gmail.com	GABRIEL ACOSTA

CÉDULA	EPS	ARL	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1082867309	NUEVA EPS	COLPATRIA	ENTERADO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE SUPERVICIÓN DE VIGILANCIA

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO VIRTUALMENTE CON FORMULARIO FORMS A LA EMPRESA SEGURIDAD EFECTIVA LTDA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

MES A REPORTAR	REGISTRO
AGOSTO 2022	4



INGRESO SUPERVISOR DE SEGURIDAD EFECTIVA LTDA

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO
2	23/08/2022 13:50	n.leon@voladurascontroladas.com	Gabriel Acosta

CÉDULA	EPS	ARL	AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES
1082867309	Nueva EPS	Colpatria	ENTERADO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

LISTA DIARIA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de verificación del Vehículo dispuesto para la recolección de material pirotécnico son diligenciadas para el periodo reportado (**1 al 31 de agosto de 2022**), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, con el propósito de hacer seguimiento al funcionamiento adecuado del vehículo y el mantenimiento preventivo correspondiente.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Departament
CONTENIDO: Content
GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
CLIENTE: Client
PROYECTO: Project
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 445OF 2022

CÓD. DOCUMENTO: Document code — OVE-VEH-FOR
VERSIÓN: VERSION — 3
VIGENCIA: Validity — 28/11/2022
HOJA: Sheet — 1/32

DATOS DEL CONDUCTOR

1 — 3-08-2022 8:29:20 — [redacted] — [redacted] — [redacted]

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 445 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO		
			NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
TRIMESTRE	SI	POR TEMA DE INVIERNO ESTRICK DEL VEHICULO, ALGO SUCIO	CUARTO TEMÉ 1 /4 DE TANQUE DE COMI	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
S/N	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
SE ENCUENTRA SUCI	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BASICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
S/N	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	40LIB

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓNULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
S/N	0	0	0	0	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 875 44 09
(57) 311 853 73 16
info@voladurascontroladas.com
Carrera 9 # 134-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

B.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department
CONTENIDO: Content
CLIENTE: Client
PROYECTO: Project
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022

COD. DOCUMENTO: Document code — GHS-REG-FOR
VERSIÓN: 3
VIGENCIA: Validity — 28/11/2022
HOJA: Sheet — 2/3

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.

2 — 7/06/2022 8:55:57 — [redacted] — [redacted] — [redacted]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES
TODO120	SI	POR TEMA DE INVIERNO Y ACCESO AL LOTE NO SE HA PODIDO HACER LIMPIEZA EXTERIOR COMPLETA	MOMENTO TIENE 1 /3 TANQUE DE COMBU

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
S/N	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
S/N	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
SE ENCUENTRA GOLPEADO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS
S/N	SI	SI	SI	SI

HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
SI	SI	SI	SI	SI	MEDIO

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
S/N	0	0	0	0	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 875 44 09
(57) 311 851 71 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-09 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
ISEE
ISO9001
www.voladurascontroladas.com

DEPARTAMENTO:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ			
CONTENIDO:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	PROYECTO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022			
CÓD. DOCUMENTO:	OHS-R01-F08	VERSIÓN	3	VIGENCIA:	26/11/2021	HOJA: 1/1

DATOS DEL CONDUCTOR

3	12/08/2022 8:38:20	[redacted]	REPORTE DIARIO DEL VEHÍCULO	MIGUEL RUIZ TORRES

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHÍCULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1000002708	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
1/2 TANQUE DE COMBUSTIBLE	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	46137

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVILO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TAULA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LAMPARA CON	BASCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 44 09
(57) 311 851 79 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 302 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

DEPARTAMENTO: *Department:*
CONTENIDO: *Content:*
GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
CLIENTE: *Client:*
PROYECTO: *Project:*
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022

COD. DOCUMENTO: *Document code:* CPE-RET-F09
VERSIÓN *VERSION:* 1
VIGENCIA: *Validity:* 28/11/2022
HOJA: *Sheet:* 4/31

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1000000758	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	DEFICIENTE

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODOS LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	44780

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVILO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITBAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 675 44 09
(57) 311 851 71 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 134-09 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Cundinamarca
CONTENIDO: Control

GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

CLIENTE: Client
PROYECTO: Project

UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022

COD. DOCUMENTO: Document code — GPE-RGT-028
VERSIÓN: VERSION — 3
VIGENCIA: Validity — 28/11/2023
HOJA: Sheet — 1/1

DATOS DEL CONDUCTOR

$				
	10/08/2023 8:09:13		REPORTE DUEÑO DEL VEHÍCULO	MIGUEL JOSE TORRES

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1083992708	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
LN	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINA DE ALUMINIO	RECUBRIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	CONOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	N	SI	SI	SI	N	N	NO	SI	N	451/30

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BOTELLO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	FICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 44 09
(57) 311 801 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE: Client	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ		
CONTENIDO: Content	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	PROYECTO: Project	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022		
CÓD. DOCUMENTO: Document code	OVE-PEF-F09	VERSIÓN: VERSIÓN	3	VIGENCIA: Validity	28/11/2021

PÁGINA: Sheet 6/31

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORME) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1000002700	D	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
D	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

[illegible] ACEITE EN EL MOTOR	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO	N.A

SISTEMA ELÉCTRICO

FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
DE ALUMINIO PARA	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPOSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	40 LIB

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓTIQUIN PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	D	D	D	D	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BASCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	ESTIBAS	OBSERVACIONES
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

(571) 676 44 09
(57) 311 851 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 116-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Cundinamarca | CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

CONTENIDO: FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 4430 2022

CÓD. DOCUMENTO: GRI-R07-F09 | VERSIÓN: 3 | VIGENCIA: 28/11/2022 | HOJA: 1/1

DATOS DEL CONDUCTOR

7	25/05/2022 13:44:31	[redacted]	[redacted]	[redacted]

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHICULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
[redacted]	SI	8

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
8	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
8	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
8	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	45158

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N/A	8	8	8	8	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BITAS	OBSERVACIONES
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

(571) 870 44 09
(57) 311 851 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 8 # 13A-09 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C. | ISEE | ISO 9001 | www.voladurascontroladas.com

DEPARTAMENTO:		CLIENTE:					
CONTENIDO:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	PROYECTO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 443DE 2022				
COD. DOCUMENTO:	DPE-R07-F02	VERSION:	1	VIGENCIA:	28/11/2022	HOJA:	6/12

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1065552708	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	FRENOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PISOMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR 10L MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	AELM

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N/A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	ROTULOS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BASCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	DEMAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 44 09
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
ISEE
ISO 9001
www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: GESTIÓN OPERATIVA | CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

CONTENIDO: FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022

COD. DOCUMENTO: GPE-PEF-F09 | VERSIÓN: 1 | VIGENCIA: 28/11/2022 | HOJA: 8/92

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1000000768	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DE ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TÁCOMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	40LBS

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	UNIFORME CON	BÁSICOS	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 44 09
(571) 311 861 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISEE

ISO 9001

www.voladurascontroladas.com

DEPARTAMENTO:	GESTIÓN OPERATIVA	CLIENTE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ				
CONTENIDO:	FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO	PROYECTO:	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022				
CÓD. DOCUMENTO:	CHV-REF-008	VERSIÓN:	1	VIGENCIA:	28/11/2022	HOJA:	20/01

DATOS DEL CONDUCTOR

10

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
1000000758	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
0	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RESERVA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE RESPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	44000

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 49 09
(57) 311 851 75 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
ISEE
ISO 9001
www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Department
CONTENIDO: Content
GESTIÓN OPERATIVA
FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
CLIENTE: Client
PROYECTO: Project
UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 440DE 2022

COD. DOCUMENTO: Document code — DNV-RGT-008
VERSIÓN: VERSION — 3
VIGENCIA: Validity — 28/11/2022
HOJA: Sheet — 11/01

DATOS DEL CONDUCTOR

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACION DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 440 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

11 — [illegible] — [illegible] — REPORTE MANEJO DEL VEHÍCULO — [illegible]

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
[illegible]	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTENADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE REVERSA	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACÓMETRO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	REGULAR	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATES, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	EXTINTOR TIPO MULTIPROPÓSITO	FECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	HELM

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	BÓVILO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	FOTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 675 44 09
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C. — ISEE — ISO 9001 — www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: | CLIENTE: | UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

CONTENIDO: FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHÍCULO | PROYECTO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 44308 2022

CÓD. DOCUMENTO: GPE-PEF-033 | VERSIÓN: 5 | VIGENCIA: 28/11/2022 | HOJA: 12/93

FORMATO DE LISTA DE VERIFICACIÓN DEL VEHICULO

PLANILLA CONTROL VEHÍCULO HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S PARA SU MANEJO INTERNO DE MANERA VIRTUAL A TRAVÉS DE FORMULARIOS (GOOGLE FORMS) PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DE 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

DATOS DEL CONDUCTOR

12	05/16/2022 8:29:57	[redacted]	REPORTE DIARIO DEL VEHÍCULO	MIGUEL RUIZ PUERTO

DOCUMENTACIÓN COMPLETA DEL VEHÍCULO	ASEO GENERAL DEL VEHÍCULO	NIVEL DE COMBUSTIBLE
[redacted]	SI	N.A

SISTEMA DE ENFRIAMIENTO

NIVEL LÍQUIDO DE FRENOS	NIVEL DE REFRIGERANTE	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

MOTOR

NIVEL DEL ACEITE EN EL CARTER	CORREA DEL ALTERNADOR	FUGAS EN EL MOTOR	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	NO

SISTEMA ELÉCTRICO

ESTADO DE LA BATERIA Y BORNES	FUNCIONAMIENTO DE LAS LUCES (ALTAS, MEDIAS BAJAS, ESTACIONARIAS)	PITO	CÁMARA Y ALERTAS DE RETROCESO	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	DEFICIENTE

INDICADORES DEL TABLERO

SWITH DE ENCENDIDO	MANDO CONTROL DE LUCES	MANDO CONTROL DE DIRECCIONALES	ESTACIONARIAS	FUNCIONAMIENTO DE TACOMETRO	OBSERVACIONES
0	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

LLANTAS

PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	ESTADO DE LAS LLANTAS	LLANTA DE REPUESTO	PERNOS	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

SISTEMA DE FRENOS

FUNCIONAMIENTO DEL PEDAL	SISTEMA DE FRENO DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO

CARROCERIA

ESTADO DE LAMINAS DE ALUMINIO	REVESTIMIENTO DE MADERA	CHAPAS	ESTADO DE LAS CINTA REFLECTIVAS	OBSERVACIONES
N.A	DEFICIENTE	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

ACCESORIOS

ESPEJOS	PLUMILLAS	NIVEL DE AGUA LIMPIA	ESTADO DE LAS VENTANAS	ALARMA
N.A	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO

KIT DE CARRETERA

GATO Y SUS ACCESORIOS	CRUCETA O LLAVE EN L	TRIÁNGULOS REFLECTIVOS	BOTIQUÍN CON TODO LOS ELEMENTOS	TACOS	HERRAMIENTAS BÁSICAS (ALICATE, DESTORNILLADORES Y LLAVES VARIAS)	LINTERNA EN FUNCIONAMIENTO	CHALECO REFLECTIVO	ESTAFOR 10L MULTIPROPÓSITO	RECHA DE VENCIMIENTO	OBSERVACIONES
N.A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	40 LIB

FORMATOS

FORMATO DE RECOLECCIÓN	RÓTULO PARA CAJAS	TARJETA DE EMERGENCIAS	LISTADO DE TELÉFONOS	PLANILLA DE TRANSPORTE	OBSERVACIONES
N.A	0	0	0	0	N.A

EQUIPO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PIROTÉCNICO Y KIT DE RECOLECCIÓN

COLOMBINAS DE SEÑALIZACIÓN	CINTA DE SEÑALIZACIÓN	TABLA PARA	CINTA DE	DISPENSADOR	BOLSAS DE	PAPEL	CAJAS DE	LINTERNA CON	BÁSCULA	PICTOGRAMA DE	CORREAS DE SUJECCIÓN DE CARGA	BOTAS	OBSERVACIONES
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(571) 876 44 09
(57) 311 853 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 8 # 13A-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C. | ISEE | ISO 9001 | www.voladurascontroladas.com

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.675.968-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-FOT-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	813

ALMACENISTA ID 5262 lunes, agosto 01, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:54 a. m.	11,5	87,0						
8:58 a. m.	20,1	57,0	19,1	57,0	19,8	51,0	19,0	55,0
11:58 a. m.	23,1	44,0	25,9	33,0	26,0	31,0	23,9	34,0
2:55 p. m.	23,9	43,0						
5:55 p. m.	16,9	72,0						
8:58 p. m.	12,9	82,0						
11:47 p. m.	12,1	88,0						
	17 °C máx 23,9° mín 11,5°	68 % máx 88% mín 43%	23 °C máx 25,9° mín 19,1°	45 % máx 57% mín 33%	23 °C máx 26° mín 19,8°	41 % máx 51% mín 31%	21 °C máx 23,9° mín 19°	45 % máx 55% mín 34%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	814

ALMACENISTA ID 5269 martes, agosto 02, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:49 a. m.	11,2	91,0						
11:53 a. m.	29,1	31,0						
2:57 p. m.	19,7	51,0						
5:58 p. m.	14,0	69,0						
10:10 p. m.	12,2	82,0						
11:50 p. m.	11,5	81,0						
5:57 a. m.	10,1	89,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
Temperatura	15 °C	'/0! °C	√/0! °C	V/0! °C
max	29,1°	0°	0°	0°
min	10,1°	0°	0°	0°
Humedad	71 %	'/0! %	√/0! %	V/0! %
max	91%	0%	0%	0%
min	31%	0%	0%	0%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	R15

ALMACENISTA ID 5275 **miércoles, agosto 03, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:57 a. m.	10,1	89,0						
9:00 a. m.	22,0	48,0	18,7	58,0	20,0	52,0	18,7	51,0
11:59 a. m.	24,2	36,0	24,1	31,0	25,1	29,0	23,8	30,0
3:00 p. m.	24,5	38,0	25,4	27,0	26,9	25,0	25,1	26,0
6:01 p. m.	16,7	59,0						
9:20 p. m.	12,8	77,0						
11:50 p. m.	12,0	84,0						

17 °C	max 24,5° min 10,1°	23 °C	max 25,4° min 18,7°	24 °C	max 26,9° min 20°	23 °C	max 25,1° min 18,7°
62 %	max 89% min 36%	39 %	max 58% min 27%	35 %	max 52% min 25%	36 %	max 51% min 26%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-PED7-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	816

ALMACENISTA ID 5282 **Jueves, agosto 04, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:58 a. m.	11,4	87,0						
9:14 a. m.	19,0	58,0						
12:11 p. m.	26,2	35,0	26,5	25,0	26,1	28,0	24,5	30,0
2:47 p. m.	22,5	41,0						
5:52 p. m.	1,6	58,0						
8:57 p. m.	11,3	79,0						
11:49 p. m.	9,7	86,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
Temperatura	15 °C máx 26,2° min 1,6°	27 °C máx 26,5° min 26,5°	26 °C máx 26,1° min 26,1°	25 °C máx 24,5° min 24,5°
Humedad	63 % máx 87% min 35%	25 % máx 25% min 25%	28 % máx 28% min 28%	30 % máx 30% min 30%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.348-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	DPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	R17

ALMACENISTA

ID 5289

viernes, agosto 05, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:55 a. m.	10,8	92,0						
9:10 a. m.	20,6	54,0						
12:00 p. m.	24,8	36,0	23,7	33,0	23,9	33,0	23,5	32,0
2:56 p. m.	2,0	45,0	22,1	39,0	21,2	42,0	20,3	42,0
6:00 p. m.	1,7	62,0						
9:05 p. m.	12,9	84,0						
11:43 p. m.	12,7	87,0						
	12 °C		23 °C		23 °C		22 °C	
	máx 24,8°		máx 23,7°		máx 23,9°		máx 23,5°	
	min 1,7°		min 22,1°		min 21,2°		min 20,3°	
	66 %		36 %		38 %		37 %	
	máx 92%		máx 39%		máx 42%		máx 42%	
	min 36%		min 33%		min 33%		min 32%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de nubilina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.340-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	818

ALMACENISTA

ID 5296

sábado, agosto 06, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:55 a. m.	11,3	90,0						
8:58 a. m.	17,9	63,0						
11:52 a. m.	19,1	58,0	19,6	57,0	19,7	51,0	18,1	55,0
3:01 p. m.	18,7	51,0	19,1	53,0	19,2	50,0	18,9	51,0
5:56 p. m.	14,7	63,0						
8:55 p. m.	10,9	84,0						
11:44 p. m.	10,3	89,0						
	15 °C máx 19,1° mín 10,3°	71 % máx 90% mín 51%	19 °C máx 19,6° mín 19,1°	55 % máx 57% mín 53%	19 °C máx 19,7° mín 19,2°	51 % máx 51% mín 50%	19 °C máx 18,9° mín 18,1°	53 % máx 55% mín 51%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO 9001

NIT 900.675.068-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	819

ALMACENISTA

ID 5296

domingo, agosto 07, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:55 a. m.	11,3	90,0						
8:58 a. m.	17,9	63,0						
11:52 a. m.	19,1	58,0	19,6	57,0	19,7	51,0	18,1	55,0
3:01 p. m.	18,7	51,0	19,1	53,0	19,2	50,0	18,9	51,0
5:56 p. m.	14,7	63,0						
8:55 p. m.	10,9	84,0						
11:44 p. m.	10,3	89,0						
	15 °C máx 19,1° mín 10,3°	71 % máx 90% mín 51%	19 °C máx 19,6° mín 19,1°	55 % máx 57% mín 53%	19 °C máx 19,7° mín 19,2°	51 % máx 51% mín 50%	19 °C máx 18,9° mín 18,1°	53 % máx 55% mín 51%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	820

ALMACENISTA ID 5311 **lunes, agosto 08, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:55 a. m.	6,9	93,0						
9:15 a. m.	23,3	37,0	18,5	50,0	19,7	43,0	18,9	39,0
12:01 p. m.	26,4	29,0	25,9	19,0	24,9	25,0	24,4	24,0
2:57 p. m.	23,4	34,0	24,1	26,0	23,4	29,0	22,9	26,0
5:56 p. m.	17,7	49,0						
8:55 p. m.	11,3	74,0						
11:48 p. m.	11,5	82,0						
	17 °C		23 °C		23 °C		22 °C	
	máx 26,4°		máx 25,9°		máx 24,9°		máx 24,4°	
	mín 6,9°		mín 18,5°		mín 19,7°		mín 18,9°	
	57 %		32 %		32 %		30 %	
	máx 93%		máx 50%		máx 43%		máx 39%	
	mín 29%		mín 19%		mín 25%		mín 24%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 830.415.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	821

ALMACENISTA ID 5318 martes, agosto 09, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	12,6	86,0						
8:57 a. m.	2,0	52,0	18,6	55,0	18,7	52,0	17,3	53,0
12:00 p. m.	2,4	39,0						
3:02 p. m.	1,6	67,0						
8:59 p. m.	13,3	75,0						
11:46 p. m.	11,4	87,0						
5:52 a. m.	11,3	87,0						
	8 °C máx 13,3° mín 1,6°		19 °C máx 18,6° mín 18,6°		19 °C máx 18,7° mín 18,7°		17 °C máx 17,3° mín 17,3°	
	70 % máx 87% mín 39%		55 % máx 55% mín 55%		52 % máx 52% mín 52%		53 % máx 53% mín 53%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de oscilitos. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.348-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-PI07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	822

ALMACENISTA ID 5324 **miércoles, agosto 10, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:52 a. m.	11,3	87,0						
9:04 a. m.	16,0	76,0						
12:08 p. m.	19,7	52,0						
3:07 p. m.	21,8	42,0	23,2	32,0	24,5	31,0	22,5	33,0
5:57 p. m.	15,5	62,0						
8:51 p. m.	12,6	80,0						
11:46 p. m.	11,6	76,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	16 °C	23 °C	25 °C	23 °C
máx	21,8°	23,2°	24,5°	22,5°
mín	11,3°	23,2°	24,5°	22,5°
	68 %	32 %	31 %	33 %
máx	87%	32%	31%	33%
mín	42%	32%	31%	33%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	EXPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	823

ALMACENISTA ID 5831 **jueves, agosto 11, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:59 a. m.	10,5	85,0						
8:58 a. m.	16,7	63,0						
12:02 p. m.	20,2	49,0	20,3	47,0	20,5	48,0	19,1	41,0
2:52 p. m.	21,6	41,0	24,1	31,0	22,9	33,0	21,4	35,0
5:58 p. m.	17,0	51,0						
9:01 p. m.	10,3	81,0						
11:47 p. m.	9,8	89,0						

15 °C	22 °C	22 °C	20 °C	
max 21,6°	mx. 24,1°	max 22,9°	max 21,4°	
min 9,8°	mín 20,3°	min 20,5°	min 19,1°	
66 %	39 %	41 %	38 %	
max 89%	mx. 47%	max 48%	max 41%	
min 41%	mín 31%	min 33%	min 35%	

El control de temperatura o polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.348-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/8/2022	REGISTRO	824

ALMACENISTA ID 5338

viernes, agosto 12, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:54 a. m.	8,9	89,0						
8:57 a. m.	23,6	40,0	18,7	50,0	20,2	44,0	18,7	46,0
11:59 a. m.	28,5	28,0	26,5	19,0	25,6	24,0	24,3	25,0
6:01 p. m.	14,9	73,0						
8:58 p. m.	12,7	88,0						
11:46 p. m.	11,2	89,0						
6:09 a. m.	12,2	89,0						
	16 °C máx 28,5° mín 8,9°		23 °C máx 26,5° mín 18,7°		23 °C máx 25,6° mín 20,2°		22 °C máx 24,3° mín 18,7°	
	71 % máx 89% mín 28%		35 % máx 50% mín 19%		34 % máx 44% mín 24%		36 % máx 46% mín 25%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 830.475.940-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/8/2022	REGISTRO	875

ALMACENISTA ID 5364 **sábado, agosto 13, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:08 a. m.	12,2	89,0						
9:48 a. m.	21,5	50,0						
11:54 a. m.	29,9	39,0	21,6	52,0	22,6	47,0	211,2	50,0
2:51 p. m.	19,5	68,0						
5:54 p. m.	14,9	83,0						
8:52 p. m.	13,3	88,0						
11:43 p. m.	12,5	90,0						
	18 °C máx 29,9° mín 12,2°		22 °C máx 21,6° mín 21,6°		23 °C máx 22,6° mín 22,6°		211 °C máx 211,2° mín 211,2°	
	72 % máx 90% mín 39%		52 % máx 52% mín 52%		47 % máx 47% mín 47%		50 % máx 50% mín 50%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	826

ALMACENISTA ID 5351

domingo, agosto 14, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:53 a. m.	12,1	91,0						
9:06 a. m.	23,8	51,0						
11:55 a. m.	29,1	33,0	24,2	42,0	2,5	42,0	23,3	46,0
3:09 p. m.	15,3	74,0						
5:54 p. m.	1,5	74,0						
8:51 p. m.	12,5	84,0						
11:48 p. m.	10,8	90,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
Temperatura	15 °C	24 °C	3 °C	23 °C
máx	29,1°	24,2°	2,5°	23,3°
min	1,5°	24,2°	2,5°	23,3°
Humedad	71 %	42 %	42 %	46 %
máx	91%	42%	42%	46%
min	33%	42%	42%	46%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.675.949-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACDB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	827

ALMACENISTA ID 5358 **lunes, agosto 15, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:56 a. m.	10,6	90,0						
8:59 a. m.	17,3	61,0						
12:00 p. m.	24,3	40,0	22,0	42,0	23,0	40,0	21,7	43,0
3:02 p. m.	24,2	44,0	28,5	24,0	28,8	29,0	26,9	27,0
5:59 p. m.	16,3	60,0						
9:00 p. m.	12,0	80,0						
10:49 p. m.	10,2	88,0						
	16 °C	66 %	25 °C	33 %	26 °C	35 %	24 °C	35 %
máx	24,3°	90%	28,5°	42%	28,8°	40%	26,9°	43%
mín	10,2°	40%	22°	24%	23°	29%	21,7°	27%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de niebline. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 830.415.940-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	828

ALMACENISTA

ID 5366

martes, agosto 16, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
8:59 a. m.	21,0	44,0	17,1	59,0	18,3	52,0	18,3	48,0
11:55 a. m.	27,5	30,0	25,5	26,0	24,9	26,0	23,0	28,0
2:52 p. m.	30,5	32,0	26,8	26,0	26,3	30,0	25,7	38,0
8:12 p. m.	16,2	77,0						
8:54 p. m.	14,0	84,0						
11:46 p. m.	11,4	83,0						
6:09 a. m.	9,2	97,0						
	19 °C		23 °C		23 °C		22 °C	
	máx 30,5°		máx 26,8°		máx 26,3°		máx 25,7°	
	mín 9,2°		mín 17,1°		mín 18,3°		mín 18,3°	
	64 %		37 %		36 %		38 %	
	máx 97%		máx 59%		máx 52%		máx 48%	
	mín 30%		mín 26%		mín 26%		mín 28%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos, De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 900.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	879

ALMACENISTA ID 5372 **miércoles, agosto 17, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:09 a. m.	9,2	97,0						
8:52 a. m.	24,8	39,0						
12:01 p. m.	21,2	48,0						
3:18 p. m.	29,3	24,0						
6:01 p. m.	15,9	53,0						
8:55 p. m.	12,3	73,0						
11:46 p. m.	11,1	82,0						
	18 °C		'/0! °C		√/0! °C		V/0! °C	
	máx 29,3°		máx 0°		máx 0°		máx 0°	
	mín 9,2°		mín 0°		mín 0°		mín 0°	
	59 %		'/0! %		√/0! %		V/0! %	
	máx 97%		máx 0%		máx 0%		máx 0%	
	mín 24%		mín 0%		mín 0%		mín 0%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de niebla. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/8/2022	REGISTRO	830

ALMACENISTA

ID 5379

jueves, agosto 18, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:05 a. m.	6,1	88,0						
8:51 a. m.	23,3	37,0	16,7	44,0	19,2	39,0	17,8	37,0
11:55 a. m.	35,0	20,0	27,0	13,0	21,3	14,0	25,8	13,0
2:57 p. m.	33,1	20,0	31,3	10,0	29,8	12,0	29,4	11,0
5:54 p. m.	19,5	48,0						
8:50 p. m.	12,5	74,0						
11:45 p. m.	10,4	85,0						

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN	POLVORIN # 1	POLVORIN # 2	POLVORIN # 3
	20 °C	25 °C	23 °C	24 °C
máx	35°	31,3°	29,8°	29,4°
mín	6,1°	16,7°	19,2°	17,8°
	53 %	22 %	22 %	20 %
máx	88%	44%	39%	37%
mín	20%	10%	12%	11%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UAECOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	CPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	831

ALMACENISTA ID 5386 viernes, agosto 19, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:51 a. m.	10,5	89,0						
8:54 a. m.	23,6	44,0	17,8	90,0	18,3	51,0	17,2	49,0
11:51 a. m.	28,4	26,0	25,7	14,0	25,9	16,0	25,8	14,0
2:53 p. m.	31,7	24,0	29,0	12,0	27,0	18,0	24,8	20,0
5:54 p. m.	19,1	45,0						
8:51 p. m.	13,4	65,0						
11:51 p. m.	12,5	81,0						
	20 °C		24 °C		24 °C		23 °C	
	máx 31,7°		máx 29°		máx 27°		máx 25,8°	
	min 10,5°		min 17,8°		min 18,3°		min 17,2°	
	53 %		25 %		28 %		28 %	
	máx 89%		máx 50%		máx 51%		máx 49%	
	min 24%		min 12%		min 16%		min 14%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	832

ALMACENISTA

ID 5393

sábado, agosto 20, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	10,1	89,0						
9:47 a. m.	21,3	48,0	18,6	53,0	19,8	52,0	18,6	52,0
11:57 a. m.	24,5	37,0	23,8	32,0	24,8	32,0	23,6	33,0
3:07 p. m.	21,7	43,0	24,6	30,0	25,5	27,0	23,1	31,0
6:01 p. m.	14,1	74,0						
11:46 p. m.	10,7	85,0						
5:56 a. m.	9,4	90,0						
	16 °C		22 °C		23 °C		22 °C	
	máx 24,5°		máx 24,6°		máx 25,5°		máx 23,6°	
	min 9,4°		min 18,6°		min 19,8°		min 18,6°	
	67 %		38 %		37 %		39 %	
	máx 90%		máx 53%		máx 52%		máx 52%	
	min 37%		min 30%		min 27%		min 31%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.348-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACDB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	833

ALMACENISTA ID 5393 **domingo, agosto 21, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	10,1	89,0						
9:47 a. m.	21,3	48,0	18,6	53,0	19,8	52,0	18,6	52,0
11:57 a. m.	24,5	37,0	23,8	32,0	24,8	32,0	23,6	33,0
3:07 p. m.	21,7	43,0	24,6	30,0	25,5	27,0	23,1	31,0
6:01 p. m.	14,1	74,0						
11:46 p. m.	10,7	85,0						
5:56 a. m.	9,4	90,0						
	16 °C máx 24,5° mín 9,4°	67 % máx 90% mín 37%	22 °C máx 24,6° mín 18,6°	38 % máx 53% mín 30%	23 °C máx 25,5° mín 19,8°	37 % máx 52% mín 27%	22 °C máx 23,6° mín 18,6°	39 % máx 52% mín 31%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UAECOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	GPS-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	834

ALMACENISTA

ID 5406

lunes, agosto 22, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	10,9	82,0						
8:52 a. m.	21,5	46,0						
11:58 a. m.	20,3	53,0						
3:04 p. m.	19,1	48,0						
5:58 p. m.	13,6	65,0						
9:06 p. m.	9,1	79,0						
11:46 p. m.	8,1	86,0						
	15 °C máx 21,5° mín 8,1°		'/0! °C máx 0° mín 0°		√/0! °C máx 0° mín 0°		V/0! °C máx 0° mín 0°	
	66 % máx 86% mín 46%		'/0! % máx 0% mín 0%		√/0! % máx 0% mín 0%		V/0! % máx 0% mín 0%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.948-5

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	835

ALMACENISTA

ID 5413

martes, agosto 23, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:57 a. m.	8,1	97,0						
8:56 a. m.	22,4	41,0	16,6	56,0	18,8	50,0	17,3	49,0
11:54 a. m.	25,9	29,0	26,0	17,0	26,9	19,0	25,3	19,0
2:53 p. m.	21,4	39,0	23,9	26,0	23,6	29,0	24,9	24,0
5:57 p. m.	16,3	58,0						
8:59 p. m.	12,2	73,0						
11:48 p. m.	11,5	79,0						
	17 °C máx 25,9° mín 8,1°		22 °C máx 26° mín 16,6°		23 °C máx 26,9° mín 18,8°		23 °C máx 25,3° mín 17,3°	
	59 % máx 97% mín 29%		33 % máx 56% mín 17%		33 % máx 50% mín 19%		31 % máx 49% mín 19%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.048-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	CPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	836

ALMACENISTA ID 5420 **miércoles, agosto 24, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	9,2	86,0						
8:54 a. m.	22,5	37,0						
11:53 a. m.	26,3	30,0						
2:57 p. m.	20,6	39,0						
5:51 p. m.	15,6	57,0						
8:52 p. m.	11,3	77,0						
11:48 p. m.	12,4	77,0						
	17 °C		¡/0! °C		√/0! °C		V/0! °C	
	máx 26,3°		máx 0°		máx 0°		máx 0°	
	mín 9,2°		mín 0°		mín 0°		mín 0°	
	58 %		¡/0! %		√/0! %		V/0! %	
	máx 86%		máx 0%		máx 0%		máx 0%	
	mín 30%		mín 0%		mín 0%		mín 0%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.949-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/8/2022	REGISTRO	837

ALMACENISTA ID 5427 **jueves, agosto 25, 2022**

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:50 a. m.	10,8	72,0						
9:34 a. m.	21,0	42,0	20,6	37,0	19,9	43,0	19,8	40,0
11:56 a. m.	21,8	37,0	24,5	28,0	24,3	31,0	23,9	31,0
2:55 p. m.	26,0	33,0	28,9	12,0	28,2	18,0	28,0	18,0
6:04 p. m.	17,5	52,0						
9:08 p. m.	12,0	72,0						
11:46 p. m.	10,7	80,0						
	17 °C		25 °C		24 °C		24 °C	
	máx 26°		máx 28,9°		máx 28,2°		máx 28°	
	mín 10,7°		mín 20,6°		mín 19,9°		mín 19,8°	
	55 %		26 %		31 %		30 %	
	máx 80%		máx 37%		máx 43%		máx 40%	
	mín 33%		mín 12%		mín 18%		mín 18%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.849-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	CPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	838

ALMACENISTA

ID 5434

viernes, agosto 26, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:58 a. m.	10,2	87,0						
9:04 a. m.	24,1	39,0	18,9	50,0	19,6	48,0	18,7	46,0
11:48 a. m.	26,9	34,0	25,1	33,0	24,7	31,0	22,7	35,0
2:53 p. m.	17,9	69,0						
5:52 p. m.	15,3	69,0						
9:02 p. m.	10,3	89,0						
11:51 p. m.	8,7	92,0						
	16 °C máx 26,9° mín 8,7°		22 °C máx 25,1° mín 18,9°		22 °C máx 24,7° mín 19,6°		21 °C máx 22,7° mín 18,7°	
	68 % máx 92% mín 34%		42 % máx 50% mín 33%		40 % máx 48% mín 31%		41 % máx 46% mín 35%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.675.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	839

ALMACENISTA

ID 5441

sábado, agosto 27, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:45 a. m.	8,3	97,0						
9:03 a. m.	23,0	46,0	19,1	51,0	20,4	48,0	19,7	48,0
11:57 a. m.	24,3	36,0	25,0	26,0	24,3	31,0	23,0	35,0
2:59 p. m.	21,0	40,0	21,3	36,0	22,0	33,0	21,4	32,0
6:05 p. m.	16,1	68,0						
9:08 p. m.	12,7	80,0						
11:46 p. m.	12,2	76,0						
	17 °C		22 °C		22 °C		21 °C	
	máx 24,3°		máx 25°		máx 24,3°		máx 23°	
	min 8,3°		min 19,1°		min 20,4°		min 19,7°	
	63 %		38 %		37 %		38 %	
	máx 97%		máx 51%		máx 48%		máx 48%	
	min 36%		min 26%		min 31%		min 32%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.475.048-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	840

ALMACENISTA

ID 5448

domingo, agosto 28, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
6:03 a. m.	10,2	89,0						
8:54 a. m.	20,9	48,0						
12:02 p. m.	30,5	27,0						
2:56 p. m.	19,0	54,0						
6:18 p. m.	16,4	57,0						
8:51 p. m.	13,2	66,0						
11:46 p. m.	12,5	79,0						

	18 °C	máx 30,5° mín 10,2°	'/0! °C	máx 0° mín 0°	√/0! °C	máx 0° mín 0°	V/0! °C	máx 0° mín 0°
	60 %	máx 89% mín 27%	'/0! %	máx 0% mín 0%	√/0! %	máx 0% mín 0%	V/0! %	máx 0% mín 0%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.

La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

NIT 901.475.948-1

ISO9001

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-P07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	841

ALMACENISTA

ID 5455

lunes, agosto 29, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:48 a. m.	12,3	84,0						
8:53 a. m.	23,2	46,0	20,3	47,0	20,4	46,0	19,1	47,0
11:52 a. m.	17,1	37,0						
2:53 p. m.	18,1	65,0						
5:50 p. m.	12,6	84,0						
8:53 p. m.	10,9	84,0						
11:46 p. m.	11,3	82,0						
	15 °C máx 23,2° mín 10,9°		20 °C máx 20,3° mín 20,3°		20 °C máx 20,4° mín 20,4°		19 °C máx 19,1° mín 19,1°	
	69 % máx 84% mín 37%		47 % máx 47% mín 47%		46 % máx 46% mín 46%		47 % máx 47% mín 47%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.675.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	842

ALMACENISTA

ID 5462

martes, agosto 30, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:49 a. m.	9,6	86,0						
12:00 p. m.	26,2	36,0	23,0	40,0	24,7	40,0	22,4	41,0
2:56 p. m.	25,3	36,0	26,6	27,0	25,9	28,0	25,1	26,0
6:03 p. m.	16,0	61,0						
8:56 p. m.	12,4	77,0						
11:48 p. m.	11,9	83,0						
5:58 a. m.	11,6	83,0						

16 °C	máx 26,2°	mín 9,6°	25 °C	má. 26,6°	mín 23°	25 °C	máx 25,9°	mín 24,7°	24 °C	máx 25,1°	mín 22,4°
66 %	máx 86%	mín 36%	34 %	má. 40%	mín 27%	34 %	máx 40%	mín 28%	34 %	máx 41%	mín 26%

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentren abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

ISO9001

NIT 900.471.948-1

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 443 DE 2022							
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS BOGOTA UEACOB							
CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD - ZONA DE ALMACENAMIENTO							
CÓDIGO DEL DOCUMENTO	OPE-R07-07	VERSION	4	FECHA DE VIGENCIA	1/9/2022	REGISTRO	843

ALMACENISTA ID 5468 miércoles, agosto 31, 2022

	ZONA DE ADMINISTRACIÓN		POLVORIN # 1		POLVORIN # 2		POLVORIN # 3	
	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %	TEMPERATURA °C	HUMEDAD RELATIVA %
5:58 a. m.	11,6	83,0						
9:04 a. m.	22,0	45,0						
5:53 p. m.	15,8	79,0						
8:53 p. m.	13,1	89,0						
11:44 p. m.	10,7	92,0						
5:55 a. m.	101,0	91,0						
8:57 a. m.	20,7	57,0						
	28 °C máx 101° mín 10,7°		'/0! °C máx 0° mín 0°		√/0! °C máx 0° mín 0°		V/0! °C máx 0° mín 0°	
	77 % máx 92% mín 45%		'/0! % máx 0% mín 0%		√/0! % máx 0% mín 0%		V/0! % máx 0% mín 0%	

El control de temperatura a polvorines se realiza cuando estos se encuentran abiertos. De acuerdo con las condiciones climáticas no es posible abrir los polvorines si está lloviendo, hay tormenta eléctrica o hay condiciones de neblina. Por lo tanto solo se toma la temperatura de la administración para evitar riesgos en el almacenamiento.
La temperatura máxima permitida son 40°C

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS

CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

Las listas Diarias de control de temperatura y lavado de manos son diligenciadas para el periodo reportado (**1 al 31 de agosto de 2022**), por el personal de Voladuras Controladas de Colombia SAS, a través de Formularios FORM de Google con datos en tiempo real, con el propósito de hacer seguimiento a los síntomas de Covid-19 en el lugar de Almacenamiento.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
1	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 5:56:46	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.064.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
2	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 6:01:12	k. perez@voladurasc ontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
3	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 6:03:54	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
4	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 7:02:38	k. perez@voladurasc ontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	10	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	
5	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 9:00:18	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
6	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 9:00:48	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
7	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 12:01:10	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
8	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 12:04:30	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
9	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 14:57:01	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
10	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 15:26:23	r. lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.223	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.
11	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 17:41:46	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
12	UAECOB (Bomberos)	1/08/2022 17:58:10	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
13	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 5:54:57	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
14	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 6:01:04	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
15	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 7:01:53	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	
16	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 7:52:39	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
17	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 9:02:40	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
18	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 11:58:00	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-P101-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
19	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 15:01:22	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
20	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 17:58:03	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
21	UAECOB (Bomberos)	2/08/2022 18:00:57	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
22	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 6:01:08	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
23	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 6:05:11	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
24	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 6:25:00	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	
25	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 6:52:27	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
26	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 7:24:05	migue. guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
27	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 8:59:39	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
28	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 9:04:44	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
29	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 9:09:13	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
30	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 9:20:18	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
31	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 9:24:33	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
32	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 11:54:25	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
33	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 12:04:37	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
34	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 12:04:43	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
35	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 12:08:53	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	748.527	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
36	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 14:56:36	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA
	SST-P101-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
37	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 14:58:16	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
38	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 15:05:47	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.00	S/N
39	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 17:45:10	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/n
40	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 18:07:25	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
41	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 21:38:36	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
42	UAECOB (Bomberos)	3/08/2022 23:58:04	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
43	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 5:51:28	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
44	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 6:03:41	pastorleon78@gmail.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
45	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 6:36:54	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PIO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
46	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 7:47:03	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N.
47	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 8:53:51	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
48	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 8:54:01	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
49	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 8:57:38	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
50	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 11:52:52	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
51	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 12:15:59	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
52	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 12:18:07	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
53	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 14:50:21	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
54	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 14:52:36	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-P101-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
55	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 14:54:11	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
56	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 17:32:55	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
57	UAECOB (Bomberos)	4/08/2022 17:54:57	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S.N.
58	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 5:51:56	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
59	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 5:58:16	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N.
60	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 6:51:50	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
61	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 6:52:33	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N.
62	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 7:07:08	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
63	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 8:53:22	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
64	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 8:59:15	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
65	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 9:02:51	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
66	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 11:07:36	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
67	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 11:51:45	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
68	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 12:03:14	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
69	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 12:04:36	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
70	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 14:50:53	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	DIRECTOR RRHH Y SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	
71	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 14:53:03	j.sarmiento@voladurascontroladas.	JUAN DAVID SARMIENTO CORTES	1.001.326.522	DIRECTOR FINANCIERO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
72	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 14:53:14	l.trivino@voladurascontroladas.com	LEIDY ANGELICA TRIVIÑO	1.014.293.509	RESIDENTE DE OBRAS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-P101-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
73	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 15:01:32	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
74	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 15:01:36	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
75	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 15:03:22	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.713	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
76	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 15:03:26	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	
77	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 17:55:33	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
78	UAECOB (Bomberos)	5/08/2022 17:58:35	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
79	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 5:49:49	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
80	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 6:00:32	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
81	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 6:37:49	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PI01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
82	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 7:01:29	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	
83	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 7:19:31	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
84	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 8:53:32	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
85	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 8:56:23	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	
86	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 8:59:20	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
87	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 9:01:18	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
88	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 11:57:38	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
89	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 11:57:45	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
90	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 12:08:29	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO:	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
91	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 14:55:05	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
92	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 14:56:36	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
93	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 15:05:09	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
94	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 17:52:48	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
95	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 18:05:04	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
96	UAECOB (Bomberos)	6/08/2022 20:57:31	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N.
97	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 5:47:44	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
98	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 5:57:20	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N.
99	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 7:05:46	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
100	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 7:13:46	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
101	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 8:51:33	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
102	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 11:55:14	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
103	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 12:00:09	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
104	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 14:55:03	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
105	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 15:00:22	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
106	UAECOB (Bomberos)	7/08/2022 17:50:37	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
107	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 5:58:36	j. rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSE RUBIO	7.306.120	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
108	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 6:15:41	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
109	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 6:56:27	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
110	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 6:59:00	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
111	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 7:01:32	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.
112	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 7:02:59	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
113	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 8:55:43	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.
114	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 9:18:05	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
115	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 9:18:58	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
116	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 11:58:02	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
117	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 12:00:08	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PI01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
118	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 12:05:29	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
119	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 12:06:51	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
120	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 14:55:21	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
121	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 14:59:50	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
122	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 15:00:58	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
123	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 15:01:39	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
124	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 17:52:29	montestonga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES [illegible]	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
125	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 18:01:04	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
126	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 21:00:15	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
127	UAECOB (Bomberos)	8/08/2022 23:53:23	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
128	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 5:56:12	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N
129	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 6:17:47	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
130	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 6:21:47	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
131	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 7:13:07	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
132	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 8:54:11	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
133	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 8:54:58	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
134	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 9:06:46	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
135	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 11:56:05	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
136	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 11:59:11	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
137	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 12:02:12	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
138	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 14:57:32	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
139	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 15:03:42	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	37.2	
140	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 15:04:02	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad fi	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
141	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 18:02:13	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES [illegible]	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
142	UAECOB (Bomberos)	9/08/2022 20:00:31	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
143	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 5:59:15	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
144	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 6:11:10	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

VIALADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
145	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 6:44:43	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	S.N
146	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 7:35:34	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
147	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 9:00:49	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	
148	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 9:02:07	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
149	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 9:04:42	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
150	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 9:07:51	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
151	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 9:35:57	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR DE OPERACIÓN	TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
152	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 12:00:49	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
153	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 12:11:32	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
154	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 12:20:11	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
155	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 12:26:45	r. lopez@voladurascontroladas.con	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N/A
156	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 15:03:35	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
157	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 15:12:03	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
158	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 15:17:17	r. lopez@voladurascontroladas.con	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N/A
159	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 16:59:18	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
160	UAECOB (Bomberos)	10/08/2022 18:01:49	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
161	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 5:55:03	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
162	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 5:58:19	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VIALDURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
163	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 6:29:54	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N
164	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 7:11:58	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
165	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 8:58:51	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N
166	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 8:59:46	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
167	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 9:00:45	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
168	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 11:54:26	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
169	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 12:02:03	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
170	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 12:04:50	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
171	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 14:55:09	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PIGI-EMGI-FGI-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
172	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 14:55:31	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N
173	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 17:27:17	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
174	UAECOB (Bomberos)	11/08/2022 18:00:56	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
175	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 5:27:26	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
176	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 5:56:52	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N.
177	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 6:26:51	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
178	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 7:09:42	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
179	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 8:02:21	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	N.A
180	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 8:57:37	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
181	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 8:59:34	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	
182	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 8:59:54	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
183	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 9:01:11	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	105.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
184	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 11:59:03	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
185	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 12:00:06	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
186	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 12:01:59	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
187	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 15:00:06	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
188	UAECOB (Bomberos)	12/08/2022 18:07:16	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
189	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 0:05:57	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
190	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 6:13:46	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
191	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 6:56:49	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N
192	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 7:00:55	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	
193	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 7:02:21	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
194	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 9:53:09	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
195	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 9:53:58	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.724	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
196	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 11:58:32	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
197	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 12:00:00	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
198	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 12:00:05	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	

VIALADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
199	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 14:55:08	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
200	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 15:00:14	alforcepedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
201	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 17:57:16	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
202	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 17:58:05	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N
203	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 20:59:31	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S.N
204	UAECOB (Bomberos)	13/08/2022 23:48:22	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
205	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 5:57:31	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N
206	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 6:43:32	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	N.A
207	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 7:12:50	acoxtagabo@gmail.com	GABRIEL ACOSTA	1.082.867.309	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	37.3	N.A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
208	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 7:12:56	acoxtagabo@gmail.com	Jhon Elvis barrios hernadez	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/n
209	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 8:11:15	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
210	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 8:17:22	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
211	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 9:05:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
212	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 9:08:30	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
213	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 11:56:31	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
214	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 11:57:29	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
215	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 11:58:20	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis barrios hernadez	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	LA
216	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 14:55:59	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis barrios hernadez	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	LA

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA. CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
217	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 15:05:29	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
218	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 15:10:53	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
219	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 17:57:15	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
220	UAECOB (Bomberos)	14/08/2022 18:02:49	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
221	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 5:59:10	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO	1.055.552.509	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
222	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 6:20:39	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guardia seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	E.A
223	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 7:25:56	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
224	UAECOB (Bomberos)	17/12/2021 9:01:05	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
225	UAECOB (Bomberos)	17/12/2021 9:01:39	jaimeluisb.18@gmail.com	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PIO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
226	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 12:01:22	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	LA
227	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 12:03:27	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
228	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 15:02:46	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis barrios	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	LA
229	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 15:06:12	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
230	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 17:46:23	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
231	UAECOB (Bomberos)	15/08/2022 18:04:49	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
232	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 6:01:28	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
233	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 6:02:28	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
234	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 6:35:13	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
235	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 6:35:54	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
236	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 8:52:19	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
237	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 8:58:15	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
238	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 8:58:58	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
239	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 11:49:07	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
240	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 11:54:47	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
241	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 14:56:07	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
242	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 14:56:27	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
243	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 17:56:56	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA
	SST-P101-IM01-F01-03	03	29-11-2021	1

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
244	UAECOB (Bomberos)	16/08/2022 18:47:42	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
245	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 5:48:51	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
246	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 6:04:35	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
247	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 6:42:45	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
248	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 7:12:30	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
249	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 8:54:23	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
250	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 8:54:27	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
251	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 8:56:27	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
252	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 11:54:09	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
253	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 13:37:02	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	
254	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 14:13:19	r. lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
255	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 14:56:49	r. lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	10.275.958	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
256	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 14:58:44	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
257	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 15:06:33	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.8	
258	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 15:07:39	d. padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
259	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 15:08:30	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
260	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 15:19:57	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.553.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
261	UAECOB (Bomberos)	17/08/2022 17:50:51	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
262	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 6:03:02	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
263	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 6:48:33	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
264	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 6:50:40	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
265	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 7:19:11	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
266	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 7:23:31	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N
267	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 8:56:00	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
268	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 8:56:15	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
269	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 8:57:38	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	
270	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 9:23:59	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
271	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 11:58:38	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.3	S.N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-P101-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
272	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 12:00:25	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
273	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 12:00:34	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
274	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 12:04:14	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
275	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 15:00:05	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
276	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 15:03:24	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
277	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 15:03:29	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.9	
278	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 15:04:11	og1662467@hotmail.com	Oscar García	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
279	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 17:49:16	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
280	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 17:57:57	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PI01-FM01-P01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
281	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 20:54:49	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	S.N
282	UAECOB (Bomberos)	18/08/2022 23:49:41	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
283	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 5:54:10	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N
284	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 5:58:41	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
285	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 6:19:51	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
286	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 6:52:59	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.553.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
287	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 7:35:13	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
288	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 8:51:55	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.562.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
289	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 8:57:01	k.peres@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
290	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 8:59:13	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
291	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 9:02:17	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
292	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 9:33:25	d. padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
293	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 11:19:20	r. laguna@voladurascontroladaa.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.
294	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 11:52:39	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
295	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 11:53:44	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
296	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 11:53:55	d. padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
297	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 12:02:31	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
298	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 12:23:42	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
299	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 14:55:06	d. padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
300	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 14:58:11	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-IM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
301	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 14:59:13	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
302	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 14:59:26	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
303	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 15:04:21	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
304	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 15:07:49	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
305	UAECOB (Bomberos)	19/08/2022 17:51:27	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
306	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 5:53:12	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
307	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 6:04:19	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
308	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 6:27:28	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	SN
309	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 6:39:54	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
310	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 6:54:55	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
311	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 7:50:24	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
312	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 8:58:32	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
313	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 9:00:42	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1.014.279.152	DIRECTOR RRHH Y SST	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
314	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 9:03:42	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
315	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 9:51:30	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
316	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 12:00:28	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
317	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 12:06:49	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.553.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
318	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 12:08:21	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
319	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 15:06:24	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
320	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 15:10:49	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
321	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 17:55:05	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
322	UAECOB (Bomberos)	20/08/2022 17:56:31	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	4.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
323	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 6:00:36	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
324	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 6:27:44	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	SN
325	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 6:56:11	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
326	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 7:18:09	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.
327	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 7:47:42	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
328	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 8:55:45	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA
	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
329	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 8:56:16	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
330	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 8:59:14	n. leon@valadurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.823.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
331	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 9:00:48	r. laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
332	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 11:50:45	d. padilla@valaduras controladas.com	ANGELICA BARRERA MORA	52.185.339	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
333	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 11:52:09	n. leon@valadurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N
334	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 11:57:11	r. laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
335	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 14:51:18	n. leon@valadurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
336	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 14:55:39	r. laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
337	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 14:56:15	d. padilla@valaduras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
338	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 17:51:23	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
339	UAECOB (Bomberos)	21/08/2022 17:54:04	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
340	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 5:53:43	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
341	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 6:04:35	jaimeluisb, 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
342	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 6:52:28	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
343	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 7:03:33	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	10.656.465.687	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
344	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 7:42:29	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
345	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 8:54:20	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
346	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 8:56:11	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
347	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 8:58:08	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
348	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 9:04:23	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
349	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 10:13:02	d. padilla@voladuras controlados.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
350	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 11:57:22	d. padilla@voladuras controlados.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
351	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 11:57:23	m. ruiz@voladurascon troladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
352	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 11:59:02	d. padilla@voladuras controlados.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	79.278.967	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
353	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 12:00:22	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
354	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 12:02:17	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
355	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 15:01:27	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
356	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 15:05:18	d. padilla@voladuras controlados.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-P101-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
357	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 15:05:59	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
358	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 15:06:55	d. podilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
359	UAECOB (Bomberos)	22/08/2022 18:09:25	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
360	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 5:55:21	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
361	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 6:33:37	k. perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
362	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 6:52:40	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.1	SN
363	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 7:06:48	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S.N.
364	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 7:16:33	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
365	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 8:58:03	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
366	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 8:58:46	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
367	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 8:59:15	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
368	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 9:00:55	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
369	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 9:02:11	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
370	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 11:55:43	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
371	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 11:58:31	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
372	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 11:59:22	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	75.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N
373	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 14:56:23	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
374	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 14:56:37	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
375	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 14:57:18	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
376	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 18:08:05	og1662467@hotmail.com	Oscar Garcia	79.852.086	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-P101-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
377	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 21:02:49	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	SIN
378	UAECOB (Bomberos)	23/08/2022 23:50:37	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
379	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 5:49:39	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
380	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 5:52:37	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	SN
381	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 6:48:47	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	N.A
382	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 7:06:13	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
383	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 7:49:45	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.064.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
384	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 8:52:04	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
385	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 8:54:22	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S.N.

NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS			
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA
	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
386	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 8:56:21	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
387	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 8:57:49	m. ruiz@voladurascon troladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
388	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 11:54:28	montestanga@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
389	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 12:27:44	falbedoya@hotmai l.com	FABIO ANTONIO LEAL BEDOYA	79.513.822	JEFE DE OPERACIONES	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
390	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 12:33:37	acostagabo@gma il.com	GABRIEL ACOSTA FONTALVO	1.082.867.309	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
391	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 14:51:31	montestanga@gm ail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
392	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 15:00:04	r. laguna@voladuras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
393	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 15:01:23	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
394	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 15:03:15	m. ruiz@voladurascon troladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
395	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 15:33:59	d.padilla@voladurascontroladas.com	MILLER GUERRERO SAAVEDRA	1.055.553.572	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
396	UAECOB (Bomberos)	24/08/2022 17:45:12	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
397	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 5:46:40	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
398	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 5:52:13	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
399	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 6:29:06	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
400	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 7:55:46	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
401	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 8:52:35	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
402	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 9:31:13	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	SN
403	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 9:36:39	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
404	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 11:57:41	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
405	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 12:04:26	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
406	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 14:51:28	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
407	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 14:52:56	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.724	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
408	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 14:58:26	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
409	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 18:07:07	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
410	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 18:20:45	barriashernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	183.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.9	LA
411	UAECOB (Bomberos)	25/08/2022 21:02:09	barriashernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guardia de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	LA
412	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 0:16:25	barriashernandez27@gmail.com	Jhon elvis	1.083.463.078	Gurda de vigilancia	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	LA

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PIDI-EMDI-FDI-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
413	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 4:13:23	bartoshernandez27@gmail.com	Jhon elvis	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	LA
414	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 5:50:02	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
415	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 6:02:04	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
416	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 6:27:48	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N
417	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 6:29:08	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
418	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 6:35:25	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
419	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 6:48:05	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
420	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 8:35:20	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
421	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 8:57:45	d.padilla@voladurascontroladas.com	MILENA GARABITO	52.396.382	ARQUITECTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
422	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 8:59:46	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
423	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 9:00:40	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
424	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 9:00:53	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	SN
425	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 9:07:02	r. comlaguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
426	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 11:51:31	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
427	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 11:52:52	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
428	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 11:53:33	d. padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
429	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 11:56:20	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
430	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 14:51:56	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN

VILLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-P101-FM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
431	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 14:52:54	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
432	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 14:55:26	d.padilla@valaduras controladas.com	JOFFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
433	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 14:55:47	r.laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N
434	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 17:55:57	r.laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
435	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 18:02:00	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.803.463.078	Guardia seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	L.A
436	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 21:12:03	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon elvis	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	L.A
437	UAECOB (Bomberos)	26/08/2022 23:52:23	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.6	L.A
438	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 5:48:57	r.laguna@valaduras controladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N.
439	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 6:04:28	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
440	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 6:43:44	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
441	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 7:03:58	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
442	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 7:45:44	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
443	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 8:54:17	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
444	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 8:57:15	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
445	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 8:58:43	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
446	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 9:05:23	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
447	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 11:55:56	d. padilla@voladuras controladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
448	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 11:59:41	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
449	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 12:00:00	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PTO1-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
450	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 12:01:35	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
451	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 14:56:56	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
452	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 14:57:56	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
453	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 15:01:40	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
454	UAECOB (Bomberos)	27/08/2022 17:42:38	montestangar@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
455	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 5:59:32	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
456	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 6:13:53	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.724	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	SN
457	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 6:22:50	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
458	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 7:19:34	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	

	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS			
VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA
NIT 900.475.948-1	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
459	OFICINA	25/08/2021 7:26:26	r.ruiz@voladurascontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
460	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 8:56:31	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
461	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 9:09:39	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N
462	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 12:02:28	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
463	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 12:04:08	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
464	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 12:09:49	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
465	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 14:49:53	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
466	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 14:57:14	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	
467	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 17:05:55	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PTO1-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
468	UAECOB (Bomberos)	28/08/2022 23:52:21	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	SN
469	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 5:43:58	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	SN
470	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 6:07:55	jaimeluisb.18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
471	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 6:27:15	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
472	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 6:53:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
473	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 7:21:40	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
474	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 7:32:30	d.padilla@volddurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
475	OFICINA	26/08/2021 5:55:03	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.8	S/N
476	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 8:55:07	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-P101-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
477	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 8:56:38	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
478	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 9:22:32	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
479	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 9:40:58	d.padilla@voladurascontroladas.com	MARÍA ALEJANDRA SARMIENTO PÉREZ	1.019.135.203	DIRECTOR DE CALIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
480	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 13:18:10	d.padilla@voladurascontroladas.com	GABRIEL ANGEL ACOSTA FONTALBO	1.082.867.309	SUPERVISOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	S/N
481	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 14:54:44	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N
482	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 14:58:02	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
483	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 14:59:52	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
484	UAECOB (Bomberos)	29/08/2022 17:54:06	montestango@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S/N
485	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 5:52:24	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	S/N

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
486	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 6:13:02	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
487	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 6:24:48	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
488	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 6:43:02	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
489	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 7:57:46	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
490	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 11:59:46	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.862.724	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
491	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 12:02:49	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.499.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.5	S/N
492	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 12:03:07	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
493	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 12:06:29	m. ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.553.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	N.A
494	OFICINA	27/08/2021 7:07:25	r. ruiz@voladurascontroladas.com	REINALDO RUIZ FORERO	1.055.552.287	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	
495	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 14:58:28	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.1	

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
NIT 900.475.948-1	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C. en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA. CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
496	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 15:04:39	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
497	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 17:52:45	montestanga@gmail.com	JORGE ORLANDO MONTES TANGARIFE	10.275.958	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
498	UAECOB (Bomberos)	30/08/2022 17:57:54	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	
499	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 6:01:28	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA GUERRERO	3.199.364	AUXILIAR DE OPERACIÓN	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.0	
500	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 6:53:19	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36	
501	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 6:57:57	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	35.9	S/N
502	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 6:59:16	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guarda seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	LA
503	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 7:14:44	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
504	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 8:58:15	barrioshernandez27@gmail.com	Jhon Elvis	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	LA

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-EM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C. en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
505	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 8:58:25	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PEREZ	1.065.646.587	TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	
506	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 9:04:23	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
507	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 9:05:15	n.leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.723	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	SN
508	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 9:06:42	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
509	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 9:25:27	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1.055.552.705	CONDUCTOR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	N.A
510	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 9:30:30	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.628.879	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S.N.
511	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 11:58:08	barriosheranndez27@gmail.com	Jhon barrios	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.7	LA
512	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 15:00:37	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1.084.735.228	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
513	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 15:02:06	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LOPEZ MORALES	79.278.967	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
514	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 15:03:04	barriosheranndez27@gmail.com	Jhon barrios	1.083.463.078	Guarda de seguridad	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	LA

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA NIT 900.475.948-1	CONTROL DIARIO DE TEMPERATURA CORPORAL Y LAVADO DE MANOS SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.
	CÓDIGO	VERSIÓN	VIGENCIA	HOJA	
	SST-PT01-TM01-F01-03	03	29-11-2021	1	

Registre el lavado de manos y la toma de temperatura con el fin de reducir la exposición y contagio por CORONAVIRUS (COVID-19).
La temperatura debe ser inferior a 38°C, en caso contrario, debe activar el protocolo de comunicación y el mecanismo de respuesta ante un posible caso para CORONAVIRUS (COVID-19).

ITEM	PROYECTO - OBRA	MARCA TEMPORAL	DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO DEL TRABAJADOR	ACCIÓN QUE REALIZA	EN CASO DE TOMA DE TEMPERATURA, CUANTOS °C REGISTRA?	OBSERVACIONES
515	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 15:03:57	n. leon@voladurascontroladas.com	NELSON MARIA LEÓN	74.852.724	ALMACENISTA	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	SN
516	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 15:08:03	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.4	S.N.
517	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 17:56:24	r. laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79.263.299	AUXILIAR	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.3	S.N.
518	UAECOB (Bomberos)	31/08/2022 17:58:14	jaimeluisb. 18@gmail.con	JAIME LUIS BELEÑO ALFARO	1.004.599.610	GUARDA DE SEGURIDAD	LAVADO DE MANOS, TOMA DE TEMPERATURA	36.2	S/N
519									
520									

CONTROL AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO VVCC

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

Nit. 900.475948-1

El control al área de almacenamiento por parte del Técnico de VVCC son diligenciadas para el periodo reportado (**1 al 31 de agosto de 2022**), en formularios FORM de Google en tiempo real, por el Técnico en Explosivos de Voladuras Controladas de Colombia SAS, con el propósito de hacer seguimiento al personal que trabaja en el proyecto, al vehículo y al Material Pirotécnico almacenado.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INFORMU EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 002 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE REGISTRO	
1	FECHA DE INSPECCIÓN	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD SOBRE NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE INFORMARÁ ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de supervisión puede aquí los motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	JORGE MONTES
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	ALFONSO PEDRAZA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	ÓPTIMO (70% O MÁS)	Sale con el 60%

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15538019	15538017	15538008
(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15538014	15557916	Op0XXa0F5
ESTADO DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CAMBIOS DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CAMBIOS DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CAMBIOS DE LAS BOLSAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES NOVEDADES POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	N/A	N/A

MANTENIMIENTO	ZONA ADMINISTRATIVA	ULTIMA FECHA	¿SE HAN REALIZADO LAS RUTAS DE MANTENIMIENTO?
		5/08/2022	SI
	ZONA SEGURA	ULTIMA FECHA	¿SE HAN REALIZADO LAS RUTAS DE MANTENIMIENTO?
		5/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO	ULTIMA FECHA	¿SE HAN REALIZADO LAS RUTAS DE MANTENIMIENTO?
		5/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL	ULTIMA FECHA	¿SE HAN REALIZADO LAS RUTAS DE MANTENIMIENTO?
		5/08/2022	ÓPTIMO
			ESTADO DE PALANCAS Y SUS CANDADOS
			ÓPTIMO

Firma

Aprobado

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA MOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA ORDEN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE REGISTRO	
2	FECHA DE INSPECCIÓN	
	6/06/2022 11:48	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD DURANTE NO SE PODRÁ REALIZAR LA INSPECCIÓN SE ENTENDERÁ AVAL

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de seguridad escribir aquí los motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	JORGE MONTES
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	BONNIXON LAGUNA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	DEFICIENTE	El combustible está medio

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15538018	15538017	15538008
(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15568016	15557916	DP0X0a013
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	N/A	N/A

ZONAS DE ALMACENAMIENTO	ZONA ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]
		6/06/2022	SI
	ZONA SEGURA	[illegible]	[illegible]
		6/06/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO	[illegible]	[illegible]
		6/06/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL	[illegible]	[illegible]
		6/06/2022	ÓPTIMO
			[illegible]
			ÓPTIMO

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTRATADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INFORME EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 043 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE REGISTRO	
3	FECHA DE INSPECCIÓN	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD DONDE NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE DIFERENCIA ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de siguiendo escribir explicar motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	OSCAR GARCÍA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	N/A

INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	NELSON LEÓN
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	DEFICIENTE	Tanque de combustible medio

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15538015	15538017	15538008
(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
15538014	15537916	DPOOOO8R9
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	DEFICIENTE
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES MONTAJAS POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	N/A	El candado del candado está roto, debe cambiarse

MANTENIMIENTO	ZONA ADMINISTRATIVA	ZONA TECHO	LA ZONA TECHO ESTÁ EN BUEN ESTADO
		8/08/2022	SI
	ZONA SEGURA	ZONA TECHO	NO HAY EVIDENCIA DE HUMEDAD EN LA ZONA TECHO
		8/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO	ZONA TECHO	NO HAY EVIDENCIA DE HUMEDAD EN LA ZONA TECHO
		8/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL	ZONA TECHO	NO HAY EVIDENCIA DE HUMEDAD
		8/08/2022	ÓPTIMO
			ÓPTIMO
			ÓPTIMO

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA SOLADRIAS COMERCIALES DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ.
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	Nº DE REGISTRO	
4	FECHA DE INSPECCIÓN	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD SOBRE NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE ESCRIBIRÁ ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de alguno(s) ítem(s) explíque(n)los(s).

INSPECCIÓN A VIGILANCIA

NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	JAIME BELEÑO
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC

NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	MIGUEL DIAZ ROMERO
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	SUFICIENTE	Combustible menos de medio tanque

POLVORÍN Nº 1	POLVORÍN Nº 2	POLVORÍN Nº 3
(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
1553B015	1553B017	1553B030
(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTOS DE SEGURIDAD
1553B014	1553B7916	DP553B979
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN Nº 1	NOVEDADES POLVORÍN Nº 2	NOVEDADES POLVORÍN Nº 3
N/A	N/A	N/A

SEMANA	ZONA ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]
		12/08/2022	SI
	ZONA SEGURA	[illegible]	[illegible]
		12/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO	[illegible]	[illegible]
		12/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL	[illegible]	[illegible]
		12/08/2022	ÓPTIMO
			[illegible]
			ÓPTIMO

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS COMBINADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULADOS TÉCNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 043 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE REGISTRO	
5	FECHA DE INSPECCIÓN	

EN EL CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD SOBRE NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE DILIGENCIARÁ ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de especifíque escribir aquí los motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	JAIME BELEÑO
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	WILSON LEON
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	

N/A

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	SUFICIENTE	Camioneta marca de media y los vidrios del cuero están medianamente bajos

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
13338015	13338018	13338008
(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
13338014	13337916	DF0004P5
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	N/A	N/A

ZONA ADMINISTRATIVA		ÚLTIMA FECHA	ÚLTIMA FECHA DE SEÑALIZACIÓN
		13/06/2022	SI
ZONA SEGURA		ÚLTIMA FECHA	ÚLTIMA FECHA DE SEÑALIZACIÓN
		13/06/2022	ÓPTIMO
ZONA DE PELIGRO		ÚLTIMA FECHA	ÚLTIMA FECHA DE SEÑALIZACIÓN
		13/06/2022	ÓPTIMO
ZONA PERIMETRAL		ÚLTIMA FECHA	ESTADO DE SEÑALIZACIÓN
		13/06/2022	ÓPTIMO
			ESTADO DE SEÑALIZACIÓN
			ÓPTIMO

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMALIDAD ELECTRÓNICO PARA SU BANCO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	Nº DE REGISTRO	
6	FECHA DE INSPECCIÓN	

NIVEL DE EXPLOSIVOS ALMACENADOS EN EL POLVORÍN

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de explosivos escribir aquí los motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	GEORGE MONETE
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

INSPECCIÓN PERSONAL DE VYCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	MIGUEL RUIZ
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	SUFICIENTE	COMBUSTIBLE MENOS DE MEDIO

POLVORÍN Nº 1	POLVORÍN Nº 2	POLVORÍN Nº 3
(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
10338018	10338018	10327994
(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
10338016	10327995	DF0026893
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN Nº 1	NOVEDADES NOVEDADES POLVORÍN Nº 2	NOVEDADES POLVORÍN Nº 3
N/A	N/A	N/A

MONITOREO	ZONA ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]
		17/06/2022	SI
	ZONA SEGURA	[illegible]	[illegible]
		17/06/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO	[illegible]	[illegible]
		17/06/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL	[illegible]	[illegible]
		17/06/2022	[illegible]
			[illegible]
			[illegible]

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMALIDAD ELECTRÓNICOS PARA SU BUEN MANEJO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 043 DEL 2022 RECIBIDO CON LA ENTIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE REGISTRO	
7	FECHA DE INSPECCIÓN	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD ANTES NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE EVIDENCIARÁ ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de explosivos escribir explicar motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	ÓSCAR GARCÍA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	WILSON LEÓN
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANTES	
N/A	

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



EVIDENCIA FOTOGRAFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	DIFICIENTE	controlllo nuevo de nuevo

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
13338018	13338018	13337994
(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
13338016	13337998	DIFERENTE
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES NOVEDADES POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	N/A	N/A

ZONA ADMINISTRATIVA	[illegible]	[illegible]
	18/08/2022	SI
ZONA SEGURA	[illegible]	[illegible]
	18/08/2022	ÓPTIMO
ZONA DE PELIGRO	[illegible]	[illegible]
	18/08/2022	ÓPTIMO
ZONA PERIMETRAL	[illegible]	[illegible]
	18/08/2022	ÓPTIMO
		[illegible]
		ÓPTIMO

FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO

	NOMBRE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO	FORMATO DE CONTROL DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO POR PARTE DEL TÉCNICO EN EXPLOSIVOS EN CAMPO QUE HACE LA EMPRESA SOLUCIONES CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S EN FORMULARIOS ELECTRÓNICOS PARA SU MANEJO INTERNO EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ
	CÉDULA DE CIUDADANÍA	
	N° DE SECCIONAL	
8	FECHA DE INSPECCIÓN	

NOTA: EN CASO DE PRESENTARSE ALGUNA NOVEDAD DONDE NO SE PUEDA REALIZAR LA INSPECCIÓN SE PICHONEA ACÁ

OBSERVACIONES: Si no puede realizar la inspección de aparecido escribir aquí los motivos.

INSPECCIÓN A VIGILANCIA	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	ÓSCAR GARCÍA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

INSPECCIÓN PERSONAL DE VVCC	
NOMBRE DE VIGILANTE DE TURNO	JEFFRIN PADILLA
OBSERVACIONES DE INSPECCIÓN A LA VIGILANCIA	
N/A	

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



INSPECCIÓN VEHICULAR	¿PRESENCIA DEL VEHÍCULO?	NIVEL DE COMBUSTIBLE	OBSERVACIONES DEL VEHÍCULO
	SI	SUFICIENTE	Buenas condiciones

POLVORÍN N° 1	POLVORÍN N° 2	POLVORÍN N° 3
(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(1) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
16538018	16538018	16557992
(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD	(2) NÚMERO DE PRECINTO DE SEGURIDAD
16557991	16557998	DP0004913
ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD	ESTADO DE LOS CANDADOS DE LAS MALLAS DE SEGURIDAD
ÓPTIMO	ÓPTIMO	ÓPTIMO
NOVEDADES POLVORÍN N° 1	NOVEDADES POLVORÍN N° 2	NOVEDADES POLVORÍN N° 3
N/A	NA	N/A

MANTENIMIENTO	ZONA ADMINISTRATIVA		
		19/08/2022	SI
	ZONA SEGURA		
		19/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA DE PELIGRO		
		19/08/2022	ÓPTIMO
	ZONA PERIMETRAL		
		19/08/2022	

Firma

CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.475948-1

EL control de ingreso al lugar de almacenamiento temporal de materiales pirotécnicos es diligenciado para el periodo reportado (**1 al 31 de agosto - de 2022**), en formularios FORM de Google con datos en tiempo real, por todas las personas que ingresan al lugar de almacenamiento, sean trabajadores o visitantes.

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

ISO 9001

ISEE

VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO: Gestión Operativa | CONTENIDO: Formato de control de ingreso al área de almacenamiento | CLIENTE: Unidad Administrativa Especial del Cuerpo de Bomberos de Bogotá | PROYECTO: UAECOB-443-22

COD. DOCUMENTO: OPE-PRT-F032 | VERSIÓN: 2 | VIGENCIA: 2/7/2022 | HOJA: 1

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 5

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-1M17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD AMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ







Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
1	1/08/2022 6:00	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
2	1/08/2022 6:58	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
3	1/08/2022 18:14	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
4	2/08/2022 7:02	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
5	2/08/2022 7:43	j.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CESPEDES	7304120	VVCC	ENTERADO
6	3/08/2022 6:25	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
7	3/08/2022 6:49	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
8	3/08/2022 7:13	Alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
9	3/08/2022 7:14	Migue. Guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAVEDRA	1055552509	VVCC	ENTERADO
10	3/08/2022 7:54	Pastoleon78@gmail.com	0	0	OTRO	ENTERADO
11	3/08/2022 9:13	r.lopez@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
12	4/08/2022 6:29	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
13	4/08/2022 7:42	migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAVEDRA	1055552509	VVCC	ENTERADO
14	5/08/2022 6:45	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
15	5/08/2022 6:46	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
16	5/08/2022 7:07	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
17	5/08/2022 14:46	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1014279152	VVCC	ENTERADO
18	5/08/2022 14:55	j.sarmiento@voladurascontroladas.com	JUAN DAVID SARMIENTO CORTES	1001326822	VVCC	ENTERADO
19	5/08/2022 14:57	l.bivino@voladurascontroladas.com	0	0	OTRO	ENTERADO
20	5/08/2022 15:13	a.sarmiento@voladurascontroladas.com	MARÍA ALEJANDRA SARMIENTO PÉREZ	1019136303	VVCC	ENTERADO

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **APROBADO POR**

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

(571) 876 44 09
(57) 311 851 73 10
info@voladurascontroladas.com
Carrera 4 # 136-05 oficina 202 Cota, Cundinamarca, Colombia

ISEE | IRAM ISO 9001 | www.voladurascontroladas.com

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 6

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-TM17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD AMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ







Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
21	6/08/2022 6:31	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
22	6/08/2022 6:45	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
23	6/08/2022 7:02	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
24	7/08/2022 7:10	J.rubio@voladurascontroladas.com	JUAN JOSÉ RUBIO CESPEDES	7304120	VVCC	ENTERADO
25	7/08/2022 7:10	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
26	8/08/2022 6:57	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
27	8/08/2022 6:57	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
28	8/08/2022 6:59	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
29	8/08/2022 7:02	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
30	9/08/2022 6:18	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	-1065646458	VVCC	ENTERADO
31	9/08/2022 7:11	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
32	9/08/2022 19:57	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552706	VVCC	ENTERADO
33	10/08/2022 6:13	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
34	10/08/2022 6:39	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
35	10/08/2022 7:32	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
36	10/08/2022 9:29	r.lopez	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
37	11/08/2022 6:25	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
38	11/08/2022 7:09	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
39	12/08/2022 6:25	k.perez@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065646587	VVCC	ENTERADO
40	12/08/2022 7:02	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **APROBADO POR**

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 7

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-1M17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
41	12/08/2022 8:00	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
42	13/08/2022 6:44	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
43	13/08/2022 6:51	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
44	13/08/2022 6:59	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
45	14/08/2022 6:41	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
46	14/08/2022 8:14	Migue.guer92@gmail.com	MIGUEL ALFONSO GUERRERO SAVEDRA	1065552909	VVCC	ENTERADO
47	15/08/2022 7:25	Alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
48	15/08/2022 7:29	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
49	15/08/2022 7:31	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
50	16/08/2022 6:22	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
51	16/08/2022 6:29	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
52	16/08/2022 18:46	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
53	17/08/2022 6:01	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
54	17/08/2022 6:39	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084736228	VVCC	ENTERADO
55	17/08/2022 7:05	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
56	17/08/2022 13:35	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
57	18/08/2022 6:17	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
58	18/08/2022 6:46	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084736228	VVCC	ENTERADO
59	18/08/2022 6:51	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
60	18/08/2022 7:15	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **APROBADO POR**

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 8

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-TM17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD AMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ







Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
61	18/08/2022 9:16	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	OTRO	ENTERADO
62	19/08/2022 6:20	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
63	19/08/2022 6:50	og1662467@hotmail.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065582705	VVCC	ENTERADO
64	19/08/2022 6:51	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065582705	VVCC	ENTERADO
65	19/08/2022 6:52	og1662467@hotmail.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
66	19/08/2022 7:33	og1662467@hotmail.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
67	19/08/2022 7:33	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
68	19/08/2022 9:31	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
69	19/08/2022 9:33	og1662467@hotmail.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
70	19/08/2022 11:12	Og	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
71	19/08/2022 11:15	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
72	19/08/2022 18:54	og1662467@hotmail.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
73	19/08/2022 18:56	og1662467@hotmail.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79278967	VVCC	ENTERADO
74	19/08/2022 19:57	og1662467@hotmail.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065582705	VVCC	ENTERADO
75	19/08/2022 18:59	og1662467@hotmail.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
76	20/08/2022 6:21	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
77	20/08/2022 6:37	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065582705	VVCC	ENTERADO
78	20/08/2022 6:51	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
79	20/08/2022 7:47	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
80	20/08/2022 8:59	n.sabogal@voladurascontroladas.com	NATHALIA SABOGAL ARIAS	1014279152	VVCC	ENTERADO

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **APROBADO POR**

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 9

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-SM17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO N° 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD AMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ

Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controlados de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
81	21/08/2022 6:23	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
82	21/08/2022 6:58	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
83	21/08/2022 7:15	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
84	22/08/2022 6:49	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
85	22/08/2022 6:57	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
86	22/08/2022 7:17	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
87	22/08/2022 7:40	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1055552705	VVCC	ENTERADO
88	22/08/2022 10:10	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
89	23/08/2022 6:31	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
90	23/08/2022 6:45	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
91	23/08/2022 7:03	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
92	23/08/2022 7:10	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
93	23/08/2022 7:13	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
94	24/08/2022 6:47	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1055552705	VVCC	ENTERADO
95	24/08/2022 7:03	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
96	24/08/2022 7:47	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
97	24/08/2022 8:03	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
98	25/08/2022 6:27	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
99	25/08/2022 6:29	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
100	25/08/2022 7:49	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO

ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 10

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-SM17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ







Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
100	25/08/2022 7:49	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
101	26/08/2022 6:23	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
102	26/08/2022 6:24	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
103	26/08/2022 6:34	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
104	26/08/2022 6:45	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
105	26/08/2022 8:42	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
106	26/08/2022 8:55	d.padilla@voladurascontroladas.com	0	0	OTRO	ENTERADO
107	27/08/2022 6:42	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
108	27/08/2022 7:01	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
109	27/08/2022 7:41	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1055552705	VVCC	ENTERADO
110	28/08/2022 6:08	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
111	28/08/2022 6:34	r laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	69263299	VVCC	ENTERADO
112	28/08/2022 7:14	Alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
113	29/08/2022 6:27	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
114	29/08/2022 6:51	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1055552705	VVCC	ENTERADO
115	29/08/2022 7:19	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
116	29/08/2022 7:30	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084735228	VVCC	ENTERADO
117	29/08/2022 9:20	d.padilla@voladurascontroladas.com	TEOFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
118	29/08/2022 9:42	d.padilla@voladurascontroladas.com	MARIA ALEJANDRA SARMIENTO PÉREZ	19135203	VVCC	ENTERADO
119	30/08/2022 6:22	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO

ELABORADO POR | **REVISADO POR** | **APROBADO POR**

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO

MES A REPORTAR AGOSTO DEL 2022

REGISTRO 11

VERIFICACIÓN QUE HACE LA EMPRESA VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS PARA SU CONTROL INTERNO DE MANERA VIRTUAL POR MEDIO DE FORMULARIO FORMS "OPE-TM17 "FORMULARIO DE INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL CONTRATO 443 DEL 2022" PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO Nº 443 DEL 2022 SUSCRITO CON LA UNIDAD AMINISTRATIVA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ







Por favor leer antes de ingresar las MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL INGRESO AL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE MATERIALES PIROTÉCNICOS que se encuentran al ingreso del almacenamiento. De no cumplir con alguno de estos parametros Voladuras Controladas de

#	MARCA TEMPORAL	CORREO ELECTRÓNICO	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	ENTIDAD	
120	30/08/2022 6:41	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
121	30/08/2022 7:55	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
122	30/08/2022 17:54	alfonsopedraza2012@hotmail.com	ALFONSO PEDRAZA	3199364	VVCC	ENTERADO
123	31/08/2022 6:19	n.leon@voladurascontroladas.com	0	0	UAECOB	ENTERADO
124	31/08/2022 6:54	k.perez@voladurascontroladas.com	KEIVER DAVID PÉREZ	1065646587	VVCC	ENTERADO
125	31/08/2022 6:56	d.padilla@voladurascontroladas.com	JOFREN DAVID PADILLA SALCEDO	1084736228	VVCC	ENTERADO
126	31/08/2022 7:13	r.laguna@voladurascontroladas.com	ROBINSON LAGUNA BELTRAN	79263299	VVCC	ENTERADO
127	31/08/2022 9:23	m.ruiz@voladurascontroladas.com	MISAEL RUIZ FORERO	1065552705	VVCC	ENTERADO
128	31/08/2022 9:27	r.lopez@voladurascontroladas.com	TROFILO ROBERTO LÓPEZ MORALES	79278967	VVCC	ENTERADO
129	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
130	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
131	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
132	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
133	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
134	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
135	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
136	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
137	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
138	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
139	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D

ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR

U.A.E. CUERPO OFICIAL BOMBEROS BOGOTÁ D.C.