

SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO - VISITA MINISTERIO

Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Vie 05/08/2022 14:58

Para: Alfredo Delgado Vidal <adelgadovi@sena.edu.co>; Carlos Henry Jossa Narvaez <chjossa@sena.edu.co>
CC: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Lined Katherine Portillo Pelaez <lkportillo@sena.edu.co>; KARLA FAISURI MERA MENESES <kfmera@misena.edu.co>; Angela Andrea Ramos Rodriguez <aaramosr@sena.edu.co>; Nelson Ortega Valdes <nortegav@sena.edu.co>; Raul Orlando Tamayo Apolindar <rtamayoa@sena.edu.co>

Buena tarde Alfredo,

Remito seguimiento a las condiciones evidenciadas por el Ministerio, se aclara que aún no contamos con el informe final, sin embargo, el objetivo es adelantar las acciones prioritarias que no requieren adecuaciones locativas.

De los 25 hallazgos que tiene alcance el centro, se han intervenido 15, aclaro que con el proyecto de adecuación de ambiente se logran intervenir las condiciones locativas reportadas en el informe,

De igual manera se copia al profesional ambiental del Centro para el trámite correspondiente al manejo de los residuos peligrosos para su respectiva intervención.

Feliz día,

Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo

(052) 4315800 ext: 23503

Calle 34 No 17B -23 (Cali)

Centro de la Construcción - Valle



@SENAcomunica

www.sena.edu.co

De: Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>

Enviado: martes, 19 de julio de 2022 17:01

Para: Alfredo Delgado Vidal <adelgadovi@sena.edu.co>; Carlos Henry Jossa Narvaez <chjossa@sena.edu.co>; KARLA FAISURI MERA MENESES <kfmera@misena.edu.co>; Juan Camilo Candelo Arias <jccandelo@sena.edu.co>; Luis Eduardo Sarria Palacios <lesarria@sena.edu.co>; Franklin Smith Sanchez Paz <fsanchez@sena.edu.co>; Jaime Muriel Paz <jmurielp@sena.edu.co>

Cc: Mauricio Gomez Betancourt <mgomezb@sena.edu.co>; Angela Liliana Acosta Meza <alacosta@sena.edu.co>;

Angela Andrea Ramos Rodriguez <aaramosr@sena.edu.co>; Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Dario Perez Viveros <daperez@sena.edu.co>; Nelson Ortega Valdes <nortegav@sena.edu.co>; Raul Orlando Tamayo Apolindar <rtamayoa@sena.edu.co>

Asunto: RV: VISITA Y APERTURA DE AVERIGUACION PRELIMINAR - PLAN DE TRABAJO

Buena tarde,

De acuerdo a la visita del Inspector del Ministerio de trabajo, estableció las siguientes recomendaciones que se deben acatar en un tiempo de un mes, debido a las condiciones inseguras que pueden afectar el bienestar y salud de los trabajadores, para ello se estableció un plan de acción con los responsables y el tiempo máximo para su respectiva implementación.

Por último, y por directriz del Inspector del Ministerio de trabajo y ARL Positiva, está prohibido el manejo de las máquinas en el hangar por aprendices, solo el instructor la podrá operar para retirar las maquinas en caso de que se desarrolle las actividades prácticas en el campo abierto.

Por parte del área de SST, estaremos atentos en apoyar las actividades y poder dar cumplimiento a la directriz del Ministerio de Trabajo

Se anexa documento en Excel.

Responsable	Actividad	Foto	Fecha de intervención
Alfredo Delgado / Carlos Josa	Instalar poli sombra alrededor de tanque del alquitran / apoyar la cotización para el retiro del alquitran,		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado	Demarcar sendero peatonal y vía vehicular		05 de Agosto de 2022
Alfredo delgado	Instalar poli sombra alrededor de la zona de la maquinaria pesada, y por medio de correo restringir el acceso al dicho lugar		05 de Agosto de 2022
Alfredo delgado	Instalar soporte para el rollo de papel, del baño de		05 de Agosto de 2022
Carlos Josa	Proceder con la disposición final de los residuos peligrosos y los residuos ordinarios		05 de Agosto de 2022
			05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Instructores de maquinaria pesada/ área de SST	Realizar jornada de orden y aseo de la oficina de los instructores		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Instructores de	Instalar los extintores en		05 de Agosto de 2022

Alfredo Delgado	la maquinaria amarilla		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado	Anclaje de Locke ubicados en la sede yumbo		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Instructores de maquinaria pesada/	Reubicar los elementos que están almacenados sobre los Locke, especialmente en el nivel inferior, por posible caída		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Instructores de maquinaria pesada/	Reubicar los elementos que están almacenados sobre los Locke, especialmente en el nivel inferior, por posible caída		05 de Agosto de 2022
Equipo de laboratorio / Alfredo Delgado	Realizar jornada de orden y aseo en el lugar de almacenamiento de laboratorio	  	05 de Agosto de 2022
Área de SST	Retirar los productos químicos del personal de laboratorio, lugar de almacenamiento de maquinaria pesada, almacenamiento de productos químicos del	 	05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado	Señalizar e instalar poli sombra en la bodega ubicada atrás del parqueadero		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Área de SST	Retirar los productos químicos ubicados en el área de vigilancia		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Área de SST	Retirar la greda ubicada en la sede yumbo.	 	05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Equipo de laboratorio	Anclar el tablero ubicado en la oficina del laboratorio		05 de Agosto de 2022
Alfredo Delgado/ Equipo de laboratorio	Adecuar cableado eléctrico en canalota		05 de Agosto de 2022

Feliz día,



Edgar Alexander
Salas Ch.

Seguridad y Salud en el Trabajo
(052) 4315800 ext: 23503
Calle 34 No 17B -23 (Cali)
Centro de la Construcción - Valle



De: Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>

Enviado: martes, 12 de julio de 2022 5:34

Para: Fernando Jose Muriel Andrade <fjmuriel@sena.edu.co>; Dario Perez Viveros <daperez@sena.edu.co>; Iliana Ramos Garzon <iramosg@sena.edu.co>; Jaime Diego Arias Figueroa <jdarias@sena.edu.co>; Alex Amed Valencia Rojas <aavalencia@sena.edu.co>

Cc: Edgar Alexander Salas Salas <easalas@sena.edu.co>; Angela Andrea Ramos Rodriguez <aaramosr@sena.edu.co>

Asunto: VISITA Y APERTURA DE AVERIGUACION PRELIMINAR

Cordial saludo

Espero que se encuentren bien al igual que sus familias.

De acuerdo a comunicación recibida por el ministerio de Trabajo frente por querella de las condiciones de la Yumbo, solicitamos de su colaboración para compartir el documento adjunto a los apoyos de SST y ambientales de su centro de formación y logremos responder la solicitud del ente de control, cabe aclarar que desde el 23 de marzo se conformó un equipo interdisciplinario donde se realizó una visita y se establecieron planes de acción.

De igual manera la semana pasada se reunieron el equipo ambiental y SST de los centros, para establecer estrategias y poder responder a la solicitud del ministerio donde se asignaron responsabilidades.

En el documento adjunto encontrarán los puntos donde solicitamos que nos ayuden a responder sobre la gestión realizada debido a que no tenemos información.

Cordialmente,

Feliz día,



Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Subdirectora Centro de la Construcción – CC

Regional Valle del Cauca

beatriz.cobo@sena.edu.co

Tel: +57 (2) 4488470 Ext 23500

Calle 34No. 17B - 23 –Cali - Colombia



De: Jaime Alberto Rios Rubio <jrios@mintrabajo.gov.co>

Enviado el: miércoles, 6 de julio de 2022 1:12 p. m.

Para: DirecciónRegionalValle <valldregional@sena.edu.co>; Fernando Jose Muriel Andrade <fjmuriel@sena.edu.co>; Beatriz Cobo <beatriz.cobo@sena.edu.co>; Edgar Orlando Herrera Prieto <edgar.herrera@sena.edu.co>; Alex Amed Valencia Rojas <aavalencia@sena.edu.co>

Asunto: COMUNICACIÓN VISITA Y APERTURA DE AVERIGUACION PRELIMINAR

Algunos contactos que recibieron este mensaje no suelen recibir correos electrónicos de jrios@mintrabajo.gov.co. [Por qué esto es importante](#)

Buenas tardes

Señor(es):

(Representante Legal – Director, etc...)

SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA

CL 52 2BIS 15

SANTIAGO DE CALI - VALLE


valldregional@sena.edu.co fjmuriel@sena.edu.co

ASUNTO: COMUNICACIÓN VISITA Y APERTURA DE AVERIGUACION PRELIMINAR

Me permito comunicarle que esta Dirección Territorial, avoco conocimiento de la información suministrada por SINDESENA SUBDIRECTIVA VALLE, en contra de la (Sociedad) (Corporación) (Unión Temporal) (del señor(a) **DEL SENA REGIONAL VALLE DEL CAUCA**, En virtud de lo anterior se apertura averiguación Preliminar, por la presunta Violación a: VIOLACIÓN NORMAS SST, - ESTÁNDARES MÍNIMOS APLICABLES AL SG-SST, conforme a la misiva presentada por el mencionado sindicato (y se realizara visita general con énfasis en Seguridad y Salud en el Trabajo) **VISITA QUE SE REALIZARÁ EL 13 DE JULIO DEL AÑO 2022, A PARTIR DE LAS OCHO DE LA MAÑANA (8:00 AM) EN LAS INSTALACIONES DE LA EXAMINADA - SENA SEDE COMPLEJO YUMBO TITAN en que confluyen cuatro centros de formación: CGTS, CDTI, CENTRO DE LA CONSTRUCCION y CEAI. (VISITA QUE SE REALIZARA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA ARL)** deberá estar presente el funcionario encargado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y quien considere necesario.

Sírvase obrar de conformidad a lo anterior.

Atentamente,

**JAIME ALBERTO RÍOS RUBIO**

Inspector de Trabajo y Seguridad Social
Grupo de la D.T. del Valle del Cauca

ADVERTENCIA: El no dar cumplimiento a lo solicitado dará lugar a la imposición de una multa de hasta cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes, según lo dispuesto en el artículo 51 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información confidencial del Ministerio del Trabajo. Si usted no es el destinatario, le informamos que no podrá usar, retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de Enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si usted es el destinatario, le solicitamos mantener reserva sobre el contenido, los datos o información de contacto del remitente y en general sobre la información de este documento y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Entendemos que este mensaje y sus anexos no contienen virus ni otros defectos, sin embargo el destinatario debe verificar que este mensaje no está afectado por un virus o cualquier otro inconveniente.

Antes de imprimir este correo, piense en su compromiso con el medio ambiente pregúntese: "¿Necesito realmente una copia en papel?"

**Beatriz Cobo**

Centro De La Construcción
Subdirector De Centro G02
beatriz.cobo@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:23529



@SENAcomunica

www.sena.edu.co