QUIMICOMPANY
EQUIPOS E INSUMOS PARA LABORATORIO
NIT 900.997.618-4

Carrera 34C # 17B - 80 Sur
Bogotá, D. C. - Colombia
+ (57) 1 300 31 61
+ (57) 316 5326905
info@quimicompany.com.co
www.quimicompany.com.co

Cliente: LABORATORIO SERVICIOS TECNOLOGICOS SENA	**Email:**	labsertecnologicos@sena.edu.co	**Cotizacion No** 3027
	Entrega:	**RIONEGRO- ANTIOQUIA**	**Fecha** 20/08/2022
Telefono: (4) 5760000 Ext. 44199	**Forma de Pago:**	**ANTICIPADO**	**Validez** 15 DÍAS

No	DESCRIPCIÓN	MARCA	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	CANT.	UND	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	IVA (19%)	VALOR TOTAL
1	**ST350 ELECTRODOS STARTER** INTERVALO DE MEDICIÓN: 0.00 – 14 PH PESO NETO: 70 G MATERIAL DEL EJE: VIDRIO CABLE: 1 M DIMESIONES: 120 MM X 12 MM (LXØ) SENSOR DE TEMPERATURA: 30 KΩ 	OHAUS	STOCK SALVO VENTA PREVIA	N.A	1	UND	$ 2.100.000,00	$ 2.100.000	$ 399.000	$ 2.499.000
2	**MA871 REFRACTÓMETRO PORTÁTIL 0-85% BRIX** - RANGO: 0 A 85% BRIX - RESOLUCIÓN: 0.1% BRIX - EXACTITUD: ±0.2% BRIX - FUENTE DE LUZ: LED AMARILLO - MEDICIÓN DEL TIEMPO: 1.5 SEGUNDOS APROX. - VOLUMEN MINIMO DE MUESTRA: 100ML (COVER PRISM TOTALLY) - MUESTRA DE CELULAS: SS EL ANILLO Y EL PRISMA DE CRISTAL DE ROCA - COMPENSACIÓN DE TEMPERATURA AUTOMATICA (ATC): 10 AND 40°C / 50 TO 104°F - DIMENSIONES: 192 X 102 X 67 MM - PESO: 420 G - DE DOBLE NIVEL DE LCD - COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA (ATC) - FÁCIL DE INSTALAR Y GUARDAR - FUNCIONAMIENTO CON BATERÍAS CON BAJA INDICADOR DE ALIMENTACIÓN (BEPS) - APAGA AUTOMÁTICAMENTE DESPUÉS DE 3 MINUTOS DE NO UTILIZACIÓN - BATERÍA: 1 X 9 V: AA (INCLUIDA) 	MILWAUKEE	20 DÍAS POR IMPORTACIÓN	1 AÑO	1	UND	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 285.000	$ 1.785.000

3	**HTC-2. TERMOHIGROMETRO DIGITAL** RELOJ CON FECHA, ALARMA, MONITOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD DISEÑO DISCRETO Y FÁCIL LECTURA RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA: INTERNA: -10 ºC A 50 ºC EN SONDA: -50ºC A 70ºC (PUEDE MEDIR TEMPERATURA DE REFRIGERADORES) RANGO DE MEDICIÓN DE HUMEDAD AMBIENTAL: 20% A 99% RH DE ADENTRO MEMORIA DE MÁXIMA Y MÍNIMA DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RESOLUCIÓN: 0,1 ºC PRECISIÓN: +/- 1 ºC BATERÍA ESTÁNDAR AAA INCLUIDA LARGO DE SONDA: 1.46 CMS PANTALLA LCD DE 80 * 60 MM TAMAÑO: LARGO 92 MM * ALTO 100 MM * ESPESOR 24 MM PESO: 126 GRAMOS **CON CALIBRACION EN 2 O 3 PUNTOS DE TEMPERATURAENTRE 10°C A 40°C Y 2O 3 PUNTOS DE HUMEDAD ENTRE 15%HR A 80%HR CERTIFICADA POR ONAC** 	THERMO	15 A 20 DÍAS POR CALIBRACION	3 MESES	1	UND	$ 520.000	$ 520.000	$ 98.800	$ 618.800
4	**DATALOGGER O TERMOHIGRÓMETRO CON ACREDITACIÓN ONAC** ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: • EQUIPO PARA MEDICIÓN DE HASTA 16.000 REGISTROS DE TEMPERATURA Y 16.000 REGISTROS DE HUMEDAD RELATIVA. • PANTALLA LCD PARA VISUALIZACIÓN DE LAS MEDICIONES ACTUALES, ALARMAS, MÁXIMOS Y MÍNIMOS PROGRAMADOS. • RESOLUCIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA: 0,1°C Y 0,1%HR • INTERVALO DE HUMEDAD RELATIVA: 0 A 100% HR • PRECISIÓN DE HUMEDAD RELATIVA: 40% A 60%: ±3% 20% A 40 % Y 60 A 80%: ±3,5% 0 A 20%°C Y 80 A 100°: ±5% • INTERVALO DE TEMPERATURA: -40 A 70°C (-40 A 158.0 °F) • PRECISIÓN DE TEMPERATURA: -40 A -10 °C Y +40 A +70°C: ±2°C ±1°C -10 A +40°C: ±1°C • CONFIGURACIÓN DEFINIDA POR EL USUARIO DE MÁXIMOS Y MÍNIMOS • DESCARGA DE DATOS AL PC POR INTERFAZ USB • FRECUENCIAS DE MUESTREO DE DATOS SELECCIONABLES DESDE 1 SEGUNDO HASTA 24 HORAS • PANTALLA EN LCD DONDE SE VISUALICEN LAS LECTURAS ACTUALES MÍN MÁX Y EL ESTADO DE LA ALARMA *DIMENSIONES: 94.4 X 48.9 X 31.2 MM *PESO: 90.7G ACCESORIOS: • BATERÍA DE LITIO DE 3.6V • SOPORTE DE MONTAJE CON CANDADO DE COMBINACIÓN • CABLE CON INTERFAZ DE USB PARA DESCARGA DE DATOS • SOFTWARE DE ANÁLISIS COMPATIBLE CON WINDOWS 2000 XP Y VISTA • FUNDA • TORNILLOS *MANUAL **CON CALIBRACION EN 2 O 3 PUNTOS DE TEMPERATURAENTRE 10°C A 40°C Y 2O 3 PUNTOS DE HUMEDAD ENTRE 15%HR A 80%HR CERTIFICADA POR ONAC** 	CEM	15 A 20 DÍAS POR CALIBRACION	3 MESES	1	UND	$1.300.000	$2.724.000	$517.560	$3.241.560

Subtotal	$6.844.000
IVA	$1.300.360
Total	$8.144.360

OBSERVACIONES
Precio incluye entrega en el municipio Rionegro-Antioquia y capacitacion en sitio.

Cordialmente

Ing. Lizeth Gómez
Asesor Comercial

PBX (57) 1 300 31 61
Celular (+57) 316 532 69 05

POLÍTICA COMERCIAL DE QUIMICOMPANY S.A.S

Apreciado cliente, agradecemos por escogernos como su proveedor de confianza. A continuación, presentamos la Política Comercial de QUIMICOMPANY S.A.S, la cual nos permitirá mejorar nuestra relación comercial y de servicio.
Al momento de confirmar su pedido mediante una orden de compra y/o contrato, admite haber leído y estar de acuerdo con la siguiente Política Comercial:

1. CONDICIONES Y MEDIOS DE PAGO

- El monto mínimo para facturación es de $150.000 antes de IVA
- Para productos importados, los precios ofertados están sujetos a cambios debido a variaciones en la TRM al momento de recibir la orden de compra
- El tiempo de validez de la oferta comercial estará especificado en la cotización.
- Los pagos pueden realizarse por transferencia, consignación nacional y cheque (previa verificación de canje).
- Clientes con condición de pago anticipado, requieren un anticipo del 100% del valor total del producto y/o servicio para dar inicio al trámite de su pedido.
- De acuerdo con el comportamiento de pago según las condiciones pactadas, se mantendrá o no el cupo de crédito y plazo de pago asignado.

2. DESPACHOS

- El compromiso del tiempo de entrega será de acuerdo con lo especificado para cada ítem en la confirmación del pedido.
- Los tiempos de entrega son estimados y están sujetos a la disponibilidad del producto.
- Para despachos inferiores a $400.000 antes de IVA, el cliente asumirá el flete del envió de los productos
- La entrega no incluye servicios tales como:

Instalación y/o desmonte de puertas del lugar de entrega o de electrodomésticos, subidas por poleas u otras operaciones que demanden trabajos diferentes al de entregar en la puerta de entrada del domicilio indicado en la orden de compra y esto siempre y cuando el sitio de la entrega sea accesible en condiciones normales y el espacio sea suficiente para permitir el acceso del personal con la carga.

3. CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.

- En el caso de venta de equipos y de acuerdo a lo ofertado en la cotización, se acordará la fecha de instalación con nuestro personal de Servicio Técnico solo si están dadas todas las condiciones técnicas y ambientales requeridas por el fabricante.
- Si se retrasa la instalación, el montaje, la puesta en marcha o la prestación de cualquier servicio por circunstancias especiales que se presenten en la obra o sitio de trabajo, sin ser ello culpa de QUIMICOMPANY S.A.S correrán a cargo del Cliente, en cuantía razonable, los gastos que se originen en el tiempo de espera y otros gastos.
- En caso de no haber adquirido la instalación o que en las condiciones de venta del equipo no se incluya la instalación del mismo, El cliente debe realizar este proceso de acuerdo a las recomendaciones de fábrica, siguiendo estrictamente el manual de usuario. En caso de no cumplir con los requisitos de instalación indicados en el manual es causal de anulación de la garantía.