Regional Tolima

Centro de Industria y Construcción

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados a participar con sus pre-cotizaciones, como parte del estudio de mercado, en un proceso para **Suministro de materiales de Formación para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria y Construcción Sena Regional Tolima vigencia 2022.**
Se solicita registrar sus pre cotizaciones a los siguientes contactos:

Correo electrónico: lavilac@sena.edu.co , dcosorio@sena.edu.co y conindutol@sena.edu.co

Dirección radicación correspondencia: En la oficina de gestión documental de la Regional, ubicada en el primer piso, bloque operativo de la transversal 1 numero 42-244, De 7:30 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.

Por favor si anexa algún archivo digital, este debe venir en formato PDF, Word o Excel en ningún caso se aceptan archivos comprimidos.

FECHA LIMITE DE RECEPCION DE PRECOTIZACIONES: desde el 01 al 06 de septiembre de2022 hasta las 04:00 P.M.

Se presenta la siguiente información como referencia de consulta:

1.- DESCRIPCION DEL OBJETO A PRECOTIZAR:

Suministro de materiales de Formación para el desarrollo de los procesos de los programas FIC del Centro de Industria y Construcción Sena Regional Tolima vigencia 2022.

2.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO A CONTRATAR:

Los elementos que se requiere son los siguientes:

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION	UND	CANT
1	47121804	Baldes de construcción negros	und	20
2	30102901	cemento uso general (bulto 50 kg)	BULTO	225
3	30103605	CERCOS MADERA 8 X 8 DE 3 MT	und	10
4	11121610	Medio cerco madera 4 x 8 de 3 mts	Und	15

5	30103605	Chaflon de madera 5cm x 30cm de 3 mts Cepillado x una cara	Und	10
6	31201510	Cinta impermeabilizante tapa goteras 25 cm x 10 mts. Autoadhesiva	und	8
7	24121802	Esmalte Top Quality Blanco 1793 1 gl de acabado brillante con alta resistencia a la intemperie, excelente cubrimiento y adherencia, ASTM D562/NTC 559	Gl	6
8	30111504	Mortero seco pega y pañete de 40 kg bulto	BULTO	15
9	27112206	Tabla burra 3 cms x 30cm de 3 mts	Und	10
10	27112206	Tabla chapa 2 cms x 30cm de 3 mts	Und	20
11	41104210	Thinner	Gl	10
12	30102403	Varilla corrugada G-60 W 1/2-pulg x 6m Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012, Resolucion 1856 Año 2017. Peso k/m 0.994 K Nominal	und	35
13	30102403	Varilla corrugada G-60 W 3/8-pulg x 6m Cumple Con Ntc 2289 Año 2012 - Decreto 1513 Año 2012, Resolucion 1856 Año 2017. Peso k/m 0.56 K Nominal	und	40
14	30102306	Paral base 9 3-5/8 x 1 1/4pg 0.38mm 2.44	Und	40
15	31162400	tiro para drywall calibre 22	caja	15
16	30102306	Vigueta 1-1/2x 3/4pg 0.38mm 2.44m	Und	35
17	13102011	Nylon grueso 3.3 mm x 20 mts	Und	15
18	41111615	Odometro Digital Medidor De Distan Freno Rueda De 12, Cuerpo fabricado en ABS con rueda de poliuretano, Mango plegable y asa para su fácil almacenamiento y transporte, Freno y botón de reinicio en la parte superior del mango para mayor comodidad,.Contador automático de 5 dígitos en metros y decímetros, Capacidad máx. de medición 9,999.9 m, Altura total 1 m, Diámetro de la rueda 12" (32 cm), Ancho de la rueda 2.7 cm, Peso 1.8 kg	Und	2
19	30265501	Alambre recocido negro calibre 17 chipa 25kl	und	6

20	27111907	Cepillo de alambre rectangular liviano, con cerdas de 1 1/2 de largo (3,81 cm)	Und	6
21	31133710	SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX x 300 Ml	TUBO	4
22	27111801	Flexometro 8 Metros, Cinta métrica con botón de tranca, Gancho Cero Absoluto permite mayor precisión, Resorte tratado a calor para una vida útil mayor, Cinta recubierta con Nylon, Caja ABS de alto impacto con cubierta de goma cómoda y resistente a impactos, Especificaciones Técnicas: -Ancho-Hoja: 24 mm (1"), Largo-Hoja: 8 m	Und	8
23	30102306	Canal base 9 3-5/8 x 1 1pg 0.38mm 2.44	Und	40
24	30151807	Lamina fibrocmeto 8 mm. 244x122	und	50
25	30102306	Refuerzo en u 1-5/8x 1/2pg 0.85mm 2.44m	und	40
26	31161528	Tornillo Autoperforante Madera / Drywall 2'' por 100 Und.	und	10
27	11111611	Triturado 1/2"	m^3	21
28	11111701	Arena Blanca	m^3	21
29	11111701	Arena negra	m^3	7
30	11115702	Recebo	m^3	21
31	27111918	Lija multipropósito n. 120	Unidad	200
32	24102004	MARCO LONGSPAN 3M ALT X 1M ANCHO - LSBF6300x100 incluye accesorios para instalacion	Unidad	24
33	24102004	VIGA ENTREPAÑO LONGSPAN 2000MM - LSSB460-200 incluye accesorios para instalacion	Unidad	144
34	24102004	SEPARADOR DE MARCO 230 MM STOW - PNAG0462-230 incluye accesorios para instalacion	Unidad	5
35	24102004	VIGA ENTREPAÑO LONGSPAN 1200MM X 500 KG MARCA HUADE - LSSB660-120 incluye accesorios para instalacion	Unidad	16

36	30103604	Triplex 15 X 1,22 X 2,44cm, Madera de Pino Radiata, teriminacion en caras BC, Cara grado B Lijada y sólida de alta calidad, Acepta reparaciones sintéticas y/o madera, con nudos no mayores a 25 mm (máximo 4). Trascara grado C Lijada, Acepta defectos de apariencia y nudos abiertos. Contenido de humedad: 8%;Cantos sin pintar. Ventajas del producto, 100% Madera natural, Excelente construcción interior con adhesivo fenolformaldehído, que garantiza alta durabilidad y resistencia a la humedad	Unidad	28
37	31201622	Adhesivo Epóxico Multiproposito, Juntas Rígidas 2kg	Und	8
38	31211504	Pintura Epóxica Azul, dos componentes pintura + catalizador (Epoxi-Poliamida)	Galon	8
39	23242307	Tornillo Estructura Drywall Framer 7X7/16	Und	10000
40	23242307	Tornillo Estructura Fibrocemento Pta Broca 8X1/2	Und	10000
41	23242307	Tornillo Placa Fibrocemento Pta Broca 8X1-1/4	Und	5000
42	23242307	Tornillo Panel Drywall Pta Aguda 6X1	Und	20000
43	30101512	Angulo 20 x 20 x 0.38mm 2.44m	Und	100
44	30102301	Canal Base 9 3-5/8 x 1pg 0.53mm 2.44m NTC5680	Und	85
45	31161616	Dilatación Z 2,44 M, Perfiles plásticos para drywall	Und	100
46	31161616	Dilatación U 3,05 M, Perfiles plásticos para drywall	Und	100
47	24121802	Pintura para exterior tipo Koraza de alta resistencia 5 galones, diluible con agua, fabricada a partir de polímeros 100% Acrílicos con máxima protección contra el ataque de hongos y alta resistencia a la suciedad. Forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que la protege de los rayos del sol, Cumple la norma técnica Colombiana NTC 5828	Caneca	10
48	31211522	Pintura Trafico y Demarcación Amarillo, 100 % acrílica base agua, de secado rápido, resistente a la intemperie y de alta visibilidad	Galon	8
49	31201521	Cinta metálica 30 metros x 50 mm, cinta de alta adhesión, papel con aluminio.	Rollo	8

50	27112845	JUEGO DE PUNTAS 1" No2 x20 Und diámetro del vástago: 1/4 pulg. Utilizado en herramientas eléctricas de alto par	und	8
51	30102306	PERFIL PISAVIDRIO CURVO ALN 635 x 6 METROS	Und	12
52	31171554	RODACHINES EN ACERO 744	Und	15
53	11161807	FELPA SILICONADA DE 5 MM ROLLO X 300 METROS	Rollos	2
54	30102006	LAMINA DE ALUMINIO CALIBRE 20 DE 2X1 MTRS, PERFORACIÓN DE 5/8 de plg	Und	6
55	31171554	RODACHINA REF RT-40 CARBONADA DOBLE CON 4 RODAMIENTOS EN ACERO	Und	30
56	31171554	RODACHINA EN ACERO DOBLE PARA CARGA PESADA VC 8025	Und	40
57	30151703	CANALETA REF U-089 DE 1" X 2" X 6 METROS	Und	10
58	30102306	ANGULO A-015 X 6 METROS	Und	5
59	30102306	PERFIL TRASLAPE LINEA 90 VC 8025 REF - ALN 633 ANODIZADO X6 MTS	Und	10
60	30102306	PISAVIDRIO PLANO REF-ALN 177	Und	10
61	31161606	CERROJO CARACOL PARA VENTANA VC- 5020	Und	40
62	31133710	SELLANTE SILICONA ANTI-HONGOS-COLOR BLANCO x 300Ml	TUBOS	15
63	30102306	PERFIL NAVE REF ALN 176 PARA VP 3831	Und	5
64	31162403	PIVOTE BISAGRA DESCENTRADO PARA PUERTA	Und	7
65	23153414	BRAZO DE ACERO INOXIDABLE DE 10" PARA VP-3831	Und	8
66	30171512	MANIJA ABRIDORA PARA PUERTA MULTIUSOS CUADRADA EN ALUMINIO PARA VC 8025	Und	20
67	40174907	ESQUINERO PLASTICO PARA VITRINA DE 1" X 1/2 " (PORSA CURVA COLOR AZUL)	Und	19
68	30102306	PERFIL BARRA TOALLERO REF-234 PARA DIVISION DE BAÑO SERIE 4215	Und	10

69	30141511	Polarizado Negro 15 metros de largo 152 cms de ancho Color: Negro 35%	Rollo	2
70	30102304	Tubo rectangular 76 x 38 x 2.0mm x 6m estructural HR50	Und	10
71	11151518	Polisombra Negra 65% 1.0mt x 7.2mt (LxA) Anti-UV	Rollo	10
72	40141608	Cartucho Válvula Sanitario	Und	5

PRESENTACION DE LA PRECOTIZACION:

La oferta económica registrara el valor por ítem requerido y en cantidad requerida

3. **PLAZO DE EJECUCION:** El plazo de ejecución del contrato será hasta el 15 de diciembre del 2022, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato (registro presupuestal, aprobación de garantías y acta de inicio).

4. **LUGAR DE EJECUCION**: El domicilio en el que se ejecutará el objeto del contrato será en el municipio de Ibagué Tolima, en el Centro de Industria y Construcción en Ibagué Tolima SENA Regional Tolima ubicado en la Cra. 45 sur, No. 141-05 Sector Picaleña de conformidad con las especificaciones técnicas.

PARAGRAFO: Para todos los efectos contractuales se tendrán como domicilio la ciudad de Ibagué.

5. En atención a la información que antecede, amablemente solicito su colaboración para efectos de cotizar los servicios relacionados en la presente solicitud.

Adicionalmente, es importante aclarar a las personas interesadas en presentar pre cotización que en el caso de existir alguna inconsistencia en materia de presentación y/o unidades de medida pueden informar a la entidad para proceder a corregir lo respectivo.

Cordial saludo,

LINA LIZETH MARTINEZ CALDERON
Subdirectora (e) del Centro de Industria y Construcción

Proyecto: Diana Carolina Osorio Arcila – Apoyo a Contratación

Revisó: Laura Catalina Avila Cruz – Abogada Contratación