MAKROSYSTEM
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MARIN
NIT: 29543761
REGIMEN SIMPLIFICADO

Buga, 26 de agosto del 2022

EVIDENCIA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

REF.: INVITACIÓN PUBLICA MINIMA CUANTIA No. 037-2022
OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y EQUIPOS DE COMPUTO, PARA EL FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD DEL MUNICIPIODE ANDALUCÍA

A continuación, se relacionan los equipos suministrados y la evidencia (Fotografías) de entrega:

Descripción	Unidad	Cant.
Escáner	Escáner Vertical 35 ppm / 70 ipm escaneo dúplex de una pasada (ADF) de 50 páginas ciclo de trabajo diario máximo de hasta 4000 hojas2 3 años de garantía	1
Impresora Multifuncional	Impresora Multifuncional Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 15 ppm en texto a color (máxima) Resolución de 5760x1440. Escáner de 48 bits. 600 x 1200 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. Con las 4 botellas de tinta incluidas, imprime* aprox.4500 páginas en negro ó 7500 páginas a color	2
COMPUTADOR PORTATIL	PORTATIL CORPORATIVO Procesador: Intel Core i5-1135G7 (4Core-8Hilos- 2.4GHz up to 4.2GHz-8MB Cache) Ram: 8GB DDR4 3200MHz on Board crece a 40GB Disco: 256GB SSD M.2 Pantalla: 14" FHD (1920x1080) Anti Reflejo S.O: Windows 10 Pro 64 Garantia 1 Año Teclado: Año derrame de líquidos, Retroiluminado | Mouse: TouchPad de una sola pieza, ThinkShuer: SI Lector de Huella: SI, En Botón de encendido, Conexión: WiFi 5, 2x2 802.11ac + Bluetooth 5.0, Puertos: 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 1 siempre encendido, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (USB+DP+PD), 1x Thunderbolt 4 (USB+PD+DP), 1x HDMI 1.4b, lector de tarjetas SD, Audio combo Jack 3.5mm, Ethernet (RJ-45): SI, Gigabit, Ranura Guaya: SI, Batería: 45Wh | Autonomía: Max 6 Horas | Cargador: 65W CA delgado USB-C, Color: Gris mineral | Material: Aluminio, Peso: 1.4kg	2
COMPUTADOR PORTATIL	Portatil corporativo Procesador: Intel® Core™ i3-1005G Ram: 4GB Disco: 1TB Pantalla: 14" S.O: Windows 10 Pro Combinación 802.11 AC 1 x 1 + Bluetooth® 4.2 2 USB 3.1 (1era generación) 1 USB 2.0 (1era generación) HDMI Lector de tarjetas SD Toma combinada para auriculares y micrófono	1
Switch para distribuir internet	Switch para distribuir internet, de 4 puertos, con una (1) entrada y cuatreo (4) salidas	1

REGULADOR AUTOMÁTICO DE VOLTAJE 1200VA, 8 TOMAS PROTEGIDAS	Indicadores Verde de encendido, de 8 Tomas de protección de dispositivos periféricos, 4 tomas reguladas y 4 tomas de protección, Regulador automático de altos y bajos voltajes (picos de voltaje), Fácil de usar con leds indicadores, entrada Voltaje normal 115VAC, Frecuencia 60Hz, Tension de entrada 90- 144VAC, salida Capacidad 995va/450w, Salida de voltaje 115VAC. 60Hz, Tipo de salida nema 5-15R Cantidad de salidas 8 Arranque suave, Potencia aparente nominal de salida 995VA - 450w	3
DISCO DURO EXTERNO PORTATIL	Disco Duro Externo portable, de capacidad 1 Tb, USB 3.0	2
Memoria USB	Memoria extraíble tipo USB 3.0, de capacidad 16 gb.	2
Botella de tinta Negra	Botella de tinta Negra para Impresora Multifuncional Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 15 ppm en texto a color (máxima) Resolución de 5760x1440. Escáner de 48 bits. 600 x 1200 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. aprox.4500 páginas en negro ó 7500 páginas a color	4
Botella de tinta Cian	Botella de tinta Cian para Impresora Multifuncional Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 15 ppm en texto a color (máxima) Resolución de 5760x1440. Escáner de 48 bits. 600 x 1200 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. aprox.4500 páginas en negro ó 7500 páginas a color	4
Botella de tinta Magenta	Botella de tinta Magenta para Impresora Multifuncional Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 15 ppm en texto a color (máxima) Resolución de 5760x1440. Escáner de 48 bits. 600 x 1200 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. aprox.4500 páginas en negro ó 7500 páginas a color	4
Botella de tinta Amarilla	Botella de tinta Amarilla para Impresora Multifuncional Velocidad hasta 33 ppm en texto negro, 15 ppm en texto a color (máxima) Resolución de 5760x1440. Escáner de 48 bits. 600 x 1200 dpi para ampliaciones de fotos y documentos. aprox.4500 páginas en negro o 7500 páginas a color	4
línea de micrófono	línea de micrófono, Extensión para Micrófono de 10 metros de XLR Hembra a XLR Macho, construidos con conectores Proel XLR3FVPRO – XLR3MVPRO y cable HPC225	1
micrófono alámbrico	micrófono dinámico vocal, de TIPO Dinámico (bobina móvil), de PESO 1 kg, con DIMENSIONES 25 × 12 × 8 cm, Cardioide, con RESPUESTA DE FRECUENCIA de 50 a 15, 000 Hz, IMPEDANCIA DE SALIDA de 600 Ω, SENSIBILIDAD a 1 kHz, voltaje con circuito abierto –52, 0 dBV/Pa (1)(2,5 mV), con Conector de audio de tres clavijas profesional (tipo XLR), macho, y PESO de 244 g	1
CABINA DE SONIDO	Altavoz auto-amplificado profesional de 15" a 2 vías, de rango de frecuencia entre 50 Hz a 20 KHz, con base para la cabina, y cable de corriente	1

CABLE HDMI	cable HDMI de 5 metros de largo, Cable HDMI especial para emisiones en HD 4K. Ideal para su uso en HDTV, reproductores de DVD, Blu-Ray Video-proyectores, video consolas de juego y otros dispositivos HDMI. Extensión de cable de 5 metros. Tipo de conector: macho a macho. Conectores en aleación de metal y cobre que dan una mayor fidelidad en la trasmisión de datos. Compatible con múltiples formatos de audio, de sonido estéreo a multicanal.	1
VIDEOBEAM	Video proyector Video Beam, con las siguientes especificaciones tecnicas: Método de Proyección: Frontal / Posterior / Techo; Método de visualización: Matriz activa de polisilicio TFT; Número de Pixeles: 786,432 dots (1024 x 768) x 3; Luminosidad en Color: 3.400 Lúmenes; Luminosidad en Blanco: 3.400 Lúmenes; Relación de Aspecto: 4:3 Resolución Nativa: 1024 x 768 (XGA); Re escalamiento: 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3) 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+); Tipo de Lámpara: 210W UHE; Vida Útil de la Lámpara: Modo ECO: hasta 12.000 horas; Modo Normal: hasta 6.000 horas; Relación de Proyección: 1.44 (Zoom: Wide), 1.95 (Zoom: Tele); Tamaño - distancia projectada: 30' to 350' (0.76 to 10.34 m); Corrección de Trapecio: Automatic: Vertical: ±30 degrees; Slider: Horizontal: ±30 degrees; USB Plug 'n Play: El proyector es compatible con computadoras PC y Mac; Relación de Contraste: Hasta 15.000:1; Reproducción del Color: Hasta 1 billón de colores; Lente de Proyección Tipo: Foco; Manual Número - F: 1,44; Longitud Focal: 16,7 mm; Relación de Zoom: Zoom Digital 1.0 – 1.35; Control Remoto: Características: A/V Mute, Freeze, Split, Aspect, Color Mode, Auto, MHL Menu, Volume; Distancia de Operación: 19.7' (6 m); Ángulo de Operación: Derecho / Izquierdo: ±30 grados Superior / Inferior: ±15 grados; Formatos de Proyección: NTSC: 480 líneas; PAL: 576 líneas (Depende de la observación del patrón de ráfaga múltiple); Conexiones de Entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM;Interfaces: 1x USB-B 1x HDMI 2x Computer/Component 1x Video 1x RS-232c 1x Monitor Out Audio 1 & 2 Audio R & L 1x Audio Out Parlante: 5 W (mono); Ruido del Ventilador: Modo ECO: 28 dB; Modo Normal: 37 dB; Dimensiones: 25 cm x 30 cm x 9 cm. Cable de Poder - Cable (VGA) - Control remoto del proyector - Pilas - CD de Software - Documentación	1

MAKROSYSTEM
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MARIN
NIT: 29543761
REGIMEN SIMPLIFICADO



Entrega de los equipos requeridos



Tintas, memorias y discos duros.



Escaner Epson SD530 S/N: X8Q2035822



Impresoras L3210 S/N: XAGB256765 y XAGB272255

MAKROSYSTEM
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MARIN
NIT: 29543761
REGIMEN SIMPLIFICADO



Portatiles DELL S/N: h53vgl3 y 463vgl3



Portatil ACER S/N: nxhs6al0152040f8a53400



Switch-TP-LINK S/N: 22230ª2006970



Reguladores de voltaje POWEST S/N: no aplica


MAKROSYSTEM
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MARIN
NIT: 29543761
REGIMEN SIMPLIFICADO



MICROFONO INALAMBRICO S/N: No aplica



Discos Duros ADATA S/N: No aplica




Cabina de sonido AS-900



VIDEOPROYECTOR EPSON S/N: V11H981020

MAKROSYSTEM
CLAUDIA PATRICIA QUINTERO MARIN
NIT: 29543761
REGIMEN SIMPLIFICADO

Atentamente,



CLAUDIA PATRICIA QUINTERO M.
C.C. 29.543.761
MAKROSYSTEM
Nit. 29.543.761 -2
CEL: 3172355533
Correo: makrosystemcontratacion@gmail.com