164-2022 Nuevo

| Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. | **SOLICITUD DE BIENES Y SERVICIOS** | Versión: | 6 | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. |
|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de aprobación: | 07/10/2021 | |
| | | Código: | 18-01-FO-0012 | |

1.Bogotá DC. agosto 2022.

## 2. INFORMACIÓN

**2.1. La solicitud está incluida en el Plan de adquisiciones:** Si: X No:

**2.2. Justificación de la necesidad:**

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., nace a la vida jurídica en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 641 de Abril 6 de 2016, del CONCEJO DE BOGOTÁ D.C, QUE REORGANIZA EL SECTOR SALUD DEL DISTRITO CAPITAL, SE MODIFICA EL ACUERDO 257 DE 2006 Y SE EXPIDEN OTRAS DISPOSICIONES. ARTÍCULO 2º. Fusión de Empresas Sociales del Estado. Fusionar las siguientes Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, D.C., como sigue: (....) "Empresas Sociales del Estado de: Pablo VI Bosa, del Sur Occidente, Bosa, Fontibón y Occidente de Kennedy, se fusionan en la Empresa Social del Estado denominada "Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

Como Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Empresa Social del Estado, presta Servicios Integrales de Salud de Baja, Mediana y Alta complejidad y adelanta las acciones de promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad a nivel individual y colectivo que le brindan al usuario una atención integral, fortaleciendo las acciones de auto cuidado, mutuo cuidado y las intersectoriales que fomenten acciones individuales y colectivas para incentivar estilos de vida saludable.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para los procesos de adquisición de bienes y/o servicios se rige por el derecho Privado conforme a lo dispuesto en los artículos 194, 195 numeral 6 y 197 de la Ley 100 de 1993; Código Civil, Código de Comercio, Estatuto y Manual de Contratación de la Subred Sur Occidente E.S.E, la cual constituye una categoría especial de Entidad Pública, descentralizada adscrita a la Secretaria Distrital de Salud, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Dada su naturaleza jurídica, podrá discrecionalmente utilizar las cláusulas exorbitantes previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, como empresa comprometida con el medio ambiente, y teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Resolución 3957 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario),de la Secretaria Distrital de Ambiente,, "Por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras disposiciones", deberá realizar la medición de los parámetros físico químicos para la vigencia, en cumplimiento del Artículo 14, de la Resolución 631 del 2015, que establece los PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES. Una vez realizado el muestreo, la Subred Sur Occidente E.S.E, deberá entregar los informes correspondientes a la Secretaria Distrital de Ambiente. De acuerdo a lo anterior, y teniendo en cuenta los requerimientos de la Secretaria Distrital de Ambiente, las sedes que necesitan muestreo de vertimiento de aguas residuales, de acuerdo a las características de los Servicios de Salud prestados, son 39 sedes (relacionadas en el Anexo No 2), las cuales cuentan con 43 puntos de descarga al alcantarillado público de interés sanitario. En relación a lo anterior, se anexa el Anexo No1. (PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES). Y el Anexo No 2. (SEDES CONCERTADAS PARA MUESTREOS DE CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS), que representan los parámetros obligatorios que deberá monitorear el proveedor en los 43 puntos de muestreo, relacionados en las 39 sedes descritas. La presente necesidad, presenta un consumo promedio anual de $ 50´000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS MDA/CTE), para 43 puntos. Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere contratar el servicio de CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DE INTERES SANITARIO NO DOMESTICAS, en cumplimiento de lo establecido del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y la Resolución 3957 de 2009 (Aplicación Rigor Subsidiario), la Secretaria Distrital de Ambiente.

**2.3. Área solicitante:**

DIRECCION ADMINISTRATIVA

## 3. CARACTERISTICAS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR

**3.1. Descripción del objeto:**

Prestar el servicio de caracterización de parámetros de vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARND), asociadas con servicios de salud, para 43 puntos (cajas de inspección), de 39 sedes de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

**3.2 Garantías a constituir por el oferente:**

Calidad del servicio, cumplimiento y responsabilidad Civil extracontractual por daños a terceros, salarios.

| | |
|---|---|
| **3.3. Plazo del contrato u orden:** | CUTRO (4) MESES. |
| **3.4. Plazo de entrega:** | CUATRO (4) MESES. |

**3.5. Lugar y forma de entrega de los bienes o de la prestación:**

**3.6. Especificaciones técnicas e información de referencia:**

| | |
|---|---|
| Descripción: | Prestar el servicio de caracterizacion de parámetros fisicoquímicos de los vertimientos puntuales de aguas residuales no domésticas (ARND), asociadas con servicios de salud, para 43 puntos (cajas de inspección) de 39 sedes de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. |
| Presentación: | Caraterizacion in situ, informe fisico y digital de resultados. |
| Cantidad: | 43 puntos de muestreo de caracterizacion de vertimientos. |
| Materiales: | Los definidos por el Laboratorio y Normatividad vigente. |
| Dimensiones: | N/A |
| Otros: | N/A |

*Ver anexo, Matriz de Riesgos Institucionales (Anexo No 1), Anexo No 2 (PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES). Anexo No 3 (Matriz de descripción de sedes y puntos de muestreo de caracterización de vertimientos).*

7017602
$50.000.000 Unos

Correo Enviado
16/Agosto/22
11:38am

**4.CRITERIOS TECNICOS DE EVALUACION.**

1. Con relación a los parámetros establecidos en el anexo No 1. Parámetros y valores Máximos permisibles, de deberá presentar certificación de acredite el cumplimiento del Decreto MADS 1076 del 2015, Capitulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la resolución 268 de 2015 para cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo. (El laboratorio deberá garantizar los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga, para lo cual deberá anexar la certificación correspondiente).
2. Carta firmada por el representante legal, en donde se comprometan a garantizar que de los productos y servicios a entregar, corresponden a los solicitados, y se cumplirá con los tiempos establecidos para la entrega, de acuerdo a las necesidades de la E.S.E.
3. Presentar documento que acredite la calibración de los equipos de monitoreo, que serán utilizados en los muestreos, cumpliendo con los tiempos de vigencia establecidos por la normatividad ambiental vigente.

**4.1. OBLIGACIONES GENERALES**

1. Realización del servicio de caracterización de vertimientos de aguas residuales in situ, de 43 Puntos de monitoreo (CAJAS DE INSPECCION), para 39 sedes de las Unidades de Prestación de Servicios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, con las siguientes características:
A) Muestreo compuesto por 8 horas, con toma de alícuota cada hora, para un total de 9 muestras.
B) La caracterización deberá contemplar todos los puntos (concertados), monitoreando, todos los parámetros contratados, relacionados en la tabla de PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES.
2. Presentar certificación de acredite el cumplimiento del Decreto MADS 1076 del 2015, Capitulo 9, Sección 1 y Resolución 176 de 2003, modificada por la resolución 268 de 2015 para cada uno de los parámetros a monitorear y el procedimiento de muestreo (así mismo garantizar el muestreo, de los parámetros que no estén dentro del alcance de su acreditación con laboratorios que si los tenga).
3. una vez se entregados los informes por el laboratorio, y previa verificación, en tal caso que para una o más sedes, los parámetros sobrepasen los límites máximos permitidos por la normatividad ambiental vigente, se podrá o no, solicitar un nuevo muestreó, con el fin de realizar un nuevo análisis, para los parámetro solicitados, previa adecuación y subsanaciones pertinentes, que permitieron el incumplimiento.
4. Se deberán presentar los informes de monitoreo e interpretación de resultados de manera digital, dentro de los 15 días hábiles, después de haberse realizado el muestreo, anexando los siguientes documentos:
4.1 – Copia de la hoja de resultados de parámetros de campo.
4. 2 – Original de la hoja de resultados de los parámetros analizados tanto por los laboratorios contratados y tercerizados para el efecto.
4.3 – Información relevante respecto al proceso de toma y análisis de muestras.
4.4 – Acreditación IDEAM de laboratorio y de parámetros tercerizados.
4.5 - Documentación que certifique la calibración de equipos de monitoreo, utilizados para los muestreos.
Nota: los documentos físicos, solo se solicitaran en caso de ser requeridos por la autoridad ambiental, y deberá contemplar hasta dos (2) copias por sede, los cuales tendrán una vigencia para su solicitud, de hasta 2 años después, de la fecha de realizado el muestreo.
5. Contar con los recursos necesarios que permitan aislar la zona de muestreo, evitando riesgos para los transeúntes.
6. Garantizar la seguridad social y capacitación del personal que ejecuta las actividades contratadas, contando con la dotación y elementos de protección personal, establecidos por la normatividad, así mismo que con deberá contar con la documentación y certificación correspondiente, según aplique.
7. Dar cumplimiento a Política Ambiental de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.
8. Dar cumplimiento a las directrices establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental, los Planes de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de cada sede, Planes de Gestión de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL.
9. Reportar cualquier anomalía o novedad que pueda afectar negativamente el ambiente y la salud de las personas, y activar respectivo Plan de contingencia.
10. Dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 540 del 2013 "Por medio del cual se establecen los lineamientos del Programa Distrital de Compras verdes" en su Artículo No 3. Principio de Sostenibilidad y Prevención de la Contaminación.

**5. PERFIL Y NOMBRE DE QUIEN EJERCERÁ LA SUPERVISIÓN**

1. Nombre: PABLO ENRIQUE HERRERA OROZCO
2. Identificación: 79'879.464
3. Perfil PROFESIONAL UNIVERSITARIA AREA DE LA SALUD - SUBPROCESO DE GESTION AMBIENTAL

**6. RECURSOS**

Recursos Propios: SI [X] NO [ ] Vigencias Futuras: SI [ ] NO [ ]

Convenio: SI [ ] NO [X] No. Convenio: _____ Suscrito con: _____

**7.PABLO HERRERA OROZCO.**
Líder de Gestión Ambiental.

**8. VoBo. TATIANA EUGENIA MARÍN SALAZAR.**
Directora Administrativa.

**9. VoBo. LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO.**
Subgerente Corporativo.

V.B.

**10. Fecha de Recepción en la Dirección de Contratación :** _____

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

**DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**
**REQUERIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS**

Fecha: 16/8/22 Hora: 12:04

Nombre: _____

Correo de Notificación: _____

Firma: _____

EL RECIBIDO DE LA SOLICITUD NO IMPLICA ACEPTACIÓN DE SU CONTENIDO

NO. RADICADO: 372

ANEXO No 1 - MATRIZ DE RIESGOS

| | | | | | | Antes | | | | | | | Después | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Probabilidad | | Impacto | | Valoración | Categoría | | | Probabilidad | | Impacto | Valoración | Categoría | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TODOS | 1 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en los precios de mercado | Variación en los costos presupuestados | | Probable | | Posible | 3 | Alto | Contratista | Aceptar el riesgo | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 2 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variables que afectan el costo local | Variación en los costos presupuestados | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | | Rara vez | | Improbable | 1 | Bajo |
| TODOS | 3 | En todas las etapas | Económico | Particularmente, los efectos derivados de la variación de la inflación, en tanto la fluctuación se produzca de acuerdo con las fórmulas establecidas en el Contrato | Variación en los costos presupuestados | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 4 | En todas las etapas | Económico | Los efectos favorables o desfavorables derivados de las variaciones en la rentabilidad del negocio y obtención de utilidades o diferencia de precios, toda vez que la fluctuación del Contratista, compensa todas las obligaciones y riesgos | Variación en los costos presupuestados | | Improbable | | Posible | 5 | Medio | Contratista | Aceptar el riesgo | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 5 | En todas las etapas | Tecnológico | Efectos favorables o desfavorables de los costos asociados al traslado y protección de redes | Variación en los costos del proyecto y sobrepasos | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Transferirlo | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 6 | Ejecución | Operacional / Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables asociados a la decisión de la Subred de asumir algún cambio de diseño | Variación en los costos del proyecto y sobrepasos | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Transferirlo | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 7 | Ejecución | Operacional | Los efectos favorables o desfavorables derivados del acaecimiento de eventos cubiertos por las pólizas pactadas en el contrato | Variación en los costos presupuestados | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo | Contratista | Transferirlo | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 8 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos favorables o desfavorables derivados de los cambios en la normatividad relacionados con las Especificaciones Técnicas de los elementos en los términos del contrato. | Variación en los costos presupuestados | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 9 | Ejecución | Regulatorio / Financiero | Los efectos favorables y desfavorables que se deriven del Cambio Tributario | Variación de los costos presupuestados | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 10 | Ejecución | Regulatorio | Los efectos de las modificaciones en la normatividad específica en los términos señalados en el contrato | Variación en los costos presupuestados | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 11 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos por los oferentes en la elaboración de las propuestas ajfa en los documentos recurridos en los Pliegos de Condiciones | • Propuestas con errores subsanables<br>• Propuestas rechazadas | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Contratante | • Participar en la Audiencia de Riesgos del proceso de selección.<br>• Establecer mecanismos de revisión interna de las propuestas<br>• Desarrollar listas de chequeo de los documentos y requisitos de los POC | | Rara vez | | Improbable | 3 | Bajo |
| TODOS | 12 | Ejecución | Operacional | Errores cometidos en documentos (actas ajfa o cuentas) elaborados por el contratista durante la ejecución del contrato | • Demoras en la tramitación por correcciones | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo | Contratista | • Establecer como acción de prevención, mecanismos de revisión de los documentos generados, tanto por parte de la interventoría como de la supervisión | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 13 | Ejecución | Financiero | Problemas financieros, legales o abandono del contratista | • Abandono del contrato<br>• Sobrecostos | | Rara vez | | Rara vez | 3 | Bajo | Contratista | • Revisar los procesos de selección del los contratistas, aplicar pólizas | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo |
| TODOS | 14 | Ejecución | Social/ Político | Medidas que al momento del inicio de la ejecución del contrato no hayan sido contempladas por las partes | • Erogaciones adicionales al contrato celebrado<br>• Suspensión de la ejecución | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Contratista / Contratante | • Acordar con el contratista los ajustes contractuales requeridos | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 15 | Ejecución | Social/ Político | Dificultades económicas del contratista por la imposición legal de nuevos impuestos relacionados con la actividad a contratar | Erogaciones adicionales a cargo del contratista | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo | Contratista | Aceptar el riesgo | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo |
| TODOS | 16 | Ejecución | Natural | Los efectos naturales que puedan influir en el cumplimiento de las obligaciones contractuales | Variación en los costos presupuestados | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Improbable | | Rara vez | 3 | Bajo |
| TODOS | 17 | Ejecución | Ambiental | Incumplimiento Normatividad ambiental, Política ambiental y gestión ambiental | Variación en los costos presupuestados | | Rara vez | | Rara vez | 2 | Bajo | Contratista | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio |
| TODOS | 18 | En todas las etapas | Antiexpropiación | Probabilidad de expropiar o utilizar arbitrariamente bienes públicos | Detrimento Patrimonial<br>Investigaciones disciplinarias<br>Deterioro de la imagen de la entidad y pérdida de Confianza en la institución | | Improbable | | Improbable | 4 | Medio | Entidad Estatal | Reducir la probabilidad de la ocurrencia | | Rara vez | | Improbable | 1 | Bajo |

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIÓ
NOMBRE
CARGO O PERFIL

**ANEXO No 2.** (PARÁMETROS FISICOQUÍMICOS A MONITOREAR Y SUS VALORES LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES EN LOS VERTIMIENTOS PUNTUALES DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS (ARND) DE ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES).

| PARAMETROS | UNIDAD | [illegible] | Cantidad | Vr Evaluado + IVA | Vr Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura | ° C | 30 * | 43 | | |
| Toma de Muestras | Unidad (9 Alicuotas) | N/A | 387 | | |
| Caudal | M³/seg - M³/dia - M³/mes | N/A | 43 | | |
| pH. | Unidades | 5,00 a 9,00 | 43 | | |
| Demanda Quimica de Oxigeno (DQO) | mg/L O2 | 300 | 43 | | |
| Demanda Bioquimica de Oxigeno (DBO5) | mg/L O2 | 225 | 43 | | |
| Solidos Suspendidos Totales (SST) | mg/L | 75 | 43 | | |
| Solidos Sedimentables (SSED) | mL/L | 2 * | 43 | | |
| Grasas y Aceites | mg/L | 15 | 43 | | |
| Fenoles | mg/L | 0,2 | 43 | | |
| Sustancias activas al azul de metileno | mg/L | 10* | 43 | | |
| [illegible] | | | | | |
| Ortofosfatos (P-PO43-) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Fosforo Total (P) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| [illegible] | | | | | |
| Nitratos (N-NO3-) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Nitritos (N-NO2-) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Nitrogeno Amoniacal (N-NH3-) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Nitrogeno Total (P) | mg/L | Analisis y Reporte | 43 | | |
| [illegible] | | | | | |
| Cianuro Total (CN-) | mg/L | 0,5 | 43 | | |
| [illegible] | | | | | |
| Cadmio (Cd) | mg/L | 0,02* | 43 | | |
| Cromo (Cr) | mg/L | 0,5 | 43 | | |
| Mercurio (Hg) | mg/L | 0,01 | 43 | | |
| Plata (Ag) | mg/L | 0,5* | 43 | | |
| Plomo (Pb) | mg/L | 0,1 | 43 | | |
| [illegible] | | | | | |
| Acidez Total | mg/L CaCO3 | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Alcalinidad Total | mg/L CaCO3 | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Dureza Calcica | mg/L CaCO3 | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Dureza Total | mg/L CaCO3 | Analisis y Reporte | 43 | | |
| Color Real (Medidas de Absorvancia a las siguientes longitudes de onda: 436 nm, 525 nm y 620 nm) | m - 1 | Analisis y Reporte | 43 | | |

**Anexo No 3 (Matriz de descripción de sedes y puntos de muestreo de caracterización de vertimientos año 2022).**

| SEDES | UNIDAD | SEDE | UBICACIÓN | NUMERO DE CAJAS | PARAMETROS A MEDIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO VI | USS LAURELES | Cl. 73 a Sur #80 n - 77 | 1 | TODOS LOS PARAMETROS RELACIONADOS CON LA TABLA NO 1. PARAMETROS Y VALORES MAXIMOS PERMISIBLES DE REFERENCIA "ACTIVIDADES DE ATENCION A LA SALUD HUMANA – ATENCION MEDICA CON Y SIN INTERNACION (ALCANTARILLADO)" |
| 2 | | USS ESTACION | Calle 63 Sur N 77G-51 | 1 | |
| 3 | | USS OLARTE | Carrera 72A Bis N 57-13 Sur | 1 | |
| 4 | | USS PORVENIR | Carrera 87 N 57 B-71 Sur | 1 | |
| 5 | | USS CABAÑAS | Calle 57 Sur N 89 B-19 | 1 | |
| 6 | | USS PALESTINA | Carrera 82 #70a Sur-50 | 1 | |
| 7 | | USS SAN BERNARDINO | Carrera 100 N 79-76 Sur | 1 | |
| 8 | | USS CARBONELL | Diagonal 71 C Bis N 77 G-41 Sur | 1 | |
| 9 | | CAPS PABLO VI (hospitalario) | Carrera 77 I Bis N 69 B-76 Sur | 1 | |
| 10 | | USS PIAMONTE | Calle 68 Sur # 78H - 20. | 1 | |
| 11 | BOSA | UMHES BOSA | Calle 65 d Sur No. 79 C - 90, | 2 | |
| 12 | FONTIBON | UMHE FONTIBON | Carrera 99 No 16 I - 41 | 1 | |
| 13 | | USS INTERNACIONAL | calle 23 # 112-43 | 1 | |
| 14 | | USS SAN PABLO | calle 18 A # 122-25 | 1 | |
| 15 | | CAPS BOSTON | CARRERA 104 # 20C-21 | 1 | |
| 16 | | CAPS ZONA FRANCA | CARRERA 106 # 15A-32 | 1 | |
| 17 | | USS PUERTA DE TEJA | Carrera 96 A No 25 G - 18 | 1 | |
| 18 | | USS CENTRO DÍA | carrera 97a # 19-34 | 1 | |
| 19 | KENNEDY | USS SALUD MENTAL FLORALIA | CL 37 D SUR 68 H 50 | 1 | |
| 20 | | USS OCCIDENTE DE KENNEDY | Av. 1 de Mayo #40B-54 | 3 | |
| 21 | | USS PATIO BONITO TINTAL | Calle 10 #86-90 | 2 | |
| 22 | SUR | CAPS TRINIDAD GALAN | Carrera 60 # 4 – 15 | 1 | |
| 23 | | USS ABASTOS | Carrera 80C # 2-40 (Nueva) | 1 | |
| 24 | | CAPS PATIO BONITO | CALLE 10 NO. 86-58 | 1 | |
| 25 | | USS ALQUERIA | Calle 38D Nº 68C – 48 Sur | 1 | |
| 26 | | USS CUNDINAMARCA | Calle 19 A # 34-94 | 1 | |
| 27 | | USS CARVAJAL | Carrera 72 N Nº 35B – 11 Sur | 1 | |
| 28 | | USS PIO XII | Carrera 79 D # 6 – 15 | 1 | |
| 29 | | USS VISION DE COLOMBIA | Calle 14 Nº 79A – 25 | 1 | |
| 30 | | USS MEXICANA | Calle 40 Sur # 89 C – 12 | 1 | |
| 31 | | USS PATIOS | Calle 2 A # 88 B 47 | 1 | |
| 32 | | USS DINDALITO | Calle 42 A Sur # 90 -00 | 1 | |
| 33 | | USS ASUNCION BOCHICA | Calle 1H Nº 35 – 67 | 1 | |
| 34 | | USS ARGELIA | Carrera 72 G Nº 39 – 95 Sur | 1 | |
| 35 | | USS BOMBEROS | Calle 40 Sur Nº 79 – 10 | 1 | |
| 36 | | USS CATALINA | Carrera 78A Nº 53A – 47 Sur | 1 | |
| 37 | | USS CLASS | CL 57 B SUR # 80 H 53 | 1 | |
| 38 | | USS BRITALIA | Carrera 81C Nº 48 – 25 Sur | 1 | |
| 39 | | USS ALCALA MUZU | Carrera 52 Nº 37 – 05 sur | 1 | |