Barranquilla, D.E. y P. – 20 de Marzo 2019

Señor Teniente de Navío
GUSTAVO ANDRES GARCIA BARRERA
Coordinador Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 3
Barranquilla, Atlántico.

ASUNTO: Evaluación Técnico-Económica de la Invitación Publica de Mínima Cuantía No. 059-GINRED3-2019.

En atención a la señal 181357R marzo/2019 y a lo establecido en la Invitación Pública de Mínima Cuantía No.059-GINRED3-2019, y al 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, me permito informar los resultados obtenidos de la evaluación Técnico y Económica del proceso 059-GINRED3-2019 el cual trata de "**Servicio de mantenimiento integral de la planta de tratamiento agua residual doméstica y caracterización de los parámetros físico químicos y microbiológicos del agua residual, así como el mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable del complejo Dimar Las Flores"** para tal efecto se tuvieron en cuenta los parámetros establecidos en la Invitación en mención.

ITEM	UNIDAD	PRESUPUESTO
1	GRUPO INTEDENCIA REGIONAL DIMAR No.3	$ 26.998.000.00
	TOTAL PRESUPUESTO ASIGNADO	$ 26.998.000.00

De conformidad con el Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la invitación, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

Por consiguiente, realiza la verificación TECNICO-ECONOMICA, el oferente:

Oferentes:

ITEM	EMPRESA	VALOR PROPUESTA
1	CONSTRUINDUSTRIAL DISTRIBUCIONES L.T.A	$ 17.200.000.00
2	JORGE LUIS MARTINEZ REYES	$ 19.900.000.00
3	MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S	$ 19.992.000.00
4	MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S	$ 20.750.000.00
5	COMPAÑÍA DE SERVICIOS TECNICOS DEL ATLAN S.A.S	$ 21.746.810.00
6	BIOTEC CARIBE S.A.S	$ 22.000.000.00
7	MANTOR INGENIEROS S.A.S	$ 22.431.500.00
8	GRUPO EMPRESARIAL NAPE S.A.S	$ 24.835.300.00
9	GESTION INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA S.A.S	$ 25.144.700.00
10	INGENIERIA, TECNOLOGIA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL S.A.S	$ 26.550.000.00

Evaluación Económica

Posibles ofertas con precios artificialmente bajos

Teniendo en cuenta que el valor estimado del contrato y el presupuesto oficial es de $26.998.000, y el valor del promedio de las ofertas presentadas es de $22.055.031, así como el análisis de la información histórica de ofertas y contratos anteriores para este objeto en los cuales se encontraba solamente el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la PTARD por un valor promedio de $12.500.000. Llama la atención que en este proceso se agregaron nuevos servicios y bienes como lo son el suministro y la instalación de dos bombas dosificadoras conforme a las fichas técnicas; la caracterización del agua residual con un mínimo de parámetros y análisis realizado por medio de un laboratorio certificado por el IDEAM, el lavado y mantenimiento de dos (2) tanques de almacenamiento de agua potable.

Por lo anterior se solicita explicación a los oferentes que estén por debajo del valor promedio que corresponde a **$22.055.031,** con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 sobre ofertas con precios artificialmente bajos.

"Una oferta es artificialmente baja cuando, a criterio de la Entidad Estatal, el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo a la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio del Sector[1]. Las ofertas artificialmente bajas llevan a: **(a)** los sobrecostos en que pueden incurrir las Entidades Estatales pues deben invertir tiempo y dinero adicional para gestionar el bajo desempeño del contratista con ocasión del precio artificialmente bajo o para encontrar un nuevo proveedor que entregue los bienes o servicios requeridos[2]; y **(b)** distorsiones del mercado. Hay tres explicaciones iniciales para una oferta artificialmente baja: **(i)** el proponente desconoce los costos e ingresos verdaderos del contrato; **(ii)** el proponente utiliza su oferta como parte de una estrategia colusoria o **(iii)** pretende debilitar a otros proponentes durante el proceso de selección[3]."

Los oferentes tendrán plazo para presentar la explicación solicitada hasta el día **21 de marzo a las 02:00 pm.**

Se requiere la explicación de los precios ofertados los cuales se deben desagregar en la siguiente fórmula:

Oferta = Costo del bien, servicio u obra (insumos, equipos, personal) + gastos generales + imprevistos + utilidad

OFERENTE N°1: LENYCHETH RODRIGUEZ (ESTABLECIMIENTO CONSTRUINDUSTRIAL DISTRIBUCIONES L.T.A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	Semestre	$ 2.089.500.00	**1.500.000**	**3.000.000**
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	mensual	$ 1.300.000.00	**700.000**	**6.300.000**
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	$ 1.341.000.00	**700.000**	**1.400.000**
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	unidad	$ 5.855.000.00	**4.000.000**	**4.000.000**

	EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.					
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES - BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 2.582.000	**2.500.000**	**2.500.000**

OFERENTE N° 2: JORGE LUIS MARTINEZ REYEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	Semestre	$ 2.089.500.00	**1.400.000**	**2.800.000**
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS	9	mensual	$ 1.300.000.00	**1.000.000**	**9.000.000**

	DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.					
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	$ 1.341.000.00	**1.000.000**	**2.000.000**
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 5.855.000.00	**4.000.000**	**4.000.000**
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES - BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 2.582.000	**2.100.000**	**2.100.000**

OFERENTE N° 3: MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	Semestre	$ 2.089.500.00	**1.547.000**	**3.094.000**
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	mensual	$ 1.300.000.00	**1.071.000**	**9.639.000**
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	$ 1.341.000.00	**952.000**	**1.904.000**
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO	1	unidad	$ 5.855.000.00	**3.570.000**	**3.570.000**

	AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.					
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES - BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 2.582.000	**1.785.000**	**1.785.000**

OFERENTE N°4: MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	Semestre	$ 2.089.500.00	**1.500.000**	**3.000.000**
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE	9	mensual	$ 1.300.000.00	**1.150.000**	**10.350.000**

	ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.					
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	$ 1.341.000.00	**950.000**	**1.900.000**
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 5.855.000.00	**3.500.000**	**3.500.000**
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES - BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	$ 2.582.000	**2.000.000**	**2.000.000**

Evaluación Técnica

OFERENTE N° 1: LENYCHETH RODRIGUEZ (ESTABLECIMIENTO CONSTRUINDUSTRIAL DISTRIBUCIONES L.T.A)

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	unidad	X	
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	unidad	X	
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	X	
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES -BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
6	EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO.	1	En los documentos adjunto no se evidencio la ficha técnica de los equipos a suministrar e instalar (Bomba dosificadora) y los insumos a utilizar en los mantenimientos		X
7	EL PROPONENTE DEBE TENER EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON OBJETO SIMILAR AL DEL PRESENTE PROCESO, CUYO VALOR SEA MÍNIMO EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO. PARA	1	En la certificación adjunta se evidencia que el valor contratado		X

	EFECTOS DE ACREDITAR ESTOS REQUISITOS DEBERÁ APORTAR MÁXIMO TRES (3): COPIAS DE CONTRATOS, O COPIAS DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN, O CERTIFICACIONES (EMITIDAS POR EL CONTRATANTE) DE CONTRATOS CELEBRADOS Y EJECUTADOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.		con la empresa WATRE LTDA supera el monto de esta oferta, pero se evidencio que la fecha de expedición es antes de la culminación del contrato.		

OFERENTE N° 2: JORGE LUIS MARTINEZ REYEZ

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	semestral	X	
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	unidad	X	
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	X	
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES -BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
6	EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO.	1	unidad		X
7	EL PROPONENTE DEBE TENER EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON OBJETO SIMILAR AL DEL PRESENTE PROCESO, CUYO VALOR SEA MÍNIMO EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO. PARA	1	Una vez revisada la documentación se evidencio que el oferente		X

	EFECTOS DE ACREDITAR ESTOS REQUISITOS DEBERÁ APORTAR MÁXIMO TRES (3): COPIAS DE CONTRATOS, O COPIAS DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN, O CERTIFICACIONES (EMITIDAS POR EL CONTRATANTE) DE CONTRATOS CELEBRADOS Y EJECUTADOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.		no acredita experiencia en el objeto del contrato para el mantenimiento de PTARD		

OFERENTE N° 3: MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	semestral	X	
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	unidad	X	
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	X	
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES -BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
6	EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO.	1	unidad		X
7	EL PROPONENTE DEBE TENER EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON OBJETO SIMILAR AL DEL PRESENTE PROCESO, CUYO VALOR SEA MÍNIMO EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO. PARA EFECTOS DE ACREDITAR ESTOS REQUISITOS DEBERÁ APORTAR MÁXIMO TRES (3): COPIAS DE CONTRATOS, O COPIAS DE ACTAS DE	1	unidad	X	

	LIQUIDACIÓN, O CERTIFICACIONES (EMITIDAS POR EL CONTRATANTE) DE CONTRATOS CELEBRADOS Y EJECUTADOS ANTERIORES A LA FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.				

OFERENTE N°4: MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS	CANTIDAD DE SERVICIOS	PERIDIOCIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL COMPLEJO LAS FLORES: 01 TANQUE DE 20000 LITROS Y 01 TANQUE DE 30000 LITROS ACUERDO FICHA TÉCNICA ANEXA.	2	unidad	X	
2	SERVICIO DE TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL PLANTA AGUA RESIDUAL - A TODO COSTO UBICADA EN EL COMPLEJO LAS FLORES, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS PROPIOS DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	9	unidad	X	
3	SERVICIO DE MUESTREO Y ANÁLISIS - SERVICIO DE MUESTREO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE AGUA RESIDUAL (PTARD COMPLEJO LAS FLORES). ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	2	semestral	X	
4	MANTENIMIENTO DE PINTURA TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE EDIFICIO DIMAR REGIONAL CARIBE Y ECTM CP03, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
5	SISTEMA DE DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICO DE HIPOCLORITO DE SODIO AL 13% COMPONENTES -BOMBA DOSIFICADORA ELECTRÓNICA CONEXIONES 3/8", MATERIAL EXTERIOR PVC, MATERIAL ELASTÓMEROS TEFLON, FLUJO MÁXIMO GPM 1.0GPH, PRESIÓN MÁXIMA: 105PSI, ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS ANEXOS ACONTINUACION.	1	unidad	X	
6	EL OFERENTE DEBERA PRESENTAR LA FICHA TECNICA DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR EN EL PRESENTE PROCESO.	1	unidad	X	
7	EL PROPONENTE DEBE TENER EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS CON OBJETO SIMILAR AL DEL PRESENTE PROCESO, CUYO VALOR SEA MÍNIMO EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL PRESUPUESTO OFICIAL ASIGNADO. PARA EFECTOS DE ACREDITAR ESTOS REQUISITOS DEBERÁ APORTAR MÁXIMO TRES (3): COPIAS DE CONTRATOS, O COPIAS DE ACTAS DE LIQUIDACIÓN, O CERTIFICACIONES (EMITIDAS POR EL CONTRATANTE) DE CONTRATOS CELEBRADOS Y EJECUTADOS ANTERIORES A LA	1	unidad	X	

	FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS.				

CONCLUSIONES

OFERENTE N°1: LENYCHETH RODRIGUEZ (ESTABLECIMIENTO CONSTRUINDUSTRIAL DISTRIBUCIONES L.T.A)

Luego de realizar la Evaluación de los requisitos Técnicos-Económicos de la oferta presentada por el oferente LENYCHETH RODRIGUEZ, identificada con el Nit: 37658917-8 y de la invitación pública 059-GINRED3-2019, se pudo constatar que el Oferente **NO CUMPLE** en su propuesta con los requisitos TECNICO-ECONOMICOS solicitados en mencionado proceso, debido a que a en los documentos adjuntos no se evidencio la ficha técnica de los productos y equipos a suministrar y a utilizar para el mantenimientos de la PTARD y tanques de almacenamiento de agua potable, siendo las fichas técnicas necesarias para la comparación de las propuestas dado que contienen los bienes solicitados por la entidad en este proceso, este requisito no es subsanable.

OFERENTE N° 2: JORGE LUIS MARTINEZ REYEZ

Luego de realizar la Evaluación de los requisitos Técnicos-Económicos de la oferta presentada por el oferente JORGE LUIS MARTINEZ REYES, identificada con el Nit: 794943016-5 y de la invitación pública 059-GINRED3-2019, se pudo constatar que el Oferente **NO CUMPLE** con la experiencia solicitada en el proceso y no se evidencio la ficha técnica de los productos y equipos a suministrar y utilizar para el mantenimientos de la PTARD y tanques de almacenamiento de agua potable, siendo las fichas técnicas necesarias para la comparación de las propuestas dado que contienen los bienes solicitados por la entidad en este proceso, este requisito no es subsanable.

OFERENTE N° 3: MAINTAINING SOLUTIONS S.A.S

Luego de realizar la Evaluación de los requisitos Técnicos-Económicos de la oferta presentada por el oferente MAINTAINING SOLUTIONS SAS, identificada con el Nit: 901242384-1 y de la invitación pública 059-GINRED3-2019, se pudo constatar que el Oferente **NO CUMPLE** en su propuesta con los requisitos TECNICO-ECONOMICOS solicitados en mencionado proceso, debido a que a en los documentos adjuntos no se evidencio la ficha técnica de los productos a suministrar y utilizar para los mantenimientos de la PTARD y tanques de almacenamiento de agua potable, siendo las fichas técnicas necesarias para la comparación de las propuestas dado que contienen los bienes solicitados por la entidad en este proceso, este requisito no es subsanable.

OFERENTE N°4: MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S

Luego de realizar la Evaluación de los requisitos Técnicos-Económicos de la oferta presentada por el oferente MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S, identificada con el Nit: 900386806-0 y de la invitación pública 059-GINRED3-2019, se pudo constatar que el Oferente **CUMPLE** en su propuesta con los requisitos TECNICO-ECONOMICOS solicitados en el mencionado proceso.

Los oferentes deberán tener en cuenta las indicaciones emitidas al inicio del documento sobre precios artificialmente bajos.

Firmado:

Truris Dearmas Arias.

CPS. TRURIS DE ARMAS ARIAS
Evaluador Técnico-Económico Proceso No.059-GINRED3-2019

VERIFICACION JURIDICA

Barranquilla, D.E.I. P, 20 de marzo de 2019

Señor
Teniente de Navío, GUSTAVO ANDRÉS GARCIA BARERRA
Coordinador Grupo Intendencia Regional DIMAR No. 3
La ciudad

ASUNTO: Verificación jurídica proceso de mínima cuantía No. **MC-059-GINRED3-2019**

En atención lo establecido en el proceso del asunto y al artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta los resultados de la evaluación técnico económica, me permito informar los resultados obtenidos de la verificación del requisito habilitante de la capacidad jurídica y demás requisitos de índole jurídico exigidos en la invitación pública.

En primer lugar, se aclara que conforme a lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación, si esta no cumple con dichos requisitos la entidad debe verificar el cumplimiento en la oferta con el segundo mejor precio y así sucesivamente.

Lo anterior se debe armonizar con el principio de la primacía de los sustancial sobre lo formal consagrado en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, (modificado por el artículo 5 de la Ley 1882 de 2018) que señala que: "La ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas no servirán de título suficiente para el rechazo de los ofrecimientos hechos. En consecuencia, todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje, deberán ser solicitados por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término de traslado del informe de evaluación que corresponda a cada modalidad de selección, salvo lo dispuesto para el proceso de Mínima cuantía y para el proceso de selección a través del sistema de subasta. Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad estatal hasta el plazo anteriormente señalado."

De igual forma, teniendo en cuenta los principios de economía y celeridad, y tratándose de la modalidad de mínima cuantía, la cual es considerada "un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales."[1], la entidad en la etapa de evaluación, al encontrar que el primero en el orden de elegibilidad no cumple con todos los requisitos, continua con la verificación de la oferta en el siguiente orden

[1] MANUAL DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA. COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_manual_minima_cuantia.pdf

(de menor a mayor precio), y si este tampoco reúne todos los requisitos continua en el siguiente, deteniéndose en la oferta que cumpla con los requisitos de la invitación, pero con la salvedad de que los oferentes que preliminarmente no hayan cumplido con los requisitos tienen la oportunidad de presentar las subsanaciones y/o aclaraciones correspondientes en el plazo que indique la entidad. En todo caso, la aceptación de oferta se hará respetando el orden de elegibilidad entre quienes hayan subsanado y/o aclarado lo solicitado por la entidad y solo en el caso en que esto no ocurra tendrá en cuenta la oferta que inicialmente cumple con todos los requisitos. Esto con el fin de evitar dilaciones en el proceso y modificaciones en el cronograma que afectarían los principios mencionados y la finalidad de la modalidad de mínima cuantía.

En cuanto al tema de la subsanabilidad de las fichas técnicas cabe señalar que el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, separa los requisitos referentes al proponente y a la futura contratación de aquellos que son necesarios para la comparación de las propuestas, estableciendo que la ausencia o defectos en los primeros no servirá de título suficiente para el rechazo de las ofertas. Son ejemplos de requisitos del proponente la capacidad jurídica, la experiencia, la capacidad organizacional y financiera (en las modalidades en que aplique). Son ejemplos de requisitos referentes a la futura contratación la certificación bancaria y el formulario SIIF.

Es claro que la ficha técnica no se refiere al proponente ni a la futura contratación, sino que corresponde a un elemento sustancial de la oferta misma, pues contiene los bienes y servicios con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad.

Colombia Compra Eficiente al examinar el tema de la subsanabilidad de las fichas técnicas ha dicho lo siguiente: "En la medida en que la ficha técnica contiene las características del bien o servicio establecidas por la Entidad Estatal, éste requisito no puede subsanarse y aunque no otorga puntaje, si constituye un requisito necesario para la comparación de ofertas". Tal es el caso de la modalidad de mínima cuantía, cuyo factor de escogencia es el menor precio (siempre y cuando cumpla con las condiciones de la invitación), y en el cual las fichas técnicas no otorgan puntaje, pero si son necesarias para la comparación de las ofertas, pues permite ver si el bien y/o servicio ofertado se ajusta a lo exigido para satisfacer la necesidad planteada.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se procede a realizar la verificación de los requisitos de índole jurídico exigidos en la invitación pública de la siguiente manera:

REQUISITO	Oferente: **LENYCHETH RODRIGUEZ**	Oferente: **JORGE LUIS MARTINEZ REYES**	Oferente: **MAINTAINING SOLUTIONS SAS**	Oferente: **MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S.**
	CUMPLE	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
Certificado de existencia y representación legal (fecha de expedición no mayor a 30 días al momento del cierre)	N/A Persona natural	N/A Persona natural	**SI** Fecha de expedición 18 de febrero de 2019	**SI** Fecha expedición 06 de marzo de 2019
Objeto social que permita la realización del objeto del contrato	N/A Persona natural	N/A Persona natural	**SI** Cualquier actividad económica lícita	**SI** Cualquier actividad económica lícita/ Plantas de tratamiento de agua.
Duración de la sociedad debe ser igual a la del contrato y un año más	N/A Persona natural	N/A Persona natural	**SI** Duración indefinida conforme a Ley 1258 de 2008 y declaración en el numeral 5 de la carta de presentación de la oferta	**SI** Duración indefinida conforme a Ley 1258 de 2008 y declaración en el numeral 5 de la carta de presentación de la oferta
Representación legal (quien suscribe la oferta está facultado) Fotocopia cédula de ciudadanía representante legal.	N/A Persona natural	N/A Persona natural	**SI** Representante legal sin restricciones para contratar	**SI** Representante legal sin restricciones para contratar
Si el oferente es una PERSONA NATURAL deberá presentar el Certificado de Matricula Mercantil, expedido por la Cámara de Comercio con fecha no superior a treinta (30) días calendario a la fecha de cierre del proceso de contratación. Se verificará que su actividad mercantil esté relacionada con el objeto a contratar.	**NO** Aporta la matricula mercantil pero la actividad comercial no está relacionada con el objeto del proceso	**NO** Aporta la matricula mercantil pero la actividad comercial no está relacionada con el objeto del proceso	N/A Persona jurídica	N/A Persona jurídica
Fotocopia cédula de ciudadanía del proponente persona natural	**SI**	**SI**	N/A Persona jurídica	N/A Persona jurídica
Boletín de responsables fiscales de la Contraloría	**SI** Aportado con el siguiente resultado: No se encuentra reportado como responsable fiscal.	**SI** Aportado con el siguiente resultado: No se encuentra reportado como responsable fiscal.	**SI** Aportado con el siguiente resultado: No se encuentra reportado como responsable fiscal.	**SI** Aportado con el siguiente resultado: No se encuentra reportado como responsable fiscal
Certificado de antecedentes disciplinarios	SI Aportado: No registra sanciones ni inhabilidades vigentes	SI Aportado: No registra sanciones ni inhabilidades vigentes	SI Consultado por la entidad con el siguiente resultado: No registra sanciones ni inhabilidades vigentes	SI Aportado: No registra sanciones ni inhabilidades vigentes

Registro Nacional de Medidas Correctivas de la Policía Nacional- RNMC	**SI** Consultado: No se encuentra vinculado al RNMC como infractor Ley 1801/16	**SI** Aportado: No se encuentra vinculado al RNMC como infractor Ley 1801/16	**SI** Aportado. No se encuentra vinculado al RNMC como infractor Ley 1801/16	**SI** Consultado: No se encuentra vinculado al RNMC como infractor Ley 1801/16
Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el revisor fiscal (quienes estén obligados a tenerlo) o represente legal/ proponente persona natural	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado
Documento de conformación del proponente plural (anexo 8)	N/A	N/A	N/A	N/A
Compromiso anticorrupción	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado
Carta de presentación de oferta suscrita por el representante legal/proponente persona natural, firmada por el representante legal de la sociedad o representante del consorcio o unión temporal oferente o el apoderado constituido para el efecto.	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado	**SI** Aportado

RESULTADOS:

En cumplimiento de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y Decreto 1082 de 2015 y en concordancia con lo establecido en el pliego de condiciones del proceso de selección de mínima cuantía No. MC-059-GINRED3-2019, sin perjuicio de la verificación técnico económica[2], se manifiesta:

1. Que el oferente **LENYCHETH RODRIGUEZ,** no cumple con el requisito señalado en la invitación pública referente a que la actividad comercial registrada en la Cámara de Comercio debe estar relacionada con el objeto del proceso de selección, por lo tanto, se encuentra **inhabilitado** jurídicamente.

2. Que el oferente **JORGE LUIS MARTINEZ REYES, no** cumple con el requisito señalado en la invitación pública referente a que la actividad comercial registrada en la Cámara de Comercio debe estar relacionada con el objeto del proceso de selección, por lo tanto, se encuentra **inhabilitado** jurídicamente.

3. Que el oferente **MAINTAINING SOLUTIONS SAS,** cumple con el requisito de la capacidad jurídica y demás requisitos de índole jurídico señalados en la invitación pública, por lo tanto, se encuentra

[2] Ver verificación técnico económica en el Secop II

habilitado jurídicamente**.** Sin embargo, se procedió a verificar el siguiente proponente teniendo en cuenta el resultado de la evaluación técnico económica**.**

4. Que el oferente **MULTIFUNCIONAL DE COLOMBIA S.A.S.,** cumple con el requisito de la capacidad jurídica y demás requisitos de índole jurídico señalados en la invitación pública, por lo tanto, se encuentra **habilitado** jurídicamente**.**

Atentamente,

CPS. Edy Yojana Sepúlveda Guerrero
Evaluadora jurídica GINRED3