AGENCIA LOGÍSTICA FUERZAS MILITARES	JUGO DE FRUTA		
			Fecha
PRODUCTO	**JUGO DE FRUTA**		
Calidad	Cumplir con los requisitos de calidad fisicoquímicos y microbiológicos establecidas.		
Descripción del Producto	Producto obtenido por el despulpado de frutas, con adición de azúcar, el producto es líquido sin concentrar para consumo directo.		
Características sensoriales	COLOR	Característico de cada fruta	
	OLOR	Característico de cada fruta	
	SABOR	Característico de cada fruta	
Empaque y Rotulado	El producto se empacará en caja personal tetrapack		
Presentación	Envase de vidrio, plástico y/o tetra pack x 200-300 ml.		
Requisito Especifico	El producto se recibe en bodegas con un máximo de 15 días después de la fecha de fabricación.		
Almacenamiento	A temperatura ambiente en lugar fresco y seco, debe estar protegido del sol y la humedad.		
Vida Útil	Mínimo de 3 meses.		

ESPECIFICACIONES TECNICAS
BEBIDA HIDARTANTE ALTA GAMA.
DECRETO 2229 DE ABRIL 12 DE 1994.
BEBIDAS HIDRATANTES PARA DEPORTISTAS
NTC 3837 MICRONUTRIENTES

Ingredientes: AGUA, JARABE DE MAÍZ DE ALTA FRUCTOSA, AZÚCAR, CLORURO DE SODIO, ACIDULANTE: ÁCIDO CÍTRICO AROMATIZANTE:, REGULADOR DE ACIDEZ: FOSFATO MONOPOTÁSICO, CITRATO DE SODIO, COLORANTE: TARTRAZINA.

Presentación: envase pet de 500 mL

Información nutricional

1 porción 200 mL (1 vaso)

Cantidad por porción		*%VD**
Valor Energético:	48 kcal	2
Carbohidratos:	12 g	4
Azúcares:	12 g	
Sodio:	90 mg	4
Minerales:		
Potasio:	24 mg	

No aporta cantidades significativas de: proteínas, grasas totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra alimentaria.

Observaciones: cloruros: 84 mg/200 mL. Contiene jarabe de maíz de alta fructosa. Para consumo directo

177

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN				
SUBPROCESO	PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES				
TITULO	FICHA TECNICA DE PRODUCTO - ALIMENTOS				
CODIGO	CODIGO FEL-SGN-F-33	VERSION 3	FECHA EMISION NOVIEMBRE de 2016	Pág. 1 de 1	

Producto/Nombre	BEBIDA CARBONATADA

REQUISITOS GENERALES	Codigo SIC / SAP	1031 / 200000311 13503 / 200000314 6114 / 200000323 604 / 200000316 36347 / 200000769 436 / 200000306 1113 / 200000307 [illegible] 34517 / 200000312
	Clasificación	Bebida
	Descripción del Producto	Bebida que contiene ácido carbónico que, al ser inestable, se descompone fácilmente en agua y dióxido de carbono, el cual sale en forma de burbujas cuando la bebida se despresuriza.
REQUISITOS ESPECIFICOS	Ingredientes	Bebida Gaseosa que Contiene: Agua carbonatada, azúcar, colorante, ácido fósforico como acidulante, saborizantes y/o cafeína.
	Requisitos Fisicoquímicos	El producto debe cumplir con los siguientes parámetros, los cuales se reportan en el análisis de laboratorio:

Parámetro	Bebidas gaseosas o carbonatadas	
	mínimo	máximo
Grados Brix (sólidos solubles)	---	15,0
Volumen de carbonatación[1]	1,5	5
pH	2,3	3,5
Acidez titulable expresado como ácido cítrico en % de fracción en masa	---	0,6

	Requisitos Microbiológicos	El producto debe cumplir con los siguientes parámetros, los cuales se reportan en el análisis de laboratorio:

Requisitos	n	m	M	c
Recuento de coliformes, NMP/100 cm³	5	< 1.1	--	0
Recuento de coliformes, ufc/100 cm³	5	0	--	0
Mohos, ufc/cm³	5	< 1	10	2
Levaduras, ufc/ cm³	5	< 1	10	2
Mohos, ufc/ 100 cm³	5	0	25	2
Levaduras, ufc/ 100 cm³	5	0	10	2

	Requisitos Nutricionales	*No aplica*
	Otras caracteristicas del producto	Deben presentar aspecto limpio, libre de cuerpos extraños y sin sedimentos ni materiales en suspensión que no correspondan a las caracteristicas de diseño del producto, así mismo no deben presentar color, sabor y olor extraños a las caracteristicas propias.
	Contenido	[illegible] Carbonatada * 250 ml SIC 13503 / SAP 200000314 Bebida Carbonatada * 300 ml SIC 6114 / SAP 200000323 Bebida Carbonatada * 400 ml SIC 604 / SAP 200000316 Bebida Carbonatada * 500 ml SIC 36347 / SAP 200000769 Bebida Carbonatada * 1000 ml SIC 436 / SAP 200000306 Bebida Carbonatada * 1600 ml SIC 1113 / SAP 200000307 Bebida Carbonatada * 2000 ml SIC 33003 / SAP 200000308 Bebida Carbonatada * 2500 ml SIC 34517 / SAP 200000312 Bebida Carbonatada * 3000 ml
	Requisitos Normativos	NTC 2740

EMPAQUE Y ROTULADO	Presentación del Producto	Embalado en termoencogible.
	Condiciones de Transporte y Almacenamiento	El producto debe ser transportado en furgón y/o vehiculo cerrado con concepto técnico sanitario FAVORABLE (FV), expedido por el Ente Territorial de Salud.
	Empaque	Envasado en Pet no retornable de uso alimentario de primer uso, que garantice la conservación del [illegible] embalado en prepack (termoencogible)
	Rotulado	El producto deben estar rotulado segun la Resolucion del Ministerio de Protección Social No. 5109/2005 y la Resolución del Ministerio de Protección Social No.333/2012.
	Vida Util	El producto debe tener una vida útil de 90 días.

CERTIFICACIONES Proveedor / Maquilador/ Comercializador	Acta de visita sanitaria (IVC) con Concepto Técnico Vigente: Favorable (FV) para sitio de producción expedido por INVIMA

FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO:	MARZO DE 2017

178

MAESTRO CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1	Versión Inicial
2	Se incluye la presentación SIC 6114 / SAP 200000323 Bebida Carbonatada * 400 ml

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaboró	Microbiólogo con énfasis en Alimentos	Mg. Esp. Ingrid Nereida Beltrán Pulido	28 FEB. 2017	
Revisó	Coordinadora de Planeación y Seguimiento a Compras Centralizadas (e)	Cont. Pub. Ghense Patricia Gómez	02 MAR. 2017	
	Director Cadena Suministros	Coronel (ra). Carlos Ernesto Camacho Díaz	02 MAR. 2017	
	Coordinadora Grupo de Gestión, Ejecución, Seguimiento y Servicios Postventa encargada de la Dirección de Contratación	Abo. María Virginia Guzmán Uzcan	02 MAR 2017	
Aprobó	Director Cadena Suministros encargado de las funciones de la Subdirección General	Coronel (ra) Carlos Ernesto Camacho Díaz	02 MAR 2017	

182

ESPECIFICACION TECNICA
BEBIDA TE FRIO.

1.- DESCRIPCIÓN DE LA BEBIDA
La bebida de té, sabores a TE NEGRO LIMÓN, TE NEGRO DURAZNO es una bebida de té, color ámbar, sin turbiedad y sin sedimentos.

2.- SABOR.
La bebida de té, sabores a TE NEGRO LIMÓN Y TE NEGRO DURAZNO está fabricado con una mezcla de saborizantes naturales e idénticos a los naturales, sabores a Te con Limón y Te con durazno.

3.- EMPAQUES
1 Envase – Plástico No Retornable.

Estos productos se comercializan de forma individual o en multi empaques botella plástica no retornable (PET) DE 400 a 500 ML.

Eliqueta termoencogible de medio cuerpo así:

Altura (mm) 190
Ancho (mm) 64
Peso aprox -440-540 (gr)

4.- DECLARACION DE INGREDIENTES – REGISTRO SANITARIO

La siguiente es la declaración de Ingredientes que estará en todos los empaques:

Te Negro Limón PET No Retornable:
Ingredientes: Agua, azúcar, acidulante (ácido cítrico), té en polvo, saborizantes (naturales e idénticos a los naturales), y regulador de acidez (citrato de sodio).

Te Negro Durazno PET No Retornable:

Ingredientes: Agua, azúcar, acidulante (ácido cítrico), té en polvo, saborizantes (naturales e idénticos a los naturales), y regulador de acidez (citrato de sodio).

Te Negro Limón Vidrio No Retornable:
Ingredientes: Agua, azúcar, acidulantes (ácido cítrico y fosfórico), Te negro en polvo, estabilizantes (Hexametafosfato de sodio, EDTA), saborizantes naturales, preservantes (benzoato de sodio, sorbato de potasio), regulador de acidez (citrato de sodio).

5.- PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y VIDA UTIL.

Proceso: Este producto está sometido a un proceso térmico de pasteurización, se envasa en caliente y bajo condiciones sanitarias.
Conservación: Este producto puede ser conservado a temperatura ambiente, y se debe almacenar en ambientes limpios y protegidos de la intemperie.

Vida útil: En las condiciones normales de almacenamiento, la vida útil del producto depende del empaque así:

PET 400 Ml. : 180 días.
VIDRIO 500 ML : 90 días.

1/1

176

PROCESO	GESTION DE LA CONTRATACIÓN			
	SUBPROCESO: SELECCIÓN ABREVIADA BOLSA DE PRODUCTOS			
	TITULO: FICHA TECNICA DE PRODUCTO			
	CODIGO: F01-PGN-S03	VERSION: 03	FECHA VIGENCIA: 01/09/2010	Pág. 1 de 1

Producto/Nombre	SIC 34608 BOTELLON CON AGUA POTABLE TRATADA PARA CONSUMO HUMANO x 18,9 L SIC 34609 BOTELLON CON AGUA POTABLE TRATADA PARA CONSUMO HUMANO x 20 L

Obtenido	No Aplica
Variedad	No Aplica
Grado de Madurez	No Aplica
Nombre Genérico	AGUA POTABLE TRATADA
Descripción del Producto	El agua potable tratada es el producto que obtiene al someter el agua de cualquier sistema de abastecimiento a los tratamientos fisicoquímicos necesarios para su purificación, el cual debe cumplir los requisitos establecidos en la Resolución Min. Salud 12186 de 1991. Para la obtención del presente producto se efectuaran los tratamientos fisicoquímicos necesarios tales como decantación, floculación, coagulación, filtración, microfiltración, cloración, ozonación, rayos U.V. y pasteurización. Cualquier otro tratamiento no contemplado en este artículo debe ser sometido previamente a estudio y aprobación de las entes sanitarios correspondientes.
Ingredientes	Agua Potable tratada.
Requisitos Fisicoquímicos	El producto debe cumplir las características Fisicoquímicas contenidos en Resolución Min. Salud 12186 de 1991 o aquella que la reemplace, modifique o adicione, entre los que podemos citar. Características: Color — Expresadas en: Unidades Platino Cobalto UPC — Valor máximo permitido: 15 Olor y sabor — Inobjetable Turbiedad — Unidades Nefelometricas — 2 Solidos totales — Mg/L — 200 pH — 6.6-9.0
Requisitos Nutricionales	No Aplica
Otras características del producto	El agua envasada debe presentar aspecto limpio, libre de cuerpos extraños, sedimentos o materiales en suspensión. No debe presentar color, sabor y olor extraños a las características originales del producto. Se debe cumplir con buenas prácticas de manufacturas durante las fases de captación, elaboración y comercialización del agua envasada, de acuerdo a la legislación vigente. El producto debe cumplir con los siguientes requisitos microbiologicos: NMP Coliformes Totales — n: 1 — m: * — M: <3/100ml — c: 0 NMP Coliformes Fecales — n: 1 — m: * — M: <1/100ml — c: 0 ENVASES — c: 0
Contenido	SIC 34608 debe tener un contenido neto de 18,9 L SIC 34609 debe tener un contenido neto de 20 L
Presentación	El producto deber envasarse en botellon de policarbonato de alta resistencia
Empaque	El agua de bebida envasada se debe empacar en recipientes atóxicos, adecuados que no alteren el sabor o color del producto, que el producto envasado cuente con las caracteristicas fisicoquimicas, organolépticas y microbiológicas, que se conserve clara y fresca durante el transporte y almacenamiento. El empaque debe cumplir con la NTC 5023 plásticos para uso en contacto con alimentos y bebidas. El tipo de material plástico empleado debe indicarse en el rotulo o en el mismo envase usando las indicaciones de la NTC 3205. El envase utilizado deberá estar provisto de un dispositivo de cierre diseñado para evitar toda falsificación, de forma que una vez abierto sea evidenciable la apertura del envase. Los cierres de los envases deberán garantizar un Cierre hermético con Imposibilidad de contaminación por agentes extraños.Se prohíbe la entrega de este producto en materiales de empaque reutilizados. El empaque del producto debera ser Botellon de Policarbonato de alta resistencia de primer uso y de grado alimentario.
Rotulo	El rotulado debe ser impreso en el empaque, no se admiten adhesivos y debe cumplir con los requisitos establecidos en la Res. [illegible] requisitos especificos de la Resolución Min. Salud 12186 de 1991
Vida Util	El producto debe tener una vida util minima de tres (03) meses
Condiciones de Entrega	No Aplica
Condiciones de Transporte	Para la entrega del producto el vehiculo debe contar contar con el acta sanitaria vigente concepto Favorable.
Requisitos Normativos	NTC 3525, Resolución Min. Salud 12186 de 1991.
Requisito Especifico	El producto debera cumplir con los requisitos microbiologicos y fisicoquimicos establecidos Resolución Min. Salud 12186 de
Certificaciones y/o requisitos de cumplimiento del proveedor	Certificado en: Diagnostico técnico-sanitario de UNIMA (Visita sanitaria) Concepto Técnico: Favorable Vigente. La certificación debe ser entregada al contratista comprador el dia de la negociación.

FECHA ACTUALIZACION DE CONTENIDO:	15/01/2011	COOLIMPT - 2155