PEDRO JOSE GARZON VALVERDE

NIT; 92.547.010-7

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS-FICHA TECNICA DE LA PROPUESTA

Señores
Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA Regional Sucre.
Ciudad.

El suscrito PEDRO JOSE GARZON VALVERDE, actuando en calidad de proponente, ofrezco al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, REGIONAL SUCRE de conformidad con las especificaciones técnicas, condiciones y plazo estipulado en el proceso de selección Nº SASI-SCR-0004-2022, cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA INDUSTRIAL DEL ÁREA PECUARIA PARA LA SEDE AGROPECUARIA DE LA MOJANA ADSCRITA AL CENTRO DE LA INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DE LA REGIONAL SUCRE.

ITEM	ELEMENTO	CARACTERÍSTICA	IMÁGENES	CODIGO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD REQUERIDA	MARCA Y/O REFERENCIA
1	COSECHADORA	Cosechadora, Peso Aproximado: 600 Kilogramos, Rotacion toma de fuerza: 540 revoluciones por minuto, Potencia requerida: 45 - 90 Horse Power, Capacidad teorica hasta: 49 Ton / h, Produccion estimada: 10 a 15 toneladas por hora, Tamaño de corte: 5-20 milimetros, Numero de cuchillas repicadoras: 12, Numero de paletas impulsoras: 6 Velocidad de trabajo: 5-7 kilometros por hora, Llanta de apoyo con graduación: Si, Movimiento del buitrón: Hidraulico, Movimiento del deflector Hidraulico ,Incluye bomba hidraulica: Si, Tipo de enganche: 3 puntos, Posibilidad de instalar cabezal pastos: Si, Incluye piedra de afilar: Si		21101703	Unidad	1	SIGMA 2002 - IDEAGRO
2	REMOLQUE	Posibilidad de manejar 2 velocidades de descarga hacia adelante y neutro. Con la posibilidad de invertir el mecanismo para descargar por detras. Accionamiento hidraulico, capacidad de 5 Metros cubicos, capacidad máxima de carga 2 toneladas, potencia minima requerida del tractor 40 Horse power, sistema de descarga sin fin, tamaño de fibra corta por larga		21101607	Unidad	1	DELTA 501 - IDEAGRO
3	SILO PACK CON MOTOR	Silo pack con motor diesel, permite empacar cantidades pequeñas de silo con muy buena compactación. Cuenta con: Base para motor, eje para conectar cardan, pata de nivelacion y caperuza superior. Rendimiento: Hasta 4 toneladas por hora. Sistema de freno: Disco Material sin fin: Acero 10 Kilonewton Llantas: 2 por (175 rin 3) Peso aproximado: 420 Kilogramos		21101700	Unidad	1	SILO PACK J-402 - IDEAGRO

DIRECCION: Calle 32 No. 8ª – 24, Teléfono: 2724954- 3126812886
EMAIL: ventasagroinsumosdelacosta@hotmail.com - pgarzonmonrroy@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

4	SILO PRESS	Silo press, permite ensilar grandes volúmenes de forraje con poca mano de obra y maquinaria. Excelente calidad y compactación del material que garantiza un mejor alimento para la ganadería y muy bajas perdidas. Potencia minima tractor: 50 Horse Power Material Sin Fin: Acero 10 Kilonewton Capacidad: 15-20 Toneladas por hora. Transportador forraje: Banda Tamaño Bolsa: 5 pies Capacidad bolsa: 50- 60 Toneladas.		21101700	Unidad	1	SILO PRESS MA – 805 - IDEAGRO
5	RASTRILLO HILERADOR ROTATIVO	Rastrillo hilerador rotativo, con este tipo de rastrillo el forraje queda libre de piedras y tierra, las hileras quedan bien hechas y con buena aireación que facilita el proceso de recolección posterior. Opción profesional. Potencia minima tractor 15 Horse power, ancho de trabajo 2.800 Mm, ancho de transporte 1.600 Mm, brazos porta resortes 8, no resortes 24.		22101521	Unidad	1	ETA HS-4 Y HS-5 - IDEAGRO
6	SEGADORA DE DISCO	Ancho de corte 2.10 metros, Potencia mínima requerida 80horse power, Peso 440 Kilogramos. Segadora de disco GAMA 2.10, provista de un sistema de corte que cuida los forrajes y favorece el rebrote. El sistema especial de transporte de la segadora lateral hace que ocupe poco espacio, equipada con cilindro hidráulico que facilita su operación. Potencia requerida 40 Horse power, ancho de corte 2100 Mm, No. De discos 5, Numero De cuchillas 10, capacidad de trabajo 0.5-2 hectareas por hora, revoluciones TDF 540 Revoluciones por minuto.	 	21101708	Unidad	1	GALFRE 2,10 - IDEAGRO
7	ENFARDADORA DE ROLLOS	Opcion profesional. Camara compresion 36 por 46 centimetros, capacidad 4 a 10 pacas por minuto, potencia mínima tractor 60 Horse power, largo paca 300 – 1.400 Mm, numero de anudadores 2, ventilador anudador incluido. Ancho del Pick up 1.2mts, diametro de la camara 1.2 metros, ancho de la camara 1.2metros, llantas de flotacion 400/60-15.5.		21101702	Unidad	1	OMEGA R-500 - IDEAGRO
8	PLASTIFICADORA DE FARDOS REDONDOS	La plastificadora tiene una pinza de carga de pacas lateral para un trabajo rapido y eficiente. Dimensiones del fardo 1.2-1.6 metros, tamaño del plástico 500-750 milimetros, incluye mando hyd 3 palancas, corte pelicula automático, contador vueltas incluido, peso 840 kilogramos, sistema de cargue lateral, operación hidraulica, contador electronico incluido, potencia minima 40 horse power.		21101700	Unidad	1	PACK 120 LATERAL - IDEAGRO

DIRECCION: Calle 32 No. 8ª – 24, Teléfono: 2724954- 3126812886
EMAIL: ventasagroinsumosdelacosta@hotmail.com - pgarzonmonrroy@hotmail.com
Sincelejo - Sucre

9	HIDROLAVADO	Limpiadora de alta presión con agua fría HD 6/13-4 S, construcción vertical y convence con su pistola de alta presión, el mando por interruptor de presión y Servo Control. Tipo de corriente 220 voltios, caudal 500-1000 Litros por hora, presión de trabajo 450/2750 Pound-force per Square Inch, presión máxima 209 Bar, max temperatura de entrada 60 celsius, potencia de conexión 7.5 Kilowatt, peso 25 Kilogramos		47111501	Unidad	1	HD 10/25-4 S - KARCHER
10	MEZCLADOR VERTICAL - MIXER	Mixer, Combina grandes volumenes de materiales y los convierte en una mezcla uniforme. Sin Bascula digital almacena hasta 15 formulas y 50 ingredientes. Descarga lateral. Viene de fabrica con 5 cuchillas. Peso aproximado 1900 Kilgoramos, carga máxima de 1.8 a 6.5 metros cubicos, numero de cuchillas 5, equipo pesaje incluido.		21101700	Unidad	1	FIMAKS – COMERCIAL DE RIEGOS
11	BRETE GANADERO	BRETE GANADERO Capacidad 1 animal grande, mediano o pequeño, materiales Acero Canal 3 pulgadas A36 estructural, Marco en tubería de acero Schedule 40 Madera de alta resistencia tornillos con tuercas de seguridad, dimensiones internas 2.10 por 1.20 metros, peso 430 kilogramos.		l1506	Unidad	1	INDUGANAVET SAS
12	GUADAÑADORA	Guadañadora, motor 2 tiempos, arranque manual, cilindrada 39.8 centimetros cubicos, potencia 1.25 kilowatt/1.7 Horse power, hilo 2.4 Mm, ancho de corte hilo 340 milimetros, cuchilla 1.4 milimetros– 3 puntas, ancho de corte de cuchilla 255 milimetros, alimentacion de hilo semi automatico, manilar 22 mm – tipe bike, barra 28 milimetros, decibel 114 decibeles, deposito 1 litro, mezcla 30:1, peso 8.9 Kilogramos.		l2006	Unidad	1	FS 250 - STIHL
13	MOTOSIERRA	Motosierra, para todo tipo de uso, ideal para usuarios profesionales, liviana y potente. El arranque tipo ES suministra 30 porciento de reduccion en el esfuerzo de arranque, el avance del encendido computarizado ajusta automaticamente la sincronizacion del motor. Motor de 2 tiempos, peso en seco sin accesorios: 4,6 kilogramos. Cilindraje: 40,2 centimetros cubicos. Longitud de Espada: 45 centimetros. Capacidad Combustible: 410 mililitros. Capacidad de Aceite: 280 mililitros. Carburador: Diafragma.		27112019	Unidad	1	MS 260 - STIHL
14	TRACTOR	Tractor de 68 a 72 Horse Power turbo cargado, Motor diesel, multivalvular, 4 cilindros, transmision sincronizada 8 velocidades adelante y 8 atras, enganche de 3 puntos categoria II, direccion hidrostatica, toma de fuerza independiente a 540/720 revoluciones por minuto, luces, bloqueo diferencial, llantas delanteras 9.5x24 - traseras 16.9x30, Peso hasta 2180 kilogramos.		25101901	Unidad	1	M7040 DT - KUBOTA

atentamente,

_____

Firma Proponente Persona Natural
Nombre: **PEDRO JOSE GARZON VALVERDE**
Documento de Identidad: 92.547.010 de Sincelejo

DIRECCION: Calle 32 No. 8ª – 24, Teléfono: 2724954- 3126812886
EMAIL: ventasagroinsumosdelacosta@hotmail.com - pgarzonmonrroy@hotmail.com
Sincelejo - Sucre