

5002-153123

Bogotá D.C., 22 de septiembre de 2022

Doctor
ERIC PADILLA RAMÍREZ
Director de Proyecto
CONSORCIO JUEGOS 2020
Ciudad

Asunto: Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC septiembre de 2022

Respetado Doctor,

GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ, mayor de edad, identificado con la Cédula de Ciudadanía No.79.602.841 de Bogotá D.C., domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C., quien actúa en su calidad de Representante Legal de **CORREDOR EMPRESARIAL S.A.**, atendiendo a la comunicación del asunto, remitimos la información correspondiente a la certificación realizada el día 2 de septiembre de 2022 por parte de ICONTEC, respecto de las balotas del Sistema SATUPLE.

Anexo: Información relacionada

Agradecemos la atención.

Atentamente,



GERMAN ALBERTO SEGURA VÁSQUEZ
Representante Legal
CORREDOR EMPRESARIAL S.A.

CC. Dr. Yuberson Bravo Daza
Gerente de Fiscalización
COLJUEGOS EICE.

Elaboró: Esmeralda Rodríguez
Vo/Bo: Coordinación Jurídica

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003066

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-09-19

JUAN

SEBASTIAN

SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.09.20
14:31:49 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo soliciten

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003066

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	240 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-09-19

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-09-10
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-09-19

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79909 de 2022-09-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930611

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	240 Balotas (24 Líneas de 10 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO	MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica	RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/09/2022.
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930611.			

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	240	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 AL 9 TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 1 AL 24.

REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,031</td><td>3,001</td><td>3,047</td><td>3,076</td><td>3,032</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,046</td><td>0,029</td><td>0,064</td><td>0,060</td><td>0,032</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,096</td><td>3,037</td><td>3,179</td><td>3,173</td><td>3,079</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,946</td><td>2,949</td><td>2,976</td><td>2,975</td><td>2,967</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,150</td><td>0,088</td><td>0,203</td><td>0,198</td><td>0,112</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (g):	3,031	3,001	3,047	3,076	3,032	Desviación estándar:	0,046	0,029	0,064	0,060	0,032	Valor máximo (g):	3,096	3,037	3,179	3,173	3,079	Valor mínimo(g) :	2,946	2,949	2,976	2,975	2,967	Rango (g):	0,150	0,088	0,203	0,198	0,112
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (g):		3,031	3,001	3,047	3,076	3,032																																					
		Desviación estándar:		0,046	0,029	0,064	0,060	0,032																																					
		Valor máximo (g):		3,096	3,037	3,179	3,173	3,079																																					
		Valor mínimo(g) :		2,946	2,949	2,976	2,975	2,967																																					
		Rango (g):		0,150	0,088	0,203	0,198	0,112																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,004</td><td>3,007</td><td>3,015</td><td>3,023</td><td>3,023</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,036</td><td>0,032</td><td>0,042</td><td>0,034</td><td>0,035</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,058</td><td>3,053</td><td>3,070</td><td>3,085</td><td>3,067</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,950</td><td>2,958</td><td>2,965</td><td>2,973</td><td>2,951</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,108</td><td>0,095</td><td>0,105</td><td>0,112</td><td>0,116</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (g):	3,004	3,007	3,015	3,023	3,023	Desviación estándar:	0,036	0,032	0,042	0,034	0,035	Valor máximo (g):	3,058	3,053	3,070	3,085	3,067	Valor mínimo(g) :	2,950	2,958	2,965	2,973	2,951	Rango (g):	0,108	0,095	0,105	0,112	0,116
				Línea No																																									
				6	7	8	9	10																																					
		Promedio (g):		3,004	3,007	3,015	3,023	3,023																																					
		Desviación estándar:		0,036	0,032	0,042	0,034	0,035																																					
		Valor máximo (g):		3,058	3,053	3,070	3,085	3,067																																					
Valor mínimo(g) :	2,950	2,958	2,965	2,973	2,951																																								
Rango (g):	0,108	0,095	0,105	0,112	0,116																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,004</td><td>3,028</td><td>3,011</td><td>3,020</td><td>3,009</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,042</td><td>0,039</td><td>0,040</td><td>0,027</td><td>0,018</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,049</td><td>3,116</td><td>3,085</td><td>3,056</td><td>3,032</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,905</td><td>2,986</td><td>2,971</td><td>2,981</td><td>2,974</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,144</td><td>0,130</td><td>0,114</td><td>0,075</td><td>0,058</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (g):	3,004	3,028	3,011	3,020	3,009	Desviación estándar:	0,042	0,039	0,040	0,027	0,018	Valor máximo (g):	3,049	3,116	3,085	3,056	3,032	Valor mínimo(g) :	2,905	2,986	2,971	2,981	2,974	Rango (g):	0,144	0,130	0,114	0,075	0,058			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (g):	3,004	3,028	3,011	3,020	3,009																																								
Desviación estándar:	0,042	0,039	0,040	0,027	0,018																																								
Valor máximo (g):	3,049	3,116	3,085	3,056	3,032																																								
Valor mínimo(g) :	2,905	2,986	2,971	2,981	2,974																																								
Rango (g):	0,144	0,130	0,114	0,075	0,058																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.																																													
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,025</td><td>3,025</td><td>3,047</td><td>3,038</td><td>3,048</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,030</td><td>0,026</td><td>0,031</td><td>0,058</td><td>0,054</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,087</td><td>3,063</td><td>3,100</td><td>3,171</td><td>3,141</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,980</td><td>2,991</td><td>3,003</td><td>2,959</td><td>2,984</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,107</td><td>0,072</td><td>0,097</td><td>0,212</td><td>0,157</td></tr></table>			Línea No						16	17	18	19	20	Promedio (g):	3,025	3,025	3,047	3,038	3,048	Desviación estándar:	0,030	0,026	0,031	0,058	0,054	Valor máximo (g):	3,087	3,063	3,100	3,171	3,141	Valor mínimo(g) :	2,980	2,991	3,003	2,959	2,984	Rango (g):	0,107	0,072	0,097	0,212	0,157
				Línea No																																									
				16	17	18	19	20																																					
		Promedio (g):		3,025	3,025	3,047	3,038	3,048																																					
		Desviación estándar:		0,030	0,026	0,031	0,058	0,054																																					
		Valor máximo (g):		3,087	3,063	3,100	3,171	3,141																																					
		Valor mínimo(g) :		2,980	2,991	3,003	2,959	2,984																																					
		Rango (g):		0,107	0,072	0,097	0,212	0,157																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Promedio (g):</td><td>3,075</td><td>3,055</td><td>3,043</td><td>3,050</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,035</td><td>0,017</td><td>0,027</td><td>0,042</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,130</td><td>3,084</td><td>3,094</td><td>3,121</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,027</td><td>3,029</td><td>3,006</td><td>2,991</td></tr><tr><td>Rango (g):</td><td>0,103</td><td>0,055</td><td>0,088</td><td>0,130</td></tr></table>			Línea No					21	22	23	24	Promedio (g):	3,075	3,055	3,043	3,050	Desviación estándar:	0,035	0,017	0,027	0,042	Valor máximo (g):	3,130	3,084	3,094	3,121	Valor mínimo(g) :	3,027	3,029	3,006	2,991	Rango (g):	0,103	0,055	0,088	0,130							
				Línea No																																									
				21	22	23	24																																						
		Promedio (g):		3,075	3,055	3,043	3,050																																						
		Desviación estándar:		0,035	0,017	0,027	0,042																																						
		Valor máximo (g):		3,130	3,084	3,094	3,121																																						
Valor mínimo(g) :	3,027	3,029	3,006	2,991																																									
Rango (g):	0,103	0,055	0,088	0,130																																									
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066



REQUISITO																																													
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN																																										
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:	CUMPLE																																										
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,205</td><td>40,178</td><td>40,202</td><td>40,199</td><td>40,189</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,020</td><td>0,029</td><td>0,033</td><td>0,030</td><td>0,033</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,241</td><td>40,232</td><td>40,241</td><td>40,252</td><td>40,248</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,174</td><td>40,145</td><td>40,127</td><td>40,145</td><td>40,138</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,067</td><td>0,087</td><td>0,114</td><td>0,107</td><td>0,111</td></tr></table>			Línea No						1	2	3	4	5	Promedio (mm):	40,205	40,178	40,202	40,199	40,189	Desviación estándar:	0,020	0,029	0,033	0,030	0,033	Valor máximo (g):	40,241	40,232	40,241	40,252	40,248	Valor mínimo(g) :	40,174	40,145	40,127	40,145	40,138	Rango (mm):	0,067	0,087	0,114	0,107	0,111
				Línea No																																									
				1	2	3	4	5																																					
		Promedio (mm):		40,205	40,178	40,202	40,199	40,189																																					
		Desviación estándar:		0,020	0,029	0,033	0,030	0,033																																					
		Valor máximo (g):		40,241	40,232	40,241	40,252	40,248																																					
		Valor mínimo(g) :		40,174	40,145	40,127	40,145	40,138																																					
		Rango (mm):		0,067	0,087	0,114	0,107	0,111																																					
		<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,170</td><td>40,177</td><td>40,176</td><td>40,186</td><td>40,172</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,028</td><td>0,027</td><td>0,031</td><td>0,041</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,207</td><td>40,210</td><td>40,209</td><td>40,225</td><td>40,214</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,135</td><td>40,120</td><td>40,121</td><td>40,134</td><td>40,095</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,072</td><td>0,090</td><td>0,089</td><td>0,091</td><td>0,119</td></tr></table>			Línea No						6	7	8	9	10	Promedio (mm):	40,170	40,177	40,176	40,186	40,172	Desviación estándar:	0,021	0,028	0,027	0,031	0,041	Valor máximo (g):	40,207	40,210	40,209	40,225	40,214	Valor mínimo(g) :	40,135	40,120	40,121	40,134	40,095	Rango (mm):	0,072	0,090	0,089	0,091	0,119
				Línea No																																									
				6	7	8	9	10																																					
		Promedio (mm):		40,170	40,177	40,176	40,186	40,172																																					
		Desviación estándar:		0,021	0,028	0,027	0,031	0,041																																					
		Valor máximo (g):		40,207	40,210	40,209	40,225	40,214																																					
Valor mínimo(g) :	40,135	40,120	40,121	40,134	40,095																																								
Rango (mm):	0,072	0,090	0,089	0,091	0,119																																								
<table><tr><td></td><td colspan="5">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr><tr><td>Promedio (mm):</td><td>40,181</td><td>40,193</td><td>40,172</td><td>40,165</td><td>40,182</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,017</td><td>0,032</td><td>0,019</td><td>0,031</td><td>0,047</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,207</td><td>40,263</td><td>40,220</td><td>40,213</td><td>40,236</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,161</td><td>40,142</td><td>40,155</td><td>40,095</td><td>40,068</td></tr><tr><td>Rango (mm):</td><td>0,046</td><td>0,121</td><td>0,066</td><td>0,118</td><td>0,167</td></tr></table>		Línea No						11	12	13	14	15	Promedio (mm):	40,181	40,193	40,172	40,165	40,182	Desviación estándar:	0,017	0,032	0,019	0,031	0,047	Valor máximo (g):	40,207	40,263	40,220	40,213	40,236	Valor mínimo(g) :	40,161	40,142	40,155	40,095	40,068	Rango (mm):	0,046	0,121	0,066	0,118	0,167			
	Línea No																																												
	11	12	13	14	15																																								
Promedio (mm):	40,181	40,193	40,172	40,165	40,182																																								
Desviación estándar:	0,017	0,032	0,019	0,031	0,047																																								
Valor máximo (g):	40,207	40,263	40,220	40,213	40,236																																								
Valor mínimo(g) :	40,161	40,142	40,155	40,095	40,068																																								
Rango (mm):	0,046	0,121	0,066	0,118	0,167																																								
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.																																													

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066



REQUISITO			
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO	CONCLUSIÓN
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas, con la nomenclatura numérica empezando desde la balota número 0 y terminando en la balota número 9. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.	CUMPLE
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-1



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-09-19
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-09-19

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79909 de 2022-09-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930611

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-1



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	48 Balotas (4 Líneas de 12 BALOTAS)

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/09/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 930611.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	48	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-1



PRODUCTO: BALOTAS SIGNOS SODIACALES PARA SORTEO TAMBOR PRINCIPAL LINEAS No 25, 26, 27 y 28.

REQUISITO																																									
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN																																			
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3,10 g +/- 0,20 g.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>3,029</td><td>3,051</td><td>3,045</td><td>3,055</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,051</td><td>0,049</td><td>0,040</td><td>0,028</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,140</td><td>3,171</td><td>3,140</td><td>3,104</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>2,972</td><td>2,993</td><td>2,986</td><td>3,009</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,168</td><td>0,178</td><td>0,154</td><td>0,095</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	3,029	3,051	3,045	3,055	Desviación estándar:	0,051	0,049	0,040	0,028	Valor máximo (g):	3,140	3,171	3,140	3,104	Valor mínimo(g) :	2,972	2,993	2,986	3,009	Rango	0,168	0,178	0,154	0,095
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	3,029	3,051	3,045		3,055																																		
		Desviación estándar:	0,051	0,049	0,040		0,028																																		
		Valor máximo (g):	3,140	3,171	3,140		3,104																																		
Valor mínimo(g) :	2,972	2,993	2,986	3,009																																					
Rango	0,168	0,178	0,154	0,095																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.																																									
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		<table><tr><td></td><td colspan="4">Línea No</td></tr><tr><td></td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr><tr><td>Promedio:</td><td>40,187</td><td>40,202</td><td>40,194</td><td>40,188</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,021</td><td>0,034</td><td>0,039</td><td>0,037</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>40,220</td><td>40,275</td><td>40,274</td><td>40,247</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>40,150</td><td>40,162</td><td>40,134</td><td>40,130</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,071</td><td>0,113</td><td>0,140</td><td>0,117</td></tr></table>						Línea No					25	26	27	28	Promedio:	40,187	40,202	40,194	40,188	Desviación estándar:	0,021	0,034	0,039	0,037	Valor máximo (g):	40,220	40,275	40,274	40,247	Valor mínimo(g) :	40,150	40,162	40,134	40,130	Rango	0,071	0,113	0,140	0,117
			Línea No																																						
			25	26	27		28																																		
		Promedio:	40,187	40,202	40,194		40,188																																		
		Desviación estándar:	0,021	0,034	0,039		0,037																																		
		Valor máximo (g):	40,220	40,275	40,274		40,247																																		
Valor mínimo(g) :	40,150	40,162	40,134	40,130																																					
Rango	0,071	0,113	0,140	0,117																																					
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.																																									
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE																																			
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas del zodiaco, iniciando en Aries y terminando en Piscis. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.																																							
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.				CUMPLE																																			

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003066-1

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y CUMPLE con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN ESTAMPADAS, SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S. PARA
CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 11 ABRIL 2022.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

Líneas No 25, 26, 27 y 28 (Zodiaco) TAMBOR PRINCIPAL

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2022-09-19



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.09.20
14:33:02 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003066-1

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	48 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-09-19

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-3



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-09-19
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-09-19

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 JULIO 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79909 de 2022-09-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929969 y 929970.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-3



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 BALOTAS cada una.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/09/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929969 y 929970. Sello puerta 935091.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	40	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-3



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 PARA CONTINGENCIA SET 10

REQUISITO																																				
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN																														
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 3.3 g +/- 6% (0.2 g).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>Línea 1</th><th>Línea 2</th><th>Línea 3</th><th>Línea 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>3,296</td><td>3,280</td><td>3,284</td><td>3,265</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,047</td><td>0,061</td><td>0,050</td><td>0,069</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>3,368</td><td>3,356</td><td>3,354</td><td>3,370</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>3,212</td><td>3,184</td><td>3,220</td><td>3,135</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,156</td><td>0,172</td><td>0,134</td><td>0,235</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.					Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Promedio:	3,296	3,280	3,284	3,265	Desviación estándar:	0,047	0,061	0,050	0,069	Valor máximo (g):	3,368	3,356	3,354	3,370	Valor mínimo(g) :	3,212	3,184	3,220	3,135	Rango	0,156	0,172	0,134	0,235	CUMPLE
	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4																																
Promedio:	3,296	3,280	3,284	3,265																																
Desviación estándar:	0,047	0,061	0,050	0,069																																
Valor máximo (g):	3,368	3,356	3,354	3,370																																
Valor mínimo(g) :	3,212	3,184	3,220	3,135																																
Rango	0,156	0,172	0,134	0,235																																
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 2,5% (1mm).	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: <table><thead><tr><th></th><th>Línea 1</th><th>Línea 2</th><th>Línea 3</th><th>Línea 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>Promedio:</td><td>39,619</td><td>39,602</td><td>39,645</td><td>39,611</td></tr><tr><td>Desviación estándar:</td><td>0,097</td><td>0,058</td><td>0,092</td><td>0,072</td></tr><tr><td>Valor máximo (g):</td><td>39,829</td><td>39,690</td><td>39,787</td><td>39,723</td></tr><tr><td>Valor mínimo(g) :</td><td>39,525</td><td>39,526</td><td>39,497</td><td>39,514</td></tr><tr><td>Rango</td><td>0,304</td><td>0,164</td><td>0,289</td><td>0,209</td></tr></tbody></table> Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.					Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4	Promedio:	39,619	39,602	39,645	39,611	Desviación estándar:	0,097	0,058	0,092	0,072	Valor máximo (g):	39,829	39,690	39,787	39,723	Valor mínimo(g) :	39,525	39,526	39,497	39,514	Rango	0,304	0,164	0,289	0,209	CUMPLE
	Línea 1	Línea 2	Línea 3	Línea 4																																
Promedio:	39,619	39,602	39,645	39,611																																
Desviación estándar:	0,097	0,058	0,092	0,072																																
Valor máximo (g):	39,829	39,690	39,787	39,723																																
Valor mínimo(g) :	39,525	39,526	39,497	39,514																																
Rango	0,304	0,164	0,289	0,209																																
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales. Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.				CUMPLE																														
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.				CUMPLE																														

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003066-3

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 14 DE JULIO DE 2017.

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 10 Línea 1, 2, 3 y 4.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



Fecha de Aprobación: 2022-09-19

JUAN
SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente
por JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS
Fecha: 2022.09.20
14:38:36 -05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR
Director Técnico
ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003066-3

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	AUTOMATIZACIÓN, INGENIERÍA & CONTROL S.A.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA	No aplica	No aplica	No aplica	40 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-09-19

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE

Certificado N°: CL-003066-4

Esquema de certificación 1b

ICONTEC

Carrera 37 nro. 52-95, Bogotá D.C., Colombia

CERTIFICA QUE:

NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES S.A

Avenida El Dorado 85 D 55 Local 108 – Bogotá

NIT/RUC: 8600526161

Bogotá - Colombia

Ha sido evaluado y **CUMPLE** con las características evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el referencial de certificación:

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS POR RADELCO S.A.S PARA CORREDOR
EMPRESARIAL CON FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2017.**

Producto certificado

BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA.

CONTINGENCIA SET No. 2 Línea 1, 2, 3, 4 y 5.

ICONTEC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN ACREDITADO POR ONAC-ISO/IEC 17065-ACREDITACION # 09-CPR-002

EL PRESENTE CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOTE IMPLICA JUICIO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL LOTE DE PRODUCTO INDICADO, Y SOBRE LAS CONDICIONES DE CALIDAD DEL PRODUCTO QUE SE EVALUARON POR ICONTEC ANTES DEL DESPACHO DEL PRODUCTO; DEL SITIO DONDE FUE IDENTIFICADO EL LOTE. ICONTEC NO RESPONSABILIZA POR DAÑO O DETERIORO DEL PRODUCTO QUE SE PUEDA PRESENTAR POSTERIORMENTE A LA EVALUACIÓN.

Fecha de Aprobación: 2022-09-19



ISO/IEC 17065
09-CPR-002



JUAN SEBASTIAN
SALAZAR ARIAS

Firmado digitalmente por
JUAN SEBASTIAN SALAZAR
ARIAS
Fecha: 2022.09.20 14:39:08
+05'00'

JUAN SEBASTIAN SALAZAR

Director Técnico

ICONTEC

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

ANEXO DE CERTIFICADO

Certificado N°: CL-003066-4

DESCRIPCIÓN DEL LOTE CERTIFICADO

PRODUCTO	MARCA COMERCIAL	REFERENCIA	N° LOTE	SERIAL (Si aplica)	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	RADELCO S.A.S.	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	No aplica	No aplica	No aplica	40 Balotas

Fecha de Aprobación: 2022-09-19

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando lo requiera.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-4



ELABORADO POR	HAROLD ERNESTO URREGO MURCIA	FECHA DE ELABORACIÓN	2022-09-19
REVISADO POR	PAOLA ANDREA BERDUGO JIMENEZ	FECHA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2022-09-19

INFORMACIÓN GENERAL

SOLICITANTE	NTC – NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICACIONES SA NIT/RUC: 860.052.616-1 AC 26 No.85D-55 Lc 107 Bogotá – Colombia
DESTINATARIO	COLJUEGOS EICE – EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO NIT: 900.505.060-5 Carrera 11 No. 93A-85 Bogotá – Colombia
PRODUCTO	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERIA
CODIGO NACE DEL PRODUCTO	32.99
FABRICANTE	RADELCO S.A.S
REFERENCIAL DE CERTIFICACIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BALOTAS DE PRECISIÓN SUMINISTRADAS RADELCO S.A.S. PARA CORREDOR EMPRESARIAL CON FECHA 04 DICIEMBRE 2017.
LABORATORIOS UTILIZADOS	Laboratorio ICONTEC – fue evaluado y APROBADO bajo los requisitos aplicables de la norma ISO 17025, el 10 de junio de 2022.
INFORME DE LABORATORIO N°	Laboratorio ICONTEC: Informe de resultados N° 79909 de 2022-09-02.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA TESTIGO	N/A no se conservan muestras testigo.
IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA DE ENSAYO	Las muestras están identificadas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929967 y 929968.

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-4



DESCRIPCIÓN DEL LOTE						
POSICIÓN ARANCELARIA	PRODUCTO	REFERENCIA	SERIAL (Si Aplica)	ID LOTE	FECHA DE FABRICACIÓN DEL LOTE	CANTIDAD
NO APLICA	BALOTAS NUMERADAS	BALOTAS NUMERADAS PARA SORTEOS DE LOTERÍA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	4 Cajas de 10 BALOTAS cada una.

IDENTIFICACIÓN DEL LOTE	CÓDIGO USADO POR LA EMPRESA	LUGAR DONDE SE INDICA EL CÓDIGO		MARCA COMERCIAL
	No aplica	No aplica		RADELCO S.A.S.
	LUGAR Y FECHA DE LA REALIZACIÓN DEL MUESTREO:		No se realiza muestreo ya que se evalúa el 100% del lote, sin embargo, la medición de las balotas se realiza en sitio el 02/09/2022.	
El lote está identificado así: Cada set de balotas con los rótulos de producto inspeccionado ICONTEC No. 929967 y 929968. Sello puerta 935091.				

TAMAÑO DE LA MUESTRA ANALIZADA	Plan de Muestreo realizado en cumplimiento con los requisitos de la Norma NO APLICA				
	NAC / AQL	NIVEL DE INSPECCIÓN	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
	NO APLICA	NO APLICA	40	Ac	Re
				0	1

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO
CL-003066-4



PRODUCTO: BALOTAS NUMERADAS 0 a 9 PARA SET 2

REQUISITO							
CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO				CONCLUSIÓN	
PESO	El peso promedio de las balotas debe ser de 2,75 g +/- 0,15.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3		Línea 4
		Promedio:	2,783	2,789	2,786		2,798
		Desviación estándar:	0,025	0,014	0,020		0,016
		Valor máximo (g):	2,830	2,818	2,814		2,830
		Valor mínimo(g) :	2,748	2,765	2,742		2,782
		Rango	0,082	0,053	0,072		0,048
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.							
DIÁMETRO	El diámetro promedio de las balotas debe ser de 40mm +/- 1,0 mm.	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
			Línea 1	Línea 2	Línea 3		Línea 4
		Promedio:	39,598	39,729	39,647		39,672
		Desviación estándar:	0,177	0,166	0,181		0,171
		Valor máximo (g):	39,947	39,934	39,941		39,978
		Valor mínimo(g) :	39,362	39,514	39,414		39,389
		Rango	0,584	0,420	0,528		0,590
Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.							
APARIENCIA	Las balotas no deben presentar fracturas, muescas o irregularidades superficiales	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación:				CUMPLE	
		Las muestras evaluadas no presentan fracturas, ni muescas ni irregularidades superficiales.					
		Presentan color blanco con numeración negra, en forma consecutiva en todas las líneas de balotas desde el número 0 hasta el número 9 inclusive. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.					
TEXTURA	Las balotas deben tener una textura consistente	Las muestras evaluadas se encuentran dentro de especificación: La textura de las muestras es consistente. Informe Laboratorio ICONTEC No. 79909 de 2022-09-02.				CUMPLE	

RV: Radicación comunicado 5002-153123 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC septiembre de 2022

Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinacionsorteo@cempresarial.co>

Tue 9/27/2022 11:08 AM

To: Sady Maritza Mendez Moreno <asistentegerencia@cempresarial.co>; Leidy Yolanda Canaria Rodriguez <delegado@cempresarial.co>

Cc: Adriana Alfonso <gerentejuridica@cempresarial.co>; Michael Giovany López Rivera <juridicomisional@cempresarial.co>

📎 3 attachments (2 MB)

Informes Certificación ICONTEC Septiembre 2022.pdf; 5002-153123 Remisión Informes Certificación ICONTEC Septiembre 2022 C1725-2019 SUPER astro .pdf; 5002-153123.docx;

Buen día Sady

Le informo que fue radicado el comunicado **5002-153123 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC septiembre de 2022**, así:

- 1. Interventoría: Consecutivo No. 2022-09-26_CJ2020_1938**
- 2. Coluegos: Consecutivo No. 20221030415492 el 2022-09-27**

Por lo anterior, agradezco ubicar esta información en la carpeta de Correspondencia Enviada del Contrato C1725-2019 de la Interventoría **CONSORCIO JUEGOS 2020**.

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Línea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

De: Contactenos Coljuegos <contactenos@coljuegos.gov.co>

Enviado: martes, 27 de septiembre de 2022 10:37 a. m.

Para: Esmeralda Rodriguez Guerrero <coordinacionsorteo@cempresarial.co>

Asunto: Re: Radicación comunicado 5002-153123 Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes Certificación ICONTEC septiembre de 2022

Buen día

Apreciado (S) Señor (es):

CORREDOR EMPRESARIAL

Atendiendo su correo electrónico nos permitimos informarle que este fue radicado bajo el No. 20221030415492 y será escalado al área correspondiente para la emisión de una respuesta formal.

Cualquier inquietud o información adicional que necesite no dude en contactarnos en nuestra línea de Servicio al Cliente en Bogotá 7420698 – 018000182888 a nivel nacional ó a través de nuestro correo electrónico contactenos@coljuegos.gov.co.



**MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO**

Servicio al Ciudadano

Coljuegos

Carrera 11 N° 93A – 85, Bogotá D.C., Colombia

Tel.: (+57-1) 742 33 68 | www.coljuegos.gov.co

[Conoce aquí cómo aporta Coljuegos a la salud de los colombianos](#)

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.

El lun, 26 sept 2022 a las 17:18, Esmeralda Rodriguez Guerrero (<coordinacionsorteo@cempresarial.co>) escribió:

5002-153123

Bogotá D.C. 22 de Septiembre de 2022

Doctor

ERIC DAVID PADÍLLA RAMÍREZ

Director de Proyecto

CONSORCIO JUEGOS 2020

Ciudad

CC. Dr. YUBERSON BRAVO DAZA

Gerente de Fiscalización

COLJUEGOS EICE

Asunto: Radicación comunicado **5002-153123** Contrato 1725/2019 SUPER astro - Remisión Informes
Certificación ICONTEC septiembre de 2022

Radicación interventoría CONSORCIO JUEGOS 2020 No. **2022-09-26_CJ2020_1938**

Cordial Saludo.

Esmeralda Rodriguez Guerrero

Coordinadora Sorteo

Tel:(1) 5190395 Ext: 106 Cel. 3125189592

Corredor Empresarial S.A

Av Calle 26 N° 69 D 91 Oficina 802 Torre 2 Centro Empresarial Arrecife

Linea gratuita: 01 8000 112188



"La información contenida en este correo y sus Anexos es confidencial y solo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de CORREDOR EMPRESARIAL S. A. toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de CORREDOR EMPRESARIAL S.A. es prohibida y sancionada por la ley."

La información contenida en este correo y sus anexos es confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona o empresa a la cual está dirigida. Si Usted no es el receptor autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia de este correo es prohibida y sancionada por la ley. Si por error recibe este correo, por favor reenviarlo al remitente de Coljuegos y/o borrar el correo inmediatamente. Esta información es propiedad de Coljuegos toda distribución o copia de este documento sin la autorización expresa de Coljuegos es prohibida y sancionada por la ley.