ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA PERSONA NATURAL

Ciudad y Fecha

Señores
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería

----------, me permito presentar la oferta relacionada con el pliego de condiciones del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.MC026 DE 2022 de la **DESAJ**, cuyo objeto consiste en contratar.....

Declaró así mismo que:

1. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete mi responsabilidad.

2. Conozco y tengo en mi poder los documentos que integran los pliegos de condiciones, sus anexos y adenda que son: (Indicar fecha y número de cada una) y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

3. Haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en los pliegos de condiciones.

4. No me hallo incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Constitución Política y las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

5. El suscrito señala como dirección comercial, donde se puede remitir o enviar por correo notificaciones relacionadas con esta contratación, la siguiente:..... Ciudad.....Departamento.....

Tel.....Fax.....

6. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada.

7. Me obligo para con la **DESAJ** a informar todo cambio de dirección o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta contratación y hasta su liquidación final.

_____
Nombre y firma del oferente
C.C. No. ..... expedida en
Profesión_____
M.P. No.....de.....

ANEXO No.1

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA PERSONA JURIDICA

Ciudad y Fecha

Señores
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería

----------, en mi calidad de Representante Legal de ---------- me permito presentar la oferta relacionada en el pliego de condiciones del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.MC026 DE 2022 de la **DESAJ**, cuyo objeto consiste en contratar.....

Declaró así mismo que:

1. Tengo poder legal para firmar y presentar la oferta.

2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo comprometen a la sociedad que represento.

3. Conozco y tengo en mi poder los documentos que integran los pliegos de condiciones, sus anexos y adenda que son: (indicar fecha y número de cada una) y renunciamos a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

4. Haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en el Pliego de Condiciones.

5. No me hallo incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Constitución Política y las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

6. La dirección comercial de la sociedad que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta contratación, es la siguiente:
   Ciudad …….. Departamento……..
   Tel.……..Fax. ……..

7. Me obligo para con la DESAJ a informar todo cambio de dirección o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta contratación y hasta su liquidación final.

8. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada.

_____
Nombre y Firma del representante legal .....C.C. No. ..... expedida en.....Profesión…….. M.P. No.....de.....

ANEXO No. 1

CARTA DE PRESENTACION DE LA OFERTA CONSORCIO O UNION TEMPORAL

Ciudad y Fecha
Señores
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería

---------- en mi calidad de representante del Consorcio ( ) o Unión Temporal ( ), me permito presentar la oferta relacionada con el PLIEGO DE CONDICIONES del Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.MC026 DE 2022, de la **DESAJ**, cuyo objeto consiste en contratar: .....

Declaró así mismo que:

1. Tengo poder legal para firmar y presentar la oferta.

2. Esta oferta y el contrato que llegase a celebrarse sólo compromete al Consorcio ( ) o Unión Temporal ( ) que represento.

3. Conozco y tengo en mi poder los documentos que integran el pliego de condiciones, sus anexos y adenda, que son: (Indicar fecha y número de cada una) y renuncio a cualquier reclamación por ignorancia o errónea interpretación de los mismos.

4. Haré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y ejecución del contrato en el plazo señalado en los pliegos de condiciones.

5. No me hallo incurso en las causales de inhabilidad e incompatibilidad señaladas por la Constitución Política y las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes.

6. La dirección comercial del Consorcio ( ) o Unión Temporal ( ) que represento, donde se pueden remitir o enviar por correo, notificaciones relacionadas con esta ....., es la siguiente:
   Ciudad…….…… Departamento……
   Tel…… Fax……..…

7. La duración del Consorcio ( ) o Unión Temporal ( ) será por el término de ejecución del contrato, su liquidación y un (1) año más.

8. Me obligo para con la DESAJ a informar todo cambio de dirección o domicilio que ocurra durante el desarrollo del contrato que se suscriba como consecuencia de esta contratación y hasta su liquidación final.

9. Para efectos legales hago constar que la información suministrada y certificada es totalmente cierta y puede ser verificada.

_____
Nombre y Firma del Representante Legal.....C.C. No.

ANEXO No. 2

CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Ciudad y Fecha

Señores
DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
Calle 27 No.2-06 Palacio de Justicia, piso 7º.
Montería

Apreciados señores:

Los abajo firmantes, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio ( ) Unión Temporal ( ), para participar en el Proceso de Selección de Mínima Cuantía No.MC026 DE 2022, de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Montería, cuyo objeto consiste en _____

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

La duración de este Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y un año más.

El Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) está integrado por:

NOMBRE	IDENTIFICACION o NIT	ITEM A REALIZAR	PORCENTAJE DE PARTICIPACION

El representante del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es: _____ identificado con C.C. No._____ de _____ quien está expresamente facultado para firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplías y suficientes facultades.

La responsabilidad de los integrantes del Consorcio ( ) Unión Temporal ( ) es solidaria de conformidad con las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015.

Que ninguno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, las Leyes 80 de 1.993, 1150 de 2007, Decreto Reglamentario No. 1082 de 2015, y demás normas concordantes.

Para constancia se firma en _____ a los____ días del mes de _____ de 2022

Atentamente,

Nombres

Nombre y firma de los integrantes del Consorcio ( ) Unión temporal ( ).

ANEXO No. 3

OFERTA ECONÓMICA

El abajo firmante, obrando en nombre propio ( ) o en representación legal ( ) de _____ ofrezco contratar con la DESAJ MONTERÍA, en cumplimiento de los términos, especificaciones y condiciones establecidas en la Invitación Publica del proceso de Selección de Mínima Cuantía No. MC026 de 2022, cuyo objeto es: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MONTERÍA, LA FABRICACIÓN Y SUMINISTRO (INCLUYE TRASLADO E INSTALACIÓN) DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE CORDOBA, TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA, DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA, los siguientes ítems:

ITEM	DETALLE	UND.	CANT.	Vr. Unitario Inc. Impuestos	Vr. Total Inc. Impuestos
1	**MUEBLE PARA RECEPCION : FRENTE 3,00 M * FONDO 0,60- 1,50 M * ALTO 1,00 M** * **DIVISION** EN TROPIKOR DE 36MM REF. OLMO, BORDO EN CANTO RIGIDO 2MM REF. OLMO. *2 **ESCRITORIO OPERATIVO RECTO**: DE FRENTE 1,464 M * FONDO 0,60 * M ALTO 0,73M : *** 2 SUPERFICIE** FRENTE 1,464M * ANCHO 0,,60M EN TROPIKOR DE 30MM ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. EBANO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. EBANO. *** 2 ARCHIVADOR METALICO 2 X1**: EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES. *** 2 SOPORTES DE PEDESTAL REF. U:** FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA CALIBRE 16 ACABADO PUNZONADO ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE *** 1 SUPERFICIE PARA PUNTO DE ATENCION** FRENTE 2,40 * FONDO 0,30 EN TROPIKOR DE 36MM REF. EBANO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. EBANO, CON 4 SOPORTES METALICOS PUNZONADO PARA FIJACION DE SUPERFICIE.	**UND.**	**1**		
2	**PUERTA** FRENTE 1,00M X ALTO 1.00M, EN TROPIKOR DE 36MM REF. OLMO, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. OLMO, CON MARCO, BISAGRAS EN ACERO INOXIDABLE CON BALINERAS, SISTEMA DE CIERRE CON PASADOR.	**UND.**	**1**		
3	**DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60** EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM **(MODULO FRENTE 0,60M X ALTO 1,60M)**	**UND**	**1**		
4	**DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60** EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM **(MODULO FRENTE 1,50M X ALTO 1,60M)**	**UND**	**1**		
5	**DIVISION LLENA Y/O MIXTA H 1,60** EN TROPIKOR DE 36MM CANTO RIGIDO DE 2MM **(MODULO FRENTE 1,65M X ALTO 1,60M)**	**UND**	**1**		
6	**ESCRITORIO LINEAL : DE FRENTE 1,30 M X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73M:** ***1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,30M X ANCHO 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, CON NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. *** 1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	**UND.**	**3**		

7	**ESCRITORIO LINEAL : DE FRENTE 1,50 M X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73M:** ***1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,50M X ANCHO 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. * **1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, CON NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. *** 1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	**UND.**	**1**		
8	**ESCRITORIO OPERATIVO EN L: FRENTE 1,50M X FONDO 1,5OM X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,50M X ANCHO 0,60M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 0,90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *** 1 TAPAFALDA** DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	**UND.**	**2**		
9	**ESCRITORIO EJECUTIVO: FRENTE 2,00 M X FONDO 1,8OM X ANCHO 0,80- 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 2,00M X ANCHO 0,80M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 1,80M DE LARGO X 0,60M DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, FRENTES EN TROPIKOR 15MM ENCHAPADO EN FORMICA REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTE DE PEDESTAL** FRENTE 0,80M X ALTO 0,68-0,72M EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPAFALDA** FRENTE 1,92M X ALTO 0,30M EN TROPIKOR DE 36MM, FRENTE ENCHAPADO EN FORMCA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO REF. MOCA	**UND**	**1**		
10	**MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE FRENTE 3,00M X FONDO 0,40M X ALTO 2,20M**, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	**UND**	**1**		
11	**PANTALLA DE LARGO 0,57 X ALTO 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM**	**UND**	**4**		

12	**SILLA GERENTE:** *** ESPALDAR** ALTO, RECLINABLE Y ADAPTABLE, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN POLIESTER (SE REQUIERE QUE ESTE ELABORADA EN MATERIALES TRANSPIRABLES). *** SOPORTE LUMBAR** REGULABLE EN ALTURA (6CM-8 BLOQUEOS), CON DISEÑO ADAPTABLE A LA COLUMNA VERTEBRAL. ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, TAPIZADO EN PAÑO CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO Y ESPUMA INYECTADA. *MECANISMO SYNCRO, CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENCION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO NEGRO CON ELEVACION A GAS. ***BASE** EN NYLON EUROPA 64CM ***RUEDAS** EN GOMA DE 60MM ***BRAZOS** COLOR NEGRO ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD Y ANGULO. ***REPOSACABEZAS** TAPIZADO, GRADUABLE EN ALTURA.	**UND.**	**1**		
13	**ESCRITORIO OPERATIVO EN L: FRENTE 1,50M X FONDO 1,5OM X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,50M X ANCHO 0,60M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 0,90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *** 1 TAPAFALDA** DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	**UND.**	**2**		
14	**PANTALLA DE LARGO 1,50 X ALTO 0,40 EN CRISTAL TEMPLADO DE 10MM**	**UND**	**1**		
15	**ESCRITORIO EJECUTIVO: FRENTE 2,00 M X FONDO 1,8OM X ANCHO 0,80- 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 2,00M X ANCHO 0,80M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 1,80M DE LARGO X 0,60M DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, FRENTES EN TROPIKOR 15MM ENCHAPADO EN FORMICA REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTE DE PEDESTAL** FRENTE 0,80M X ALTO 0,68-0,72M EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPAFALDA** FRENTE 1,92M X ALTO 0,30M EN TROPIKOR DE 36MM, FRENTE ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO REF. MOCA	**UND**	**1**		

16	**ESCRITORIO OPERATIVO EN L: FRENTE 1,50M X FONDO 1,5OM X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,50M X ANCHO 0,60M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 0,90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *** 1 TAPAFALDA** DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	**UND.**	**1**		
17	**ESCRITORIO LINEAL : DE FRENTE 1,20 M X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73M:** ***1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,20M X ANCHO 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, CON NIVELADORES ANTIDESLIZANTE. *** 1 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE.	**UND.**	**2**		
18	**MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE FRENTE 2,40M X FONDO 0,40M X ALTO 2,20M**, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	**UND**	**1**		
19	**SILLA GERENTE:** *** ESPALDAR** ALTO, RECLINABLE Y ADAPTABLE, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN POLIESTER (SE REQUIERE QUE ESTE ELABORADA EN MATERIALES TRANSPIRABLES). *** SOPORTE LUMBAR** REGULABLE EN ALTURA (6CM-8 BLOQUEOS), CON DISEÑO ADAPTABLE A LA COLUMNA VERTEBRAL. ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, TAPIZADO EN PAÑO CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO Y ESPUMA INYECTADA. *MECANISMO SYNCRO, CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENCION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO NEGRO CON ELEVACION A GAS. ***BASE** EN NYLON EUROPA 64CM ***RUEDAS** EN GOMA DE 60MM ***BRAZOS** COLOR NEGRO ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD Y ANGULO. ***REPOSACABEZAS** TAPIZADO, GRADUABLE EN ALTURA.	**UND.**	**1**		
20	**SILLA INTERLOCUTORA GERENTE:** ESTRUCTURA METALICA CON ACABO EN CROMO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA,	**UND.**	**2**		

21	**ESCRITORIO EJECUTIVO: FRENTE 2,00 M X FONDO 1,80M X ANCHO 0,80- 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 2,00M X ANCHO 0,80M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 1,80M DE LARGO X 0,60M DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO, FRENTES EN TROPIKOR 15MM ENCHAPADO EN FORMICA REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT, SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTE DE PEDESTAL** FRENTE 0,80M X ALTO 0,68-0,72M EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. ***1 TAPAFALDA** FRENTE 1,92M X ALTO 0,30M EN TROPIKOR DE 36MM, FRENTE ENCHAPADO EN FORMCA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO REF. MOCA	**UND**	**1**		
22	**ESCRITORIO OPERATIVO EN L: FRENTE 1,50M X FONDO 1,50M X ANCHO 0,60M X ALTO 0,73 M:** *** 1 SUPERFICIE** DE FRENTE 1,50M X ANCHO 0,60M EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 SUPERFICIE** DE 0,90CM DE LARGO X 0,60CM DE ANCHO EN TROPIKOR DE 36, ENCHAPADO EN FORMICA F8 REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT. *** 1 ARCHIVADOR METALICO 2 X1** EN LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE RIELES FULL EXTENSION SISTEMA DE CIERRE CHAPA TRAMPA PARA TODAS LAS GAVETAS, NIVELADORES ANTIDESLIZANTES. *** 2 SOPORTES DE PEDESTAL** REF. U FABRICADOS EN TUBO CUADRADO DE 2" CALIBRE 20, 2 PIAMIGO EN U AEREO EN LAMINA PUNZONADA CALIBRE 16 ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO HORNEABLE TAPON INFERIOR EN POLIPROPILENO CON TUERCA, NIVELADOR ANTIDESLIZANTE. *** 1 TAPAFALDA** DE 1,30CM DE LARGO X 0,30CM ALTO ELABORADO LAMINA COLD ROLL CALIBRE 22 DOBLES EN U DE 2X 1CM PUNZONADO CUADRADO 1X1CM ACABADO EN PINTURA ELECTROESTATICA COLOR NEGRO SISTEMA DE FIJACION AL SOPORTE PEDESTAL CON CUATRO PLATINAS CALIBRE 16 PUNSONADAS DE 7 CM X 4 CM CROMADA, TORNILLO CON CABEZA DE 3/4 PLANA ROSCA DE 5/16 LARGO 1" CROMADO, TUERCA CAPUCHA CROMADA	**UND.**	**8**		
23	**MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE FRENTE 1,44M X FONDO 0,40M X ALTO 2,20M**, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	**UND**	**1**		
24	**MUEBLE PARA EXPEDIENTES DE FRENTE 2,80M X FONDO 0,40M X ALTO 2,20M**, EN TROPIKOR DE 36MM REF. MOCA, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. MOCA SOPORTE A PISO EN ACERO INOXIDABLE	**UND**	**1**		
25	**SILLA GERENTE:** *** ESPALDAR** ALTO, RECLINABLE Y ADAPTABLE, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN POLIESTER (SE REQUIERE QUE ESTE ELABORADA EN MATERIALES TRANSPIRABLES). *** SOPORTE LUMBAR** REGULABLE EN ALTURA (6CM-8 BLOQUEOS), CON DISEÑO ADAPTABLE A LA COLUMNA VERTEBRAL. ***ASIENTO** REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, TAPIZADO EN PAÑO CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO Y ESPUMA INYECTADA. *MECANISMO SYNCRO, CON TRES POSICIONES DE BLOQUEO, REGULACION DE TENCION MEDIANTE PERILLA, NEUMATICO NEGRO CON ELEVACION A GAS. ***BASE** EN NYLON EUROPA 64CM ***RUEDAS** EN GOMA DE 60MM ***BRAZOS** COLOR NEGRO ESTRUCTURA EN POLIPROPILENO, PAD EN POLIURETANO, GRADUABLE EN ALTURA, ANCHO, PROFUNDIDAD Y ANGULO. ***REPOSACABEZAS** TAPIZADO, GRADUABLE EN ALTURA.	**UND.**	**1**		
26	**SILLA INTERLOCUTORA GERENTE:** ESTRUCTURA METALICA CON ACABO EN CROMO, ASIENTO Y ESPALDAR TAPIZADO EN MALLA,	**UND.**	**2**		

27	**MUEBLE PARA RECEPCION DE DOCUMENTOS** FRENTE 1,80M X FONDO 0,40M X ALTO 1,00M EN TROPIKOR DE 36MM REF. ZEBRANO LIGHT, BORDE EN CANTO RIGIDO 2MM REF. ZEBRANO LIGHT.	**UND.**	**1**		

IMPUESTOS INCLUIDO
TÉRMINO DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 90 días

FIRMA DEL PROPONENTE: .....
Nombre: .....
C.C. .....

Anexo No. 4

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE BENEFICIARIO CUENTA
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION I Y II
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Si es persona natural diligencie los puntos 1, 4 y 5
N° REGISTRO TERCERO: _____

Para uso del contratante

1. INFORMACION BASICA

Persona Natural: ☐ Persona Jurídica: ☐ Consorcio o UT ☐

Razón Social o Nombre completo (de acuerdo como aparece en el Certificado de Cámara y Comercio y RUT para personas juridicas, o en la Cédula de Ciudadanía para personas naturales)

NIT ☐ Cédula de Ciudadanía ☐ Otros ☐ Cual? _____

										DV	

Si es cedula fecha de expedición:

País Ciudad:
Dirección:
Teléf / Fax(s): Fax:
Dirección Electrónica
Contrato N° Fecha

Si tiene registro en Cámara de Comercio conteste el siguiente punto:
Cámara de Comercio de: Ciudad
Matricula Mercantil Nº:

2. INFORMACION GENERAL

Tipo de Organización Empresarial:

Si es sociedad anónima, limitada, en comandita simple ó por acciones, unipersonal etc.

Entidad en Proceso de Liquidaci(SI ☐ NO ☐

Tipo de Capital: Mixto ☐ Privado ☐ Público ☐

Solo si es entidad de patrimonio mixto conteste el siguiente punto:
Porcentaje de participación Privado ☐ Público ☐ Total ☐

Si es entidad Pública

Tipo de Entidad Pública:
EICE, Economía Mixta, Estapúblico etc.
Orden de la Entidad Pública:
Nacional, Distrital, Departamental etc.
Tipo Administración:
Central ó Descentralizac
Código de Consolidación:

3. INFORMACION TRIBUTARIA.

Código CIIU:

Entidad de Vigilancia Y Control que supervisa la Actividad:

Tipo de Responsabilidad Tributaria

ICA ☐ IVA ☐ RENTA ☐ TIMBRE ☐

Régimen Tributario:

(si es Gran Contribuyente o Autorretenedor Indique el número de resolución de la DIAN y la fecha)

Régimen Tributario: Común: Simplificado: Persona Natural:

Gran Contribuyente: SI NO Número de Resolución DIAN

Autorretenedor: SI NO Número de Resolución DIAN

Entidad si Animo de Lucro SI NO
Régimen Tributario de Impuestos Distritales:

Actividad (es) Económica (s) Número de Código % X 1,000

Número de Código

Número de Código

4. INFORMACIÓN DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (autorizo para que los pagos se realicen mediante consignación o abono en cuenta,

Entidad Bancaria:

Sucursal: Ciudad:

Cuenta: Ahorros Corriente Extranjera

Número

5. INFORMACION JURIDICA

Endosos : SI NO Embargos: SI NO

Certifico que los datos anteriormente relacionados son fidedignos, por lo cual podrán ser utilizados en los contratos que celebre con el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente me comprometo a actualizar la información, si se presentan modificaciones en cualquiera de los datos suministrados. (Ley 80 de 1993, num. 7° Art. 26 y Art. 52), (Ley 1150 de 2007)

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

NOMBRE

C.C. Fecha

ANEXOS

En caso de ser Persona natural, anexar lo mencionado en los ítems 4 y 5

1. Certificado de Existencia y Representación Legal
2. Copia del Registro Único Tributario
3. Copia del Registro de Identificación Tributaria
4. Certificación bancaria vigente de la (s) cuenta (s) por donde manejara los recursos del Contrato.
5. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.
6. Si es Consorcio o Unión Temporal, anexar formato con la información de los integrantes completa con los anexos anteriores, es decir,
7. Debe relacionar la cuenta bancaria por donde se van a manejar los recursos del contrato mencionado.

NOTA: IMPORTANTE: SI ESTE FORMULARIO ES DILIGENCIADO A MANO DEBE SER CLARO Y LEGIBLE.