# COTIZACIÓN No. 9799

Bogotá D.C., septiembre 21 de 2022

Señor:
**Sebastian Montoya**

Ref: Cotización

Cordial saludo:

Para nuestro equipo de profesionales es un gusto poder atender su requerimiento en tecnología audiovisual. Somos una compañía con 18 años de trayectoria en el mercado teniendo como respaldo importantes marcas líderes con productos de última generación y el equipo técnico ideal para acompañarlo en la planeación y ejecución de sus proyectos.

Cordialmente,

**Gerencia Comercial**
**Ingelectro SAS**

# COTIZACIÓN No. 9799

| Base para cabina proel<br>Ref. FRE 180BKV2 | CARACTERISTICAS |
|---|---|
|  | • Fabricados con piezas de acero y nailon con fibra de vidrio adicional<br>• Base para cabina<br>Acabado negro mate resistente a los arañazos. |
| **Micrófono inalámbrico Shure<br>Ref. BLX14/P31** | **ESPECIFICACIONES** |
|  | • Hasta 12 sistemas compatibles en una banda de frecuencia (dependiendo de la región)<br>• La función QuickScan, selector de frecuencias, identifica rápidamente la frecuencia más clara (en caso de interferecias)<br>• Hasta 14 horas de uso continuo con dos baterías AA (incluidas)<br>• Rango de operación de hasta 300 pies (91 m) para una total libertad inalámbrica<br>• Conectores de salida XLR y de ¼<br>• Construcción resistente y confiable de Shure<br>• Opciones de los legendarios micrófonos Shure, ofrecen el diseño de cápsula de micrófono integrada<br>• El Receptor para Montaje en Rack BLX4R adicional, ofrece<br>• Nivel de salida ajustable<br>• Antenas desmontables para una rápida distribución de antenas<br>• Pantalla LCD con medidores detallados de RF y de audio |

| | |
|---|---|
| | • Construcción de metal resistente, kit de montaje en rack incluido. |
| **Cable Proel**<br>**Ref. BULK 250LU6** | **CARACTERISTICAS** |
|  | • Cable balanceado profesional.<br>• Conector XLR metálico.<br>• XLR3FVPRO hembra - XLR3MVPRO macho.<br>• 6 metros de largo<br>• Gran resistencia. |
| **Cable Proel**<br>**Ref. BUKL 510LU3** | **CARACTERISTICAS** |
|  | • Cable profesional balanceado<br>• conexiones impresas PROEL<br>• jack Stereo Ø 3.5 mm |

# COTIZACIÓN No. 9799

| Cabina activa Electro-Voice<br>Ref. ZLX-15BT | CARACTERISTICAS |
|---|---|
|  | • Cobertura (H x V) 90 ° x 60 °<br>• Potencia nominal 1000 W<br>• Transductor LF EVS-15K, woofer de 380 mm (15 pulg.)<br>• Transductor de alta frecuencia DH-1K<br>• Conectores (2) Conector combinado XLR / TRS (1) Entrada de 3,5 mm y (1) Salida de enlace XLR<br>• Carcasa de polipropileno<br>• Rejilla de acero de calibre 18 con pin-tura en polvo negra<br>• De color negro<br>• Dimensiones (Al x An x Pr) 685 mm x 426 mm x 383 mm (27 pulgadas x 17 pulgadas x 15 pulgadas) |

| ***PROPUESTA ECONÓMICA*** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REFERENCIA | DESCRIPCION | CTD | V/. UNITARIO | IVA | V/. TOTAL |
| FRE 180BKV2 | Base para cabina | 1 | $ 65.546 | $ 12.454 | $ 78.000 |
| BLX14/P31 | Micrófono inalambrico | 1 | $ 1.533.613 | $ 291.386 | $ 1.824.999 |
| BULK 250LU6 | Cable proel | 1 | $ 35.294 | $ 6.706 | $ 42.000 |
| BULK 510LU3 | Cable proel | 1 | $ 21.008 | $ 3.992 | $ 25.000 |
| ZLX-15BT | Cabina activa | 1 | $ 3.025.210 | $ 574.790 | $ 3.600.000 |
| | | | | | $ 5.569.998 |

# COTIZACIÓN No. 9799

**CONDICIONES COMERCIALES:**

- Disponibilidad: Disponibles, confirmar cantidad requerida
- Forma de pago: A acordar
- Disponibilidad: 60 días por disponibilidad.

**CONDICIONES GENERALES:**

- Asumimos los gastos de traslado de los productos al sitio indicado por el supervisor.
- Política de Penalidad para equipos de no Stock e Importados: 35% por cancelación de producto
- Los precios aquí incluidos pueden variar sin previo aviso, esto debido a fluctuaciones en la moneda extranjera.
- Tiempo de validez: 30 días
- Forma de pago: 30 días posteriores a la radicación de la factura.
- El presente documento es de información general. NO aplica como promesa de separación y compra de equipos.
- Las imágenes presentadas son de referencia.

**INFORMACIÓN EMPRESARIAL**

- INGELECTRO SAS
- NIT:830507741-8
- RÉGIMEN COMÚN
- CARRERA 15 #72-36 OF 201
- CELULAR 3204221831
- TEÉFONO 7428883