MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN

Medellín - Antioquia, 26 de septiembre del 2022

Coronel
JULIO CESAR RAMIREZ NIETO
Gerente de Proyecto proceso 502-DIGSAEJC-DMMED-2022

Asunto: Evaluación técnica del proceso de Selección abreviada **N° 502-**DIGSAEJC-DMMED-2022, cuyo objeto es el para la **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN".**

PARTICIPANTE 1:
CI HOSPITAL CARE SAS
GRUPO I: DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLIN

ITEM	CODIGO UNSPSC	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	ESPECIFICACION TECNICA	UNIDAD DE MEDIDA	CUMPLE	NO CUMPLE
1	42241703	APARATO LARGO BANDA PELVICA SIN ESTRIBO, ARTICULACION DE RODILLA Y CADERA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	UNIDAD	X	
2	42241705	APARATO LARGO SIN BANDA PELVICA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS	Polipropileno, aluminio, correa de velcro	UNIDAD	X	
3	42241702	ARNES DE PAVLIK SOBRE MEDIDAS	Ortesis para ayudar a los niños a mantener la cadera en su posición. Cómodas y ligeras. Fabricado en tela.	UNIDAD	X	
4	49161707	BASTON CANADIENSE, CODERA ECUALIZABLE, CON DISEÑO ERGONOMICO,Y AJUSTABLE EN ALTURA,EXTENSION TELESCOPICA,BOTON PARA AJUSTE DE ALTURA,TAPON ANTIDESLIZANTE DE GOMA,ALUMINIO LIGERO	Codera ecualizable con diseño ergonómico y ajustable en altura > Extensión telescópica y botón para ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma para una mejor tracción > Diseñado en aluminio ligero para facilitar el uso de la ayuda técnica	PAR	X	
5	49161707	BASTON CANADIENSE EMPUÑADURA ERGONOMICA EN GOMA PAR	Elaboradas en aluminio de 1" de alta resistencia con acabado anoizado Soporte de antebrazo en termoplástico Maxilar anatómico suave en goma que se ajusta cómodamente a los contornos de la mano Antebrazo ajustable Parte inferior ajustable Diseño izquierdo o derecho Disponible en tamaño médium y largo Con regatón antideslizante elaborado en caucho vulcanizado Importado	PAR	X	
6	49161707	BASTON CONVENCIONAL	Bastón mango curvo tipo paraguas especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami.	UNIDAD	X	
7	49161707	BASTON PARA INVIDENTE ADULTO BOLA DISTAL	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	UNIDAD	X	
8	49161707	BASTON PARA INVIDENTE PEDIATRICO, BOLA DISTAL	Bastón para invidente ecualizable Especificaciones: cinta reflectiva, cordón para muñeca y bola distal	UNIDAD	X	
9	49161707	BASTON TRIPODE	Bastón 3 o 4 patas en aluminio base pequeña Especificaciones: graduable en altura con sistema de pin, mango cubierto en foami	UNIDAD	X	
10	42242104	BRACE DE SARMIENTO PARA TIBIA Y PERONE	polipropileno y polietileno	UNIDAD	X	
11	42242101	BRACE FUNCIONAL TIPO SARMIENTO PARA HUMERO	polipropileno y polietileno, correa en velcro	UNIDAD	X	
12	42242104	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA CORTO	Características: De 61 cm Post - operatorio	UNIDAD	X	

			La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5° Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento, Corto de 50 cm.			
13	42242104	BRACE POSTOPERATORIO RODILLA LARGO	Características: De 61 cm Post - operatorio La bisagra permite controlar fácilmente el rango de movimiento con pasadores de seguridad. Extensión a: 0° a 75°, flexión a: 0° a 120°, con rango de 7,5°. Flexión de 0° a 120° con rango de 7,5° Reduce la atrofia muscular y la pérdida de colágeno de los ligamentos. Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento. Largo de 61 cm	UNIDAD	X	
14	42242104	BRACE (SOPORTE DE RODILLAS FUNCIONALES) TIPO CTI DERECHO E IZQUIERDO SOBRE MEDIDAS	Estabiliza la rodilla durante el proceso de curación y evita los movimientos indeseables. También permite una transición controlada a carga de peso completa. La movilización temprana es la mejor manera de asegurarse de que podrá colocarse todo el peso en la rodilla en un corto plazo.	UNIDAD	X	
15	25172131	CABESTRILLO ADULTO	USOS: Para lesiones de tejido blando. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
16	25172131	CABESTRILLO INMOVILIZAR DE HOMBRO CON BANDA ADULTO	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. Composición: Tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
17	25172131	CABESTRILLO NIÑOS	USOS: Para lesiones de tejido blando. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
18	25172131	CABESTRILLO NIÑOS CON BANDA INMOVILIZADORA	Usos: Subluxaciones del hombro. Lesiones leves del hombro. Inmovilizar el brazo durante el tratamiento de fracturas, torceduras o para uso post-	UNIDAD	X	

			operatorio. Inmovilización por lesión del manguito rotador. Descargar la articulación del hombro. Características: Ajustable al cuerpo, Limita movimientos. Composición: Tela bandeada y cierre de contacto sistema KRIK.			
19	42211506	CAMINADOR ADULTO PLEGABLE SIN RUEDAS	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	UNIDAD	X	
20	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO ADULTO	Caminador tipo rollator en aluminio Especificaciones: Canastilla, Silla y freno de seguridad	UNIDAD	X	
21	42211506	CAMINADOR CON SOPORTE PELVICO, RUEDAS GRADUABLES EN VELOCIDAD Y DIRECCION A LA MEDIDA DEL PACIENTE	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas Acabado en Pintura electrostática y Cromado. Cuatro Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. Soporte para el cuerpo anatómico acolchonado, a nivel pélvico. Con apoyo posterior a nivel lumbar y correa de sujeción frontal. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	UNIDAD	X	
22	42211506	CAMINADOR PEDIATRICO PLEGABLE SIN RUEDAS	Caminador Plegable en aluminio con ruedas delanteras y topes de fricción posterior especificaciones: Liviano, con barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin	UNIDAD	X	
23	42251701	CINTURON EN NEOPRENO PARA ORTESIS	Características: elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente el socket. Composición: elaborada en neopreno y material antideslizante, cinturón para prótesis.	UNIDAD	X	
24	56112304	COJIN EN ESPUMA	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso, sobre medida	UNIDAD	X	
25	42242302	CODERA EN NEOPRENO	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
26	42242302	CODERA MEDIAL Y LATERAL	Características: Provee calor terapéutico alrededor del articulación del codo. Composición: neopreno y cierre de contacto de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
27	42242302	CODERA PARA EPICONDILITIS	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
28	56112304	COJIN ANTIESCARA DE AIRE BAJO PERFIL	Cojín Anti escaras. Perfil Medio. Medidas: 46cm x 46cm, 18" x 18" celdas Pulgadas, compuesto de celdas de aire interconectadas de 7,5 cm de polivinilo, está indicado para usuarios que necesitan una leve protección de la piel. Este cojín es muy manejable y muy ligero, está diseñado para facilitar un ambiente cómodo, funcional y estable. Tiene un peso total de 0,4 kg, soportando un máximo de 114 kg.	UNIDAD	X	
29	56112304	COJIN PARA ABDUCCION	Composición: poliuretano, tela bondeada, tela anti fluidos y cierre de contacto sistema KRIK, sobre medidas.	UNIDAD	X	
30	56112304	COJIN COXIS	Características: reducen la presión al sentarse. Composición: poliuretano y elástico.	UNIDAD	X	
31	42171607	COLLAR DE THOMAS	Cuello Thomas Referencia Pediátrico	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			Infantil Adulto Usos: Esguinces crónicos de la columna cervical. Cervicalgia, artrosis y tensión muscular Latigazo cervical. Enfermedades reumáticas y/o degenerativas. Características: Mantiene la espina cervical en una posición neutra, permitiendo un mayor control de la cabeza. Composición: Espuma, forro en algodón y cierre de contacto sistema KRIK.			
32	42241803	COLLAR FILADELFIA	Tallas: S - M - L Usos: Tendinitis cervical Osteoartritis y artritis Espasmo muscular, músculo - ligamentos, fracturas, luxaciones, sub - luxaciones. Inestabilidad y traumas en la región cervical. Emergencias. Protección en postoperatorio, metástasis y especialmente en lesiones cervicales superiores C1-C2.Composición: Elaborado en Plastazote y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
33	42242004	CORRECTOR DE JUANETE EN NEOPRENO UNILATERAL	Características: Para el pie derecho y para pie izquierdo de acuerdo a referencia Alinea el primer dedo del pie. Composición: neopreno (caucho y goma), platina lateral en aluminio maleable, cierre de gancho y felpa KRIK en nylon.	UNIDAD	X	
34	42242004	ELASTICO PARA MIEMBRO INFERIOR SOBRE MEDIDA	Características: Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%,	UNIDAD	X	
35	53102401	ELASTICO TIPO GUANTE MIEMBRO SUPERIOR SOBRE MEDIDA	Características: Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente, Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
36	42241806	ESPIGA DE PULGAR BLANDA	Características: Ambidiestra Confortable Ajustable a su medida Composición: neopreno, tablilla metálica y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
37	42240811	FAJA COLOSTOMIA	Ajustable En Velcro, bolsa Y Barrera Convatec	UNIDAD	X	
38	46182211	FAJA DORSOLUMBAR	Usos: Escoliosis Espondilitis anquisolante Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares. Cifosis Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
39	46182211	FAJA LUMBOSACRA	Usos: Escoliosis Espondilitis anquisolante Aplastamiento de vertebras dorsales y lumbares. Cifosis Características: Restringe el movimiento posterior y anterior de la columna. Composición: elástico, férulas de aluminio, y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
40	46182211	FAJA LUMBOSACRA CON VARILLA LATERALES	Características: soporte y ajuste específico. Composición: elástico, férulas de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
41	46182211	FAJA TIPO CAMP	Características: soporte y ajuste específico. Composición: elástico, férulas de aluminio	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			y cierre de contacto sistema KRIK.			
42	42241702	FERULA DE DENNIS BROWN SOBRE MEDIDA	aluminio, calzado infantil	UNIDAD	X	
43	42132202	FERULA DE ZIMMER PARA INMOVILIZACION DE DEDOS	Características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. Diseño anatómico, fácil de colocar. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	UNIDAD	X	
44	46182204	FERULA EN POLIPROPILENO PARA LESION DEL NERVIO RADIAL SOBRE MEDIDAS	polipropileno, velcro	UNIDAD	X	
45	46182204	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA ORTHOPLAST SOBRE MEDIDAS	Orthoplast	UNIDAD	X	
46	46182204	FERULA ESTATICA TIPO PALMETA POLIPROPILENO SOBRE MEDIDAS	polipropileno	UNIDAD	X	
47	46182204	FERULA NEOPRENO PARA QUERVEIN	Neopreno, velcro	UNIDAD	X	
48	42132202	FERULA STACK PARA DEDO UNIDAD	características: Mantiene en posición la articulación de la falange sin necesidad de uso de cinta adhesiva. Diseño anatómico, fácil de colocar. Composición: fabricada en aluminio maleable y forrada con espuma suave y confortable.	UNIDAD	X	
49	46182204	FERULA TIPO PALMETA EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDA	Polipropileno, velcro	UNIDAD	X	
50	46182204	FERULA TUNEL DEL CARPO	Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. Inmovilización en posición funcional de la mano. Secuelas dolorosas e inflamatorias. Inestabilidad. Rehabilitación.Artritis.Características: compresión y estabilización. Composición: neopreno, férula de Aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
51	42211504	FERULA DE PONSETTI	Está formada por una barra a las que están unidas en 70 grados, unas botitas altas abiertas por la parte de delante en las que los dedos se dejan al descubierto, lo cual permite una dorso-flexión y a su vez mantiene estable el talón para evitar que el pie se deslice hacia arriba.	PAR	X	
52	42132202	GUANTE DE GRADIENTE SILICONADO SOBRE MEDIDA	Material: Ortesis de preso terapia para manejo de cicatriz queloide, miembro superior tipo guante con gradiente de presión), compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente. Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
53	53102404	MEDIA ELASTICA CON LAMINA EN SILICONA SOBRE MEDIDA	Debajo de rodilla, Silicona.	UNIDAD	X	
54	53102401	MEDIA PANTALON GRADIENTE 15-20 MMHG POR TALLA	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	PAR	X	
55	42211502	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)	Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga > Botón de ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción > No requiere ensamble	PAR	X	
56	42211502	MULETA PEDIATRICA	Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga > Botón de ajuste de altura > Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción > No requiere ensamble	PAR	X	
57	46182101	MUÑEQUERA CONVENCIONAL	Características:Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar.	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.			
58	42241806	ORTESIS ANTERIOBRAQUIOPALMAR COMPLETA HASTA LOS DEDOS, SEPARADOR PARA CADA DEDO SOBRE MEDIDA	orthoplast, correa de velcro	UNIDAD	X	
59	42241806	ORTESIS ANTEROBRAQUIOPALMAR EN POLIPROPILENO CANALETE ULNAR ACOLCHADA MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA	polipropileno, correas velcro	UNIDAD	X	
60	42241702	ORTESIS ANTIGENU VARO CON TORNILLO DE EXPANSION MEDIAL SOBRE MEDIDA SOBRE MEDIDA	polipropileno, espuma eva, tornillo espansor	UNIDAD	X	
61	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA PIES BILATERAL CON CINTURON BILATERALEN POLIPROPILENO ARTICULACION DE RODILLA CON BLOQUEO DE ANILLO	polipropileno, aluminio, correa de velcro	PAR	X	
62	42242302	ORTESIS CODO DE TENISTA	Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación del codo. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.	UNIDAD	X	
63	42241704	ORTESIS DE RODILLA ARTICULADO ABIERTO	Polipropileno, aluminio	UNIDAD	X	
64	42241807	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE INTERFALANGICAS ALUMINIO SOBRE MEDIDA	Material orthoplast con correas, velcro	UNIDAD	X	
65	42241807	ORTESIS DINAMICA PARA EXTENSION O FLEXION DE MTCF EN ORTHOPLAST SOBRE MEDIDA	material orthoplast con correas, velcro	UNIDAD	X	
66	42241808	ORTESIS PARED ABDOMINAL	Características: soporte y apoyo abdominal. Composición: elástico, tela bondeada, férulas plásticas y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
67	46182208	ORTESIS POLIURETANO CON REALCE ESCAFOIDEO, CUÑA MEDIAL,BORDE LATERAL Y MEDIAL EXTENDIDO HASTA DEBAJO DE MALEOLOS,CUBRIMIENTO INTERNO MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA	poliuretano espumas deportivas, cuero	UNIDAD	X	
68	42241704	ORTESIS CORREA SUBROTULIANA	Usos: Síndrome de la condromalacia Tendinitis e inestabilidad de la rótula. Composición: neopreno, refuerzo tubular plástico y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
69	42241701	ORTESIS TOBILLERA ABIERTA	Usos: Prevención de lesiones deportivas. Esguinces leves de tobillo. Tendinitis. Post-operatorios. Recidivas. Composición: neopreno y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
70	42241701	ORTESIS TOBILLERA BOTIN ESTABILIZADORA	Polipropileno y/o neopreno	UNIDAD	X	
71	42241701	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO SOBRE MEDIDA	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
72	42241702	FÉRULA DE MILGRAM POLIPROPILENO SOBREMEDIDAS	Polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro, flexión en 90° abducción en 45°.	UNIDAD	X	
73	42241703	ORTOSIS LARGA EN POLIPROPILENO SIN ARTICULACION DE RODILLA, HORMA RECTA USO NOCTURNO SOBRE MEDIDA	Polipropileno, correa en velcro	UNIDAD	X	
74	42241703	ORTESIS DE MIEMBRO INFERIOR DERECHO TOBILLO PIE ARTICULADA DE CAÑA CORTA	Polipropileno, orthoplast, correa	UNIDAD	X	
75	42241703	ORTESIS MIEMBRO SUPERIOR ANTEBRAZO Y MUÑECA MANO POSICION FUNCIONAL CON APERTURA DEL ESPACIO CUBITAL	Polipropileno, orthoplast, correa	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

76		ORTESIS TOBILLO PIE EN FIBRA DE CARBONO	Fibra de carbono, correas	UNIDAD	X	
77	46182208	PLANTILLA EN CAUCHO ESPUMA CON REALCE LONGITUDINAL, BOTON METATARSIANO PAR SOBRE MEDIDA	plantilla en caucho espuma con realce longitudinal, botón metatarsiano par	PAR	X	
78	46182208	PLANTILLA EN SILICONA BARRA METATARSIANA (PAR)	plantilla en silicona barra metatarsiana (par)	PAR	X	
79	46182208	PLANTILLA EN SILICONA SIN BARRA METATARSIANA	plantilla en silicona sin barra metatarsiana	PAR	X	
80	46182208	PLANTILLA PARA DISCREPANCIA DE LONGITUD MMII SOBRE MEDIDA	plantilla para discrepancia de longitud mmii	UNIDAD	X	
81	46182208	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN MATERIAL BLANDO SOBRE MEDIDA	plantillas con realce escafoidea y realce interno en material blando	UNIDAD	X	
82	46182208	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO Y REALCE INTERNO EN PLASTASOTE SOBRE MEDIDA	plantillas con realce escafoides y realce interno en plastasote	UNIDAD	X	
83	46182208	PLANTILLAS TIPO TULIPS PAR	silicona	PAR	X	
84	46182208	PROTESIS TIPO PLANTILLA PRIMER ARTEJO, MATERIAL FLEXIBLE,CON RELLENO DE ESPACIO AMPUTADO SOBRE MEDIDAS	Plastazote, polipropileno carbon,espuma.	UNIDAD	X	
85	42241704	RODILLERA ESTABILIZADORA BARRAS LATERALES CON CENTRADOR DE ROTULA	Características: bisagras de inmovilización lateral Composición: bisagras de acero inoxidable, neopreno, refuerzo tubular plástico, cierre de contacto sistema KRIK en nylon.	UNIDAD	X	
86	42241704	RODILLERA ROTULA CERRADA NEOPRENO	Características: aumenta el calor corporal disminuyendo inflamaciones. Composición: neopreno.	UNIDAD	X	
87	42241706	CORRECTOR DE JUANETE POST – OPERATORIO	Características: X2 unidades. Lubrica la piel. Uso tópico. Para post-operatorio de juanete. Amortigua y protege. Lavable y reutilizable. Se adapta al pie. Con aceite mineral calmante. Composición: contiene una base de gel polímero reticulado en tres dimensiones y aceites minerales de grado médico, que suavizan, humectan y lubrican la piel.	UNIDAD	X	
88	42241706	SEPARADOR EN SILICONA PARA HALLUX VALGUS	Usos: Absorbe los impactos y protege la protuberancia ósea Disminuye la presión evitando la fricción. Composición: gel polímero.	UNIDAD	X	
89	42211508	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
90	42211508	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL PEDIATRICA, PLEGABLE, LIVIANA, CON APOYABRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES, PECHERA Y CINTURON PELVICO.	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
91	42211508	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR AUTOPROPULSION RUEDAS ANTIVUELCO, BAJO MEDIDAS	Silla tipo escritorio en aluminio de lujo apoya brazos y graduables, espaldar abatibles, descansa pies removibles, llanta neumática, rin radio, ruedas de 24" y delantera de 6", sistema antivuelco,cojineria en nylon	UNIDAD	X	
92	42211508	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	UNIDAD	X	
93	42211508	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE	silla de ruedas pediátrica en aluminio,pleglable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO	rapido,ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldo ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento			
94	42211508	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDA, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.	UNIDAD	X	
95	53102401	SOPORTE VENOSO AL MUSLO 30-40 mmHg SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	PAR	X	
96	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
97	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA MUSLO COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
98	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 15-20 mmHg. (PAR)	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	PAR	X	
99	53102401	SOPORTE VENOSO HASTA RODILLA COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) ESTANDAR	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
100	53102401	SOPORTE VENOSO MEDIA PANTALON COMPRESION 20-30 mmHg. (PAR) SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
101	42241709	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR	cuero, badana	PAR	X	
102	42241709	ZAPATO ORTOPEDICO PARA ADULTO	cuero, badana	UNIDAD	X	
103	42241501	ZAPATO PARA YESO	Uso con el yeso. Composición: dril, eva y cierre de contacto sistema KRIK	UNIDAD	X	
104	53102401	SOPORTE VENOSO A LA RODILLA 10-15 MM-HG PAR	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	PAR	X	
105	10141611	CINTURON PELVICO PARA SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS	elaborado con material antideslizante en la parte inferior que permite sujetar adecuadamente	UNIDAD	X	
106	42241702	MILGRAN DIFERENTES ANGULOS	polipropileno, espuma eva correa cuero o velcro	UNIDAD	X	
107	42241802	CORSE TLSO SOBRE MEDIDA	Dispositivo de uso externo. Con puntos de apoyo en iliacos y pubis. Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	UNIDAD	X	
108	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE RIGIDO PIE A 90° ACOLCHAMIENTO INTERIOR CORREA EN T ANTIVARO	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
109	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULADO ASISTENCIA EN EXTENSIÓN MMII	polipropileno ,correa en velcro	UNIDAD	X	
110	42142108	BOLSA GEL FRIO/CALOR 16X25 (ANCHO/LARGO)	Indicada para el alivio de contracturas, golpes e inflamaciones.	UNIDAD	X	
111	42241806	ORTESIS EN POLIPROPILENO PARA DEDO PULGAR EN POSICION NEUTRA PARA TENOSINOVITIS DE QUERVAIN SOBRE MEDIDAS	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
112	42241702	ORTESIS TIPO JEWETT	polipropileno ,espuma, correa en velcro	UNIDAD	X	
113	42241802	ORTESIS TORACOLUMBAR EN POLIPROPILENO	Elaborado en polipropileno o termoplástico, caucho espuma, correas en reata, velcro.	UNIDAD	X	
114	53102401	GUANTE CON MANGA PARA	Material Compresivo de acuerdo al	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		MANEJO DE LINFEDEMA MMSS GRADIENTE 30/40	vascular de cada paciente Nylon100% Lycra 100%			
115	42132202	ANILLOS EN OCHO METÁLICOS DEFORMIDAD DE DEDOS MMSS	Deformidad en cuello de cisne	UNIDAD	X	
116	42242104	BRACE DE RODILLA ARTICULACION LIBRE AJUSTE UNIVERSAL	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula, previniendo el mal alineamiento patelofemoral y a largo plazo, la condromalacia patelar. Correas ajustables con cierres de contacto, para dar mejor compresión y uniformidad en la prenda al envolverla sobre la rodilla, ajustándose al contorno de cada persona.	UNIDAD	X	
117	42132202	ORTESIS DIGITAL EN CANALETA PARA EXTENSION DE DEDOS MMSS SOBRE MEDIDA	Deformidad en dedos por artritis polipropileno	UNIDAD	X	
118	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE RIGIDO A 90°, SOBRE MEDIDAS	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
119	42241703	ORTESIS TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO BIVALVO CON DESCARGA PATELAR PIE ARTICULADO, SOBRE MEDIDAS	polipropileno, correa	UNIDAD	X	
120	42241703	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS	Son ortesis que se aplican sobre la pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel del tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras.	UNIDAD	X	
121	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION SUIZA DE BLOQUEO Y DESBLOQUEO, SOBRE MEDIDAS	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
122	42241703	ORTESIS RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS	Son ortesis que se aplican sobre la rodilla y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
123	42241703	ORTESIS CADERA RODILLA TOBILLO PIE EN POLIPROPILENO CON ARTICULACION DE RODILLA Y SISTEMA DE DESBLOQUEO CON CABLE, SOBRE MEDIDAS	Son ortesis que se aplican sobre la cadera, pierna y el pie y su función principal es controlar la movilidad en la flexo-extensión a nivel de la cadera, tobillo, y/o la estabilidad medio-lateral de varo-valgo, o la inversión-eversión. Elaborada en polipropileno, correa en velcro, barras estabilizadoras, ajustable.	UNIDAD	X	
124	42211506	CAMINADOR CON RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS DE ALUMINIO PLEGABLE PARA ADULTO	Estructura plegable para su fácil transporte, en Acero o Aluminio, sobre medidas Acabado en Pintura electrostática y Cromado. Dos Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual. Graduación de altura para el Crecimiento. Tiempo de entrega de 30 a 40 días.	UNIDAD	X	
125	42211506	CAMINADOR CON ASIENTO,	Especificaciones: Canastilla, Silla y Dos	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		RUEDAS DELANTERAS Y PATAS TRASERAS FIJAS PARA ADULTO	Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual.			
126	42211506	CAMINADOR CON 4 RUEDAS Y FRENO	Caminador Sencillo en aluminio Especificaciones: Liviano, con doble barra de soporte frontal, graduable en altura con sistema de pin, cuatro Ruedas de 4" giratorias con freno de pedal individual.	UNIDAD	X	
127	56112304	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON BAJO RELIEVE ISQUIATICO Y SACRO CON BASE FIRME SOBRE MEDIDA	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
128	56112304	COJÍN EN GEL CON BASE DE ESPUMA	Cojín para silla de ruedas, fabricado con relleno de gel y espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
129	56112304	COJÍN EN ESPUMA CONTORNEADO CON CUÑAS LATERALES PARA COMPENSAR OBLICUIDAD PELVICA SOBRE MEDIDAS	Cojín para silla de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de alta densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión distribuyendo uniformemente el peso.	UNIDAD	X	
130	42242004	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO BAJO RODILLA SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
131	42242004	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO SOBRE RODILLA	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
132	53102401	FUNDA ELASTICA CON GRADIENTE DE PRESION 30/40 PARA AMPUTADO MMSS, SOBRE MEDIDAS	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
133	42242001	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO CON RELLENO EN ESPUMA, SOBRE MEDIDAS	plantilla protésica sustituyendo el segmento amputado, reconstrucción del arco transverso, elaborado en silicona, espuma.	UNIDAD	X	
134	42242001	ORTOPROTESIS PARA AMPUTADO TRANSMETATARSIANO EN POLIPROPILENO CON RELLENO EN ESPUMA SOBRE MEDIDAS	Las ortesis actúan disminuyendo la presión vertical y la presión de cizallamiento Material: polipropileno. Espuma.	UNIDAD	X	
135	42132202	DEDIL EN SILICONA	Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente Nylon100% Licra100%	UNIDAD	X	
136	42191810	COLCHONETA ANTIESCARAS	su función es disminuir la presión que se genera en las zonas de apoyo. Elaborado por espuma, aire y plástico.	UNIDAD	X	
137	25172131	CABESTRILLO TIPO AVION	Órtesis de hombro post-operatoria o postrauma, mantiene el hombro a 45º para garantizar una excelente rehabilitación. Características: Ajustable, Limita movimientos. Composición: Fabricado en tela dril, almohadilla en tela bondeada y cierre de contacto sistema KRIK, espuma inyectada de alta densidad recubierta en material acolchado para mayor confort.	UNIDAD	X	
138	42242104	BRACE POP DE RECONSTRUCCION DE LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR.	Composición: elaborado en material acolchado para mayor comodidad y correas de cierre de contacto KRIK para un ajuste seguro. Con bisagra para control de rango de movimiento.	UNIDAD	X	
139	42241808	CORRECTOR DE POSTURA PEDIATRICO	La función del corrector es ejercer presión obligando al paciente a estar recto ya que le inmoviliza la clavícula a noventa grados, permite el alineamiento de la columna, mejorando la postura. Material: polipropileno, poliéster, velcro, Naylon, velcro, hebillas,	UNIDAD	X	
140	60123502	GUANTE EN CUERO NIÑO	Protección y corrector de miembro superior mano Material: cuero, velcro.	PAR	X	
141	60123502	GUANTE EN CUERO ADULTO	Protección y corrector de miembro superior mano	PAR	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			Material: cuero, velcro.			
142	53111501	WELKER LARGO	Diseñado para proporcionar protección y apoyo neumático para fracturas estables del pie y tobillo, esguinces graves en el tobillo, lesiones en los tejidos blandos, condiciones crónicas incluyendo fascitis plantar, fracturas metatarsianas, lesiones del antepié y del pie medio, bunionectomías y uso post-operatorio.	UNIDAD	X	
143	56112304	COJIN ALTO PERFIL (ROHO)	Los cojines terapéuticos de ROHO están compuestos por celdas de aire interconectadas que proporcionan ajuste y baja deformación contra la presión del entorno, que ayudan a la prevención y curación de las úlceras por presión.	UNIDAD	X	
144	42242104	BRACE DE RODILLA CON ARTICULACIÓN LIBRE	Vendaje en forma de funda abierta y ajustable. Articulaciones libres (barras laterales en forma de bisagra), sin topes, para lograr la estabilidad lateral y medial de la rodilla y la patela y brindar protección en el tratamiento de ligamentos cruzados anterior y posterior, controlando el movimiento de hiperextensión hasta alcanzar un ángulo máximo de 180 grados. Bandas de contacto proximal y distal (Superior e inferior), para evitar el deslizamiento de las barras laterales y dar mayor estabilidad a la patela. Posee un orificio patelar reforzado con espuma de neopreno, que funciona como centrador de rótula	UNIDAD	X	
145	42241802	CORSET TORACOLUMBAR SOBRE MEDIDAS	Corset toraco-lumbar de hiperextensión de tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar Tres puntos de suspensión: esternal, púbico y toracolumbar,Ajustable,Elaborado en aluminio y vinil Equipado con hebilla para ajuste de hiperextensión	UNIDAD	X	
146	46182204	FERULA ESTATICA DE MANO EN PROPILENO SOBRE MEDIDAS	Polipropileno	UNIDAD	X	
147	46182204	FÉRULAS (ORTESIS) PARA EL TÚNEL CARPIANO BILATERAL	1. Brace De Muñeca - Túnel Carpiano - Derecha o Izquierda 2. Usos: Reducir/aliviar los síntomas del dolor por el síndrome de túnel carpiano y tendinitis. 3. Inmovilización en posición funcional de la mano. 4. Composición: neopreno, férula de aluminio y cierre de contacto sistema KRIK.	UNIDAD	X	
148	46181504	CINTURA PELVICO EN NEOPRENO	Confeccionado con cinta de polipropileno y neopreno.	UNIDAD	X	
149	46182101	MUÑEQUERA CONVENCIONAL CON SOPORTE ANTERIOR	Características:: Tablilla metálica palmar anatómica de 16 cm para dar estabilidad a la muñeca. 2. Con férula en espica para soportar e inmovilizar el pulgar 3. Composición: neopreno, tablilla metálica de 16 cm y cierre de contacto de gancho y felpa KRIK para mejor ajuste.	UNIDAD	X	
150	42241703	ORTESIS TIPO MUÑEQUERA CON SOPORTE RIGIDO PALMAR MANO	Muñequera semirrígida con férula palmar Fixquick indicada para traumatismos de muñeca, esguinces, contusiones, tendinitis, síndrome del túnel carpiano e inmovilizaciones post-operatorias. Sistema de cierre patentado Boa para permitir ajustes milimétricos de forma sencilla. Férula palmar confeccionada en aluminio maleable y refuerzos dorsales rígidos de plástico. Muñequera fácil de colocar gracias a su tejido elástico dorsal.	UNIDAD	X	
151	42241703	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex. Cara Externa: 100% Velour Poliéster Cara Interna: 50% Algodón / 50% Poliéster Férula ROM: 100% Aluminio Elástico: 73% Poliéster / 21% Nylon / 6%	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			Spandex Cierre de Contacto: 100% Nylon			
152	42241704	RODILLERA ABIERTA CON SOPORTES LATERALES	Rodillera en neopreno, con rotula abierta y soporte lateral	UNIDAD	X	
153	42241704	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.	UNIDAD	X	
154	42241703	ORTESIS DE TOBILLO Y PIE BILATERAL SOBRE MEDIDAS	Las cintas elásticas de Push AFO son ajustables, permitiendo regular el grado de elevación dinámica del pie durante la fase de balanceo en función de las necesidades individuales del usuario. Al apoyar el talón, la función frenadora de las cintas elásticas proporciona un buen control de la flexión plantar, en polipropileno, correas Durante la fase de apoyo, Push AFO deja libre la flexión y extensión de la articulación del tobillo y permite activar la función (de reposo) de los gemelos durante la pronación del antepié. De este modo se produce un patrón de marcha eficiente y natural.	UNIDAD	X	
155	46182204	FERULA EN ORTHOPLAST PARA APERTURA PROGRESIVA DE PRIMERA COMISURA MANO DERECHA	Orthoplast	UNIDAD	X	
156	42241706	SEPARADOR DE HALLUX VALGUS	Hecho de material elástico transpirable, apto para cualquier pie tamaños. Almohadilla de gel médico suave y sólida que cubre el área del juanete para evitar que se frote contra el calzado.	UNIDAD	X	
157	42241703	ORTESIS PARA TUNEL DEL CARPO	Soporte palmar confeccionado en velour y algodón, con dos férulas de aluminio y dos bandas de elástico, ajustables con cierre de contacto, libre de látex.	UNIDAD	X	
158	46182208	PLANTILLAS PARA SOPORTE DE ARCO LONGITUDINAL EN POSICIÓN NEUTRA SOBRE MEDIDAS	Es la base de la plantilla por elementos y es la parte que proporciona rigidez al conjunto. suele estar fabricada tradicionalmente de cuero o cuero sintético (cuerolite, queralite) pero cada día se hace más con materiales sintéticos que aportan características nuevas como la capacidad de adsorción y el antideslizamiento.	UNIDAD	X	
159	42241704	RODILLERA CON CENTRALIZADOR DE ROTULA, CON ORIFICIO QUE PROPORCIONA COMPRESIÓN	Dispositivo médico diseñado con el objetivo de proporcionar la compresión y el soporte necesarios para centrar y descargar la rótula, cuenta con una almohadilla centralizadora removible o ajustable según indicación médica y ayuda además a prevenir futuras lesiones y brindar soporte preventivo.	UNIDAD	X	
160	42241703	ORTESIS PARA TUNEL CARPIANO BILATERAL	orthoplast, correa de velcro	UNIDAD	X	
161	42241703	(ORTESIS DE TOBILLO - PIE LARGOS) APARATOS LARGOS	Fabricados bajo Rodin 4 y medidas anatómicas, Coseletes a muslo en polipropileno, barras de duro aluminio y acero unidades terminales en AFO dinámicas o fijas, ara debilidad de la musculatura de la pierna, alinea y da soporte al pie. Mejora la liberación del pie del suelo, favorece la flexión plantar fija y la dorsiflexión libre. Estos aparatos se elaboran a la medida	UNIDAD	X	
162	46182101	MUÑEQUERA CON SOPORTE DE PULGAR EN ABDUCCIÓN	Muñequera confeccionada en material transpirable que permite regular la compresión y la tracción ejercida sobre el pulgar en función de las necesidades de cada paciente. Provista de una cincha elástica que permite la estabilización y abducción de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Se incorpora como accesorio un rodete de silicona para aumentar y mantener la abducción de la articulación metacarpofalángica, evitando así la oposición del pulgar.	UNIDAD	X	
163	42241703	ORTESIS EN NEOPRENO PARA EPICONDILITIS LATERAL #1 CODO	1. Características: provee calor terapéutico alrededor de la articulación	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		DE TENISTA	del codo. 2. Composición: neopreno, correa adicional para mayor soporte y fácil ajuste con cierre de gancho y felpa sistema KRIK.			
164	46182204	FERULA ESTÁTICA EN POLIPROPILENO-	polipropileno, correa, mano o pie	UNIDAD	X	
165	42241703	ORTESIS TIPO BRACE DE TOBILLO RIGIDO SIN ARTICULACIÓN	polipropileno y polietileno	UNIDAD	X	
166	42241703	ORTESIS EN MATERIAL TERMOFORMABLE, CON REACCIÓN A PISO MII SOBRE MEDIDA	Termoformable , correas	UNIDAD	X	
167	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN ALTO PANTALON 20/30	Pantimedia para dama, Preventivo, Refuerzo en puntera, Transparente, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las varices. Elástico afelpado de amplia elongación, evita el maltrato en la cintura, Costura plana de seguridad de 6 hilos en el panty, para mayor durabilidad, Refuerzo de la entrepierna en algodón/nylon con orificios de ventilación.	PAR	X	
168	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 15/20	Media hasta la rodilla para dama con refuerzo en talón y puntera, 4-G, Opaca, Médicamente recomendadas para el alivio del cansancio, dolor, inflamación y pesadez de las piernas, Reduce el volumen de las várices, Amplia puntera para libertad de movimiento de los dedos.	PAR	X	
169	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta, Opaca. Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas, Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia. Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.	PAR	X	
170	53102401	MEDIAS A LA RODILLA 25/30	Media hasta la rodilla para dama y caballero, Refuerzo en talón y puntera abierta, Opaca.	PAR	X	
171	53102401	MEDIA DE COMPRESIÓN PANTALON 15/20	Incluye como accesorio una funda para postura, Médicamente recomendadas para aliviar el cansancio, el dolor y las piernas inflamadas, edemas y varices moderadas, Efectivas para el tratamiento de Post-escleroterapia.	PAR	X	
172	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA EL MUSLO 20/30	Refuerzo elástico en la parte superior muy confortable sin caucho, que evita oprimir el músculo, manteniendo la media en su posición.	PAR	X	
173	53102401	MEDIAS 20/30 REGION INGUINAL	Media en alta compresión 20-30 Mmhg para Dama a la Cadera de la marca Medivaric en presentación Opaca, está en el mayor nivel de compresión, con los dedos descubiertos para facilitar su postura. Están indicadas para prevenir la formación de trombos en las piernas. Se deben utilizar bajo formulación médica.	PAR	X	
174	42132202	GUANTE EXTENDIDO AL ANTEBRAZO CON GRADIENTE 20/30	1. Material Compresivo de acuerdo al vascular de cada paciente 2. Nylon100% 3. Licra100%	UNIDAD	X	
175	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN A LA RODILLA 20/30	Calcetines fáciles de poner, para mujer y hombre marca Athlon de compresión graduada elaborados con microfibra: hilos de alta calidad que aseguran la durabilidad del producto, mayor frescura y propiedades antibacteriales, Diseñados con una construcción anatómica avanzada, otorgando un efecto preventivo y terapéutico en quienes los utilizan, mejorando el flujo sanguíneo y la oxigenación de los tejidos.	PAR	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

176	53102401	MEDIAS DE COMPRESIÓN HASTA LA RODILLA 30/40	Media corta bielástica de compresión decreciente de 30 a 40 Mmhg, Con talón. Sin puntera. Forma anatómica	PAR	X	
177	42241709	ZAPATO ORTOPEDICO HORMA RECTA NIÑO PAR	cuero, badana	UNIDAD	X	
178	42241709	ZAPATO POSTOPERATORIO ADULTO	El guardapiés de pierna-pie es adaptable al paciente. La suela con control de movimiento y redistribución de la carga de presión descomprime significativamente la zona de lesión mejorando la marcha y el tiempo de cicatrización, Alto contrafuerte termoconformable, Parte superior del zapato de tejido microperforado, transpirable, lavable a 40° ,Cierres: 3 velcros	UNIDAD	X	
179		PANTY MEDIA DE COMPRESIÓN /MEDIA TEXTURA TRANSPARENTE DAMA PRESION ENTRE 15/20	Medias de Compresión Media 15-20 mmHg ,* Presentación Pantimedia Velada para mujer Con puntera cerrada, Medias Terapéuticas de Venta Libre, Elaborada en fibras especiales para aliviar el dolor, pesadez, Parestesias (entumecimiento, hormigueo), Las varices primarias (Arañitas o Telangiectasias) o del embarazo, Composición Polyamida 80% Elastano 20%, Ajuste perfecto. Compresión graduada decreciente del tobillo hasta la parte superior del muslo que favorece la circulación y el retorno venoso, Pantalón con Tejido Liso para Facilitar la postura y mayor comodidad. Puntera suave con costura plana, Delicada banda elástica para garantizar que no se enrolle en la cintura. Plantilla Pro circulación	PAR	X	
180	53102401	MEDIA DE COMPRESIÓN 15 -20 Mmhg, PARA CABELLERO, HASTA LA RODILLA PRESIÓN	En poliamida y elastano para un ajuste perfecto, autoajustable en la zona superior o de puño, no produce marcas ni torniquetes para garantizar mayor comodidad, compresión graduada decreciente del tobillo hasta la rodilla que facilita la circulación y el retorno venoso, realiza un ligero masaje en la planta del pie, generando una sensación de alivio y descanso, anatómico, con refuerzo para proteger el calzado.	PAR	X	
181	53102401	MULETA ADULTO EN ALUMINIO GRADUABLES (PAR)	1. Centro reforzado que provee mayor fuerza de carga 2. Botón de ajuste de altura 3. Tapón antideslizante de goma reforzado para una mejor tracción 4. No requiere ensamble	PAR	X	
182	42211502	PLANTILLA CONVENCIONAL SOPORTE ESCAFOIDEO 16MM Y CUÑA POSTERIOR 4MM	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
183	42211502	PLANTILLAS TIPO UCBL BAJO MOLDE DE YESO ACOLCHADAS	Sobre medidas, en yeso	PAR	X	
184	42211502	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
185	42211502	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MM	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
186	42211502	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10 MMY CUÑA POSTERO MEDIAL DE 3MM	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo,	PAR	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

			botón metatarsiano).			
187	42211502	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ ESPUMA ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO- BAJO MOLDE EN YESO - PAR	Taloneras de alto impacto en látex tipo médico, con diseño de acostillamiento reforzado en cuadrícula Órtesis de bajo impacto para absorber el impacto del talón en la marcha, En yeso	PAR	X	
188	42211502	PLANTILLAS LARGAS CON ARCO Y BOTON EN SILICONA	Silicona de origen natural, Metatarsalgias, fascitis plantar, absorción de impacto. Posee elevación del arco y botón para metatarsios.	PAR	X	
189	42211502	PLANTILLA PARA ESPOLON CALCANEO	Alivio del dolor de talón y apoyo: proporciona un apoyo relajante para el talón y el tobillo, las almohadillas de gel Vive Solé reducen eficazmente el dolor de pies causado por espolones de talón, espolones de hueso tendinitis y fascitis plantar. Perfecto para los que están en sus pies todo el día, las copas de talón elevan el talón para minimizar la fatiga en los pies, las piernas y la espalda.	PAR	X	
190	42211502	PLANTILLAS ORTOPEDICAS SOBE MEDIDAS	Para todo tipo de patologías en los pies: pies planos, cavos, traumáticos, reumáticos, metatarsalgias, talalgias, fascitis plantares, espolones calcáneos,... en materiales blandos tipo flexible, semi-flexible, semi-rígido y rígido. La particularidad de nuestras plantillas es que todas se realizan sobre los moldes de cada pie del paciente. Calzado a medida para deformidades del pie.	PAR	X	
191	46182204	PLANTILLAS EN PLASTAZOTE/ESPUMA DE ALTA ABSORCIÓN DE IMPACTO, SIN FATIGA	El plastazote es una espuma de polietileno reticulado de celda cerrada expandido por nitrógeno. Este nueva espuma ha sido producida para obtener una excelente absorción de impacto, así como una rápida y muy buena amortiguación, sin fatiga, No se deteriora como otros después de absorber la humedad del pié. Es muy blando y de tacto muy agradable, El proceso único de expansión por nitrógeno a alta presión crea una estructura celular uniforme, sin residuos de agente espumante en las paredes celulares, Totalmente libre de CFC (clorofluorocarbonos), HCFC (hidroclorofluorocarbonos) y VOC (Compuestos orgánicos volátiles).	PAR	X	
192	42211502	PLANTILLAS TIPO TALONERAS EN GEL (TULIS)	Gel de silicona, están hechas de un material en gel de silicona que evita que los talones se rayen y se creen ampollas al usar ciertos tipos de zapatos.	PAR	X	
193	42211502	PLANTILLAS PARA ESPOLON CALCANEO	Este tipo de talonera es fabricada en espuma de plastazote o en silicona, y cuenta con un agujero que permite el ingreso de la osificación llamada espolón calcáneo, este agujero evita que el espolón calcáneo haga apoyo sobre superficie alguna y por ende evite la inflamación de la fascia plantar.	PAR	X	
194	42211502	PLANTILLA CONVENCIONAL	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
195	42211502	PLANTILLA GOTAN METATARSIANA PRE IZQUIERDO	Las almohadillas de gel súper suaves ayudan a reducir la presión sobre los dedos de los pies y el metatarsiano, brindan la máxima comodidad al tejido sensible de su pie, y alivie el dolor de la bola del pie de manera rápida y efectiva, Estas plantillas acolchadas absorben el impacto y redistribuyen la presión en el área sensible de la bola de pie.	PAR	X	
196	42211508	SILLA DE RUEDAS SOBRE MEDIDAS, EN MATERIAL LIVIANO ESPALDAR BAJO, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS,LLANTAS TRASERAS REMOVIBLES,APOYA	Silla de ruedas sobre medida, en material liviano espaldar bajo, llantas delanteras macizas, llantas traseras removibles, apoya pies monopodal, cinturón pélvico.	UNIDAD	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		PIES MONOPODAL,CINTURON PELVICO.				
197	42211508	SILLAS DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES SOBRE MEDIDAS	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
198	42211508	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	UNIDAD	X	
199	42211508	SILLA DE RUEDAS PEADIATRICA EN ALUMINIO, CHASIS PLEGLABLE Y BASCULANTE, APOYA BRAZOS AJUSTABLES, REPOSAPIES REMOVIBLES, SOPORTE CEFALICO Y LATERALES DE TRONCO, GRADUABLE Y COJIN ABDUCTOR, LLANTAS TRASERAS ANTIPINCHAZO DE DESMONTE RAPIDO, RUEDAS DEKLANTERAS 6 PULGADAS, REPOSAPIES ELEVABLE, RUEDAS ANTIVUELCO, RESPALDO ERGONOMICO CON CINTURON PELVICO Y ESCAPULAR, PERCHERA Y KIT DE CRECIMIENTO, MESA DE TRABAJO SOBRE MEDIDAS	Silla de ruedas pediátrica en aluminio, chasis plegable y basculante, apoya brazos ajustables, reposapiés removibles, soporte cefálico y laterales de tronco, graduable y cojín abductor, llantas traseras anti pinchazo de desmonte rápido, ruedas delanteras 6 pulgadas, reposapiés elevable, ruedas antivuelco, respaldó ergonómico con cinturón pélvico y escapular,perchera y kit de crecimiento y mesa de trabajo.	UNIDAD	X	
200	42211508	SILLA DE RUEDAS LIVIANA BAJO MEDIDAS, LLANTAS TRASERAS DESMONTE RAPIDO, ANTIPINCHADURA, MARCO PLEGABLE, APOYA BRAZOS Y APOYA PIES, LLANTAS DELANTERAS MACIZAS	silla de ruedas liviana bajo medidas, llantas traseras desmonte rapido,antipinchadura,marco plegable,apoya brazos y apoya pies,llantas delanteras macizas	UNIDAD	X	
201	42211508	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN LONA APOYA BRAZOS Y APOYA PIES REMOVIBLES	Silla de ruedas cromada con apoyabrazos y pies removibles o abatibles en lona o cordobán o vinilo. ruedas de 24"	UNIDAD	X	
202	42211508	SILLA DE RUEDA GAMA MEDIA	Utilizadas para movilidad y accesibilidad, Se realiza sobre medidas personalizada, Chasis ó Marco, pegable, rígido y sobre medida, Espaldar – Respaldo rígido, reclinable, de tensión graduable, con soportes laterales de tronco.	UNIDAD	X	
203	42211508	SILLA DE EVACUACIÓN PARA ESCALERAS	Fabricada en materiales de aleación de aluminio de alta resistencia. Con su Esctrutura ligera y flexible es ideal y segura para bajar escaleras. Sus cuatro ruedas son fáciles de mover en el suelo. Se utiliza principalmente para transportar de personas con limitaciones de movilidad en evacuaciones y situaciones de emergencias que requieran descenso por escaleras	UNIDAD	X	
204	56112304	COJIN EN ESPUMA CONTORNEADO	1.Cojin para sillas de ruedas, fabricado en espuma inteligente o en poliuretano de ata densidad, le permite sentarse más cómodamente y alivia la presión uniformemente el peso	UNIDAD	X	
205	42241704	RODILLERA EN NEOPRENO CON ESTABILIZADORES LATERALES EN SILICONA (1)	Rodillera de neopreno de 4,5 mm con rótula abierta y ballenas espirales de refuerzo para estabilización lateral. Con rodete rotuliano de silicona.	UNIDAD	X	
206	42241701	ORTESIS DE TOBILLERA ABIERTA	USOS: Prevención de lesiones deportivas, esguinces leves de tobillo tendinitis	UNIDAD	X	
207	46182208	PLANTILLA EN GEL PARA SOPORTE DE ARCO	Ortesis ortopédica externa tipo plantillas en gel con alza escafoidea, bilateral	UNIDAD	X	
208	46182208	PLANTILLAS CON REALCE ESCAFOIDEO DE 10MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 3MM SOBRE MEDIDAS	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
209	46182208	PLANTILLAS CON REALCE	Elaboradas sobre medidas,	PAR	X	

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

		ESCAFOIDE DE 16MM CON CUÑA POSTERO-MEDIAL DE 4MMM, SOBRE MEDIDAS	confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).			
210	46182208	PLANTILLA 1 CM REALCE IZQUIERDO, SOBRE MEDIDAS	Elaboradas sobre medidas, confeccionadas en cuero y corcho, con aditamentos y forma según orden médica. (Almohadilla escafoidea, realce interno o externo, arco longitudinal, apoyo metatarsiano, apoyo espolón calcáneo, botón metatarsiano).	PAR	X	
211	42242004	FUNDA COSMETICA DESARTICULADO DE RODILLA. TRANSFEMORAL	Funda para amputación transfemoral tercio proximal derecho, la Cosmética Funcional también tiene propiedades protectoras, por ejemplo, contra salpicaduras de agua, y recibe la presión al ponerte de rodillas en lugar de la articulación de rodilla. Esto te deja enfocarte en tus tareas	UNIDAD	X	
212	42211610	SILLAS SANITARIAS SIN RUEDAS	Silla de wc para adulto, marco en aluminio o en acero , anticorrosivo y resistente al agua, graduable en altura , liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc)	UNIDAD	X	
213	42211610	SILLA SANITARIAS CON RUEDAS	Silla de wc adulto, marco en aluminio, graduable en altura, liviana, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc) Ruedas antideslizantes con frenos traseros manuales.	UNIDAD	X	
214	42211610	SILLAS SANITARIAS PEDIATRICAS	Silla de wc pediátrica, marco en aluminio, graduable , liviana, con sistema de basculamiento según necesidades, con apoya brazos y espaldar, plegable, permite situar la silla directamente sobre el inodoro o con pato según necesidades (medir el ancho del plato de ducha, y los laterales del wc para los casos en cuales se precisa la colocación de dicho producto sobre el wc), , con arnés de sujeción según necesidad, Ruedas según necesidad antideslizantes con frenos traseros manuales, kit de crecimiento.	UNIDAD	X	

Oferente a:

Nota 1: Aquellos bienes que no se encuentran dentro del plan de beneficios contemplados en las especificaciones técnicas establecidas, y que mediante concepto de la subdirección científica o por orden judicial (tutela) se autoricen, se podrán prestar con cargo al contrato, para lo cual deberá presentarse cotización cuyo valor no podrá exceder los precios del mercado, los cuales se determinaran mediante solicitud de cotizaciones otra entidad prestadora, el contratista deberá sujetarse.

Nota 2: Las entregas se realizarán mediante la modalidad de suministro por lo cual no se encuentran discriminadas sus cantidades en razón que corresponde a las necesidades que se vayan presentando.

Nota 3: El contratista no podrá subcontratar los servicios contratados
Nota 4: Material bajo medida como férulas y Órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud. Material bajo medida como sillas gama media, gama alta, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más de 20

días hábiles. Para la prescripción de la fórmula para las sillas de ruedas de gama media y alta se solicitará apoyo técnico por parte de la entidad contratada en la junta de rehabilitación la cual se realiza el tercer miércoles de cada mes por el equipo interdisciplinar del DMMED.

-Las entregas de material sobre medidas se entregarán a los usuarios los cuales deben asistir a la cita de control con el médico tratante, así mismo se citará por parte del equipo interdisciplinar y el técnico a los usuarios de sillas de ruedas gama media y alta para revisión de la entrega.

-Todos los elementos deben ser entregados en el almacén del Dispensario Médico de Medellín, para ser verificado por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden del servicio al domicilio del oferente. Las entregas los usuarios de cualquier material se deben anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.

Nota 5: Los productos de apoyo en salud/ayudas técnicas sobre medidas, prescriptas por el médico especialista tratante de acuerdo con el Plan Individualizado de Tratamiento -PIT, deberán ser entregadas al usuario a través de una cita médica con el especialista formulante y el acompañamiento del técnico ortesista de la entidad contratada, un representante del Establecimientos de Sanidad Militar, el usuario y el cuidador si el caso lo amerita, dejando constancia mediante acta donde se soporte la entrega, posicionamiento y entrenamiento de la ayuda técnica junto con evidencia fotográfica

Nota 6: Los productos de apoyo prescriptos por el médico tratante y avalados por la Junta Central de Rehabilitación Funcional, se entregarán en cita de control con el usuario, familia o cuidador, médico especialista tratante y el técnico ortesista de la entidad contratada, certificando el cumplimiento de las característica técnicas registradas en la formulación médica, así mismo, se darán las instrucciones del correcto uso y mantenimiento del dispositivo, dejando constancia en acta de entrega (número de acta, serial (número de identificación del elemento) y registro fotográfico del elemento.

Nota 7: La empresa deberá entregar un soporte de entrega de los elementos de gama media, alta y alta tecnología entregados al usuario con firma del mismo.

Nota 8: La empresa realizara remodelación y cambios de elementos deteriorados: mantenimiento correctivo a las sillas de ruedas.

Tener en cuenta la importancia del ítem de realizar reparación de los elementos, por ejemplo:
Para caminadores: Desgate de contera.

Para bastones: Desgaste de empuñadura, desgaste de contera.

Para sillas de ruedas: Desgaste respaldo de sillas de ruedas, desgate de asiento, , desgate de ruedas traseras y delanteras, desgastes de empuñaduras.

Revisión n de las sillas de ruedas cada 6 meses por un experto cada 6 meses o anual según contratación.

Nota 9: En las cláusulas del contrato, el proveedor se comprometerá a que los productos de apoyo en salud/ayudas técnicas sobre medidas de gama media, alta y alta tecnología, cuenten con un número serial, que incluya: número de contrato y número de identificación del elemento, el cual no podrá ser alterado o eliminado, con el fin de realizar su seguimiento.

Nota 10: En las cláusulas contractuales se deberá estipular que al momento de realizar la entrega de un insumo (Órtesis, sillas de ruedas, prótesis) el proveedor deberá entregar copia de la garantía del insumo

junto con el folleto de servicios donde se indique el tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos

Nota 11: Las sillas de rueda de gama media, alta de 5 años la garantía se deberá exigir por defecto de garantía, cubren la garantía así no queden adjudicados, mantenimiento correctivo

Marco estructural (chasis) para sillas de ruedas gama baja o media, mínimo 36 meses de garantía.
- Accesorios y tapicería para sillas de ruedas de gama baja o media, mínimo 12 meses de garantía.
- Sillas de ruedas neurológicas, gama media, alta y alta tecnología (sillas de ruedas eléctricas y motorizadas) deberán tener garantía, mínimo de 5 años de garantía sobre el chasis.
- Colchones y colchonetas antiescaras, mínimo 1 año de garantía por defectos de fabricación excluyendo desgaste o desgarro de superficie e insertos.
- Elevador de sanitario sencillo y sillas sanitarias, mínimo 6 meses de garantía.
- Silla de baño con ruedas, y/o autopropulsión, mínimo 12 meses de garantía.

Nota 12: Las sillas de ruedas de gama media, gama alta o alta tecnología, tendrán una garantía mínima de cinco (5) años, la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía.

Nota 13: Las sillas de ruedas de gama estándar tendrán una garantía mínima de tres (3) años, la cual se deberá exigir en casos de defectos por fabricación; así mismo se deberá solicitar a los proveedores el mantenimiento preventivo anual por el tiempo de garantía.

NO CUMPLE

1.1.1. REQUISITOS TECNICOS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO (APLICA PARA LOS DOS GRUPOS)

Para evaluar los requisitos de orden técnico que a continuación se describen, únicamente se evaluaran **"CUMPLE" o "NO CUMPLE",** conforme al numeral 1° del artículo 5° de la Ley 1150 de 2007 así:

ITEM	REQUISITO	CONDICION	VERIFICACION	
			CUMPLE	NO CUMPLE
1	INVIMA	El Dispensario Médico tendrá en cuenta únicamente las propuestas cuyos insumos tengan VIGENTE (con mínimo 1 año para su vencimiento) el Registro Sanitario expedido por el INVIMA al momento de la evaluación; para lo cual el proponente debe anexar las copias tanto del Registro Sanitario como del total de las resoluciones modificatorias, las cuales deben ser legibles en todas sus partes y solo se aceptará un Registro Sanitario por material o insumos ofertado. Cuando el Registro Sanitario se encuentre en trámite de renovación o modificación, se debe anexar la copia de las respectivas autorizaciones o de las solicitudes efectuadas ante el INVIMA, conforme lo establecen los artículos 17 y 18 del Decreto 677 de 1995, así como la copia del Registro Sanitario vencido. No se tendrán en cuenta los documentos de solicitud de renovación que estén radicados por fuera de los términos establecidos en el Decreto 677 de 1995. Los cuáles serán entregados en el momento de la entrega de los productos asignados; así mismo la propuesta deberá traer los registros INVIMA de los elementos en total orden numérico de los ítems a ofertar so pena de ser rechazada por el comité evaluador.	X	
2	CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURAS O CERTIFICADO DE DISTRIBUCION	Debe anexar certificado de BUENAS PRÁCTICAS de MANUFACTURA si quien oferta es el fabricante, si los productos son importados, los oferentes deben presentar el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y/o Acondicionamiento (CCAA), de acuerdo a establecido en el Decreto 4725 de 26 diciembre de 2005.	X	
3	CARTA DE COMPROMISO DEL CUMPLIMIENT	Material bajo medida como férulas y órtesis no más de 05 días calendario, excepto férulas de postoperatorios que deben ser entregadas a las 24 horas siguientes de realizar la solicitud. Material bajo medida como sillas, coches neurológicos, zapatos ortopédicos, no más de 20 días hábiles.	X	

	O DE ENTREGA DE MATERIAL	Material de línea blanda y prefabricada entrega inmediata. Las entregas de material sobre medidas deben hacerse en el taller con el visto bueno del supervisor del contrato. Todos los materiales deben ser entregados al Almacén Dispensario Médico, para ser verificados por el supervisor del contrato, una vez el paciente lleve la orden de servicio al domicilio del oferente. Las entregas los usuarios de cualquier material se debe anexar copia de la garantía del insumo y folleto de servicios donde se indique tipo y condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo que requieran los elementos y las garantías de cada uno de ellos y las precauciones especiales.		
4	**CARTA DE COMPROMISO**	El proponente debe hacer seguimiento a los pacientes para la revisión a los productos de apoyo en salud (PAS) a los usuarios con elementos de gama media, alta y alta tecnología dos (02) veces por semestre.	X	
5	**CARTA DE COMPROMISO**	Se debe anexar certificación firmada por el Representante Legal donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.		X
6	**PORTAFOLIO**	**PORTAFOLIO DE SERVICIOS ACTUALIZADO.**	X	
7	**CERTIFICACIÓN DE CAMBIO POR PRÓXIMO VENCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS**	El oferente mediante certificación expresa suscrita por el representante legal, manifestará que los elementos de prótesis que le sean adjudicados serán cambiados por pronta fecha de vencimiento o baja rotación previa solicitud por parte del establecimiento de sanidad militar 1023.	X	
8	**GARANTIA TÉCNICA**	El proponente junto con la oferta deberá anexar por escrito y en documento independiente la garantía Técnica para los bienes ofrecidos. La garantía técnica debe cumplir con los siguientes requisitos: 1. Que ampare la calidad del bien. 2. Que ampare el diseño de los bienes. 3. Que sea por un término no inferior a DOS (02) años, contados a partir del recibo a satisfacción, de la entrega de los bienes, que constara en acta suscrita por el supervisor y el contratista. NOTA: Esta garantía debe ser aportada por el proponente en documento independiente, debidamente suscrito por el oferente.	X	
9	**TÉRMINO DE RESPUESTA GARANTÍA TÉCNICA**	El término de respuesta a la garantía técnica no debe ser superior de cinco (5) días calendario, contados a partir del requerimiento hecho al contratista por parte del ordenador del gasto del DMMED previo informe del supervisor, en el evento de que el bien resulte defectuoso para ser remplazado por el contratista. Estarán a cargo del contratista todos los costos en que deba incurrir en el cumplimiento de su deber de garantía. El material de reposición debe ser entregado en el mismo lugar de entrega del presente proceso, bajo la misma norma técnica y/o superior a la establecida en el proceso Contractual. **NOTA**: La garantía técnica y término de respuesta debe ser aportada por el oferente, suscrita por él.	X	
10	**RECURSO HUMANO**	El proponente debe contar con un Técnico con formación y experiencia mínima de 02 años de protesista/ortesista o tecnólogo protesista/ortesista certificado por el Sena con una experiencia mínima de 02 años. Así mismo, deberá contar con un terapeuta ocupacional el cual en la hoja de vida cuente con certificado de realización de férulas. Como también con un fisioterapeuta con experiencia entrenamiento y evaluación de sillas de ruedas.		X
		El proponente debe contar con un programa de capacitación permanente para todo el personal según las necesidades, con el fin de garantizar los procedimientos de elaboración y adaptación de los dispositivos médicos sobre medida.	**X**	
11	**INFRAESTRUCTURA**	El proponente debe contar mínimo con las siguientes áreas y zonas y deben encontrarse en la misma dirección especificada.	**X**	
		<u>Área de atención al usuario:</u> esta área debe contar con una zona de toma de medidas y moldes, la de adaptación de los dispositivos médicos y la de entrenamiento. Para ésta última debe permitir evaluar de manera activa, la alineación, las modificaciones y adaptaciones; así mismo debe permitir al usuario realizar ejercicios de entrenamiento en actividades básicas como caminar, subir y bajar escaleras, rampas y terrenos irregulares, cuando se trata de un miembro inferior, cuando haya lugar a esto. Para el caso de un miembro superior debe facilitar los ejercicios de entrenamiento para realizar las actividades cotidianas aprovechando los mecanismos que dan movimientos al brazo, sus articulaciones, mano y dedos, cuando haya lugar a esto. Para el caso de silla de ruedas se debe dar instrucción de manejo, monte y desmonte de ésta.	**X**	
		<u>Áreas de producción:</u> En esta área se encuentran comprendidas, el taller, el almacenamiento de materias primas y productos terminados y el control de calidad	**X**	
		Área administrativa: baños, vistieres, y sala de espera.	**X**	
		Las áreas de atención al usuario y las administrativas del establecimiento deben cumplir con normas de accesibilidad para las personas con discapacidad.	**X**	

.

Dispensario Médico Militar de Medellín
Carrera 77c N. 51-136 Los colores
auxiliarprecontractual@gmail.com

Para facilitar la consulta, se deberá resumir la información de los productos en tabla con la siguiente información:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN	MARCAS OFERTADAS	REGISTRO INVIMA

CUMPLE

EXPERIENCIA PROPONENTE

La Entidad requerirá como experiencia un mínimo de condiciones, que van desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos, los cuales son adecuados y proporcionales al objeto del contrato a ejecutar, a la magnitud y a la finalidad de la Entidad, la cual busca un contratista que cuente con la experiencia suficiente en la realización de labores iguales o similares al objeto contractual. Se busca que quienes formulen propuesta, sean oferentes que gracias a su experiencia cuenten con solidez, posicionamiento y permanencia en el mercado.

El proponente debe acreditar el haber celebrado y ejecutado a la fecha del cierre del proceso, Contratos con entidades públicas y/o privadas , que en la sumatoria de este o de los allegados su valor sea igual o superior al cien por Ciento (100%) del Presupuesto oficial del presente proceso de selección cuyo objeto se relacione con el objeto del presente proceso de contratación es decir el **"SUMINISTRO DE ELEMENTOS O PROTESIS PARA LA REHABILITACION O TRATAMIENTO DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL DISPENSARIO MEDICO DE MEDELLÍN".**

Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:

1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante de los bienes a adquirir.
2. NIT de la empresa contratante.
3. Cargo de quien expide la certificación.
4. Fecha de la certificación.
5. Nombre o razón social del contratista.
6. Objeto del contrato.
7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.
8. Valor del Contrato.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los oferentes a través del documento soporte. Si se advierten discrepancias entre dicha información y lo establecido por el DMMED, la propuesta será objeto de rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. Los documentos soportes en su contenido deben ser totalmente legibles.
En caso de requerir aclaraciones sobre los datos contenidos en los documentos soportes, el DMMED las podrá solicitar al proponente, quien contará con el término establecido en el cronograma del proceso para suministrarlas.

NOTA. NO se aceptan auto certificaciones.

CUMPLE

CONCLUSION DE LA EVALUACION TECNICA

Una vez verificados los requisitos de orden técnico solicitados del proceso de mínima cuantía N° 502-DIGSAEJC-DMMED-2022, se puede establecer que el oferente **CI HOSPITAL CARE SAS NO CUMPLE.** Técnicamente con lo solicitado por nuestra entidad. Por lo cual se NO SE HABILITA y se recomienda al oferente subsanar los documentos:

-EN LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA-no colocaron que cumplen con las 13 notas de las especificaciones técnicas.

-CARTA DE COMPROMISO-Certificación firmada por el Representante Legal donde acredite que efectuara cambios de productos por calidad y será responsable por productos que no cumplan con las características requeridas según patología emitida por los profesionales del DISPENSARIO MEDICO, igualmente certificara el tiempo de garantía de los productos ofertados.

-RECURSO HUMANO- deberá contar con un terapeuta ocupacional el cual en la hoja de vida cuente con certificado de realización de férulas. Como también con un fisioterapeuta con experiencia entrenamiento y evaluación de sillas de ruedas.



SMSM.ZULIMA PEREZ SANCHEZ
Comité Técnico Evaluador Proceso No. 502-DIGSAEJC-DMMED-2022