Centro de Bienvenida

Creado por: Jairo Arenas

Hora

4pm - 5pm (Tiempo universal coordinado)

Fecha

lun 5 de sept de 2022

Invitados

anderson.melo@idrd.gov.co
Jorge Ivan Chacon Martinez
Jairo Arenas
Luis Miguel Ramírez Villamil
mspineda@alcaldiabogota.gov.co
svtorres@alcaldiabogota.gov.co

Descripción

Estimados!

Se cita esta reunión con el objetivo de revisar el estado de requerimientos del Centro de Bienvenida!

_____
_____


Reunión de Microsoft Teams
Únase a través de su PC o aplicación móvil
Haga clic aquí para unirse a la reunión
ID de la reunión: 298 396 997 622
Código de acceso: Enrh5m
Descargar Teams | Unirse en la web
Infórmese | Opciones de reunión

_____
_____


La información aquí contenida es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Está estrictamente prohibida su utilización, copia, descarga, distribución, modificación y/o reproducción total o parcial, sin el permiso expreso de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pues su contenido puede ser de carácter confidencial y/o contener material privilegiado. Si usted recibió esta información por error, por favor contacte en forma inmediata a quien la envió, borre

este material de su computador y absténgase de usarlo, copiarlo o divulgarlo. La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá no es responsable por la información contenida en esta comunicación, el directo responsable es quien la firma o el autor de la misma. Conozca nuestra política de protección de datos personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1581 de 2012 en: http://secretariageneral.gov.co/transparencia/mecanismos-contacto/proteccion-datos-personales

Mis notas





Anderson dice que se ha presentado el proyecto a regalías regional,




Proyecto especifico en el parque nacional, se muestran las 4 obras :


La grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. Directiva de privacidad
Descartar
BOGOTÁ
MONSERRATE CENTRO DE BIENVENIDA
SERVICIOS PROPUESTOS
ZS 04. Zona de Servicio Aula ambiental: uso principal de institucional de educación; aula ambiental.
ZS 03. Zona de Servicio Centro de integración: uso principal de lugares de reunión sociales y recreativos.
SUBESTACIÓN
ZS 04
ZS 03
ZS 02
ZS 01
ZS 01. Zona Dotacional y Servicios Complementarios: uso principal lugares de reunión deportivo, gimnasio y parqueaderos.
ZS 02. Museo de los Cerros: uso principal de lugares de reunión sociales y Recreativos
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (5)
JA Jairo Andres (Invitado)
AI Anderson Melo IDRD (Invitado)...
IM Iván Chacón Martínez (Invita...
MV Michael Steve Pineda Vargas
SV Sara Viviana Torres Vergara
IM
MV
SV
ESP
11:08 a. m.
5/09/2022



La grabación se ha iniciado. Al asistir a esta reunión, acepta ser grabado. Directiva de privacidad
Descartar
BOGOTÁ
MONSERRATE CENTRO DE BIENVENIDA
ZONAS DE SERVICIOS
ZS 01. ZONA DOTACIONAL Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
ZS 02. ZONA DE SERVICIO MUSEO DE LOS CERROS
CUBIERTA
4 NIVEL
3 NIVEL
2 NIVEL
1 NIVEL
SOTANO
CONVENCIONES
Terraza ajardinada
Dotacional deportivo
Parqueadero vehicular / motocicletas
Parqueadero movilidad sostenible
Ingreso peatonal
Ingreso/salida vehicular
CUBIERTA TRANSITABLE
2 NIVEL
1 NIVEL
CONVENCIONES
Terraza ajardinada
Sala de exposición
Locales comercial
Ingreso peatonal
Escaleras
05:04
Anderson Melo IDRD (Invitado) (Guest)
Contactos
Compartir invitación
Actualmente en esta reunión (5)
JA Jairo Andres (Invitado)
AI Anderson Melo IDRD (Invitado)...
IM Iván Chacón Martínez (Invita...
MV Michael Steve Pineda Vargas
SV Sara Viviana Torres Vergara
IM Iván Chacón Martíne...
MV Michael Steve Pineda...
SV Sara Viviana Torres V...
Anderson Melo IDRD (Invi...
ESP
11:09 a. m.
5/09/2022






No se tiene plan de manejo ambiental, no se tiene respuesta del idiger, permiso de ocupación de cauce, licencia sirvicultural, licencia de construcción (no se tiene), no se puede aprobar los diseños definitivos, no se tiene retilap y retie,

Programación es necesario actualizarlo, y el presupuesto de obra a 2023.




Anderson menciona que el IDT deberá realizar la actualización de precios y APUS, el proyecto no cuenta con interventoría ,



IDRD hablo con la CAR, para el tema de viabilidad del proyecto, está mirando la socialización y revisión , pendiente el tema de permisos ambientales, y la secretaria de ambiente.

El IDRD ya ha realizado dos tramites ante la CAR y ambiente y lo va a enviar



El proyecto no cuenta con licencia y no se puede tener una viabilidad de servicios públicos y esto puede demorar para la obtención de precios. (esto en con Regalías)

Resolver: Actualización de precios, programación y licencias de construcción.

Revisar el tema de recursos.

Sin embargo desde el IDT se menciona que el proyecto ya fue socializado y enviado desde Julio de 2021, y que no cuenta con la capacidad para poder llevar el proyecto ante un licenciamiento, y que desde un principio se hablaba que el ejecutor ha sido el IDRD.