

CERA POLIMERICA

FICHA TÉCNICA – MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Dispersión polimérica autobrillante a base de ceras ciento por ciento poliméricas. Proporciona un extraordinario brillo antideslizante que cumple una función de protección de superficies minerales y sintéticas de alto tráfico como el caucho, vinilo, granito, mármol, mortero afinado, baldosín, tableta, etc.

Este producto esta formulado con insumos de última generación, libre de fenoles y de formol, lo que hace del mismo un producto de alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Sobre la superficie limpia aplique el producto con ayuda de un trapero limpio y húmedo. La aplicación la debe hacer de manera uniforme y en una sola dirección. Cuando haya secado escurra el trapero y aplique la segunda capa uniformemente en la dirección contraria de la primera. Si es necesario aplique una tercera capa siguiendo las mismas instrucciones.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

La manipulación y aplicación del producto requiere el uso de los elementos de protección como guantes y botas de caucho. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión: Tomar de 2-3 vasos de agua. No induzca al vómito. En ambos casos visite al médico.

PRESENTACIONES

Frasco 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Emulsión de polímeros y plastificantes, nivelador, aditivos y preservantes. Sólidos al 10%
PH	5.5 - 6.5
DENSIDAD	1.00 - 1.03 g/ml
APARIENCIA	Líquido homogéneo
COLOR	Blanco (Neutro: para pños de todos los colores)
OLOR	Característico

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES GHS 05

AMBIENTADOR	CLASIFICACIÓN
SALUD	1
INFLAMABLE	0
PELIGRO RIESGO	0
PROTECCIÓN PERSONAL	
 	

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS NFPA



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

AMBIENTADOR

FICHA TÉCNICA - MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Proporciona un ambiente limpio y agradable. Gracias a sus notas clásicas e intensas. Su delicadas y persistentes fragancia se desprende, paulatinamente, perfumando exquisitamente el ambiente. Es ideal para aquellos lugares donde existan ambientes cerrados o se quiera dar un aroma en especial. No remueve las capas de cera ni necesita enjuague posterior.

Este producto esta formulado con insumos de última generación, libre de fenoles y de formol, lo que hace del mismo un producto de alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Para pisos u otro tipo de superficies lavables, sacuda o barra el polvo previamente, luego diluya una parte del producto en 8 a 15 partes de agua de acuerdo a la intensidad de aroma que desee. Pase un trapero o paño limpio con el producto esparciéndolo uniformemente en forma rectilínea y deje secar.

Si desea que el aroma dure más tiempo, aplique el producto directamente sobre el trapero húmedo y esparcir el producto.

Se recomienda no usar demasiado diluido y en lugares abiertos.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

La manipulación y aplicación del producto solo requiere el uso de los elementos de protección básica (guantes y botas de caucho). Para reenvasar el producto use gafas de seguridad. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión: Tomar de 2-3 vasos de agua. No induzca al vómito. En ambos casos visite al médico.

PRESENTACIONES

Frasco 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc


DE INTERÉS

Por percepción, cuando un ambientador es utilizado por mucho tiempo, la persona puede acostumbrarse a dicho olor y ya no lo siente. Si esto sucede se recomienda cambiar de fragancia por un tiempo.


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Fragancia al 1.5%, alcohol Etilico, solventes, emulsificante, fijador y preservante.
PH	5.0 - 6.0
DENSIDAD	0.90 - 1.05 g/ml
APARIENCIA	Líquido fluido transparente.
COLOR	Según la Fragancia
FRAGANCIAS	Floral, lavanda, talco, citronela, brisas marina, canela y frutal.

IDENTIFICACION DE RIESGOS NATURALIZADOS

AMBIENTADOR	CLASIFICACION
SALUD	1 Iritación o lesión menor reversible
INFLAMABLE	0 Material no inflamable
PELIGRO FISICO	0 Material estable a cualquier temperatura que no reaccionan con agua, oxidación, descomposición o pH's sucesivos.
PROTECCIÓN PERSONAL	
	
N P Q	Abi Biodegradabilidad

CLASIFICACIÓN DE RIESGOS RPD



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

DESENGRASANTE

FICHA TÉCNICA - MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Es un desengrasante aplicable a la limpieza de cualquier tipo de superficies. Una mezcla de humectantes y tenso activos, capaz de remover suciedad, aceite y grasas de cualquier tipo: animal, mineral o vegetal. Es sumamente efectivo para limpieza de equipos de cocina, herramienta, maquinaria, paredes y pisos.

ÁREAS DE USO:

- Cocinas, comedores, restaurantes: Elimina aceite, grasa, mugre y suciedad de cualquier superficie lavable con agua.
- Centros de lavado automatiz: Para lavado de alfombras, chasis y motores.
- Comercios, Escuelas, Hoteles y Oficinas: Elimina suciedad y mugre de toda superficie que pueda lavarse con agua.
- Talleres de mantenimiento: Limpieza de herramienta, maquinaria, paredes y pisos.

Este producto esta formulado con insumos de última generación, libre de fenoles y de formal, lo que hace del mismo un producto de alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Aplice el desengrasante sobre el área. Espere a que el producto penetre en la mugre. Tallo o refregue con cepillo, fibra o espátula. Retire el producto sucio y enjuague con abundante agua. Si es necesario, repita el proceso.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

La manipulación y aplicación del producto requiere el uso de los elementos de protección como guantes, respirador contra vapores, botas de caucho y gafas de seguridad. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. Acudir al médico. En caso de Ingestión: Si el paciente está totalmente consciente dele

dos vasos de agua. No induzca al vómito. Atiéndase por personal médico o de primeros auxilios. Obtenga atención médica inmediatamente.

PRESENTACIONES


Frasco 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Mezcla de sustancias de diluyentes, desengrasante, tensoactivos, secuestrantes e inhibidores de corrosión al 10%
PH	10.0 - 11.0
DENSIDAD	1.01 - 1.03 g/ml
APARIENCIA	Líquido viscoso de una sola fase.
COLOR	Blanco
OLOR	Según la variedad

IDENTIFICACIÓN DE MENOS DAÑOS AMBIENTALES

DESENGRASANTE



PROTECCIÓN PERSONAL



CLASIFICACIÓN


Puede causar daño temporal a niños.

Material no inflamable.

Material soluble en agua y no tóxico.



CLASIFICACIÓN DE PELIGROS



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS.

LIMPIADOR MULTIUSOS

FICHA TÉCNICA - MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Es un limpiador con poder desengrasante y de agradables aromas. Ideal para el aseo y mantenimiento diario de pisos, enchapes y tachadas de baldosa, terrazo, mármol, piedra, concretos, granito natural, cerámica y gres. Limpia las superficies sin atacar el material, conservando el brillo existente y dejando agradables fragancias que se desprenden paulatinamente.

Este producto está formulado con insumos de última generación, libre de fenoles y de formal, lo que hace del mismo un producto de alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

LIMPIEZA PROFUNDA: Diluya una parte del producto en 5 partes de agua. Sacuda o barra el polvo previamente y pase un trapero o paño limpio con el producto esparciéndolo uniformemente en forma rectilínea. Permita que el producto actúe durante cinco minutos. Si se necesita refregue con cepillo plástico o con máquina brilladora provista de cepillo o felpa según la superficie a tratar. Luego enjuague y seque el área.

MANTENIMIENTO DIARIO: Diluya una parte del producto en 15 partes de agua. Sacuda o barra el polvo previamente y pase un trapero o paño limpio empapado en el producto esparciéndolo uniformemente en forma rectilínea y deje secar.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

La manipulación y aplicación del producto solo requiere el uso de los elementos de protección básica (guantes y botas de caucho). Para reenvasar el producto use gafas de seguridad. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión: Tomar de 2-3 vasos de agua. No induzca al vómito. En ambos casos visite al médico.

PRESENTACIONES

Frasco con o sin atomizador de Pistola de 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Agentes tensioactivo al 8%, fragancia, alcohol Etílico, emulsionante, fijador y preservante.
PH	7.5-8.0
DENSIDAD	0.90-1.05 g/ml
APARIENCIA	Líquido fluido translúcido.
COLOR	Amarillo, Verde
FRAGANCIAS	Citroneta, limón

IDENTIFICACION DE RIESGOS MATERIALES PELIGROSOS

LIMPIADOR MULTIUSOS

CLASIFICACIÓN

1 Irritación o leve irritación reversible

0 Material no inflamable

0 Material estéril, a menos que se demuestre que no interacciona con agua polivalente, desinfectante o antiséptico.

PROTECCIÓN PERSONAL

N P Q

Abn

biodegradabilidad

INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS.

BLANQUEADOR

FICHA TÉCNICA - MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Posee gran poder blanqueador, desodorizante y desinfectante por su alto poder oxidante, combinando el cloro y el oxígeno. Trabaja en todo tipo de aguas, en frío o en caliente. Es una solución acuosa, clara, ligeramente amarilla, olor característico penetrante e irritante. Fuertemente oxidante; dependiendo del pH de la solución se presenta disociado en forma de cloro activo, ácido hipocloroso HOCl y/o ión hipoclorito OCl^- . De estas formas de "cloro libre activo" depende su reactividad en las reacciones de oxidación, cloración y acción bioquímica tales como el control bacteriológico y microbiológico. Producto obtenido a partir del hidróxido de sodio (NaOH) en solución acuosa mediante absorción del cloro gaseoso (Cl_2).

INSTRUCCIONES DE USO

Para desinfectar y desmanchar pisos baños y cocinas de su casa: Primero diluya 3/4 de taza por cada 4 litros de agua con jabón, luego cepille con esta solución las áreas que dese desinfectar, espere 10 minutos y enjuague. No mezcle con ningún otro producto es oxidante. Para blanquear y desperdiciar sus prendas blancas: Primero separe su ropa de color y por cada 4 litros de agua con jabón agregue 1/4 de taza de blanqueador, mezcle bien y sumerja su ropa. Remoje por 10 minutos y enjuague. Úse en telas blancas de lino y algodón. No debe emplear con telas de lana, seda y cuero.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C . También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

Olor penetrante. El producto es corrosivo para la piel, ojos y tracto respiratorio. La manipulación y aplicación del producto requiere el uso de los elementos de protección como guantes, respirador contra vapores, botas de caucho y gafas de seguridad. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

No mezclar con ácidos, solventes, celulosas, materiales oxidantes, amoníaco, urea, sales de amonio cuaternario, etilamina, cloruros, compuestos de nitrógeno, alcoholes, metales y óxidos de metales, liberan cloro produciendo mezclas explosivas o vapores tóxicos - corrosivos.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lave los ojos con agua directa durante 15 minutos o solución oftálmica. En caso de contacto con la piel: Remover el material de ropa o elementos contaminados, lavar con agua directa durante 15 minutos. Acudir al médico. En caso de ingestión: Bajo ninguna circunstancia provoque vomito. Atiéndase por personal médico o de primeros auxilios. Obtenga atención médica inmediatamente.

PRESENTACIONES

Frasco 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Hipoclorito de Sodio al 5.25% Min.
pH	11.5 - 12.5
APARIENCIA	Líquida
COLOR	Ligeramente amarillo
OLOR	Característico a hipoclorito
DENSIDAD	0,980 - 1,190 g/ml

IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EN VIVO

DESENGRASANTE	CLASIFICACIÓN
 SALUD	3. Puede ocurrir daño temporal o menor.
 INFLAMABLE	0. Material no inflamable.
 PELIGROSO	1. Material oxidante a cualquier temperatura que reacciona con otros materiales dando explosión o combustión.
PROTECCIÓN PERSONAL	
 N	 P
 Q	 U
 Abn. biodegradabilidad	

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO PARA EL AMBIENTE



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilidades no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS

LIMPIAVIDRIOS

FICHA TÉCNICA - MARCA: SOLOASEO

DESCRIPCIÓN

Limpiador desarrollado para garantizar la limpieza profesional de vidrieras, ventanales, cristales, parabrisas de automóviles y todo tipo de superficies vidriadas o lisas, como fórmica, azuleja, sanitaria, etc. Su fórmula, de gran poder desengrasante limpia y protege las superficies contra la adherencia de nuevas suciedades. No deja aureolas ni marcas.

Este producto está formulado con insumos de última generación, libre de fenoles y de formol, lo que hace del mismo un producto de alta biodegradabilidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Con un paño seco limpie el polvo y suciedad de todas las superficies a limpiar. Luego rocíe el líquido limpiaavidrios puro directamente sobre la superficie libre de polvo y frote con un paño o toalla absorbente limpia y seca hasta que la superficie de la transparencia y el brillo esperados.

CONSERVACIÓN

Guardar el producto en su empaque original bien cerrado en un lugar fresco, libre de humedad, protegido de la luz y a una temperatura no superior a los 30°C. También almacene lejos de ambientes contaminados. Evite maltratar el empaque y el contacto directo con los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

VIDA ÚTIL ESTIMADA

El producto cuenta con un periodo de vida útil de 12 meses a partir de la fecha de fabricación bajo las condiciones de almacenamiento anteriormente descritas.

PRECAUCIONES

La manipulación y aplicación del producto solo requiere el uso de los elementos de protección básica (guantes). Para reenvasar el producto use gafas de seguridad. Se recomienda No mezclar el producto con otros productos de aseo ni devolver sobrantes al envase original. Mantenga siempre alejado del alcance de los niños.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de ingestión: Tomar de 2-3 vasos de agua. No induzca al vómito. En ambos casos visite al médico.

PRESENTACIONES

Frasco con o sin Pistola con Atomizador de 400 cc, 500 cc, 1.000 cc y 2.000 cc; Galón de 3.000 cc, 3.800 cc y 4.000 cc; Garrafa de 20.000 cc

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


CARACTERÍSTICA	PARÁMETRO
COMPOSICIÓN	Alcohol etílico, antiempañantes y desengrasantes al 6%. Tensioactivos, agua y color.
PH	7.5 - 8.0
DENSIDAD	0.90 - 1.05 g/ml
APARIENCIA	Líquido traspasado.
COLOR	Azul, Verde.
FRAGANCIAS	Misa Marina, Limón o sin olor.
SOLUBILIDAD	Soluble en agua y alcohol

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS (GHS) PARA EL PRODUCTO

LIMPIAVIDRIOS	CLASIFICACIÓN
SALUD	1 Irritación o lesión menor reversible
INFLAMABLE	0 Material no inflamable
PROTECCIÓN PERSONAL	0 Material estable a cualquier temperatura que no reacciona con agua, peróxidos, ácidos, oxidantes o metales pesados

P  biodegradabilidad



INFORMACIÓN DE CONTACTO

SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS
Carrera 26 C No 35 C - 51 Sur Bogotá - Colombia.
Línea Servicio al Cliente 3004913-5612026
www.soloaseo.com

La información que contiene esta hoja técnica, ha sido elaborada con la finalidad de proporcionar una guía adecuada para la elección de productos. Sin embargo, ya que existen diferentes condiciones de trabajo en diversas aplicaciones, no nos hacemos responsables por utilizaciones no recomendadas por SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS



FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD

CREOLINA

FT FT 006

Versión: 1

Pág. 1 de 4

1. CARACTERISTICAS GENERALES:

La Creolina GIRASOL, es un desinfectante que cumple multitud de tareas en el hogar, indispensable para mantener una higiene perfecta en sanitarios, sifones, desagües, pisos y superficies; también es útil en la desinfección de galpones y corrales. Contiene fórmula exclusiva de alta concentración que asegura completa limpieza con una pequeña cantidad.

2. FORMULA CUALITATIVA:

COMPONENTE

Creosota

Calafonia WG

Hidróxido de Potasio

Alcohol Etilico 96°

Agua

3. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS:

CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS			
CARACTERISTICA	ESPECIFICACION		EQUIPO / METODO
Olor	Característico		Análisis Sensorial
Color	Negro/Marrón		Análisis Sensorial
Aspecto	Líquido viscoso, homogéneo, libre de partículas extrañas		Análisis Sensorial
CARACTERÍSTICAS FISICOQUIMICAS			
PARAMETRO	UNIDAD	ESPECIFICACION	EQUIPO / METODO
pH directo		8,0 – 10,0	Tiros indicadoras de pH
Densidad	g / cm³	0,94 – 0,98	Picnómetro
Poder desinfectante	mg/L	mg/L de producto ≤ mg/L del fenol al 5%	Concentración Mínima Inhibitoria NTC 2455

[illegible]