ACTA No. 9		
NOMBRE DEL LA REUNIÓN: INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO		
CIUDAD Y FECHA: Popayán 06/09/2022	**HORA INICIO:** 08:00Am	**HORA FIN:** 10:00 Am
LUGAR Y/O ENLACE: AMBIENTE DE CONFECCIONES	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** SENA Regional Cauca - Centro de Teleinformática y Producción Industrial	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: Informe técnico del estado de la maquinaria que necesita un proceso de mantenimiento en el ambiente de confecciones del CTPI SENA regional - cauca, para la contratación del mantenimiento.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar las necesidades de mantenimiento y componentes en mal estado de la siguiente maquinaria: • MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA BROTHER REFERENCIA DT6-B925-7 - (1 UNIDAD) • MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA JONTEX - (1 UNIDAD) • MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008 - (1 UNIDAD) • MAQUINA BOTONADORA BROTHER CB3-B916 - (1 UNIDAD) • MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA PFAFF - (2 UNIDADES) • MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003 – (1 UNIDAD) • MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K – (1 UNIDAD) • MAQUINA PLANA PFAFF 260 - (1 UNIDAD) • MAQUINA FILETEADORA MARCA MAUSER SPEZIAL REF. 504-4, 3 HILOS - (2 UNIDADES) • MAQUINA FILETEADORA MARCA YAMATO CZ6500-A4DF-1 - (1 UNIDAD) • MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2 - (1 UNIDAD) • MAQUINA PLANA MARCA PFAFF 563 (UNA AGUJA) - (2 UNIDADES) • MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX - (2 UNIDADES) • MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE MARCA SUNSTAR - (1 UNIDAD) • MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA SUNSTAR - (1 UNIDAD) • MAQUINA DE CODO TRIPLE TRANSPORTE MARCA PFAFF - (1 UNIDAD) • MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO - (2 UNIDADES) • MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593 - (1 UNIDAD) • MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA - (1 UNIDAD) • MAQUINA DE CODO RIBETEADORA MARCA SUNSTAR KM-380BL-B - (1 UNIDAD)		

- MAQUINA DESBASTADORA DE PIEZAS MARCA ELLEGI GL12SE - (2 UNIDADES)

Del ambiente de confecciones del CTPI SENA regional – cauca, para adelantar el proceso de contratación de mantenimiento.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la inspección realizada a la maquinaria anteriormente mencionados del ambiente de confecciones del CTPI SENA regional – cauca se encontró que tienen una serie de componentes en mal estado o dañados y de igual manera se necesitan diferentes actividades de mantenimiento preventivas y correctivas. A continuación, se exponen las necesidades de mantenimiento y repuestos a cambiar:

DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO A REALIZAR	UNIDAD	CANTIDAD
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA BROTHER REFERENCIA DT6-B925-7** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas de la maquina.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante y realizar la calibración del eje superior e inferior de la barra de aguja, de alimentación, barra de prénsatelas y dispositivo de arrastre de la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA BROTHER REFERENCIA DT6-B925-7	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA BROTHER REFERENCIA DT6-B925-7	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA BROTHER REFERENCIA DT6-B925-7 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA JONTEX** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas de la maquina.	UNIDAD	1

• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante y realizar la calibración del eje superior e inferior de la barra de aguja, de alimentación, barra de prénsatelas y dispositivo de arrastre de la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA JONTEX	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para de la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA JONTEX	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA CERRADORA DE CODO MARCA JONTEX óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas de la maquina.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008	UNIDAD	1
• Realizar la calibración del punto de cadeneta multiaguja y rodillos de la MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para de la MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA MULTIAGUJA MARCA SIRUBA VC008 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA BOTONADORA BROTHER CB3-B916** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1

• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA BOTONADORA BROTHER CB3-B916	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA BOTONADORA BROTHER CB3-B916	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA BOTONADORA BROTHER CB3-B916 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA PFAFF** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA PFAFF	UNIDAD	2
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA PFAFF	UNIDAD	2
Dejando la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA PFAFF óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	2
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003	UNIDAD	1

• Cambio e instalacion del prensatela-sesgador con entrada de 2.5 cm y salida de 1 cm con doble pestaña. (folder para lineas adidas) de la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion del prensatela-sesgador con entrada de 1 cm y salida de 1 cm, sin pestañas (folder guia para hiladilla) de la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA PLANA DOBLE AGUJA BROTHER REF. T-8420C-003 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion del sesgador de doble pestaña con entrada de 4 cm, salida 1.5 cm de la MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion del tensor de hilo interno de la MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA COLLARIN MARCA SIRUBA F007K óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1

Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA PFAFF 260** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA PFAFF 260	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA PFAFF 260	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion del sistema de arrastre conformado por: (pie, planchela y dientes de arrastre mediano) de la MAQUINA PLANA PFAFF 260	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion de los tensores de hilo de la MAQUINA PLANA PFAFF 260	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion de la caja bobinas de la MAQUINA PLANA PFAFF 260	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA PLANA PFAFF 260 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA FILETEADORA MARCA MAUSER SPEZIAL REF. 504-4 , 3 HILOS** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA FILETEADORA MARCA MAUSER SPEZIAL REF. 504-4 , 3 HILOS	UNIDAD	2
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA FILETEADORA MARCA MAUSER SPEZIAL REF. 504-4 , 3 HILOS	UNIDAD	2

Dejando la MAQUINA FILETEADORA MARCA MAUSER SPEZIAL REF. 504-4 , 3 HILOS óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	2
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA FILETEADORA MARCA YAMATO CZ6500-A4DF-1** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA FILETEADORA MARCA YAMATO CZ6500-A4DF-1	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA FILETEADORA MARCA YAMATO CZ6500-A4DF-1	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA FILETEADORA MARCA YAMATO CZ6500-A4DF-1 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2	UNIDAD	1

• Cambio e instalacion del looper superior de la MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA FILETEADORA MARCA PEGASUS M32-48P2 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA MARCA PFAFF 563 (UNA AGUJA)** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA MARCA PFAFF 563 (UNA AGUJA)	UNIDAD	2
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA MARCA PFAFF 563 (UNA AGUJA)	UNIDAD	2
Dejando la MAQUINA PLANA MARCA PFAFF 563 (UNA AGUJA) óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	2
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2

• Cambio e instalacion del sistema de arrastre conformado por: (pie, planchela y dientes de arrastre mediano) de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2
• Cambio e instalacion de los tensores de hilo de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2
• Cambio e instalacion de la caja bobinas de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2
• Cambio e instalacion de la lampara LED de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	2
• Cambio e instalacion del volante de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion de la bandeja porta cono de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX	UNIDAD	12
Dejando la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA JONTEX óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses	UNIDAD	2
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE MARCA SUNSTAR** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE MARCA SUNSTAR	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE MARCA SUNSTAR	UNIDAD	1

Dejando la MAQUINA PLANA TRIPLE TRANSPORTE MARCA SUNSTAR óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA SUNSTAR** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA SUNSTAR	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA SUNSTAR	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA PLANA UNA AGUJA MARCA SUNSTAR óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DE CODO TRIPLE TRANSPORTE MARCA PFAFF** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DE CODO TRIPLE TRANSPORTE MARCA PFAFF	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA DE CODO TRIPLE TRANSPORTE MARCA PFAFF	UNIDAD	1

Dejando la MAQUINA DE CODO TRIPLE TRANSPORTE MARCA PFAFF óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO	UNIDAD	2
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO	UNIDAD	2
• Cambio e instalacion de la lampara LED de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO	UNIDAD	2
Dejando la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA SEIKO óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	2
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593	UNIDAD	1

• Cambio e instalacion de la lampara LED de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA MARCA PFAFF 9593 óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1
• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA	UNIDAD	1
• Cambio e instalacion de la lampara LED de la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA DE POSTE O COLUMNA DOBLE TRANSPORTE MARCA SIRUBA óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DE CODO RIBETEADORA MARCA SUNSTAR KM-380BL-B** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	1

• Realizar la calibración de los tiempos según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DE CODO RIBETEADORA MARCA SUNSTAR KM-380BL-B	UNIDAD	1
• Cambio del aceite siliconado de buena calidad para la MAQUINA DE CODO RIBETEADORA MARCA SUNSTAR KM-380BL-B	UNIDAD	1
Dejando la MAQUINA DE CODO RIBETEADORA MARCA SUNSTAR KM-380BL-B óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	1
Realizar el mantenimiento preventivo a todo costo de la **MAQUINA DESBASTADORA DE PIEZAS MARCA ELLEGI GL12SE** ejecutando las siguientes actividades: • Realizar la limpieza profunda del equipo, engrase y lubricación de todas las partes mecánicas del equipo.	UNIDAD	2
• Realizar la calibración y afilamiento de las cuchillas según especificaciones del fabricante de la MAQUINA DESBASTADORA DE PIEZAS MARCA ELLEGI GL12SE	UNIDAD	2
Dejando la MAQUINA DESBASTADORA DE PIEZAS MARCA ELLEGI GL12SE óptima y en correcto funcionamiento, Incluir tornillería, tuercas y acoples que sean esenciales en el proceso de mantenimiento. Todos los repuestos, grasas, aceites a cambiar y limpia equipos utilizados deben ser nuevos con su respectivo empaque sellado (sin ser utilizados), Quien presenta el servicio debe dar garantía del servicio de mantenimiento mínimo por 5 meses.	UNIDAD	2

CONCLUSIONES

La maquinaria anteriormente mencionada del ambiente de confecciones del CTPI SENA regional – cauca requieren mantenimiento preventivo y correctivo para garantizar su adecuado funcionamiento y de esta forma garantizar la correcta ejecución de las actividades de formación y de producción de centros en los programas que se desarrollan en el área, aplicando datos exactos en los proyectos formativos y proyectos de producción.

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales se debe

garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA solicita la siguiente clasificación de la información:

La información de este documento se debe clasificar como:

PÚBLICA [x] **PRIVADO** [ ] **SEMIPRIVADO** [ ] **SENSIBLE** [ ]

Nota: Antes de contestar esta informacional por favor remitirse al instructivo

COMPROMISOS


ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de Ficha técnica	Instructora de producción de centros del área de confecciones y el apoyo administrativo en mantenimiento de maquinaria industrial del CTPI	Mes de Septiembre
Presentación de Cotizaciones	Instructora de producción de centros del área de confecciones y el apoyo administrativo en mantenimiento de maquinaria industrial del CTPI	Mes de Septiembre

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 9 DEL DÍA 06 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Revisar las necesidades de mantenimiento y componentes en mal estado de la maquinaria del ambiente de confecciones del CTPI SENA regional – cauca, para adelantar el proceso de contratación de mantenimiento.

No.	Autorizo el tratamiento de la Información SI / NO. Si marca No por favor no diligencie el formato.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT .SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	SI	Ana Lucia Chicangana Parra	34557526		X		CTPI	achicangana@sena.edu.co	3128472738		
2	SI	Andres Fernando Ausecha Obando	1061725901		X		CTPI	aausecha@sena.edu.co	3172244310		
3	SI	Dimas Gentil Bolaños Urbano	87247267	X			CTPI	dbolanos@sena.edu.co	3105189691		