# AVISO DE CONVOCATORIA PÚBLICA

## SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
## No. S.A. 2022-0794

El Municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, convoca a todas las personas naturales o personas jurídicas, nacionales o extranjeras, consorcios o uniones temporales, conformados por personas naturales o jurídicas que se integren de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º de la Ley 80 de 1993, que se encuentren debidamente constituidos a la fecha de cierre del proceso, que no se encuentre en condiciones de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado, y que tengan la capacidad jurídica para desarrollar el objeto contractual; a participar en el presente proceso de contratación mediante la modalidad de Selección Abreviada por Subasta Inversa establecida en el artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 y en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y que tiene por objeto:

**OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LAS DEPENDENCIAS QUE CONFORMAN LA ALCALDÍA DE FUSAGASUGÁ**

| SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 14 | 11 | 15 | Papel de imprenta y papel de escribir |
| 44 | 11 | 15 | Agendas y accesorios |
| 44 | 12 | 17 | Instrumentos de escritura |
| 44 | 12 | 18 | Medios de corrección |
| 44 | 12 | 19 | Repuestos de tinta y minas de lápices |
| 44 | 12 | 20 | Carpetas de archivo, carpetas y separadores |
| 60 | 10 | 57 | Álbumes de recuerdos y suministros |



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
oficinajuridica@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211

***CARACTERÍSTICAS DEL BIEN, A CONTRATAR (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) – FICHA TÉCNICA).***

| IT | CÓDIGO | DENOMINACIÓN DEL BIEN | DESCRIPCIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR ANTES DE IVA | % DE IVA | VALOR IVA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44121900 | ALMOHADILLA DACTILAR | ALMOHADILLA PARA IMPRESIÓN DACTILAR DE TINTA<br>**Color:** Negro<br>**Presentación:** Forma Redonda<br>**Tapa:** Color Negro<br>**Base:** Color Negro<br>**Cantidad:** Caja por Unidad<br>**Incluye:** Tinta para huellero<br>- La tinta es pigmentada negra de alto contraste con el papel,<br>- Tinta muy nítida, definida<br>- Resiste al calor.<br>- Este huellero tiene un alcance para 5.000 impresiones aproximadamente | Unidad | 1 | 55,440.00 | 19% | 10,533.60 | 65,973.60 |
| 2 | 44121900 | ALMOHADILLA PARA SELLOS | Elemento de oficina, apropiado en el sellado de documentos por medio de sellos de caucho o de goma. Gran capacidad de retención de tinta, permitiendo su fácil y uniforme distribución en la superficie del sello. Caja plástica dura de alta resistencia a la ruptura y a la deformación.<br><br>**Presentación:** Tapa en color gris y base en color negro<br>**Disponible en:** Caja por 1 unidad<br>**Características físicas**<br>*Peso: 69.66 ± 0.4 g<br>*Area de sellado: 110 mm * 67 mm<br>*Longitud : 130 mm<br>*Ancho: 100 mm<br>*Espesor: 15 mm<br>*Solubilidad en agua: Ninguna<br>*Inflamabilidad : N.A<br>*Subproductos de combustión: Mono y bióxido de carbono.<br>*Reacciones peligrosas: Ninguna | Unidad | 1 | 16,421.00 | 19% | 3,119.99 | 19,540.99 |
| 3 | 44122100 | BANDAS ELASTICAS EN CAUCHO X BOLSA | Bandas elásticas en caucho alta resistencia para brindar una mayor fuerza de sujeción en distintos tipos y tamaños de objetos, son ideales para organizar diferentes materiales y mantenerlos protegidos ante cualquier pérdida, además gracias a la calidad del caucho con el que se fabrican, estas bandas protegen los objetos de cualquier golpe o contacto con distintas superficies.<br>**Tipo de Envase:** Bolsa<br>**Peso:** 1 KG<br>**Diámetro:** 22 Cm | BOLSA X 1 KG | 1 | 21,560.00 | 19% | 4,096.40 | 25,656.40 |
| 4 | 14111530 | BANDERITAS ADHESIVAS | Banderitas Adhesivas Plásticas Color Señalador<br>**Tipo:** Banderitas<br>**Cantidad de blocks:** 5<br>**Hojas por block:** 25<br>**Dimensión de la Hoja:** Largo x Ancho: 60 mm x 36 mm<br>**Forma de la nota adhesiva:** Rectángulo<br>**Colores:** Variados | PAQUETE X5 BLOCKS X 25 HOJAS | 1 | 10,626.00 | 19% | 2,018.94 | 12,644.94 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 44121612 | BISTURI | Bisturí elaborado en plástico Tamaño de la cuchilla 18 mm y 6 pulgadas Con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla | UNIDAD | 1 | 13,706.00 | 19% | 2,604.14 | 16,310.14 |
| 6 | 44121701 | BOLIGRAFO | BOLIGRAFO Cuerpo plástico, punta de tungsteno.Mina fija, punta media, tapa ventiladora rendimiento de 1000 mts. **COLOR:** NEGRO VIVO INTENSO **PUNTA MEDIA:** DE 1.0 mm **TINTA:** SEMI-GEL | UNIDAD | 1 | 884.00 | 19% | 167.96 | 1,051.96 |
| 7 | 44121804 | BORRADOR NATA | **BORRADOR DE NATA GRANDE** Borrador de NATA, perfecto borrado, no mancha, no se desborona. **Dimensiones:** Alto 11,6 CM, Largo 13,5, Ancho 2,6 CM. | UNIDAD | 1 | 485.00 | 19% | 92.15 | 577.15 |
| 8 | 44121800 | BORRADOR PARA TABLERO ACRÍLICO | Borrador para tablero acrílico Diseño ergonómico para tablero acrílico, fácil de limpiar y de alta durabilidad (borrado marcador seco) | UNIDAD | 1 | 8,513.00 | 19% | 1,617.47 | 10,130.47 |
| 9 | 44111515 | CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X100 | **CAJA PARA ARCHIVO REFERENCIA X100.*** **Dimensiones internas**: ancho: 11.5 cm. x alto: 25.5 cm. X largo: 39 cm. ***Dimensiones externas**: ancho: 12.5 cm. x alto: 26.5 cm. X largo: 42.5 cm: *Cajas producidas con cartón kraft corrugado de pared sencilla. ***NTC 4436:1999**. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la **NTC 5397** Materiales para documentos de archivo con soporte papel. *El cartón corrugado debe tener una resistencia mínima a la compresión vertical (RCV) de 790 ó 930 kgf/m y una resistencia mínima al aplastamiento horizontal de 2 kgf/cm2. ***Recubrimiento exterior**: Con pulpa blanca, preimpreso a una tinta (NEGRA) con identificación de la entidad y logo. * **Diseño**: Caja de apertura lateral con pliegue en el costado izquierdo y pestaña para su apertura. **El ensamble** debe hacerse a partir de lengüetas que encajen por presión (similar al sistema de caja y espigo) | UNIDAD | 1 | 6,930.00 | 19% | 1,316.70 | 8,246.70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 44122000 | CARPETA ARCHIVO - Carpetas con Solapas Laterales (Carpeta Cuatro Aletas) | CARPETAS PARA ARCHIVO Carpetas con Solapas Laterales. * **Dimensiones**: Total: Ancho: 69.5 cm. X largo: 69.5 cm. **De la base central**: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. **De las aletas laterales**: Ancho: 22 cm. X largo: 35 cm. Ancho: 25.5 cm. X largo: 35 cm. **De las aletas superiores**: Ancho: 22.5 cm. X largo: 17cm(Carpeta Cuatro Aletas) **Material**: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la **NTC 4436:1999**. Papel para documentos de archivo. **Requisitos para la permanencia y la durabilidad**, y en la **NTC 5397** Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad. ***La cartulina** debe estar libre de pulpas lignificadas o recicladas. ***Deberá** tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina. ***Deberá** estar libre de partículas metálicas, ceras, lastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro Resistente al doblez y al rasgado ***La cartulina** debe tener un acabado liso, suave, libre de partículas abrasivas u otras imperfecciones. **Se recomienda** el uso de cartulina desacidificada de mínimo 240 g/m2 o de propalcote de 300 g/m2 o 320 g/m2. ***Diseño**: Consta de una cubierta anterior y una posterior con solapas laterales que doblan al interior. Incluye grafado para 4 pliegues sobre cada solapa. La distancia entre los pliegues es de 1 cm. para obtener diferentes capacidades de almacenamiento. La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 folios. ***Recubrimiento exterior** blanco preimpreso a una tinta (NEGRA) con identificación de la entidad y logo | UNIDAD | 1 | 3,542.00 | 19% | 672.98 | 4,214.98 |
| 11 | 44122000 | CARPETAS EN CARTULINA PROPALCOTE TAMAÑO OFICIO (Carpetas Plegadas por la mitad) | **Carpetas Plegadas por la mitad. Dimensiones**:Largo de la cartulina: 35 cm. Ancho cubierta posterior: 23,5 cm. Este ancho incluye una pestaña de 1,5 cm para la identificación Ancho ubierta anterior: 22 cm * **Diseño**: plegada por la mitad ***Material**: Las especificaciones que deben cumplir los materiales con los cuales se elaboran las carpetas, están dadas en la NTC 4436:1999. Papel para documentos de archivo. Requisitos para la permanencia y la durabilidad, y en la NTC 5397 Materiales para documentos de archivo con soporte papel. Características de calidad ***Deberá** tener pH neutro o preferiblemente contar con una reserva alcalina **Deberá** estar libre de partículas metálicas, ceras, plastificantes, residuos de blanqueadores, peróxidos y sulfuro ***Recubrimiento exterior** blanco preimpreso a una tinta (NEGRA) con identificación de la entidad y logo* Preperforado para la utilizacion de gancho 100% plastico. | UNIDAD | 1 | 5,390.00 | 19% | 1,024.10 | 6,414.10 |
| 12 | 31201500 | CINTA ADHESIVA | CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE **Medida:** 48MM X 100M **Presentación:** Und. | UNIDAD | 1 | 21,740.00 | 19% | 4,130.60 | 25,870.60 |
| 13 | 31201500 | CINTA ADHESIVA | CINTA DELGADA TRANSPARENTE **Medidas:** 12MM X 40 MTS - **Presentación:** Und | UNIDAD | 1 | 2,772.00 | 19% | 526.68 | 3,298.68 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 31201500 | CINTA DE ENMASCARAR | CINTA DE ENMASCARAR EXCELENTE ADHESIÓN Y RESISTENCIA.<br>**Medidas:** 24 MM X 40 METROS<br>**Presentación: Unid.** | UNIDAD | 1 | 11,130.00 | 19% | 2,114.70 | 13,244.70 |
| 15 | 31201500 | CINTA DE TRANSFERENCIA TERMICA NEGRA ZEBRA | **Nombre**: Cinta Zebra De Transfrencia Térmica Resina Negro<br>**Marca:** ZEBRA - Impresora GK 420T - GP800<br>**Ancho x Largo**:110mm x 300M<br><br>Una cinta de resina de alto rendimiento para imprimir códigos de barras de alta densidad y gráficos de alta resolución en una amplia gama de materiales desde mate hasta sintéticos brillosos. Ofrece una calidad de impresión excepcional, durabilidad y resistencia química. | ROLLO | 1 | 53,592.00 | 19% | 10,182.48 | 63,774.48 |
| 16 | 44102606 | ETIQUETA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA | ETIQUETA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA TERMICA BOND MEDIDAS 10 cm. X 5 cm. R 1000 | ROLLO | 1 | 51,313.00 | 19% | 9,749.47 | 61,062.47 |
| 17 | 44121615 | COSEDORA | Diseño ergonómico moderno. Base totalmente acolchada de goma para un manejo cómodo. Estructura total de metal para mayor vida útil. Ventana de visualización instantánea de grapas.Capacidad hasta 20 a 25 hojas | UNIDAD | 1 | 53,130.00 | 19% | 10,094.70 | 63,224.70 |
| 18 | 432018000 | DISCO DURO PORTABLE | UNIDAD DE DISCO DURO EXTERNA DE 2 TB<br><br>Útil para guardar programas y documentos con su capacidad de 2 TB.<br>Resistente a fuertes golpes.<br>Tamaño de 2.5 ".<br>Es compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, MacOS 10.6, Linux Kernel 2.6.<br>Fácil de transportar.<br>Interfaz de conexión: USB 3.1 Gen 1.<br>Apto para Notebook y PC y PS5 y Xbox Series X\|S.<br>Accesorios incluidos: cable usb 3.2 gen 1, manual.<br>Garantía Extendida | UNIDAD | 1 | 381,920.00 | 19% | 72,564.80 | 454,484.80 |
| 19 | 43201800 | CD-R80 | CARACTERISTICAS:<br>Tipo CD-R80<br>Capacidad original: 700 MB<br>Tiempo de grabacion: 80 min.<br>Es imprimible: NO<br>Velocidad: 2x-56x | UNIDAD | 1 | 2,504.00 | 19% | 475.76 | 2,979.76 |
| 20 | 43201800 | CD-RW | Capacidad de almacenamiento de 700 MB/80 minutos<br>Compatible con unidades de CD-RW de hasta 12X de velocidad<br>Permite regrabar archivos de datos, imágenes o audio hasta 1.000 veces, con reproducción en unidades de CD y DVD de múltiple lectura | UNIDAD | 1 | 5,150.00 | 19% | 978.50 | 6,128.50 |



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
oficinajuridica@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 26101766 | ESTABILIZADORES | ESTABILIZADORES O REGULADOR DE VOLTAJE CON SUPRESOR DE PICOS 1,000 KVA Con Garantía<br><br>- Transformador de alta calidad sistema de instalación para pared y techo<br>- Recomendados para uso de Hogares, Oficina y negocios<br>- Voltaje de entrada CA: 115 VCA<br>- Voltaje de salida CA: 115 VCA<br>- Frecuencia: 60Hz<br>- Tensión de entrada: 90-144 VAC<br>- Capacidad activa de salida: 450 WTS<br>- Salida de Voltaje: 115 - 126 VAC.<br>- Tipo de salida: nema 5-15R<br>- Cantidad de salidas: 8 tomas<br>- 4 tomas reguladas para equipos de computo ( Regulated )<br>- 4 tomas de protección para demás conexiones ( Surge ONLY )<br>- Regulador automático de altos y bajos voltajes (picos de voltaje)<br>- Salida de arranque suave<br>- Potencia aparente nominal de salida: 995 VA<br>- Potencia activa nominal de salida: 450 WTS<br>- Leds: encendido - verde y sin protección - rojo<br>- Dimensiones: 87 x 83 x 230 mm<br>- Ambiente de operación: 0-40HC : 32-104F<br>- Nivel de ruido: 40 DB<br>- Tamaño del cable: 105 cms | UNIDAD | 1 | 600,600.00 | 19% | 114,114.00 | 714,714.00 |
| 22 | 44102400 | FECHADORES | FECHADORES AUTOTINTABLES, MANUALES plástica y gran fimeza gracias a su base metálica.<br>Tamaño dígitos de fecha: 4 mm.<br>Modelos:<br>DP1: 30 x 51 mm.<br>DP2: 51 x 38 mm | UNIDAD | 1 | 80,850.00 | 19% | 15,361.50 | 96,211.50 |
| 23 | 44122100 | GANCHO GRAPA ESTÁNDAR | Gancho O Grapa Para Cosedora Galvanizado 26/6 X 5000<br><br>IDEAL PARA GRAPAR TRABAJOS Y DOCUMENTOS. NOVEDOSA PRESENTACION EN ACABADO GALVANIZADO<br>CANTIDAD: 5000 UDS | CAJA x 5000 unidades | 1 | 9,086.00 | 19% | 1,726.34 | 10,812.34 |
| 24 | 44122100 | GANCHO GRAPA INDUSTRIAL X CAJA | Grapa, Gancho Cosedora Industrial X 1000<br>Modelo 23/13<br>Unidades por envase 1.000 | CAJA x 1000 unidades | 1 | 13,929.00 | 19% | 2,646.51 | 16,575.51 |
| 25 | 44122100 | GANCHOS CLIP MARIPOSA X CAJA 50 UNID. | GANCHOS CLIP MARIPOSA , CAJA X 50 UNIDADES Alambre metálico galvanizado<br><br>GANCHO CLIP METALICO MARIPOSA PARA UN MEJOR AGARRE A LA HORA DE MANEJAR GRANDES CANTIDADES DE DOCUMENTOS Y PAPELES<br>CANTIDA DE LA CAJA X 50 UDS | CAJA X 50 UNIDADES | 1 | 5,390.00 | 19% | 1,024.10 | 6,414.10 |
| 26 | 44122100 | GANCHOS CLIP PLASTIFICADOS PEQUEÑO | GANCHOS CLIP PLASTIFICADOS DE VARIOS COLORES PEQUEÑOS<br>UNIDAD DE MEDIDA: CAJA X 100 | CAJA X 100 | 1 | 7,700.00 | 19% | 1,463.00 | 9,163.00 |
| 27 | 44122100 | GANCHOS PLASTICOS LEGAJADORES X PAQUETE | GANCHO LEGAJADOR, TOTALMENTE PLÁSTICO ANTI-CORTANTE, DOS PIEZAS, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 300 HOJAS DE 60G,<br>STANDARD 7 Y 8 CM. UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE X 20 UNIDADES | PAQUETE X 20 UNIDADES | 1 | 5,236.00 | 19% | 994.84 | 6,230.84 |



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
oficinajuridica@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 44121622 | HUMEDECEDOR DACTILAR | CERA DACTILAR O HUMEDECEDOR DACTILAR.<br>Agarre dactilar potenciado para contar fácilmente, archivar, ensamblar y clasificar diferentes materiales.<br>No tóxico, inodoro, no es grasoso.<br>Mejora la lectura de la huella en lectores biométricos sin dejar residuos.<br>Cuenta con una película absorbente para eliminar exceso de humedad.<br>No mancha piel, papel, documentos, ropa ni los deteriora.<br>No se derrite y puede ser almacenado por varios años en condiciones normales sin alterarse | UNIDAD | 1 | 8,470.00 | 19% | 1,609.30 | 10,079.30 |
| 29 | 44121802 | LAPIZ CORRECTOR | LÁPIZ CORRECTOR PUNTA ROLLER DE ACERO INOXIDABLE, COLOR EXTRABLANCO. FUNCIONA CON PRESIÓN SOBRE EL CUERPO, EXCELENTE COBERTURA Y RÁPIDO SECADO, NO CONTIENE NI TOLUENO NI PLOMO | UNIDAD | 1 | 10,626.00 | 19% | 2,018.94 | 12,644.94 |
| 30 | 44121700 | LÁPIZ No. 2 | LÁPIZ PARA ESCRITURA EN MADERA<br>tipo de madera: abeto blanco reforestado<br>largo del lapiz: 18 mm+2<br>forma del cuerpo: hexagonal y triangulo<br>composicion de la mina: mina HB #2<br>Casquillo: aluminio 1060, sin bordes cortantes | UNIDAD | 1 | 647.00 | 0% | 0.00 | 647.00 |
| 31 | 42121700 | MARCADOR BORRABLE | MARCADOR BORRABLE DE VARIOS COLORES, PUNTA GRUESA COLOR: SURTIDO | UNIDAD | 1 | 5,467.00 | 19% | 1,038.73 | 6,505.73 |
| 32 | 42121708 | MARCADOR PERMANENTE | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA DE 0,9 MM COLORES SURTIDOS | UNIDAD | 1 | 4,620.00 | 19% | 877.80 | 5,497.80 |
| 33 | 43202005 | MEMORIA PORTATIL USB | **memoria USB 32 GB metalica**<br>Capacidad 32GB<br>Práctica pequeña, sin tapa y con tamaño de bolsillo para un fácil transporte<br>Dimensiones 1,535" x 0,486" x 0,179" (39,00mm x 12,35mm x 4,55mm)<br>Temperatura de funcionamiento de 32°F a 140°F (de 0ºC a 60°C)<br>Temperatura de almacenamiento de -4°F a 185°F (de -20ºC a 85°C) | UNIDAD | 1 | 28,798.00 | 19% | 5,471.62 | 34,269.62 |
| 34 | 43211708 | MOUSE | TIPO MOUSES ALTO 3.72 CM ANCHO 11.66 CM PROFUNDIDAD 6.43 CM PESO DEL PRODUCTO 0.09 KG COMPATIBILIDAD WINDOWS CONEXIÓN USB | UNIDAD | 1 | 44,660.00 | 19% | 8,485.40 | 53,145.40 |
| 35 | 14111530 | NOTA AUTOADHESIVA REMOVIBLE | **CARACTERISTICAS**<br>-Tamaño 75mm x 75mm.<br>- Cada color con 100 hojas.<br>- Excelente adhesión sobre superficies limpias.<br>-6 Colores Neón Llamativos.<br>**Embalaje:**<br>Empaque Taco x 6 colores.<br>Unidad de Empaque x 24 Tacos. | UNIDAD | 1 | 6,160.00 | 19% | 1,170.40 | 7,330.40 |
| 36 | 43211802 | PAD MAUSE | PAD MOUSE ERGONOMICO CON GEL NEGRO<br>Ancho: 22 cm<br>Fondo:27 cm<br>alto: 2 cm<br>peso: 140 gr<br>,ateriales: PVC, base antideslizante, gel dentro de una burbuja de pvc transparente calibre 25<br>caracteristicas: forma tipo bombillo, gel preparado totalmente puro con persevantes para evitar hongos | UNIDAD | 1 | 53,900.00 | 19% | 10,241.00 | 64,141.00 |
| 37 | 14111507 | PAPEL | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 75 G/M2, RESMA POR 500 HOJAS | UNIDAD DE RESMA | 1 | 19,250.00 | 19% | 3,657.50 | 22,907.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | POR 500 HOJAS | | | | | |
| 38 | 14111507 | PAPEL | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO DE 75 G/M2, RESMA POR 500 HOJAS | UNIDAD DE RESMA POR 500 HOJAS | 1 | 21,900.00 | 19% | 4,161.00 | 26,061.00 |
| 39 | 60105704 | PEGANTE | PEGANTE EN BARRA TRITON<br>Composición: Gelificante, glicerina, y polivinilpirrolidona en agua sin componentes tóxicos | UNIDAD | 1 | 3,696.00 | 19% | 702.24 | 4,398.24 |
| 40 | 60105704 | PEGANTE LIQUIDO | PEGANTE LÍQUIDO, BLANCO, SIN GLICERINA, ENVASE X 245 GRAMOS | UNIDAD | 1 | 18,480.00 | 19% | 3,511.20 | 21,991.20 |
| 41 | 26111700 | PILAS "AA" | Máxima duración<br>No contienen mercurio ni cadmio<br>Misma duración que las marcas más reconocidas<br>Las pilas alcalinas son de mayor duración que las normales y menos perjudiciales para el medio ambiente | UNIDAD | 1 | 5,390.00 | 19% | 1,024.10 | 6,414.10 |
| 42 | 26111700 | PILAS "AAA" | Características eléctricas<br>Voltaje 1,5 V<br>Capacidad típica 900-1155 mAh<br>Características físicas<br>Forma cilíndrica<br>Longitud 44,5 mm<br>Diámetro 10,5 mm<br>Más información<br>Uso dispositivos electrónicos portátiles | UNIDAD | 1 | 9,625.00 | 19% | 1,828.75 | 11,453.75 |
| 43 | 27111800 | REGLA METÁLICA | REGLA METÁLICA DE 30 CMS. | UNIDAD | 1 | 3,850.00 | 19% | 731.50 | 4,581.50 |
| 44 | 44121716 | RESALTADORES | RESALTADOR DE TEXTO PUNTA GRUESA VARIOS COLORES | UNIDAD | 1 | 3,850.00 | 19% | 731.50 | 4,581.50 |
| 45 | 14111510 | ROLLO DE PAPEL PARA PLOTTER | ROLLO PAPEL PARA PLOTTER DE 72.4CM X 50 MTS | ROLLO | 1 | 69,862.00 | 19% | 13,273.78 | 83,135.78 |
| 46 | 44121613 | SACAGANCHOS | SACAGANCHOS PARA GRAPA<br>**Alto:** 45 mmx largo mm x ancho 32 mm<br>**peso:** 35 gr<br>**contruccion:** metalica cromada<br>**plastico:** ABS de alta resistencia | UNIDAD | 1 | 6,006.00 | 19% | 1,141.14 | 7,147.14 |
| 47 | 44121500 | SOBRE MANILA CARTA | SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, 23 X 31 CENTÍMETROS, 75 GRAMOS | UNIDAD | 1 | 277.00 | 19% | 52.63 | 329.63 |
| 48 | 44121500 | SOBRE MANILA OFICIO | SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO 25 X 35 CENTÍMETROS, 75 GRAMOS | UNIDAD | 1 | 447.00 | 19% | 84.93 | 531.93 |
| 49 | 44111900 | TABLAS APOYO | TABLA DE APOYO CON BROCHE DE PLASTICO , CON PORTALAPIZ TAMAÑO OFICIO | UNIDAD | 1 | 22,330.00 | 19% | 4,242.70 | 26,572.70 |
| 50 | 44111900 | TABLERO ACRÍLICO | TABLERO AGLOMERADO CON ENCHAPE EN FORMICA TIPO TABLERO<br>- MARCO EN ALUMINIO<br>- ESQUINEROS PLÁSTICOS COLOR NEGRO<br>- PORTABORRADOR<br>- SISTEMA DE ANCLAJE A PARED<br>TAMAÑO 1.60 X 1.20 M | UNIDAD | 1 | 261,800.00 | 19% | 49,742.00 | 311,542.00 |
| 51 | 44111900 | TABLERO ACRÍLICO | TABLERO AGLOMERADO CON ENCHAPE EN FORMICA TIPO TABLERO<br>- MARCO EN ALUMINIO<br>- ESQUINEROS PLÁSTICOS COLOR NEGRO<br>- PORTABORRADOR<br>- SISTEMA DE ANCLAJE A PARED<br>TAMAÑO 2.40 X 1.20 M | UNIDAD | 1 | 485,100.00 | 19% | 92,169.00 | 577,269.00 |
| 52 | 44121636 | TAJALAPIZ | TAJALAPIZ O SACAPUNTAS METALICO (CAJA POR 24 UNIDADES) | CAJA POR 24 UNIDADES | 1 | 19,250.00 | 19% | 3,657.50 | 22,907.50 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 44121636 | TAJALAPIZ ELECTRICO | TAJALAPIZ ELÉCTRICO 110 VOLTIOS UNA VELOCIDAD AUTOMÁTICO | UNIDAD | 1 | 246,400.00 | 19% | 46,816.00 | 293,216.00 |
| 54 | 43211700 | TECLADOS PARA COMPUTADORES | TECLADO, CANTIDAD DE TECLAS: 105<br>LONGITUD DE CABLE: 1,4 M<br>DISEÑO DE TECLADO: QWERTY<br>SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:<br>WINDOWS 98/ME/2000/XP/VISTA/7<br>CONEXIÓN USB | UNIDAD | 1 | 46,200.00 | 19% | 8,778.00 | 54,978.00 |
| 55 | 43191503 | TELÉFONO INALÁMBRICO | TELEFONO INALÁMBRICO OFICINA CON TECLADO NUMERICO MANUAL<br><br>-Función alarma, configura la alarma para que suene 1 vez o a diario<br>-Localizador de auricular, oprime el botón en la base y este sonara<br>-Tiempo prolongado de Standby, puede permanecer sin uso por 8 días<br>-Modo eco, te permite reducir el consumo eléctrico<br><br>-Auriculares:1<br>-Frecuencia:1.9 GHz<br>-Rango de frecuencia:1.91 GHz - 1.93 GHz<br>-Número de Canales: 120 canales<br>-Speaker Phone/Altavoz<br>-Bloqueo de Llamadas<br>-Identificador de Llamadas<br>-Rango de alcance: 8 mts<br>-Conexión: Inalambrica<br>-Fuente de Alimentación: Energía Eléctrica y Pilas Alcalinas<br>-Elementos o Accesorios Incluidos: Cargador,Base Principal,Pilas Alcalinas Triple A,Cable de Conexión lineal,Manual de Instrucciones<br>-Observaciones Adicionales: La base obtiene alimentación temporal de un auricular inalámbrico en caso de corte de energía<br>-Garantía: 1 año | UNIDAD | 1 | 315,700.00 | 19% | 59,983.00 | 375,683.00 |
| 56 | 44121618 | TIJERAS | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE PARA PAPELERÍA MÍNIMO 17 CMS DE LARGO, MANGO PLÁSTICO | UNIDAD | 1 | 8,470.00 | 19% | 1,609.30 | 10,079.30 |
| 57 | 44103100 | TINTA PARA SELLOS | Tinta Para Sellos 30 ml Pelikan Negro<br><br>- Tinta para sellos<br>- Cantidad: 30 ml<br>- Sin Aceite<br>- Frasco plástico con gotero de fácil aplicación | UNIDAD | 1 | 15,246.00 | 19% | 2,896.74 | 18,142.74 |
| 58 | 30102225 | TABLERO CORCHO | Tablero Corcho 1,50 mts * 1,10 mts<br>Tablero elaborado en MDF 9 mm, con un laminado en corcho de 4mm, proporcionando una excelente superficie para colgar notas, fotos, registros, documentos, etc<br>**Materiales de la superficie**: Corcho<br>**Formato del pizarrón:** Corcho<br>* Superficie plana<br>* Fácil limpieza<br>* Durabilidad de largo plazo<br>* Elaborado de partículas ecológicas<br>* Perfectamente diseñado | UNIDAD | 1 | 338,800.00 | 19% | 64,372.00 | 403,172.00 |
| 59 | 31162001 | CHINCHES | Unidades por paquete: 100.<br>Peso: 0,12libras.<br>Tamaño del producto: 12 cm x 5 cm (5" x 2").<br>Dimensiones del embalaje: 5 x 2.8 x 1 PULGADAS.<br>Color: Varios colores. | CAJA POR 100 UNIDADES | 1 | 5,390.00 | 19% | 1,024.10 | 6,414.10 |



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
oficinajuridica@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 52161516 | GRABADORA DIGITAL | Grabadora digital<br>Con USB: Sí<br>Tipos de tarjeta de memoria: MicroSD<br>Formato de grabación: MP3<br>Formato de reproducción: MP3<br>Tiempo máximo de grabación: 59 h<br>Tipo de batería: Pilas alcalinas AAA<br>Grabación activada por voz: Sí<br>Con entrada para micrófono: Sí<br>Con salida para auriculares: Sí<br>Cancelación de ruido: Sí<br>Altavoz: Sí<br>Modos de grabación: MP3,LPCM | UNIDAD | 1 | 693,000.00 | 19% | 131,670.00 | 824,670.00 |
| 61 | 14111507 | PAPEL BOND | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 90 G/M2, RESMA POR 500 HOJAS | UNIDAD RESMA POR 500 HOJAS | 1 | 62,500.00 | 19% | 11,875.00 | 74,375.00 |
| | | | | **TOTALES CANTIDADES UNITARIAS** | | **4,295,706.00** | | **816,061.21** | **5,111,767.21** |

El presupuesto oficial es de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($204,426.000.oo) Incluido IVA** y este se agotará una vez los supervisores, establezcan las cantidades de cada insumo o elemento relacionado; que se pedirán durante la ejecución del contrato.

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015 y atendiendo las características y especificaciones técnicas del servicio a contratar.

La propuesta deberá presentarse en valores unitarios, el valor de los ítems ofertados incluye IVA y demás impuestos de ley, no podrá exceder el valor unitario de cada ítem del presupuesto oficial so pena de generar el rechazo de la propuesta.

Para efectos de evaluar la propuesta se tendrá en cuenta el valor total de la suma de los precios unitarios de los ítems requeridos.

**NOTA 1:** CABE RESALTAR QUE PARA EFECTOS DE DILIGENCIAR LA PLATAFORMA DEL SECOP II SE DEBERÁ COLOCAR EL VALOR TOTAL A CONTRATAR, ES DECIR LA SUMA DE **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($204,426.000.oo) Incluido IVA** y demás impuestos de Ley.

**NOTA 2:** EL PROPONENTE QUE PERTENEZCA AL RÉGIMEN COMÚN DEBERÁ DISCRIMINAR EL RESPECTIVO IVA EN LA PROPUESTA PRESENTADA. (SI ES EL CASO)

**NOTA 3:** LOS DESCUENTOS QUE EL MUNICIPIO REALIZA A ESTE CONTRATO SON:

**RETEICA** (S/N ACUERDO 078/2013). 10x1000
**RETE FUENTE**: 3.5% no declarantes y 2.5% declarantes.
**ESTAMPILLA PROCULTURA**: 2%.
**CONTRIBUCIÓN ESPECIAL AL DEPORTE:** 2.1%.
**ESTAMPILLA ADULTO MAYOR:** 3%.

**NOTA 4:** EL VALOR DEL IVA NO PODRÁ SER APROXIMADO, Y SE DEBE DEJAR DOS DECIMALES

LOS TRIBUTOS DESCRITOS SON A TÍTULO ENUNCIATIVO, EN TODO CASO SERÁ RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE SU VERIFICACIÓN.

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas y contribuciones.

**NOMBRE ENTIDAD ESTATAL: ALCALDÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.**

**DIRECCIÓN**: Centro Administrativo Municipal, calle 6 No 6 – 24 Tercer Piso Dirección de Contratación.

El Municipio de Fusagasugá atenderá a los interesados en participar en el Proceso de Contratación S.U. 2019-0496, en www.colombiacompra.gov.co/secop-ii

**MODALIDAD:** SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA (ELECTRÓNICA)

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial estimado para la contratación asciende a la suma de **DOSCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($204,426.000.oo) Incluido IVA** y demás impuestos de Ley,,el cual está respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal que se adjunta al presente estudio, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio de Fusagasugá

**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** Nros. 2022090081 expedido por la dirección de la Oficina de Presupuesto- Secretaría de Hacienda Municipal.

El plazo de ejecución del contrato será de **UN (01) MESES,** a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor, término contado a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor. El contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la aprobación de las garantías si a ello hubiere lugar y la expedición del registro presupuestal. La vigencia del contrato será igual al término de ejecución y cuatro (4) meses más, los cuales se destinaran a la aplicación de sanciones al contratista y/o a la liquidación del contrato.

**FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:** El cierre de este proceso o fecha límite para la presentación de Ofertas en el Proceso de Contratación SU 2022-0794 es el 31 de octubre de 2022 a las 9:00 am., las propuestas deben cargarse en la PLATAFORMA SECOP II

**CRONOGRAMA**

| **CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 2022-0734** | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | | **FECHA** | **LUGAR** |
| **1** | PUBLICACION AVISO DE CONVOCATORIA | El 11 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **2** | PUBLICACIÓN, CONSULTA Y OBSERVACIONES AL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES (5) DÍAS HÁBILES. | Del 12 al 19 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop- ii,. |
| **3** | PLAZO PARA OBSERVAR Y SOLICITAR LMITACIONES A MIPYMES | Del 12 al 14 de octubre de 2022 hasta las 6:00 p.m | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii,. |
| **4** | PUBLICACION AVISO EN SECOP DE LIMITACION O NO A MIPYMES | El 20 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii,. |
| **5** | RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES DEL PROYECTO DE PLIEGOS DE CONDICIONES | El 20 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **6** | ACTO DE APERTURA DEL PROCESO Y PUBLICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. | El 21 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **7** | PLAZO MÁXIMO PARA PRESENTAR OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. | EL 24 de octubre de 2022 hasta 25 de octubre de 2022<br>06:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **8** | PUBLICACIÓN DE RESPUESTAS OBSERVACIONES DEL PLIEGO DEFINITIVO | 26 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **9** | FECHA LÍMITE PARA EXPEDIR ADENDAS, MÍNIMO 1 DÍA HÁBIL ANTES DEL CIERRE (ART. 2.2.1.1.2.2.1 DECRETO 1082/15) | El 27 de octubre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **10** | CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE SOBRE 1 | El 31 de octubre de 2022<br>Hora: 09:00 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **11** | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES | Del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2022. | www.colombiacompra.gov.co/secop-i |
| **12** | PUBLICACIÓN INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN | 2 de noviembre de 2022. | Dirección de Contratación de la Alcaldía Municipal, ubicada en eltercer piso de la Cll 6° No. 6-24 |
| **13** | TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR (TÉRMINO EN EL QUE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA EVALUACIÓN Y SUBSANAR PROPUESTAS) 3 DÍAS HÁBILES | Del 3 al 8 de noviemnre de 2022. | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **14** | PUBLICACIÓN DE INFORME DEFINITIVO Y RESPUESTA A OBSERVACIONES | El 9 de noviembre de 2022 | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **15** | APERTURA DE SOBRE ECONÓMICO | El 10 de noviembre de 2022<br>A LAS 8:30 AM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **16** | PUBLICACIÓN DE LA LISTA DE PARTICIPANTES DE LA SUBASTA | El 10 de noviembre de 2022<br>ALAS 12:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **17** | INICIO DE LA SUBASTA | El 10 de noviembre de 2022<br>ALAS 2:00 PM | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii<br>Dirección de Contratación de la Alcaldía Municipal, ubicada en el tercer piso de laCll 6° No. 6-24 |
| **18** | FIN DE LA SUBASTA | El 10 de noviembre de 2022<br>ALAS 3:00 PM | Dirección de Contratación de la Alcaldía Municipal, ubicada en eltercer piso de la Cll 6° No. 6-24 |
| **19** | Firma del contrato (electrónica) | AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA ADJUDICACIÓN | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |
| **20** | Expedición del Registro presupuestal | A MÁS TARDAR AL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii<br>Secretaria de Hacienda Municipal – Dirección de Presupuesto |
| **21** | Pólizas y Legalización el contrato | A MÁS TARDAR AL DÍA SIGUIENTE DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO. | www.colombiacompra.gov.co/secop-ii |



Calle 6 No. 6-24 - Centro Administrativo Municipal
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
oficinajuridica@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
TELEFONOS 886 8181 – EXTENSIÓN 104-147-148-153 PISO – 3
Código Postal: 252211