migaciones HORAS LTDA.

RTIFICACIÓN SERVICIOS

PRESTACIÓN L SERVICIO
CO D: G_F/PS-02

Certificado Número:	49728	Fecha de Expedición:	30/07/2022	Ciudad:	BOGOTA D.C.
Razón Social:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS	Nit:	900.360.393-0	Dirección:	Avenida calle 12 No. 79A - 25 Bodega 6 Parque Empresarial Villa Alsacia
Teléfono:	3183638347	Sucursal:	PRINCIPAL	Contacto:	Milena Barreto

SERVICIO

Fumigación Insectos Rastreros	X	Lavado y desinfeccion de tanque			Desinfeccion de ambiente		
Fumigación Insectos Voladores	X	Subterraneo		Aereo			
Control de Roedores	X	Partes por Millón					

DESCRIPCION DEL SERVICIO

*Servicio de desinsectacion contra insectos rastreros, voladores y control de roedores correspondiente al mes de julio de 2022

FECHA DEL SERVICIO	PLAGAS A TRATAR	PRODUCTO APLICADO	METODO
30 de julio de 2022	*INSECTOS RASTREROS *INSECTOS VOLADORES *ROEDORES	*INSECTICIDA RUTTO E.C *RODENTICIDA KLERAT	*ASPERSION Y/O NEBULIZACION *MANUAL

OBSERVACIONES

* Se recomienda a nuestros clientes llevar un programa integrado de plagas preventivo y/o correctivo, para pode reducir a un nivel tolerable la prolifereación de plagas. Según resolución 2190 de 1991, se debe realizar el lavado y desinfeción del tanque de agua potable como minimo 2 veces en el año.

ANEXO COPIA DE: Fichas tecnicas de productos aplicados.

IMPORTANTE PARA SALUD PUBLICA: Contamos con CONCEPTO SANITARIO emitido por los entes de control para la prestación de servicio de lavado de tanques y control plagas; en cada una de nuestras sedes.

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT. 900.353.140-2
DOCUMENTO CONTROLADO

MARIA F. PARRA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ESTE DOCUMENTO SIN SELLO SECO NO ES VALIDO
24 HORAS LTDA
CEL.: 313 307 1304

*Sede Bogotá: Calle 57 G-# 80 D 31 Sur
*Sede Villavicencio: Calle 4 D # 23 a-16 *Sede Barranquilla: Calle 45 # 7G-22
PBX:(601)7949570 – (605)3117089 *CEL:3043467726
E-mail: gerencia@fumigaciones24horasltda.com

Milena Barreto
CC 52451 480

Fumigaciones 24 HORAS LTDA.

ORDEN DE TRABAJO PLAGAS

PRESTACIÓN DEL SERVICIO
CÓDIGO: J_F/PS-14

ORDEN DE TRABAJO No. 49728

CLIENTE	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS SAS
NIT	900.360.393-0
SUCURSAL	PRINCIPAL
CONTACTO	Milena Barreto
CIUDAD	BOGOTA D.C.
DIRECCION	Avenida calle 12 No. 79A - 25 Bodega 6 Parque Empresarial Villa Alsacia
BARRIO	BOGOTA D.C.
TELEFONO	3183638347

FECHA	30/07/2022
HORA PROGRAMADA	10:00 a. m.
HORA DE INGRESO	9:43am
HORA DE SALIDA	

FECHA REPROGRAMACION DE SERVICIO: _____

DIAGNOSTICO DEL SERVICIO			
DIAGNOSTICO INCICIAL		DIAGNOSTICO DE SEGUIMIENTO	

SERVICIO A REALIZAR			
INSECTOS RASTREROS	X	INSECTOS VOLADORES	X
CONTROL DE ROEDORES	X	OTRO.	
DESINFECCION DE AMBIENTE		CUAL?	

CONDICIONES LOCATIVAS	SI	NO
PAREDES LIMPIAS Y SIN RANURAS	✓	
PISOS EN BUEN ESTADO	✓	
TOMAS ELECTRICAS SELLADAS	✓	
PUERTA CON LUZ INFERIOR A 0,5 CM	✓	
ALMACENAMIENTO SOBRE ESTIBAS	✓	
PUERTA EN MAL ESTADO		✓
AUSENCIA DE REJILLAS		✓
ESTANCAMIENTO DE AGUAS		✓
LOTES BALDIOS CERCA		✓

CONDICIONES SANITARIAS	SI	NO
RESIDUOS DE GRASA		✓
AREA LIBRE DE BASURA	✓	
CANECAS SIN TAPA		✓
PRODUCTOS DESCOMPUESTOS		✓
PRESENCIA DE MATERIAL EN DESUSO		✓
SUCIEDAD EN AREA DE PRODUCCION		✓
MESON RETIRADO DE LAS PAREDES	✓	
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS	✓	
AREAS VERDES CORRECTAMENTE PODADAS	✓	

SE EVIDENCIAN PLAGAS ?	SI		NO	
CUAL?				

METODO DE CONTROL			
CONTROL FISICO	✓	CONTROL QUIMICO	✓
CONTROL MECANICO		CONTROL BIOLOGICO	
ARREGLOS LOCATIVOS		OTRO	

METODO DE APLICACIÓN:			
ASPERSION		NEBULIZACION	
DESRATIZACION		TERMO-NEBULIZACION	✓
MANUAL	✓	OTRO	

RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TECNICO APLICADOR

Realizar cada 6meses

PRODUCTO APLICADO	DOSIFICACION
insecticida Roto 6C Rodenticida llevat	

TEMAS CULTURALES PARA TENER EN CUENTA:

- Eliminar materiales inútiles o en desuso,(estibas, cartón, vidrio, chatarra, envases, etc.
- Recolección y eliminación de basuras y residuos.
- Limpieza constante de lugares internos, utensilios, equipos, electrodomesticos, enseres, etc.
- Perímetros exteriores sin malezas, charcos, basuras, etc.

AREAS A TRATAR

cosina
baño
Bodegas

OBSERVACIONES DEL CLIENTE

Declaro que he leído la información contenida al reverso de este formato y el servicio ha sido a satisfacción y sin ninguna novedad, por parte de **FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA.**

SI ___ NO ___

TIEMPO DE REINGRESO: _____

FUMIGACIONES 24 HORAS LTDA
NIT. 900 353.140-2
DOCUMENTO CONTROLADO

Datos Cliente

Nombre: Milena Barreto
C.C.: 52457[illegible]
Cargo: Auxiliar
Firma: Milena Barreto

Datos del tecnico aplicador

Nombre: Juan Cruz
C.C: 80780 [illegible]
Cargo: T. Aplicado
Firma: _____

RECOMENDACIONES

ROEDORES

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. Se debe realizar acompañamiento para el conrtol de roedores, para que el cliente sepa si hay roedores o en que estaciones se coloca producto o cambio de lamina adhesiva.

Despues

1. Se debe realizar los arreglos locativos o de saneamineto que deja el tecnico en las recomendaciones.
2. Remoción de basuras - Mantenimiento de zonas verdes y vegetación - Eliminación de maquinaria en desuso - Remoción de chatarra.
3. Eliminación de áreas oscuras - buenas prácticas de almacenamiento - buen aseo interno - remoción de basuras, no dejar residuos de alimentos.

Antes

1. Realizar una limpieza profunda del lugar.
2. Cerrar todas las ventanas.
3. Apagar equipos electricos sobre todo aire acondicionado y ventiladores.
4. Desocupar áreas afectadas donde se observa la mayor actividad de plagas, esto es con el fin de aplicar a fondo el insecticida y llegar a los nidos que normalmente están en las partes más escondidas para atacar el problema de raiz.
5. Guardar o cubrir alimentos con bolsas plasticas o manteles.
6. Si es posible retire los muebles a unos 30 cms. de las paredes para poder realizar la aplicación en todos los perímetros.
7. Retirar el personal de las instalaciones para la prestación del servicio.
8. Corte el césped en intervalos de tiempo cortos para garantizar la efectividad de los productos aplicados.

Durante

1. No se debe ingresar por ningun motivo al area donde se esta realizando la fumigacion.

Despues

1. Las instalaciones deben permanecer cerradas por un periodo de tiempo de 2 / 4 horas.
2. Después de 2 horas., ventilar bien durante media hora (o más si queda olor) antes de volver a ingresar a las instalaciones.
3. Realizar lavado y/o limpieza de las areas intervenidas un día despúes de la prestación del servicios.

LAVADO DE TANQUES

Antes

1. Desocupar el tanque de agua el dia anterior para que sea consumida en las instalaciones y no se presente desperdicio de la misma, adicionalmnete debe dejar aproximadamente un de 50 litros para realizar el respectivo lavado.,
2. Cerrar la llave de ingreso de agua.

Durante

1. No se debe realizar la apertura de llave de agua hasta que el tecnico termine de realizar la limpieza.

Despues

1. El cliente debe realizar la verificacion del lavado de tanque y posteriormente realizar la apertura de la llave para el respectivo llenado y control del llenado de la misma por parte del cliente.

IMPORTANTE:

Realizar acompañamiento para el ingreso del tecnico aplicador a las instalaciones y para su retiro.


Se realiza la entrega de las hojas de seguridad de los productos utilizados en los servicios prestados


Salud Pública


RUTTO EC es ideal para el control de insectos rastreros y voladores en el segmento de salud pública a nivel domiciliario e industrial como viviendas (llantas de vehículos desechas, canales de techos, cavidades donde se deposite agua, etc), fabricas, depósitos, cuarteles, restaurantes, establecimientos pecuarios, oficinas, hospitales, mataderos, hoteles, plazas de mercado, bodegas, molinos y agroindustria en general.

Actúa por contacto e ingestión con un amplio efecto en larvas y adultos de plagas tales como. Mosquitos, moscas, cucarachas, pulgas, chinches, pitos, coquitos, arañas, hormigas, escorpiones, gorgojos, polillas, jejenes etc.

RUTTO EC se recomienda realizar aplicaciones por sistema de aspersión previa dilución en agua, dirigida a los sitios donde viven o transitan los insectos con especial énfasis a paredes, techos, pisos, grietas y demás focos de evidencia de infestación.







INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS	**DOSIS ATAQUE** Infestaciones altas o persistencia prolongada	8 ml / Litro de Agua	Área a tratar 20 a 25 m2
	DOSIS DE MANTENIMIENTO Infestaciones bajas	6 ml / Litro de Agua	Área a tratar 20 a 25 m2

Producto Importado y Distribuido por


ASIA AGRO


Servicios Agroindustriales

PROCPLAG SAS
Carrera 97 No 157-07 Bogotá
Teléfonos (1) 6837122 Cel. 305 7058403

Granos Almacenados y Agroindustria

Rutto® es ideal para el control de todo tipo de plagas propias de los granos almacenados como Rhyzopertha dominica entre otras, asegurando un alto margen de seguridad y persistencia a bajas dósis aplicando la mezcla directamente a los arrumes, paredes, techos, estibas, maquinaria, silos.






Dosificación

Rutto® es ideal para el control de distintas clases de insectos rastreros y voladores propios de los granos almacenados, la agroindustria y la salud pública tales como: cucarachas, pulgas, chinches, garrapatas, hormigas, grillos, moscas, mosquitos, larvas, entre otros. (...)

Rutto® Puede ser aplicado por métodos de aspersión o nebulización previa dilución en agua ó en solventes orgánicos de acuerdo a las siguientes dósis:



INDUSTRIA ALIMENTICIA
PUERTOS
ADUANEROS
BODEGAS

INSECTOS	METODO DE APLICACION	DOSIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Voladores como: Mosca doméstica, marca de los establos, mosquitos vectores transmisores de enfermedades	Aspersión	6 ml / Litro de Agua	Aplicar en los lugares donde se posan como paredes, marcos de ventanas, puertas, cielorasos, etc. Para tratar un área de 25m²
Rastreros como: cucarachas, pulgas, chinches de cama, hormigas, ciempies, grillos, entre otros.	Aspersión	8 ml / Litro de Agua	Aplicar de forma homogénea en los escondrijos de los insectos como guaridas, sobas, caimos de baño, lavaderos, etc. Para tratar un área de 25m²
Insectos que atacan productos almacenados, insectos de importancia en explotaciones avícolas	Aspersión	8 ml / Litro de Agua	En instalaciones frigoríficas, agroindustrias alimenticias, bodegas de... Para tratar un área de 25m²
Para tratamiento en bodegas y espacios cerrados	Nebulización en frío o en caliente	20 ml / Litro de ACPM o solventes orgánicos	Rendimiento para tratar un área de 1000m²
Tratamiento directo a la masa de grano para almacenamiento	Aspersión - Nebronbullicación	10 – 15 ml / Litro de Agua	Tratamiento sobre 1 tonelada. El material debe estar seco, libre de impurezas y el equipo de descontaminación debe garantizar... (Revisar cada 3 meses)

Klerat® Bloques

Raticida

Brodifacoum 0,005%

COMPOSICIÓN

Brodifacoum CAS 56073-10-0.....0,005 g
Bitrex*.....0,001 g
Derivados de cereales c.s.....100 g

* Benzoato de denatonium.

Grupo químico: Hidroxicumarina.
Clase Toxicológica: OMS: IV (Cuidado) Producto de Banda Verde.
Condición de Venta: General - Uso Doméstico.

DESCRIPCIÓN

KLERAT® es un rodenticida anticoagulante de segunda generación que controla eficazmente guarenes o ratas de alcantarilla (*Rattus norvegicus*), ratas del tejado (*Rattus rattus*), lauchas o ratones (*Mus musculus*) y otras especies peligrosas y dañinas.

KLERAT® controla a los roedores con la primera dosis que ingieren, equivalente a 1,3 g en Ratas y 0,2 g en Lauchas y no produce rechazo al cebo, ya que la muerte de los roedores ocurre **a partir del tercer día de la primera ingesta.**

KLERAT® contiene **Bitrex®,** amargante que previene la ingestión humana accidental, aumentando la seguridad en su uso y **no siendo detectado por los roedores.**

RECOMENDACIÓN DE USO

- **KLERAT® Bloque** es un raticida listo para usar (cebo), especialmente indicado para el control de roedores en casas, bodegas, industrias, planteles animales y otros.
- Aplicar **KLERAT® Bloque** tan pronto se observen las primeras señales de los roedores (fecas, huellas, roeduras, manchas, etc.).
- Utilizar el orificio central de los bloques para colgarlos o fijarlos (ej. caja cebadora o tubo de PVC), en todos los lugares donde los roedores circulen, viven y alimenten (alcantarillado, canales de desagüe, vigas, jardines, árboles, madrigueras).
- En caso de nuevos roedores repita la aplicación cada 7 ó 14 días hasta que cese el consumo.
- Para prevenir una nueva infestación, es posible mantener algunos puntos permanentes con **KLERAT® Bloque** (puntos críticos), sólo si es estrictamente necesario y revisarlos periódicamente para detectar si hay consumo.

Klerat® Bloques

Raticida

Brodifacoum 0,005%

Cuadro General de Recomendaciones de Uso:

ROEDOR	INFESTACIÓN
Ratas y Guarenes	Colocar 1 - 2 bloques cada 5 a 10 metros
Ratones y Lauchas	Colocar 1 bloque cada 3 a 6 metros

- Si la infestación es alta utilice distancia menor de ubicación señalada en el cuadro anterior.
- Complemente el uso de **KLERAT®** con una correcta limpieza y aseo del lugar.
- Para interiores o ambientes secos, prefiera **KLERAT® Pellet.**

LISTO PARA USAR EN EXTERIOR O ZONAS HÚMEDAS

Consultas al Fono: 22 94 10100
Productos.profesionales@syngenta.com


syngenta

Kierat® Bloques


Raticida

Brodifacoum 0,005%

RATICIDA







Contenido Neto:

syngenta

PRODUCTO DE BANDA VERDE
Cuidado



Klerat® Bloques

Raticida

Brodifacoum 0,005%

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- **Conservar KLERAT® en su envase original.**
- **Leer toda la etiqueta antes de usar el producto.**
- **Usar guantes para su manipulación.**
- **No comer, beber ni fumar durante la aplicación.**
- **Lavarse con agua y jabón después de la aplicación.**
- **Mantener fuera del alcance de los niños, mascotas, aves, animales, y/o personas no responsables.**
- **No almacenar junto con alimentos ni forrajes.**

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación acuda a un médico.
- En caso de ingestión, **NO** provocar el vómito y trasladar inmediatamente a la persona con este envase a un Centro Médico o llamar al Centro Toxicológico **CITUC al fono: (2) 2635 3800,** las 24 horas.
- Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si el afectado está inconsciente, no administrar nada por boca y mantenerlo acostado de lado.

ANTÍDOTO

- Monitoreo de Tiempo de Protrombina (TP) a las 24, 48 y 72 horas. En caso de elevación de Tiempo Protrombina, administrar **Vitamina K1 (Fitomenadiona oral o inyectable). Adultos**
- **40 mg x día y Niños menores de 12 años 20 mg x día, ambos en varias dosis.**

ACCIÓN TÓXICA

- Brodifacoum es un anticoagulante. Puede observarse hemorragia nasal o de encías, hematuria, hemorragia gastrointestinal, hipoprotrombinemia, dolores abdominales y excesiva fragilidad capilar hasta varios días después de ocurrida la ingesta.

PARA EL MEDIO AMBIENTE

- Brodifacoum es extremadamente tóxico para organismos acuáticos. No elimine el contenido del envase ni los roedores muertos en cursos o fuentes de agua.
- Eliminar o enterrar los roedores muertos y eliminar el cebo no consumido.