DIEGO FERNANDO TRIANA LEON **REMISION No.** **99**

Nit 1014189529

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	
NIT	899999061 9	
DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO
cra 30 25-90piso1	Bogota D.C	3385590

POR CONCEPTO DE
REMISIÓN

FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIMIENTO
lunes, 26 de septiembre de 2022	26-sept-22

ELABORADO POR	FORMA DE PAGO
DIEGO FERNANDO TRIANA LEON	Credito

Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Total
Gafas	50,00	Und.	10.254	19%	512.698
Casco	50,00	Und.	34.829	19%	1.741.453
Linterna	50,00	Und.	59.751	19%	2.987.527
Botas de caucho impermeables	50,00	Und.	87.698	19%	4.384.923
Guantesdevaquetao carnaza	200,00	Und.	10.408	19%	2.081.632
Guantes de poliester	200,00	Und.	11.950	19%	2.390.022
Cinta demarcación/Señalización	5,00	Und.	18.118	19%	90.590
Bota dieléctrica conpuntera en composite	50,00	Und.	76.211	19%	3.810.547
Lonas para empacar	100,00	Und.	1.118	19%	111.802
Alambre de púas	2,00	Und.	229.750	19%	459.501
Plástico en Polietileno	2,00	Und.	494.388	19%	988.775
Malla Polisombra Negra65%	2,00	Und.	643.841	19%	1.287.682
MOTOSIERRAS 60 Cmt(Motosierra espada mediana)	1,00	Und.	2.278.910	19%	2.278.910
Espada motosierra repuesto	1,00	Und.	472.238	19%	472.238
Cadena para motosierra	1,00	Und.	52.900	19%	52.900
MOTOSIERRA A BATERIA(Motosierra espada pequeña)	1,00	Und.	1.063.945	19%	1.063.945
Espada motosierra repuesto	1,00	Und.	151.111	19%	151.111
Cadena para motosierra	1,00	Und.	100.227	19%	100.227
MOTOBOMBA 2"	1,00	Und.	1.580.498	19%	1.580.498
BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGAN	1,00	Und.	5.718.318	19%	5.718.318
MOTOTRONZADORAS 14"	1,00	Und.	4.375.281	19%	4.375.281
Disco para concreto diamantado multiproposito 14"	1,00	Und.	843.446	19%	843.446
Disco para metal 14"	1,00	Und.	189.506	19%	189.506
SIERRA RECIPROCA DE RESCATE (SIERRA SABLE A BATERIA)	1,00	Und.	2.852.605	19%	2.852.605
Carpa	1,00	Und.	5.647.388	19%	5.647.388

Valor en Letras
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	46.173.522
DESCUENTO	0
IVA	8.772.969
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL DOCUMENTO	54.946.491

Firma Responsable_____ Entregado Por Daniel Camilo
CC 1.016.042 613

Escaneado con CamScanner

DTL
PROSEIN

REMISION No.99

CLIENTE: ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN
CONTRATO No.: FDLUSA-CV-337-2022
OBJETO: "Adquirir elementos para la atención a emergencias con el fin de realizar el fortalecimiento de las acciones operativas en la Localidad de Usaquén".

Concepto	Descripción	Cantidad	Unidad	VALOR UNITARIO	VALOR CON IVA
Gafas	Lente de seguridad, resistente a impactos, abrasión y salpicadura a líquidos irritantes. Lente claro.	50	1	$ 12.202	$ 610.111
Casco	Casco Eco Dielectrico Ratchet Blanco Resistente a golpes y rayaduras, cuenta con 4 puntos de apoyo para barbuquejo, slot lateral universal compatible con protectores auditivos tipo copa y visores faciales, visera corta y tafilete con banda antisudor.	50	1	$ 41.447	$ 2.072.328
Linterna	Linterna Recargable Frontal Manos Libres 1Led 100M. Linterna recargable manos libres. Led de Kriptón de alta potencia. Ideal para el trabajo, exploraciones, camping y ante eventuales emergencias. Intensidad de la iluminación graduable. Ajuste de foco Lateral +/- 75°. Cómoda y liviana de fácil ajuste al contorno de la cabeza. Incluye banda elástica. Vida útil del Led: 100.000 horas. Numero de ciclos de carga: 300-500.	50	1	$ 71.103	$ 3.555.156
Botas de caucho impermeables	Botas de caucho con puntera impermeables y resistente a hidrocarburos Tallas a definir de acuerdo a la necesidad	50	1	$ 104.361	$ 5.218.059
Guantes en vaqueta/ carnaza	Debe ser de cinco dedos independientes que cubran la totalidad de la muñeca deben ser anatómicamente cómodos y adaptarse a la configuración de las manos. Deben ser fabricados en carnaza y cuero cromado (vaqueta), o en cualquiera de estos dos materiales, los cueros deben cumplir con lo indicado en la norma ICONTEC E 79, cuero de ganado bovino. El hilo debe ser ciento por ciento de algodón torcido o trenzado de 4 cabos mínimo, calibre 24 y cumplir con la norma ICONTEC 1981, debe ser de material ignífugo.	200	1	$ 12.386	$ 2.477.141
Guantes de poliéster	Guantes de poliéster recubiertos en poliuretano en palma y dedos, puño cerrado, sin costuras, cómodo, excelente agarre en superficies secas, mojadas y aceitosas.	200	1	$ 14.221	$ 2.844.125
Cinta demarcación /Señalización	Rollo de cinta en polietileno de 10 cm color amarillo y rojo con inscripción de "PELIGRO - NO PASE" con longitud mínimo de 500 mts. COLOR: Amarillo y Negro. MEDIDAS: 10 cm de ancho X 500 mts lineales	5	1	$ 21.560	$ 107.802
Bota dieléctrica compuntera en composite	Bota de seguridad dieléctrica, con puntera en composite, plantilla en material espumado de 2.5 [mm], recubierto en poliéster algodón. Suela en poliuretano, bicolor, bidensidad y resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible. Recubriendo la puntera para menor desgaste. La forma interna debe suministrar comodidad al trabajador durante su uso.	50	1	$ 90.691	$ 4.534.551
Lonas para empacar	Material polipropileno. Características: Empaque para colocar escombro, de material fuerte y resistente, bordados con material grueso para darle más resistencia al empaque. Dimensiones: 60X100cm.	100	1	$ 1.330	$ 133.045
Alambre de púas	Producto conformado por dos alambres galvanizados trenzados entre sí con una serie de púas colocadas a cierta distancia equidistante. El alambre de púas será de dos hilos retorcidos, de acero galvanizado en caliente con un espesor de recubrimiento clase A, según la norma ASTM A112, para un calibre No. 12 ASW. Tendrá púas de 4 puntas de alambre galvanizado en caliente calibre No. 14 ASW espaciadas a un máximo de 15 cm. Longitud: 400m Calibre 16,5- 16,2 kg. Dimensión 400 m.	2	1	$ 273.403	$ 546.805
Plástico en Polietileno	El Plástico en Polietileno en rollo se utiliza mucho en construcciones como recubrimiento, aislante de humedad, para crear muros temporales de privacidad. Rollo de 50 Kgs , Calibre 6 x 4 metros de ancho, color negro.	2	1	$ 588.321	$ 1.176.642
Malla Polisombra Negra 65%	Malla tejida compuesta de fibras en polietileno de alta densidad con un aditivo UV que protege el material de la decoloración y los rayos Ultra violeta, así como también de las inclemencias de cualquier tipo de clima. COLOR: Negra MATERIAL: Polietileno de alta densidad 100% Virgen y aplicación de aditivos para la Protección UV. Dimensiones: Ancho 4 m x 100 m de longitud.	2	1	$ 766.171	$ 1.532.341
MOTOSIERRA S 60 Cmt (Motosierra espada mediana)	Longitud de espada: ±60 cm Cilindrada: 59,8 cm3 Potencia: 3,1 kW Velocidad máxima: 9600 rpm Velocidad sin carga: 2800 rpm Capacidad del tanque: 0,65 l. Consumo de combustible: 438 g/kWh Capacidad del depósito de aceite: 0,33 l. Velocidad de cadena a potencia máxima: 21,3 m/s Peso: 5,9 kg.	1	1	$ 2.711.903	$ 2.711.903
Espada motosierra repuesto	Espada motosierra de 60 cm, compatible según equipo	1	1	$ 561.963	$ 561.963
Cadena para motosierra	Cadena para motosierra de 60 cm, compatible según equipo	1	1	$ 82.951	$ 82.951
MOTOSIERRA A BATERIA (Motosierra espada pequeña)	Longitud de barra: 30cm / 12" Peso herramienta sin accesorios: entre 2.4 a 3.4 Kg Tipo de bateria: Ion Litio Voltaje: Entre 20 a 54 V Debe incluir: Espada, cadena, bateria y cargador	1	1	$ 1.266.094	$ 1.266.094

Escaneado con CamScanner

DTL
PROSEIN

Espada motosierra repuesto	Espada motosierra a bateria, compatible segun equipo	1	1	$ 179.822	$ 179.822
Cadena para motosierra	Cadena para motosierra a bateria, compatible segun equipo	1	1	$ 119.270	$ 119.270
MOTOBOMBA 2"	Tipo de Motor: 4 Tiempos; válvula en cabeza; 1 cilindro; Refrigerado por aire Cilindrada: 118 cm3 Potencia Neta: 5.5 HP (2.6 Kw) a 3600 rpm Encendido: Transistorizado Arranque: Manual Caudal de descarga: 550 lts /min. Diámetro de succión: 2" NPT Diámetro de descarga: 2" NPT Altura máxima de bombeo: 32 m. Altura máxima de succión: 7.9 m Tipo de combustible: gasolina	1	1	$ 1.880.792	$ 1.880.792
BARRA MULTIPROPOSITO HALLIGAN	Acero Forjado de Alta Dureza –UNA SOLA PIEZACon correa de transporte ajustableLargo: 914mm	1	1	$ 6.804.799	$ 6.804.799
MOTOTRONZADORAS 14"	Potencia nominal: Mínimo 3.2 kW Cilindrada mínima: 63 cm³ Longitud de disco: 14 " Rango de eje de disco: 20 mm - 25.4 Profundidad de corte: Mínimo 120 mm Peso sin combustible ni equipo de corte: Maximo 10.1 kg Funcionamiento en: Húmedo y seco Mezcla de combustible: Entre 30:1 a 50:1	1	1	$ 5.206.584	$ 5.206.584
Disco para concreto diamantado multiproposito 14"	Disco multiproposito 14"	1	1	$ 1.003.701	$ 1.003.701
Disco para metal 14"	Disco para metal 14"	1	1	$ 225.512	$ 225.512
SIERRA RECIPROCA DE RESCATE (SIERRA SABLE A BATERIA)	Sistema de funcionamiento: Bateria Material base: Metal, Madera Longitud de carrera: Entre 28 y 32 mm Tasa de carreras: Entre 2800 a 3000 golpes/min. Peso: Entre 5.2 y 5.7 kg Tipo de bateria: Ion Litio Voltaje: Entre 18 a 54 V Capacidad de la bateria: Entre 6,0 a 9,0 Ah Debe incluir: Hoja, bateria y cargador	1	1	$ 3.394.601	$ 3.394.601
Carpa	CARPAS 4 X 4 (Carpas tipo kioscos 4 x 4 con estructura en lona de verano color blanco con las 4 cortinas de las cuales 3 con logo a color y la otra con puerta y techo; 100% Impermeable; Estructura en Hierro, tubo de 1 y 1.5 pulgadas en calibre 16 -18, con cerchas divididas a 2m. Adicionalmente, con canaleta de unión de material lona de verano vulcanizada).	1	1	$ 6.720.392	$ 6.720.392
					$ 54.946.491

QUIEN ENTREGA: Daniel Camilo
C.C. 1.016.042-673 Bta.

QUIEN RECIBE: _____
C.C

Escaneado con CamScanner