ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROCESO N°14018
LOTE No.4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Bascula digital x 50 kg	Unidad	Bascula digital x 50 kg DIMENSIONES (Alto x Ancho x Largo) 540x500X870 mm La balanza analítica de exactitud ordinaria capacidad de lectura óptima, se puede cambiar la inclinación de la pantalla.	1	4
Bascula Industrial Plataforma Digital	Unidad	Plataforma para trabajo industrial con celdas tipo shear beam y patas escualizables para una mejor nivelación indicador solo peso fabricado en ABS resistente y luz led de alta luminosidad con batería recargable y corriente a 110v Características: medidas 1.20Mx1.20Mx12cm Capacidad máximo 3 Toneladas división de peso 500gr/1kg	1	4
Caballete para ropa Extendible metalico	Unidad	Caballete para ropa Extendible metálico	2	4
Cancha de Minitejo	Unidad	Cancha de Minitejo compuesta por dos cajas de greda (con barro) de 50 X 50, bocines reglamentarios y un tablero en ángulo y madera fina de 50 X 70. Por esta compra se incluyen: 6 tejos pequeños, 1 paca de mechas y 1 pizón	1	4
Carpa tipo kiosko	Unidad	Carpa tipo kiosko desarmable 4m x 4m, estructura totalmente metálica y cubrimiento, diseño a 4 aguas, altura estándar. Perfileria cuadrada metálica en calibre 18 de 1 yy 1/2 vientos, cherlas y parales tubería de 1x1 media, pintura para exterior color negro ensamble con soldadura m/g	2	4
Carpa y estructura 4x4	Unidad	Construcción de carpa con estructura metalica de 4 mtros de largo * 4 metros de ancho. Carpa desarmable tipo kiosko	1	4
Carro camarero pequeño	Unidad	Material aluminio y plástico Medidas 80.3largo x ancho 42,5 x 96 de alto Capacidad de carga: 150 kilogramos. 4 ruedas, 2 de ellas con freno	2	4
Carro de comidas rápidas	Unidad	Carro De Comidas Rápidas En Acero Calibre 20 carro de comidas, 4 servicios disponibles, plancha, freidor , vaporizador, y bbq. vitrina, mesa de trabajo, ruedas, y bodega inferior. mide 110 de largo x 55 de fondo x 140 de alto	1	4
Combo laminadora, guillotina, bordeadora, rollo y laminación	Unidad	Combo ideal para oficinas, papelerías, misceláneas o el hogar. El combo incluye: Laminadora Metálica de 32 cm, Guillotina Metálica de 30 x 25 cm, Bordeadora y perforadora para documentos laminados o PVC, Rollo de laminación doble de 9" x 30 metros de largo LAMINADORA DE DOCUMENTOS :Alto desempeño. Ancho máximo de abertura 32 cm,4 Solidos rodillos gruesos de alta durabilidad. Bajo consumo eléctrico. Rápido calentamiento (3 minutos). Ajuste de temperatura. Ancho de laminación desde carnet hasta extra Oficio. Lamina desde calibre 5 hasta calibre 10. Sirve para trabajar dacter y teslin GUILLOTINA METÁLICA: Guillotina para papel 30 x 25 cm,Corta hasta 12 hojas	1	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
		Base metálica.30 x 25 cm BORDEADORA Y PERFORADORA: Troquel para bordear y perforar carnets, tarjetas PVC o documentos laminados. ROLLO DE LAMINACIÓN: Rollo de laminación calibre 5. Largo: 30 metros. Ancho: 9 pulgadas. Para trabajar con máquina laminadora		
Congelador Horizontal 380 lts	Unidad	Con descongelamiento manual, Función de fast freezing. Funciones: congelar y refrigerar. Posee control de temperatura. Con 2 puertas. Con ruedas. Con tapón de drenaje. Tipo de gas refrigerante: R290. Dimensiones: 1640 mm de ancho, 865 mm de alto y 700 mm de profundidad. Tus alimentos siempre frescos y seguros.	1	4
Detector de humedad kett PM 450	Unidad	Determinador portátil de humedad, de fácil utilización que proporciona una medición instantánea, no destructiva, del contenido de humedad de granos, semillas y otros objetos pequeños. Cuenta con 26 calibraciones de fábrica cubriendo gran parte de los granos más populares, entre ellos café, trigo, cebada, maíz, soja, avena, arroz y frijoles. Las calibraciones pueden ser ajustadas a las condiciones del ambiente de la localidad. El diseño de la copa de muestra y las celdas de medición se combinan para proporcionar la estabilidad y precisión en comparación con medidores estándar de perdida de secado. Cuenta con pantalla Backlit LCD y display de producto, valor y densidad. Densidad automática, compensación de temperatura, auto-apagado y promedio de mediciones realizadas. Cuenta con opción de conectar una impresora ESPECIFICACIONES: Ancho 12,5 cm Profundidad 20,5 cm Alto 21,5 cm Rango, Humedad -1-40 % depende del producto, Volumen de la muestra, 240 ml, Temperatura ambiente, 0-40°C, Peso,1,3 kg	1	4
Escabiladero en hierro 10 peldaño	Unidad	Escabiladero Hierro, de 10 peldaños y patas con rodachines, utilizado para la conservación de productos de panadería	2	4
Estantería metálicas entrepaños calibre 24	Unidad	5 entrepaños calibre 24 con doble refuerzo para 40kg cada uno. Ancho 0.90mt Fondo 0.30mts – angulares calibre 18 con troquelado cada pulgada para tornillería. Largo 1.95mts – 40 tornillos y tuercas, 8 por cada entrepaño	3	4
Estanterías C. 24 gris 45X90	Unidad	45x90lub* 180 estanteria matalica utilizada para organizar diferentes productos, como telas, alimentos, zapatos entre otros	3	4
Exhibidores madera y acrílico	Unidad	Es lo qué se usa para poner los productos terminados, 20 cc de alto por 30 de ancho, material madera y acrílico	4	4
Gramera digital x 3 kg Balanza	Unidad	Gramera digital x 3 kg Balanza solo peso precisión alimentada por pilas AA, y energía eléctrica fabricada en ABS de alta resistencia, display LCD, plato en acero inoxidable de 18,5 x 14 cm. Cuenta con 3 unidades de peso,	2	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
		límites de peso, auto apagado. Capacidades disponibles 1000g x 0.1g y 3000g x 0.5g.		
Horno análogo 1 cámaras acero inoxidable	Unidad	Para panadería y pastelería 2 latas voltaje 220v potencia 75w frecuencia 60hz temperatura de 20- 350c	1	4
Horno de empotrar a gas	Unidad	Horno de empotrar a gas Dimensiones: 59.5 cm de ancho, 59.5 cm de alto y 54 cm de profundidad. Capacidad de 52L. Puerta de 2 capas de vidrio. Función de cocción: grillar. Fabricado con material de fácil limpieza. Termostato para control de temperatura. Eficiencia energética A. 3 estantes que permiten cocinar varios alimentos en simultáneo. Accesorios incluidos: 2 rejillas.	1	4
Horno Eléctrico de 4 puestos 37*40 convencional	Unidad	Tipo de Producto Estufa de Piso Funcionalidades del Horno Calentar Gratinador No. Puestos de la Estufa 4 Puestos Material de la Cubierta Acero Inoxidable Tiene Encendido Eléctrico Si Tiene Encendido Eléctrico Material de la Parrilla Alambrón Localización del Mando Frontal con Tapa de Vidrio Elementos o Accesorios Incluidos Manual de usuario	1	4
Horno gavetero 1x1 lamina en hierro	Unidad	Fibra de vidrio estructura en hierro laminada y pintada. Lata de 45x 65 3 quemadores en flauta	1	4
Horno Industrial Electrico 2 cámaras	Unidad	Material Acero Inox Voltaje: 220v Frecuencia: 60 Hz Power: 4,4kW Capacidad 2 latas Temperatura: 50-300° Tamaño de la Lata : 46*36 medida interna 50 fondo, 51 frente, 23 alto Peso: 46 kg Dimensiones: 910*610*750	1	4
Lavadora 42 libras	Unidad	Lavadora Carga Superior 42 Libras (19 kg) , Personaliza tu ciclo de lavado de acuerdo a tus necesidades - El Magic Dispenser te permite lavar sin preocuparte por los residuos de jabón - La tecnología Digital Inverter brinda una mejor eficiencia energética, el ruido mínimo y un desempeño de larga duración Carga superior. Filtro de pelusas inteligente. Tapa en vidrio templado con cierre suave	2	4
Máquina de café DESPULPADORA	Unidad	CARACTERÍSTICAS Capacidad de despulpado por hora: 600 – 700 Kg de café cereza hora Número de chorros: 3 Camisa utilizada: (26 x 72 – 13 x 72 cms) Rodamiento utilizado: 6205 Chumacera eje alimentador: SY 204 Potencia requerida: 3/4 H.P	1	4
Maquina compactadora para plástico	Unidad	Motor de 5 hp trifásico capacidad de 20 a 50 kilos hora. 2 cullilas fijas y 3 móviles 2 mal fabricado en hierro	2	4
Maquina Cortadora	Unidad	Maquina Cortadora Circular de 4 pulgadas 110 voltios Apta para todo tipo de telas Cuchilla octagonal	1	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Maquina Crispetera para mesa olla 11 onza	Unidad	Crispetera para mesa olla 8 oz -CR Olla diámetro 24 cm x 10 cm alto Construcción en acero inoxidable: bandeja inferior, bandeja abatible ● Techo exterior lamina y biseles de aluminio ● Panel trasero iluminado ● Producción de 10 bolsas de 20 x 9 cm cada 6 minutos aproximadamente ● Incluye cucharas medidoras para los insumos, manual e instrucciones de uso ● Peso crispetera 35 libras ● Medidas: 61.5 cm x 38 x 31 ● 110v- 830 watts- 0.8kw x Hora	1	4
Máquina de Coser Familiar	Unidad	Máquina de Coser Familiar Mecánica. Trabaja con 17 puntadas diferentes. Apta para telas livianas, telas medianas, telas pesadas. Realiza 850 puntadas por minuto. Largo y ancho de puntada ajustable. Tipos de puntada: recta, zigzag, ojal, punto decorativo, punto invisible, punto elástico, sobrehilado. Posee cortador de hilo. Tiene enhebrador manual. Iluminación en el área de costura. Con función de retroceso. Cuenta con brazo libre. Tipo de alimentación: corriente eléctrica. Accesorios incluidos: bobina, agujas, destornillador, pedal de control, 4 prensatelas. Ideal para proyectos de corte y confección, desde los más básicos hasta los más creativos.	6	4
Máquina de coser Fileteadora	Unidad	Fileteadora domestica semi-industrial, ideal para uso en el hogar, estructura metálica, robusta, trabajo continuo hasta 6 horas, cose todo tipo de material, 4 hilos, puntada de refuerzo, trae iluminación, se puede trabajar con 3 o 4 hilos	3	4
Máquina de coser filetiadora insdustrial	Unidad	Fileteadora - Industrial Motor direct drive incorporado 5 hilos 2 agujas Puntada de Seguridad Completa con tabla y herraje 110 voltios	2	4
Máquina de coser Plana	Unidad	Máquina de coser industrial recta 110V. Electrónica. Apta para telas livianas, telas medianas. Realiza 5000 puntadas por minuto. Largo y ancho de puntada ajustable. Tipos de puntada: recta. Tiene enhebrador manual. Con función de retroceso. Tipo de alimentación: corriente eléctrica. Accesorios incluidos: 5 prensatelas, 5 bobinas. Indicada para trabajar materiales pesados o difíciles con precisión y velocidad. La precisión electrónica con la que trabaja esta máquina de coser te permitirá llevar adelante proyectos de calidad, con	2	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
		excelentes resultados. Con sus botones puedes seleccionar el largo y ancho de la puntada de manera rápida y segura, y además gracias a la variedad de puntadas, podrás elegir la que mejor se adapte a tu proyecto. Combina puntos y diseña prendas increíbles Deja volar tu creatividad para crear prendas combinando los puntos más útiles y versátiles de la costura		
Máquina de coser plana industrial	Unidad	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL ELECTRONICA PARA TODO TIPO DE TELA - Amplio rango de costura, conveniente para varios tipos de tejidos como jeans o hilo -PUERTO USB - Para cargar teléfono celular, ventilador, y también para actualizar el software -SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Ventilador de enfriamiento para disminuir la temperatura del motor y así extender la vida útil de la máquina	1	4
Máquina de coser plana industrial	Unidad	MAQUINA PLANA INDUSTRIAL Motor Incorporado, ahorra hasta un 70% de energía -Tablero led -Fácil programación -Incluye mueble -Accesorios, (destornillador, llaves, carretes)	1	4
Máquina de coser recubridora	Unidad	Maquina Recubridora Industrial Ahorro de energía de la unidad directa 71% - Baja vibración, bajo nivel de ruido, más seguridad. Rápido y fácil mantenimiento con motor de ahorro de energía integrado y menos piezas - Alta velocidad y ajustable - La velocidad más alta es 6000 RPM - Luz LED - Instalación y mantenimiento sencillos	1	4
Máquina de coser	unidad	Máquina De Coser Trabajo Pesado 32 Puntadas	2	4
Maquina Guillotina	Unidad	corta papel medida, 21x43 herramienta que se utiliza en oficinas, escuelas, empresas de impresión, la misma permite cortar grandes pilas de papel de forma que se puede cortar como si fuera una regla	1	4
Maquina plana insdustrial eléctrica	Unidad	Características *Motor 110v *Motor ahorrador incorporado direct drive *rematador automático *sistema de corte de hilo Tablero para subir y bajar velocidad de costura *lubricacion automática *Lámpara LED incorporada	1	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Maquina termofijadora	Unidad	Maquina termofijadora manual medidas 40cm x 60cm 110 voltios ó 220 voltios • area de estampación 40 x 60 • panel de control digital • control temperatura y tiempo • resistencias embebidas con bajo consumo eléctrico	1	4
Mesa banquetera plegable	Unidad	Mesa Plegable • Estructura de acero • Sistema Plegable con Asa para transportar • Cierre de Seguridad • Capacidad: 6/8 personas medidas largo 183 x ancho 74,5 alto 74	4	4
Molino de Maíz 3 caballos de fuerza, -1 Motor-electrico	Unidad	Molino en acero inoxidable. Capacidad de 200 a 300 kilos hora Motor de 2 o 3 Hp Base en hierro Disco Cuchilla	1	4
Molino para café expreso	Unidad	Capacidad de 650 gramos con cuchillas tipo Burr cuenta con dosificación trabaja a 110 voltios fabricado en Italia, altura 147 cm MACAP	1	4
Molino para carne en Acero Inoxidable	Unidad	Estructura en Acero Inoxidable Voltaje: 110V Frecuencia: 60 HZ Potencia: 1.1 kW Motor: 1.4 HP *Bandeja en Acero Inox *Incluye: 2 cuchillas (pico de loro) , 2 Discos *Botón de encendido a prueba de agua *Entrada de 6mm 150kg /h	1	4
Nevecon superior a 500 Ltrs	Unidad	NOFROST. 90.5 CM DE ANCHO, 1,77 DE ALTO Y 57 CM DE PROFUNDIDAD.	1	4
Poceta y tanque 200x60x90 en accero inoxidable	Unidad	Poceta y tanque del 200*60*90de alto y el tranque de 55*40*30 de hondo fabricado en acero inoxidable referencia 304 satinado, con 4 patas cuadradas de 1 1/2 y un entrepaño	1	4
Pulidora de 4-1"640w	Unidad	CARACTERISTICAS: Minipulidora de Disco de 4.1/2" (114mm) edición especial con motor de 650W. Velocidad en vacío de 12.000RPM. Eje de 5/8". Mango lateral de dos posiciones. Seguro de eje para cambiar los accesorios de manera sencilla. Mando de goma para un mejor control y comodidad. Traba de eje. Interruptor de sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo. Guarda ajustable sin llave. Caja de engranajes metálica Especificaciones del producto:-Potencia 650W -Velocidad 12000/min (rpm) -Eje 5/8" -Cable 2 m CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: --Potencia 650W - -Velocidad 1200/min (rpm) - -Eje 5/8" - 11/M14 - -Cable 2 m MÁS DETALLES: Peso del paquete: 1.0 kg Modelo: G650-B3	1	4

ÍTEM	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CANTIDAD	LOTE
Pulidora jinzer pequeñas	Unidad	CARACTERISTICAS: Minipulidora de Disco de 4.1/2" (114mm) edición especial con motor de 650W. Velocidad en vacío de 12.000RPM. Eje de 5/8". Mango lateral de dos posiciones. Seguro de eje para cambiar los accesorios de manera sencilla. Mando de goma para un mejor control y comodidad. Traba de eje. Interruptor de sellado contra polvo con bloqueo para uso continuo. Guarda ajustable sin llave. Caja de engranajes metálica Especificaciones del producto:-Potencia 650W -Velocidad 12000/min (rpm) -Eje 5/8" -Cable 2 m CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: --Potencia 650W - -Velocidad 1200/min (rpm) - -Eje 5/8" - 11/M14 - -Cable 2 m MÁS DETALLES: Peso del paquete: 1.0 kg Modelo: G650-B3	40	4
Tejos de 2 libras Producto en hierro de alta dureza	Unidad	Producto en hierro de alta dureza, para campeonatos y torneos Tanto para cancha larga, como para pony o minitejo	1	4
Toldo con cortina 3x6mt blanco para evento	Unidad	Lona superior tipo caribe Material madera en pino de 2 cc de espesor.Mesa inferior para soportes de casnastillas y mercancias de 4x4 medidas L= 1,5 mts, A= 0,9 mts, H= 0,7 mts	1	4
Toldos para mercados campesinos	Unidad	Lona superior tipo caribe Material madera en pino de 2 cc de espesor.Mesa inferior para soportes de casnastillas y mercancias de 4x4 medidas L= 1,5 mts, A= 0,9 mts, H= 0,7 mts	6	4
Trilladora Tambor en lámina de 1/8.	Unidad	Tambor en lámina de 1/8.• Estructura o chasis en ángulo de 1 1/2 x 3/16. • Tolva en lámina calibre 16. • Escotilla de descargue de cuchillas. • Eje cuadrado de 1 1/4". • Chumaceras de pedestal de 1 1/4". • Poleas en aluminio de 1 canal tipo B. • Zaranda en malla expandida tipo IMT 10 • Incluye pintura anticorrosiva y pintura acabado	1	4
Gramera-báscula-digital 10 kg.	Unidad	Gramera electrónica digital de 40 cm x 45 cm x 20 cm, pantalla LCD, peso en kilogramos, capacidad de 10 kilos.	30	4
Tanque decantador con base y tapa, capacidad para 200kilos.	Unidad	Fabricado en acero inoxidable 304 calibre 18. Calidad alimentaria. Con patas removibles, filtro, tapa y llave dosificadora. Capacidad para 180 kilos. Diámetro 52,5cm, altura 80cm aprox.	13	4