	Versión: 01
	Código: GIL-F-073

Proceso Gestión de Infraestructura y Logística

Formato Consulta de Existencia de Bienes en Kardex

FECHA:	**12/10/2022**	**CIUDAD/MUNICIPIO:**	**Bogotá**
COD REGIONAL:	**11**	**REGIONAL**	**DISTRITO CAPITAL**
CENTRO DE COSTO:	**Centro de Tecnologias para la Construccion y la Madera**		
COD CENTRO DE COSTO:	**920910**		

Una vez consultados los saldos del kardex de los bienes solicitados por el area o dependencia de Contratación se infoma las siguientes existencias en almacén

CONSECUTIVO SACB	NOMBRE	DESCRIPCION U OBSERVACIONES	TIPO DE ELEMENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD DE BIENES EN KARDEX
248213	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO NEGRO	5.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 6.MATERIAL: Acrilico 7.ACABADO: Brillante 8.DURABILIDAD: 10 Años 9.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 10.ESPESOR: 3mm 11.PESO: 14,11kg 12.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 13.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	CONSUMO	Unidad	0
248213	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO BLANCO	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	CONSUMO	Unidad	0
248213	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE 150 cm x 250 cm	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	CONSUMO	Unidad	0
248213	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	CONSUMO	Unidad	0

248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL CLARO**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE CLARO**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO ROJO**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AMARILLO**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NEGRO**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2.MATERIAL: Acrilico 3.ACABADO: Brillante 4.DURABILIDAD: 10 Años 5.MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6.ESPESOR: 3mm 7.PESO: 14,11kg 8.TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9.TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**

248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO BLANCO**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO ROJO**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AMARILLO**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NARANJA**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AZUL**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
248213	**LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO VERDE**	1. CARACTERISTICAS 1.1: Resiste a la intemperie por más tiempo que otros plásticos. 1.2: Es menos resistente a los impactos que el policarbonato, aunque entre 10 y 24 veces más 1.3: resistente que el vidrio flotado. 1.4: Es más transparente. Su transparencia óptica puede restaurarse mediante pulido. 1.5: Es menos propenso rayarse. 1.6: No adquiere tono amarillo con el tiempo. 2. MATERIAL: Acrilico 3. ACABADO: Brillante 4. DURABILIDAD: 10 Años 5. MEDIDAD LARGO X ANCHO: 150cm X 250cm 6. ESPESOR: 3mm 7. PESO: 14,11kg 8. TEMPERATURA DE FORMADO: 140 – 180 °C. 9. TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA: 80 °C.	**CONSUMO**	Unidad	**0**

257966	**CORCHO DE 5mm LAMINA DE 100X70cm**	1.MEDIDAS: 100 x 70mm 2.MATERIAL: Corcho 3.GROSOR: 5mm 4.USO: Elaboración de maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
285012	**ESCALÍMETRO DE PASTA 30 CM**	1.LARGO: 30 cm 2.MATERIAL: Pasta 3.ESCALAS: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 4.TIPO DE ESCALÍMETRO: 153A	**CONSUMO**	Unidad	**0**
288932	**ESCUADRA ACRILICA 45° X 32 cm**	1.MATERIAL: Acrilico 2.DIMENSIONES: 32 x 16 x 0.3 cm 3.GRADO: 45° 4.PESO: 0.055 kg 5.USO: Académico	**CONSUMO**	Unidad	**0**
288932	**ESCUADRA ACRILICA 60° X 32 cm**	1.MATERIAL: Acrilico 2.DIMENSIONES: 37 x 16 x 0.3 cm 3.GRADO: 60° 4.PESO: 0.065 kg 5.USO: Académico	**CONSUMO**	Unidad	**0**
235354	**ESTUCHE DE MICROPUNTAS EN COLORES VARIADOS POR 12**	1.TIPO DE PUNTA: Metálica 2.GROSOR DEL TRAZO: 0.5mm 3.CANTIDAD DE MARCADORES: 12	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280917	**JUEGO DE CURVÍGRAFOS PLÁSTICOS**	1.CANTIDAD: Juego de 3 curvígrafos 2.FUNCIÓN: Ayuda a realizar trabajos precisos 3.MATERIAL: Pasta Resistente 4.TAMAÑO: # 14, 3 y 2	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300482	**CARTON FOAM BOARD BLANCO**	1.CARACTERISTICAS: Espuma poliestireno cubierto por ambas caras papel blanco con densidad, 5mm 200grm/160gsm, 10mm 400grm/160 gsm, colores son opcionales, la superficie es mate, la durabilidad es dependiendo de la intemperie, 1.1 Impresión Directa sobre la Lámina / Impresión Digital UV 1.2 Corte Digital y Troquelados. 1.3 Señalización. 1.4 Base para impresión en Vinilo Adhesivo, permite rotulado 1.5 Adecuado para Serigrafia. 1.6 Construcción de Maquetas, Stands, Figuras Decorativas, Escenarios Temáticos, Marcos para Selfies (cinema).	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300482	**CARTON PAJA BLANCO**	1.CARACTERISTICAS: El cartón industrial es un material sumamente resistente y muy flexible que tiene infinidad de usos en la industria, el trabajo y el hogar. Este material facilita el desarrollo industrial tanto para el almacenamiento mismo del producto como para el funcionamiento mismo de procesos industriales que generan desechos. 2.MEDIDA: 100cm X 70cm X 1.5mm 3.ESPESOR: 1.5mm, 2mm	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300482	**LAMINA CARTON PULPA BLANCO**	1.CARACTERISTICAS: 1.1 GRAMAJE: 450 Gr 1.2 COLOR: Blanco 2.MEDIDA: 100cm X 70cm 3.ESPESOR: 1mm, 1.5mm, 2mm	**CONSUMO**	Unidad	**0**
298522	**BLOCK PAPEL MANTEQUILLA 35 X 50 CMS X 50 HOJAS 41 GRMS**	1.CARACTERISITICAS 1.1 Papel de alta transparencia, blanqueado especial para trabajos a tinta, bosquejos y croquis. El indicado para el dibujo y diseño técnico. 1.2 Ligeramente alisado y con superficie uniforme y sin grano. Ideal para calcado de trabajos escolares y aprendices, decoración, impresión, imágenes, etc.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286180	**BLOCK PINARES 35X 50 CMS BASE 30 GR POR 40 HOJAS**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Principalmente para dibujos, pinturas, bocetos o creaciones a mayor escala 1.2: Block de dibujo sin hojas rotuladas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
292169	**MEMORIAS USB DE 16 GB**	1.CARACTERISITICAS 1.1: Memoria USB metálica. 1.2: Medidas: 5.7 cm x 2 cm x 1 cm 1.3: Capacidad de almacenamiento 16GB	**CONSUMO**	Unidad	**0**
244953	**NYLON**	1.CARACTERISITICAS 1.1: Resistencia mecánica, dureza, rigidez y buena tenacidad. 1.2: Fuerte capacidad de amortiguación mecánica. 1.3: Resistencia a la fatiga. 1.4: Resistencia muy buena al desgaste. 1.5: Buenas propiedades de deslizamiento. 1.6: Elevada absorción de humedad. 1.7: Estabilidad dimensional reducida. 1.8: Rollo por 100 metros	**CONSUMO**	Unidad	**12**
238964	**REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:100**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Plantilla para arquitectura de escala 1:100. 1.2: Hecha de plástico naranja transparente. 1.3: Tamaño:250 mm x 150 mm x 1,5 mm 1.4: Símbolos para el diseño del hogar incluyendo sofás, sillas, cuarto de baño, etc.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
238964	**REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:50**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Plantilla arquitectónica escala 1: 50 1.2: Alta calidad, nueva marca se envía en bolsillos portafolios de plástico para un fácil almacenamiento y protección contra arañazos 1.3: Fabricado en plástico transparente, naranja; la tasa de transparencia permite ver el dibujo media por debajo de la plantilla para fácil posicionamiento 1.4: Contiene símbolos y formas de mesas, aparatos de cocina, fregaderos, sofás, sillas, armarios, aislamiento térmico y símbolos en general diseños para decoración de recamaras, cocina, salón, comedor, baño, inodoro, cuarto de baño	**CONSUMO**	Unidad	**0**
290568	**TABLA SALVA CORTE PLÁSTICA COLOR VERDE DIMENSIÓN 30 X45 CM**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Tabla especial que protege superficies, debido a su fabricación con materiales que proporcionan 1.2: su autorrecuperación después de cortar. Sirve como superficie para escritura.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300106	**TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERIA MÍNIMO 17 CM**	1.CARACTERISTICAS 1.1: Hoja de punta fina, idónea para perforar y guiar el corte. 1.2: Hoja de punta ancha, proporciona un poder de corte homogéneo a lo largo de todo el filo. 1.3: Micro dentado, filo micro dentado evita que se resbalen los alimentos al ser cortados. 1.4: Tornillo o tuerca, de diseño robusto, para maximizar el poder de corte. 1.5: Dedales, con diseño ergonómico que facilita el uso de la tijera, aumentando la superficie de contacto con la mano. 1.6: Tope, de cuidado diseño, para evitar pellizcos accidentales. 1.7: Rebaja de asta. Máxima higiene, diseño de curvas amplias para facilitar la limpieza.	**CONSUMO**	Unidad	**0**

238964	**ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 61cm x 50 metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2"**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color. 1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de particulas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nitido fino y uniforme. 2. UTILIDAD: 2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones. 2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes. 3. PRESENTACIÓN: 3.1 Ancho de rollo: 61 cm. 3,2 Largo de rollo: 50 mts. 3.3 Cono: 2 pulgadas. 3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos. 4. COMPATIBILIDAD: 4.1 Plotter Epson sc t 3170x, sistema original alltransferus.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
280901	**ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 91,4cm x 50 metros PARA PLOTTER HP DESIGNJET T530/36"-CONO2"**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color. 1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de particulas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nitido fino y uniforme. 2. UTILIDAD: 2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones. 2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes. 3. PRESENTACIÓN: 3.1 Ancho de rollo: 91 cm. 3,2 Largo de rollo: 50 mts. 3.3 Cono: 2 pulgadas. 3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
237602	**ROLLO DE PAPEL ADHESIVO BLANCO 61cm x 50metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2"**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Excelente Bond alta blancura en rollo para impresiones a blanco, negro y color. 1.2 Superficie lisa, impide el desprendimiento de particulas para un óptimo anclaje de las tintas, y un trazo nitido fino y uniforme. 2. UTILIDAD: 2.1 Oficinas de arquitectura y ingeniería para impresión de planos CAD y presentaciones. 2.2 Negocios de servicio de impresión, impresión de afiches, imágenes. 3. PRESENTACIÓN: 3.1 Ancho de rollo: 61 cm. 3,2 Largo de rollo: 50 mts. 3.3 Cono: 2 pulgadas. 3.4 Gramaje: Bond de 75 gramos. 4. COMPATIBILIDAD: 4.1 Plotter Epson sc t 3170x, sistema original alltransferus.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
265384	**PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100ML**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1: Pegamento especial para manualidades 1.2: Pegado inmediato en materiales como telas, goma eva, fieltro, cartón, madera, plásticos, gomas difíciles y otros materiales.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
265384	**PEGAMENTO UHU O SIMILARES 125 ML**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1: No arruga en aplicación en papel. 1.2: Permitirte usar madera, plásticos (ABS, PVC blando y duro, plexiglás, poliestireno, resopal), metal, vidrio. 1.3: Pegamento de contacto (líquido)	**CONSUMO**	Unidad	**0**
265384	**PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO**	1. CARACTERISTICAS: 1.1: Sirve para pegar madera, carton, triplay, fibracel, papel y productos afines 1.2: Permite que la superficie se flexione 2. APLICACIÓN: Manual	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286782	**BALSO DE 5 X 5 CUADRADO X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado 2. MEDIDA: 5x5x910 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286782	**BALSO DE 3 X 3 CUADRADO X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado 2. MEDIDA: 3x3x910 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286782	**BALSO DE 2 X 2 CUADRADO X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado 2. MEDIDA: 2x2x910 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
286782	**BALSO DE 8 X 8 CUADRADO X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Balso cuadrado 2. MEDIDA: 8x8x910 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300617	**LAMINA DE BALSO DE 100 X 3 X 915 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Lamina de balso 2. MEDIDA: De 100 x 910 con un espesor de 3 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
300617	**LAMINA DE BALSO 10 X 3 X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Lamina de balso 2. MEDIDA: De 100 x 910 con un espesor de 3 mm 3. USO: Para elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
291313	**BALSO REDONDO DE 4,5 X 910 MM**	1. DESCRIPCIÓN: Balso redondo 2. MEDIDAS: 4,5 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de manualidades y maquetas	**CONSUMO**	Unidad	**0**
291313	**BALSO REDONDO DE 6 X 910 MM**	1.. DESCIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 6 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	**CONSUMO**	Unidad	**0**
291313	**BALSO REDONDO DE 2 X 910 MM**	1. DESCIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 2 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	**CONSUMO**	Unidad	**0**
291313	**BALSO REDONDO DE 4 X 910 MM**	[illegible] 2. MEDIDA: 4 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	**CONSUMO**	Unidad	**0**
291313	**BALSO REDONDO DE 3 X 910 MM**	1. DESCIPCION: Balso redondo 2. MEDIDA: 3 x 910 mm 3. USO: Para la elaboración de maquetas y manualidades	**CONSUMO**	Unidad	**0**
281644	**KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK (Compatible con plotter Hp DesignJet T530)**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Ahorra en papel, tinta y energía, con impresiones perfectas el 100% de las veces y diseñadas para rendir. 1.2 Resistentes a la humedad y salpicaduras, impresiones que no se corren o manchan. 1.3 Tecnología anti-curvas, páginas más planas y secas al salir de la impresora.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
231892	**LAPIZ HB**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Máxima calidad para escribir, dibujar y hacer bocetos. 1.2 Barniz respetuoso con el medio ambiente con base al agua. 1.3 Mina resistente a la rotura gracias a un encolado especial. 1.3 Grado de dureza: 2H.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
231892	**LAPIZ 2H**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Máxima calidad para escribir, dibujar y hacer bocetos. 1.2 Barniz respetuoso con el medio ambiente con base al agua. 1.3 Mina resistente a la rotura gracias a un encolado especial. 1.3 Grado de dureza: 2H.	**CONSUMO**	Unidad	**0**
299231	**BASE ESCRITORIO**	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 18. 1.2 Dilatador en lámina cold rolled calibre 14. 1.3 Terminados en pintura epoxi poliéster color BLANCO PREMIUM Ref.HBL004490	**CONSUMO**	Unidad	**0**

299231	VIGAS BASE ESCRITORIO	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricados en tubo cuadrado de 2" calibre 18. 1.2 Terminados en pintura epoxi poliéster color BLANCO PREMIUM Ref.HBL004490	CONSUMO	Unidad	0
299102	SUPERFICIE ESCRITORIO	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Fabricadas en madera industrial tipo tablex de 25 mm. 1.2 Enchapada en formica F8 color blanco polar Ref. 2111MT por una cara. 1.3 Balance en formica F6 en la cara inferior. 1.4 Bordes con canto rígido termo fundido.	CONSUMO	Unidad	0
292192	TABLA DE DIBUJO CON PARALELA	1. CARACTERÍSTICAS: 1.1 Tablero de dibujo de 40cm x 50cm 1.2 Fabricado con material plástico de primera calidad, resistente al impacto y a la rotura 1.3 Con regla paralela	CONSUMO	Unidad	0
285109	Cuaderno cosido de 100 hojas Referencia 2Q UNISEX	1.Modelo: cuaderno cocido . 2.Cantidades: 100 Hojas 3.Tipo de cuaderno: Cuadriculados 4.Género: Unisex	CONSUMO	Unidad	0
231890	Boligrafo semigel mina de 0.7 Referencia 0E-076F	1. TIPO: TRAZO FINO OE-050	CONSUMO	Unidad	0
231877	Boligrafo Kilometrico 100 con tapa tinta color negro	Resistente a las manchas y la decoloración Punta: 1.0 tipo cónico. Rendimiento: 100 Kilómetros de escritura.	CONSUMO	Unidad	0
275477	Lapiz HB No 2 Hexagonal mina color negro	Hexagonal Hb No.2 Lápiz De Madera. Mina De Grafito Hb No. 2. Escritura Más Suave E Intensa.	CONSUMO	Unidad	0
275477	Lapiz HB No 2 Triangular mina color negro	Ideal para bocetos, diseño gráfico y sombreado. Mina De Grafito Hb No. 2.	CONSUMO	Unidad	0
275477	Lapiz mina color negro Referencia OE-150	Lápiz grafito Hb No.2	CONSUMO	Unidad	0
232166	Borrador de Nata Referencia PZ-20	Borrador blanco de goma plástica. No rasga el papel y no deja marca.	CONSUMO	Unidad	0
296249	Resaltador amarillo referencia MARK 2	Resaltador de cuerpo translucido y redondo para una mayorsujeción Rinde más de 400 mts de escritura Su punta proporciona 3 anchos de línea.	CONSUMO	Unidad	0
244670	Libro contabilidad 200 folios 3 columnas color marfil	100 Hojas Auxiliar Marfil. Caratula Pasta Dura. Tecnología agarre: cosido. Hojas mas gruesas. Lineas mas definidas. Columnas a color.	CONSUMO	Unidad	0
236940	Libro de actas 100 folios color marfil	Ideal para plasmar información, bitacoras y actividades	CONSUMO	Unidad	0
292171	Memoria extraible de 8 Gigas	Dimensiones: 32.0 x 24.0 x 2.1 mm. Peso: 2g aprox. Voltaje: 2,7 -3,6.	CONSUMO	Unidad	0
290568	Tabla salva cortes A3	Tabla especial que protege superficies, debido a su fabricación con materiales que proporcionan su autorrecuperación después de cortar, sirve como superficie para escritura. Con línea de cuadrícula centimétrica clara y precisa. La superficie plana permite escribir y cortar con suavidad. Tamaño: 45 cm x 30 cm.	CONSUMO	Unidad	0
290568	Tabla salva cortes A4	Tabla especial que protege superficies, debido a su fabricación con materiales que proporcionan su autorrecuperación después de cortar, sirve como superficie para escritura. Con línea de cuadrícula centimétrica clara y precisa. La superficie plana permite escribir y cortar con suavidad. Tamaño: 30 cm x 22 cm.	CONSUMO	Unidad	0
281292	Regla Plana Metalica	Regla metalica plana para corte Longitud 50 cm	CONSUMO	Unidad	0
290511	Regla Paralela	Regla paralela en acrilico con rodachinas exteriores Longitud 80 cm	CONSUMO	Unidad	0
275696	Bisturí metálico mediano	Cortador metalico mediano con guia metalica y cuchilla	CONSUMO	Unidad	0
290684	Plantilla de amoblar arquitectónica ESCALA 1:50	Plantilla con símbolos usados para hacer planos a escala. Específicamente, tiene símbolos para dibujar planos de living, comedores, dormitorios, cocinas, instalaciones sanitarias y apertura de puertas. Además de símbolos de dirección y nivel. ESCALA 1:50 Hecha de acrílico.	CONSUMO	Unidad	0
293907	Silicona líquida 250ml	Silicona Liquida Multipropósito 250ml	CONSUMO	Unidad	0
282455	Escuadra Fija 12 Pulgadas STANLEY	Escuadra fija Profesional, con medidas en relieve. Pulgadas 12"	CONSUMO	Unidad	0
278918	Cimbra albañil	Cimbra albañil, herramienta manual con gancho de acero, cuerpo fabricado en plástico y mango para rebobinar.	CONSUMO	Unidad	0
280240	Flexómetro Medir 5.0 Mts X 3/4" Stanley	Cinta métrica con botón de tranca. • Flexómetro Global Plus • Gancho Cero Absoluto que permite mayor precisión. • Resorte tratado a calor para una mayor vida útil del mecanismo que rebobina la cinta métrica. • Cinta recubierta con Nylon para mayor durabilidad de las marcas de la graduación. • Caja ABS de alto impacto. • Recubrimiento ahulado que protege el flexómetro de caídas y hace la medición más cómoda. Especificaciones Técnicas: » Largo: 5m/16' » Ancho de la cinta: 19 mm (3/4 pulgadas) » Escala de la hoja: Métrica/Pulgadas » Material de la hoja: Acero » Revestimiento de la hoja: Nylon Extruido Herramienta manual para uso profesional, Garantía de por vida útil	CONSUMO	Unidad	0
279943	Disco 12´´ Madera Disco recomendado para sierra circular.	- Disco para cortar madera. - Cortes lisos. - Plato de acero templado y endurecido para cortes precisos y ensambles ajustados. - Los dientes afilados reducen el astillado y facilitan el corte. Disco de corte de madera con punta de carburo de 12 pulgadas y 60 dientes Hoja de sierra circular de carburo para	CONSUMO	Unidad	0
279943	Disco 12´´ Tableros Disco recomendado para sierra circular.	Sierra de corte para Aglomerado, Freud para sierras Verticales, Sierras de Banco o Sierras Escuadradoras Ideal para corte de tablero Aglomerado, Melaminico, triplex y MDF. Diametro total de 250 mm	CONSUMO	Unidad	0
242544	Rollo Cinta para Sinsin 1/4"	Cintas Fabricadas con acero especial de alto tenor de carbono. *Dientes templados. *Cuerpo flexible. *Rollo por 30 metros. Ventajas:	CONSUMO	Unidad	0
242544	Rollo Cinta para Sinsin 1/2"	Cintas Fabricadas con acero especial de alto tenor de carbono. *Dientes templados. *Cuerpo flexible. *Rollo por 30 metros. Ventajas:	CONSUMO	Unidad	0
271472	Fresa Ruteadora 1/2, Set X 2 Para Machimbre	moldurado y desbastado de madera. Se usa para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos	DEVOLUTIVO	Unidad	0
271472	Fresa Ruteadora 1/2 Para Ensamble A 45 Grados, Carpinteria	moldurado y desbastado de madera. Se usa para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos	DEVOLUTIVO	Unidad	0
271472	Fresa Ruteadora copiadora 38 MM de corte , Carpinteria	moldurado y desbastado de madera. Se usa para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos	DEVOLUTIVO	Unidad	0
284265	Kit Fresas Para Ruteadora De 1/4, 15 Piezas Carpinteria	moldurado y desbastado de madera. Se usa para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos	CONSUMO	Unidad	0
282753	Avellanador Taladro Punta - Broca Piloto Dewalt # 6 Dw2700	Broca para alojar los tornillos. dispositivo rapido. e usa para fresar, hacer incrustaciones y mortajar en madera y otros materiales blandos	CONSUMO	Unidad	0
231960	multimetro digital True Rms Uni-t 89xd Ncv Temperatura Capacitancia	Tensión máxima CA: 1000V Tensión máxima CC: 1000V Corriente máxima CA: 20 A Corriente máxima CC: 20 A	DEVOLUTIVO	Unidad	0
		Información generada del aplicativo SACB de fecha:	**3/10/2022**		

Relacione los elemenos de los cuales no se tiene existencias en kardex de acuerdo a la solictud .

NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO NEGRO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO BLANCO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRANSPARENTE
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AZUL CLARO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE CLARO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO VERDE
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO ROJO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR SOLIDO AMARILLO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NEGRO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO BLANCO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO ROJO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AMARILLO
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO NARANJA

NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO AZUL
NOMBRE	LÁMINA DE ACRILICO COLOR TRASLUCIDO VERDE
NOMBRE	CORCHO DE 5mm LAMINA DE 100X70cm
NOMBRE	ESCALÍMETRO DE PASTA 30 CM
NOMBRE	ESCUADRA ACRILICA 45° X 32 cm
NOMBRE	ESCUADRA ACRILICA 60° X 32 cm
NOMBRE	ESTUCHE DE MICROPUNTAS EN COLORES VARIADOS POR 12
NOMBRE	JUEGO DE CURVÍGRAFOS PLÁSTICOS
NOMBRE	CARTON FOAM BOARD BLANCO
NOMBRE	CARTON PAJA BLANCO
NOMBRE	LAMINA CARTON PULPA BLANCO
NOMBRE	BLOCK PAPEL MANTEQUILLA 35 X 50 CMS X 50 HOJAS 41 GRMS
NOMBRE	BLOCK PINARES 35X 50 CMS BASE 30 GR POR 40 HOJAS
NOMBRE	MEMORIAS USB DE 16 GB
NOMBRE	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:100
NOMBRE	REGLILLAS DE PLANTILLA PARA DIBUJO DE MUEBLES ESCALA 1:50
NOMBRE	TABLA SALVA CORTE PLÁSTICA COLOR VERDE DIMENSIÓN 30 X45 CM
NOMBRE	TIJERAS METÁLICAS PARA PAPELERIA MÍNIMO 17 CM
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 61cm x 50 metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2”
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL BOND BLANCO 91,4cm x 50 metros PARA PLOTTER HP DESIGNJET T530/36”-CONO2”
NOMBRE	ROLLO DE PAPEL ADHESIVO BLANCO 61cm x 50metros PARA PLOTTER EPSON SC T 3170X – CONO 2”
NOMBRE	PEGAMENTO SILICONA LIQUIDA 100ML
NOMBRE	PEGAMENTO UHU O SIMILARES 125 ML
NOMBRE	PEGAMENTO DE CONTACTO BLANCO
NOMBRE	BALSO DE 5 X 5 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 3 X 3 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 2 X 2 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	BALSO DE 8 X 8 CUADRADO X 910 MM
NOMBRE	LAMINA DE BALSO DE 100 X 3 X 915 MM
NOMBRE	LAMINA DE BALSO 10 X 3 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 4,5 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 6 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 2 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 4 X 910 MM
NOMBRE	BALSO REDONDO DE 3 X 910 MM
NOMBRE	KIT DE 4 CARTUCHOS CMYK (Compatible con plotter Hp DesignJet T530)
NOMBRE	LAPIZ HB
NOMBRE	LAPIZ 2H
NOMBRE	BASE ESCRITORIO
NOMBRE	VIGAS BASE ESCRITORIO
NOMBRE	SUPERFICIE ESCRITORIO
NOMBRE	TABLA DE DIBUJO CON PARALELA
NOMBRE	Cuaderno cosido de 100 hojas Referencia 2Q UNISEX
NOMBRE	Boligrafo semigel mina de 0.7 Referencia 0E-076F
NOMBRE	Boligrafo Kilometrico 100 con tapa tinta color negro
NOMBRE	Lapiz HB No 2 Hexagonal mina color negro
NOMBRE	Lapiz HB No 2 Triangular mina color negro
NOMBRE	Lapiz mina color negro Referencia OE-150
NOMBRE	Borrador de Nata Referencia PZ-20
NOMBRE	Resaltador amarillo referencia MARK 2
NOMBRE	Libro contabilidad 200 folios 3 columnas color marfil
NOMBRE	Libro de actas 100 folios color marfil
NOMBRE	Memoria extraible de 8 Gigas
NOMBRE	Tabla salva cortes A3
NOMBRE	Tabla salva cortes A4
NOMBRE	Regla Plana Metalica
NOMBRE	Regla Paralela
NOMBRE	Bisturí metálico mediano
NOMBRE	Plantilla de amoblar arquitectónica ESCALA 1:50
NOMBRE	Silicona liquida 250ml
NOMBRE	Escuadra Fija 12 Pulgadas STANLEY
NOMBRE	Cimbra albañil
NOMBRE	Flexómetro Medir 5.0 Mts X 3/4" Stanley
NOMBRE	Disco 12´´ Madera Disco recomendado para sierra circular.
NOMBRE	Disco 12´´ Tableros Disco recomendado para sierra circular.
NOMBRE	Rollo Cinta para Sinsin 1/4"
NOMBRE	Rollo Cinta para Sinsin 1/2"
NOMBRE	Fresa Ruteadora 1/2, Set X 2 Para Machimbre
NOMBRE	Fresa Ruteadora 1/2 Para Ensamble A 45 Grados, Carpinteria
NOMBRE	Fresa Ruteadora copiadora 38 MM de corte , Carpinteria
NOMBRE	Kit Fresas Para Ruteadora De 1/4, 15 Piezas Carpinteria
NOMBRE	Avellanador Taladro Punta - Broca Piloto Dewalt # 6 Dw2700
NOMBRE	multimetro digital True Rms Uni-t 89xd Ncv Temperatura Capacitancia

FIRMA ALMACENISTA

NOMBRE COMPLETO Diana Paola Zaque Fernandez

N° DE IDENTIFICACIÓN 53164745

CORREO INSTITUCIONAL dzaque@sena.edu.co

Elaboró: Diana Zaque